ELECOM

セキュリティソフト PASS (Password Authentication Security System) Ver.2.0 以降 ユーザーズマニュアル



本ユーザーズマニュアルは、USB メモリで使用するセキュリティソフト[PASS(Password Authentication Security System)]を利用して、データを保護する方法について説明しています。ご使用になる前によくお読みください。

ご使用にあたって 2
Windows で「PASS」を使用する3
「PASS」を使用する前に3 「PASS」を使用してデータを保護する6 「PASS」の設定を変更する11
Mac で「PASS」を使用する17
「PASS」を使用する前に17 「PASS」を使用してデータを保護する19 「PASS」の設定を変更する
動作環境とユーザーサポート
動作環境

ご使用にあたって



- セキュリティソフト [PASS] について、消去、破損について当社は一切の保証をいたしません。誤って削除するとセキュリティソフト [PASS]が使用できなくなりますので、注意してください。
- ◆大切なデータは万一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- パソコンの電源が入った状態で、USBメモリをパソコンから取り外す際には、「PASSフォルダ」を隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示されます。
 [「PASSフォルダ」を隠す」を参照してください。
 無理に取り外すと、ファイルが消失したり、故障の原因になります。
- ●消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●対応ファイルシステムは FAT、FAT32、exFAT となります。※ NTFS はサポートしていません。
- SSD で使用する場合は、exFAT にフォーマットしてからご使用ください。
- CHKDSK を使用すると不良セクターが表示されますが、「PASS」の仕様です。異常ではありません。
- バージョン 2.0 以降の「PASS」とバージョン 1.1 以前の「PASS」・「PASS × AES」を同時に使用することはできません。
- セキュリティソフト[PASS]を使用する場合は、他(当社 / 当社以外すべて)の USB メモリと同時 に使用しないでください。[PASS]または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があ ります。



[PASS]を使用する前に

[PASS]は、[PASS]プログラムを使用するパソコンにインストールして使用します。 次の方法で、[PASS]プログラムをお使いのパソコンにインストールしてください。

ホームページから USB メモリ用セキュリティソフト [PASS]をパソコンのデスクトップ 上にダウンロードします。

2 ダウンロードしたファイルを解凍します。

[PASS Installer(.exe)]と[PASS(Mac)Installer(.zip)]、[readme(.txt)]の3個のファイルが現れます。

3 お使いの USB メモリを認識している USB ドライブまたはリムーバブルディスクをダブルクリックし、このフォルダ内に「PASS Installer(.exe)」と「PASS(Mac)Installer (.zip)」をコピーします。

「PASS(Mac)Installer(.zip)」は Mac 用のインストーラーです。Mac で使用する場合は、「Mac で[PASS]を使用する」をお読みください。



✓▲ 「PASS × AES」をご使用の場合

[PASS × AES(.exe)]と[PASS.app フォルダ]を一旦削除してから、[PASS Installer(.exe)]と [PASS(Mac)Installer(.zip)]をコピーしてください。パスワード、パスワードレスの設定は引 き継がれます。

4 [PASS Installer(.exe)]をダブルクリックしします。

5 [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら[はい]をクリックします。

インストール画面が表示されます。



[PASS]を使用する前に

6 [次へ]をクリックします。



7 「同意する」を選択して、 [次へ] をクリックします。

🛃 PASS	-		×
使用許諾契約			
使用許搭契約をお読みください。以下の条件に同意される場合は【同意 【次へ】をクリックしてください。その他の場合は【キャンセル】をクリックし	はる]: てくだ;	をクリックし さい。	てから
使用許認認約書 株式会社エスコンピュータ(以下「弊社」といいます に対し、この使用許諾契約(以下「未契約」といいま おりをす。本契約に同意いただいた場合に選り、未 話いたします。 ソフトウェアのインストールまたは使用開始を行わ 契約に同意したものと解釈させていただきますので、 確認ください。	t) で ます) 製品の れた場 内容	はお客 を設け)使用を) 合は、; を十分、	▲ 様 て 許 本 ご ~
○ 同意しない(D) ● 同意する(A)			
〈 戻る(日) 次へ(N)	>	キャン	セル

8 [次へ]をクリックします。

ASS 200	-		×
インストール フォルダーの選択			5
インストーラーは次のフォルダーへ PASS をインストールします。			
このフォルダーにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ールするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。)フォル	ダーに	インスト
フォルダー(<u>E</u>):			
C:¥Program Files¥ELECOM¥PASS¥		参照(R)
	ディ	スク領却	威(D)
	_		
〈 戻る(日) 次へ(N) >		++)	レセル

[PASS]を使用する前に



🗬 PASS		-		×
インストールの確認				5
PASS をインストールする準備ができま	uta,			
[次へ]をクリックしてインストールを開始	別でください。			
	< 戻る(日)	次へ(N)>	++	ンセル

10 [閉じる]をクリックします。

♂ PASS インストールが完了しました。			-		×
PASS は正しくインストールされました。 終了するには、【聞ンる】をクリックしてくJ	∃ອາເ.				
	〈 戻る(B)	閉じる(C)		キャン	セル

[PASS]のインストールが終了しました。

USB ドライブ内の[PASS Installer(.exe)]は、別の Windows パソコンで[PASS]を使用する ときに、[PASS]のインストールに必要となりますので、削除せずにそのまま USB ドライブ内 に保存しておくことをおすすめします。

目次へ

[PASS]を使用してデータを保護する

[PASS]を使用してデータを保護する

データを保護する仕組み

[PASS]を使用して USB メモリ内に[PASSフォルダ]を作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表示にする)ことで、データを保護することができます。



💰 「PASSフォルダ」は Windows パソコン/ Mac 共通で使用できます。

正しいパスワードを入力することができないことによる、データの強制消去、内容確認が不可能に なる事態、その他に対して、当社は一切の責任を負いません。また、一切の保証をいたしません。

セキュリティソフト「PASS」では、「PASSフォルダ」内のみが保護対象となります。 「PASSフォルダ」以外にあるデータは保護されません。また、開くごとにパスワードを入力する必要はありません。

「PASS」を使用してデータを保護する

「PASSフォルダ」を作成する

[PASS]をはじめて起動したときは、USB メモリ内に[PASSフォルダ]を作成します。

义。作成した「PASSフォルダ」を削除した場合も、次の手順で作成し直してください。

スタート画面で「PASS」 - 「PASS」を選択します。



初期設定画面が表示されます。



	😡 PASS - 使用許諾について	×
	下記の「使用許諾契約書」をよくお読みいただき、同意して実行する場合は、「同意する」を選択してから「 ヘリボタンをクリックしてください。	次
•	「使用許確契約書 様素会社12コピュータ(以下「弊社)といいます)ではお客様に対し、この使用許諾契約(以下「本契 約)といいますを設けております。本契約に同意いただいを場合に現り、本契品の使用を許強いとしま す。 リントウエのイントールまとは使用開始を行われた場合は、本契約に同意したものと解釈させていたさき するので、内容を中心で盛然だとい	^
	[1] 使用辞語 方客様は、本契約に基づき、本ソフトウェア製品を非独占的に使用することができます。 [2] 使用条件 所客様は、ネンフトウェアを購入製品とともにのみ使用することができます。	
	[3]禁止事項	~
	●同意する ○同意しない 次へ キャンセノ	ιL

2 各項目を入力します。

<mark>₨</mark> PASS - 初期設定	×					
このソフトウェアを使用するためのパスワードを設定してください。						
(1) א- פגא (1)	•••••					
② パスワード 確認	•••••					
③パスワードのヒント	飼い犬の名前は?					
	OK キャンセル					

①パスワード

任意のパスワードを半角英数字 15 文字以内で入力します。

②パスワード確認

①で入力したパスワードを半角英数字 15 文字以内で再度入力します。

③パスワードのヒント

パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりになるようなヒントを全角/半角15文字以内で入力します。

入力しなくてもかまいません。

設定すると、認証画面の[ヒント...]ボタンをクリックして、設定したパスワードのヒントを表示できます。



解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分かりやすいヒントを設定しないように注意してください。

3 [OK] ボタンをクリックします。

USB メモリ内にセキュリティフォルダ [PASSフォルダ] が作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

💰 「PASSフォルダ」は Windows パソコン/ Mac 共通で使用できます。

■「PASSフォルダ」

この「PASSフォルダ」に保存したデータを保護することができます。



- \land ・フォルダ名は変更できます。
 - •ご使用環境により、USBメモリ内に「ごみ箱」が表示されますが、「PASS」の仕様です。異常ではありません。

「PASS」を使用してデータを保護する

PASS 画面

この PASS 画面から [PASSフォルダ]を隠したり、 [PASS]の設定を変更したりすることができます。

Res PASS	×
「PASSフォルダ」を聴すときは、USBメモリを使用しているプログラムやウィンドウを閉 てから、「隠して終了」ボタンを押してください。 状態:見えています。	Ĵ
USB大容量記憶装置 ELECOM MF- 日 ダ ポリューム - (D:) D:¥PASS77J/J	
パージョン情報 PASSフォルダを開く 設定 隠して終了	
(5) Bus	

①[バージョン情報...]ボタン

クリックすると、バージョン情報が表示されます。

(2) [PASSフォルダを開く…] ボタン

クリックすると、「PASS フォルダ」が表示されます。

- ③[設定...]ボタン [[PASS]の設定を変更する]を参照してください。
- ④ [隠して終了]ボタン
 「[PASSフォルダ]を隠す]を参照してください。
- ⑤ [閉じる] ボタン
 - クリックすると、PASS 画面を閉じます。ただし、「PASSフォルダ」は読み書きできる状態です。

「PASSフォルダ」を隠す

「PASSフォルダ」を隠して(非表示にして)、USB メモリ内から見えなくします。「PASSフォルダ」のデータが読み書きできなくなります。

パソコンの電源が入った状態で、USBメモリをパソコンから取り外す際には、「PASSフォルダ」 を隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示されます。 その後、タスクトレイまたは通知領域上で「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。 無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因になります。

1 USB メモリ内から起動しているウィンドウを閉じます。

2 PASS 画面で[隠して終了] ボタンをクリックします。

「PASSフォルダ」を表示しているときに、PASS 画面が表示されていない場合は、タスクトレイまたは通知領域のなアイコンをクリックすると、PASS 画面が表示されます。

[PASS]を使用してデータを保護する

「PASSフォルダ」および PASS 画面を表示する

[PASSフォルダ]を表示してデータを読み書きする場合や、PASS 画面を表示して[PASS]の設定を変更 する場合は、次の手順で[PASS]を起動します。

スタート画面で「PASS」 - 「PASS」を選択します。

~~~		
2 <u>0</u> 5	PASS	^
¢	PASS PASS	
		🛱   💽 🧮 🔒 💼

認証画面が表示されます。

パスワードレスとして登録しているパソコンに接続している場合は、パスワードを設定していても認証画面は表示されず、「PASS」が起動します。「パスワードを入力せずに「PASS」を起動する」を参照してください。

#### 2 「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Rss PASS - B	28aa ×			
このソフトウェアを使用するためのパスワードを入力してください。				
パスワード	•••••			
ヒント	OK キャンセル			

💰 [ヒント…]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

USB メモリ内に [PASSフォルダ] が表示されます。

また、PASS 画面が表示されます。

「PASS」を起動したときに、PASS 画面が表示されないように設定することもできます。 「[PASS]起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。

USB メモリを取り外すときは、「PASSフォルダ」を隠してください。隠さないで取り外すと、 エラーメッセージが表示されます。

PASS	×
USBメモリが取り外されました。もう一度USBメモリを装着してください。	
ОК	

# [PASS]の設定を変更する

[PASS]の設定を変更するときは、次の手順で設定画面を表示し、各設定を変更します。

1 PASS 画面の[設定] ボタンをクリックします。

認証画面が表示されます。

A PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASSフォルダ」および PASS 画面を表示する」を参照してください。

2 「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Rss PASS - 1	忍証 >	<
設定を変更す	るためのパスワードを入力してください。	
パスワード	••••••	
ヒント	OK キャンセル	

💰 [ヒント…]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。

各設定の詳細は、以降を参照してください。

#### [PASS] 起動時に PASS 画面を表示しない

[PASS]を起動したときに、PASS 画面を表示しないように設定できます。

設定画面を表示し、[全般] タブで「起動時にウィンドウを表示しない」にチェックを入れます。

Rss PAS	SS - 設定	×
全般	パスワード パスワードレス	
☑起	己動時にウィンドウを表示しない	
	OK キャンセル 適	用(A)

#### パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

1 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。

🌆 PASS - 設定		×
全般パスワード	パスワードレス	
パスワードとヒントを変	更します。	
パスワード	•••••	
パスワード確認	•••••	
パスワードのヒント	好きな食べ物は?	
	OK キャンセル 適用(ル	A)

# 2 各項目を入力します。

詳細は、「「PASSフォルダ」を作成する」の手順2を参照してください。

[PASS]の設定を変更する

# パスワードを入力せずに「PASS」を起動する

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパスワードレスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、パスワードを入力しなくても[PASS]を起動できます。

他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し、ご自分のパソコンではすぐに読み書きますの で、頻繁にデータをやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB メモリを接続した場合にのみ、スタートメニューで「PASS」をクリックするだけで、すぐに PASS 画面と「PASSフォルダ」が表示できます。

# ■ パスワードレスパソコンを登録する

🐔 Windows パソコンと Mac を合わせて 3 台まで登録できます。

1 登録するパソコンにお使いの USB メモリを接続します。

Aは使いの USB メモリを接続したパソコンのみ登録することができます。必ず登録するパソコンに[PASS]をコピーした USB メモリを接続し、以降の操作を行ってください。

2 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブをクリックします。

<mark>₨</mark> PASS - 設定			×
全般 パスワード パ	スワードレス		
パスワードレスに登録し	ているPCの一覧です。		
OS	PCの名前		
	登録	変更	削除
	ОК	キャンセル	適用(A)

3 [登録 ...]ボタンをクリックします。

パスワードレス登録画面が表示されます。

#### 4 [PC の名前]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Windows の情報が自動的に入力されますが、任意の名前に変更できます。

PASS - パス	ワードレス登録 ×
このPCをパスワ このPCにわか	フードレスに登録します。 Dやすい名前をつけてください。
PASS ID	
os	Windows 10
PCの名前	elecom
	OK キャンセル

# ■登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する

▲ 登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンからでも変更できます。

 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更するパスワードレスパソコンの[PCの 名前]を選択します。

🎎 PASS - 設定		×
全般 パスワード パス	ワードレス	
パスワードレスに登録して	いるPCの一覧です。	
OS	PCの名前	
Windows 10	elecom	
	登録 変更	削除
	OK キャンセル	適用(A)

#### 2 [変更]ボタンをクリックします。

パスワードレス変更画面が表示されます。

3 [PC の名前]を変更し、[OK] ボタンをクリックします。

PASS - パス	7-ドレス変更 ×
このPCをパスワ このPCにわかり	ワードレスに登録します。 Oやすい名前をつけてください。
PASS ID	
OS	Windows 10
PCの名前	My PC
	OK キャンセル

# ■登録したパスワードレスパソコンを削除する

🌜 登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンからでも削除できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除するパスワードレスパソコンの[PCの 名前]を選択します。

🎎 PASS - 設定		×
全般 パスワード パス	ワードレス	
パスワードレスに登録して	いるPCの一覧です。	
OS	PCの名前	
Windows 10	elecom	
Mac OS X	My Mac	
	2643 <del></del> -	E willo
	豆球 足)	E HURA
	OK ŧ	ャンセル 適用(A)

- 2 [削除] ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。
- 3 [はい]ボタンをクリックします。



# Mac で「PASS」を使用する







[6] [インストール]をクリックします。



インストール画面が表示されます。

Mac で[PASS]を使用する

[PASS]を使用する前に

#### 7 パスワード入力画面が表示されます。パスワードを登録されている場合は、パスワードを 入力して、[ヘルパーをインストール]をクリックします。

Riss
PASSInstaller
PASSInstallerが新しいヘルパーツールをイン ストールしようとしています。
許可するにはパスワードを入力してください。
(UserName)
••••
ヘルパーをインストール
キャンセル

「PASS」のインストールを開始します。

# 8 [OK]をクリックします。



#### [PASS]のインストールが終了しました。

解凍した[PASS Installer]は、別の Mac で[PASS]をインストールするときに必要となります。 削除せずに PASS を使用する USB ドライブ内に保存しておくことをおすすめします。 別の Mac でインストールするときは、USB ドライブ内の[PASS Installer]をデスクトップに 移動してからお使いください。

[PASS]を使用してデータを保護する

# [PASS]を使用してデータを保護する

# データを保護する仕組み

[PASS]を使用して USB メモリ内に[PASSフォルダ]を作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表示にする)ことで、データを保護することができます。



🐔 「PASSフォルダ」は Mac / Windows パソコン共通で使用できます。

正しいパスワードを入力することができないことによる、データの強制消去、内容確認が不可能になる事態、その他に対して、当社は一切の責任を負いません。また、一切の保証をいたしません。

セキュリティソフト[PASS]では、[PASSフォルダ]内のみが保護対象となります。 [PASSフォルダ]以外にあるデータは保護されません。また、隠して終了をするまではパスワード を入力する必要はありません。

「PASS」を使用してデータを保護する

# 「PASSフォルダ」を作成する

[PASS]をはじめて起動したときは、USBメモリ内に[PASSフォルダ]を作成します。

👤 作成した [PASSフォルダ]を削除した場合も、次の手順で作成し直してください。

アプリケーション|フォルダ内の「PASS|をダブルクリックします。



[2] 使用条件

#### 初期設定画面が表示されます。

<
 <p>✓▲ はじめて起動したときは、以下の手順で操作してください。 ①[PASS からリムーバブルボリューム上のファイル にアクセスしようとしています。のメッセージが表 示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。

②[使用許諾書|の画面が表示されます。内容 をよくお読みになり許諾をいただいた上で 「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをク リックしてください。

ノ 天 っ		?	
	"PASS"からリムー/ 上のファイルにアクセ います	ヾ゚ブルボリューム zスしようとして 。	
	許可しない	ОК	
	PASS - 使用許諾にて	סווד	
下記の「使用許諾契約 ポタンをクリックし	約書」をよくお読みいただき、同意して実行す てください。	る場合は、「阿意する」を選択し	てから「次へ
使用許諾契約書 株式会社エスコン (以下「本契約」 品の使用を許諾 ソフトウェアの- せていただきまう (1)使用許諾	ンピュータ(以下「弊社」といいます) 」といいます)を設けております。本英 ハたします。 インストールまたは使用開始を行われた すので、内容を十分ご確認ください。	ではお客様に対し、この使用 2約に同意いただいた場合に 場合は、本契約に同意したも	目許諾契約 限り、本製 5のと解釈さ

お客様は、本契約に基づき、本ソフトウェア製品を非独占的に使用することができます。

○ 同意しない

キャンセル

お客様は、本ソフトウェアを購入製品とともにのみ使用することができます。 ○ 同意する



2 各項目を入力します。

	PASS - 初期設定
このソフトウェアを使用する	6ためのパスワードを設定してください。
1) パスワード:	•••••
2) パスワード確認:	•••••
3) パスワードのヒント:	飼い犬の名前は?
	キャンセル OK

①パスワード

任意のパスワードを半角英数字 15 文字以内で入力します。

②パスワード確認

①で入力したパスワードを半角英数字 15 文字以内で再度入力します。

③パスワードのヒント

パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりになるようなヒントを 全角 / 半角 15 文字以内で入力します。 入力しなくてもかまいません。 設定すると、認証画面の[ヒント] ボタンをクリックして、設定したパ スワードのヒントを表示できます。



解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分かりやすいヒントを設定しないように注意してください。

#### 3 [OK] ボタンをクリックします。

USB メモリ内にセキュリティフォルダ [PASSフォルダ]が作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

💰 「PASSフォルダ」は Mac / Windows パソコン共通で使用できます。

# **■**「PASSフォルダ」

この「PASSフォルダ」に保存したデータを保護することができます。

•••	< > Untitled 戻る/進む	88 ♀ 表示	∰ ▼ Θ <u>グル−7 7</u> 93	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	⊘ タグを編集	Q 終業
よく使う項目 ④ ダウンロード 二 デスクトップ	20	PASS				
▲ アプリケーション ▲ 書類	PASS Installer.exe PASS(Mac)Install er.zip	PASSInstaller	PASSフォルダ	readme.txt		
🙌 AirDrop						
<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>						
Cloud Drive						
地府						
⊖ Untitled ≜						
🖂 Macintosh HD	E Untitled					

🔦 フォルダ名は変更できます。

Mac で「PASS」を使用する 「PASS」を使用してデータを保護する

#### PASS 画面

この PASS 画面から 「PASSフォルダ」を隠したり、「PASS」の設定を変更したりすることができます。

•••	I	PASS	
「PASSフォル 「難して終了」 状態:見えています。	ダ」を隠すときは、USBメモリ ポタンを押してください。	を使用しているプログラム*	やウィンドウを閉じてから、
V Contraction	nes/Untitled/PASSフォル	5	
1	(2)	(3)	( <b>4</b> )
パージョン情報	PASSフォルダを開く	···· 說定	題して終了
			5 MUS

①[バージョン情報...]ボタン

クリックすると、バージョン情報が表示されます。

- [PASSフォルダを開く...]ボタン クリックすると、「PASS フォルダ」が表示されます。
- ③[設定...]ボタン [[PASS]の設定を変更する]を参照してください。
- ④ [隠して終了] ボタン
   「[PASSフォルダ]を隠す]を参照してください。
- ⑤ [閉じる]ボタン
   クリックすると、PASS 画面を閉じます。ただし、「PASSフォルダ」は読み書きできる状態です。

# 「PASSフォルダ」を隠す

[PASSフォルダ]を隠して(非表示にして)、USB メモリ内から見えなくします。[PASSフォルダ]のデー タが読み書きできなくなります。

パソコンの電源が入った状態で、USBメモリをパソコンから取り外す際には、「PASSフォルダ」 を隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示されます。 その後、ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグして、デスクトップから USBメモリのドライブ アイコンが消えたことを確認して、USBメモリを取り外してください。 無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因になります。

#### USB メモリ内から起動しているプログラムやウィンドウを閉じます。

#### 2 PASS 画面で[隠して終了] ボタンをクリックします。

「PASSフォルダ」を表示しているときに、PASS 画面が表示されていない場合は、「アプリケー ション」フォルダ内の「PASS」をダブルクリックするか、Dock の アイコンをクリックすると、 PASS 画面が表示されます。

「PASS」を使用してデータを保護する

# 「PASSフォルダ」および PASS 画面を表示する

[PASSフォルダ]を表示してデータを読み書きする場合や、PASS 画面を表示して[PASS]の設定を変更 する場合は、次の手順で[PASS]を起動します。

アプリケーション」フォルダ内の「PASS」をダブルクリックします。



認証画面が表示されます。

パスワードレスとして登録しているパソコンに接続している場合は、パスワードを設定していても認証画面は表示されず、「PASS」が起動します。「パスワードを入力せずに「PASS」を起動する」を参照してください。

2「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

	PASS - 認証
このソフトウェアを	使用するためのパスワードを入力してください。
パスワード:	•••••
ヒント	キャンセル OK

▲ [ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

USB メモリ内に「PASSフォルダ」が表示されます。 また、PASS 画面が表示されます。

「PASS」を起動したときに、PASS 画面が表示されないように設定することもできます。 「[PASS]起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。

USB メモリを取り外すときは、「PASSフォルダ」を隠してください。隠さないで取り外すと、 エラーメッセージが表示されます。



# 「PASS」の設定を変更する

[PASS]の設定を変更するときは、次の手順で設定画面を表示し、各設定を変更します。

1 PASS 画面の[設定] ボタンをクリックします。

認証画面が表示されます。

A PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。

2「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

	PASS - 認証
設定を変更するため	のパスワードを入力してください。
パスワード:	••••••
ヒント	キャンセル OK

▲ [ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワードのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。 各設定の詳細は、以降を参照してください。

#### [PASS] 起動時に PASS 画面を表示しない

[PASS]を起動したときに、PASS 画面を表示しないように設定できます。

設定画面を表示し、[全般] タブで「起動時にウィンドウを表示しない」にチェックを入れます。



2 設定画面の[OK] ボタンをクリックします。

### パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

1 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。

全舶	後 パスワード パスワードレス
パスワードとヒントを変更	します。
パスワード:	•••••
パスワード確認:	•••••
パスワードのヒント:	好きな食べ物は?

# 2 各項目を入力します。

詳細は、「「PASSフォルダ」を作成する」の手順2を参照してください。

3 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

[PASS]の設定を変更する

# パスワードを入力せずに「PASS」を起動する

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパスワードレスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、パスワードを入力しなくても「PASS」を起動できます。

他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し、ご自分のパソコンではすぐに読み書きますの で、頻繁にデータをやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB メモリを接続した場合にのみ、「PASS」を起動するだけで、すぐに PASS 画面と「PASSフォルダ」が表示できます。

#### ■パスワードレスパソコンを登録する

💰 Mac と Windows パソコンを合わせて 3 台まで登録できます

1 登録するパソコンにお使いの USB メモリを接続します。

よ使いの USB メモリを接続したパソコンのみ登録することができます。 必ず登録するパソコンに「PASS」をインストールし、USB メモリを接続後、以降の操作を行ってください

2 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブをクリックします。

	PASS - 環境設定
	全般 パスワード パスワードレス
パスワードレスに登録	ましているPCの一覧です。
OS	PCの名前
	登録 変更 削除
	キャンセル OK

#### 3 [登録]ボタンをクリックします。

パスワードレス登録画面が表示されます。



# 4 [PC の名前]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

Mac の情報が自動的に入力されますが、任意の名前に変更できます。

このPC をパス このPC にわか	ワードレスに登録します。 りやすい名前をつけてください。
PASS ID:	
OS:	macOS
PC の名前:	elecom
	キャンセル OK

5 設定画面の[OK] ボタンをクリックします。

# 登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する

▲ 登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンからでも変更できます。

 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更するパスワードレスパソコンの[PCの 名前]を選択します。

	PASS - 環境設定
	全般 パスワード パスワードレス
パスワードレスに登	録しているPCの一覧です。
OS	PCの名前
macOS	elecom
	登録 変更 削除
	キャンセル OK

#### 2 [変更]ボタンをクリックします。

パスワードレス変更画面が表示されます。

3 [PC の名前]を変更し、[OK]ボタンをクリックします。

この PC をパス この PC にわか	ワードレスに登録します。 りやすい名前をつけてください。
PASS ID:	
OS:	macOS
PC の名前:	My Mac
	キャンセル OK

4 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

# ■登録したパスワードレスパソコンを削除する

🌜 登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンからでも削除できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除するパスワードレスパソコンの[PCの 名前」を選択します。

PASS - 環境設定
全般 パスワード パスワードレス
&している PC の一覧です。
PCの名前
My Mac
My PC
登録 変更 削除
キャンセル OK

2 [削除] ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。



4 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。



# 動作環境

USB3.2 (Gen1) /USB3.1 (Gen1) /USB3.0/USB2.0 インターフェースを装備し、Windows 11/10/8.1 が動作する Windows パソコンおよび macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/ macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 が動作する Mac ※機種によっては動作しない場合があります。



# セキュリティソフト PASS (Password Authentication Security System) Ver.2.0 以降 ユーザーズマニュアル 2023 年 9 月 13 日 第 4 版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ·本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、
   弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国にお ける商標または登録商標です。
- ・macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、Mac は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
- ・LINE 及び LINE ロゴは、LINE 株式会社の登録商標です。
- ·その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。