

MEDICAL



EDUCATION



特集

現場の お悩み解決します!!

現場への情報共有や業務指示を効率化し、
生産性を向上します。



MANUFACTURING



TELEWORK

INDEX

特集

現場のお悩み解決します!!
エレコムから始める「スマート工場」
工場、倉庫、オフィスにオススメ
メッセージボードシステム
ラインナップと仕様について
活用シーンについて

タブレット

ZEROSHOCKタブレット
推奨アプリご紹介
オプション一覧
産業用PC
オンライン資格確認端末
ICカードリーダー

ネットワーク

ネットワークカメラ
ネットワークレコーダー
管理ツール・保守サービス
スイッチングハブ・スマートスイッチ
同軸コンバーター
光ファイバーケーブル・LANケーブル
PoE無線アクセスポイント
PoEインジェクター
DFS障害回避アダプター
Wi-Fiルーター・アクセスポイント
無線LANアダプター

NAS

Windows NAS
Linux NAS
NASある
NAS COORDINATOR
NAS製品オプション一覧

ストレージ

外付けポータブルSSD
法人向け 外付けHDD
RAID HDD
LaCie HDD
LaCie SSD
メモリモジュール
USBメモリ
セキュリティストレージ

アクセサリ

HDMI関連商品
法人工事用タップ
セキュリティワイヤーロック
マウス・キーボード
読込専用DVDドライブ
ドッキングステーション・USBハブ
ヘッドセット・Webカメラ
WEBカメラ用 スタンド
折りたたみノートPC スタンド
カメラレンズの保護カバー
のぞき見防止フィルター
液晶保護フィルム・タブレットケース
PCインナーバッグ
タブレット用タッチペン
多ポートAC充電器
キーボード防塵カバー
ノートPC用 USB ACアダプター

P.2

P.4

P.7

P.15

P.19

P.24

エレコムから始める“スマート工場” 様々な現場課題に豊富なソリューションをご提供!

近年、製造業における人手不足や熟練した作業員の不足により、工場の「スマート化」に注目が集まっています。「スマート化」とは、新規や既存の工場や設備(工作機械や生産ライン)をネットワーク(インターネット)で接続し、生産性の向上や品質管理の向上を図ることを指します。そのためには、ビッグデータの解析技術やAI、IoTの導入が必須となり、完全自動化された工場の導入試験も始まりつつあります。ただし、まだまだIoT機器の導入には課題を多く抱えている工場も多いのが現状です。エレコムではグループのこれまで培った専門技術を活かし、できるところから始める「スマート工場」の導入支援をご提供いたします。



製造業のスマート化に必要な要素

ペーパーレス化

製造ラインにおける定期的な品質・安全試験や、設備点検業務の報告書作成には膨大な帳票や写真資料がつきもの。現場でタブレットを使うだけでも業務効率を大幅にアップできます。



IoT機器導入支援

大量のバーコードやICタグの読込を遅延なく行ったり、管理者が現場で使用するタブレット端末を快適に使用するためには高速かつ信頼性の高いネットワーク構築が必要です。



メンテナンス効率化

毎日休まず稼働し続ける機器がメンテナンスのたびに稼働停止することは死活問題です。壊れる前の設備挙動やエラー情報を蓄積し、予兆保全につなげることは必須です。




工場内見える化

部材盗難や不法侵入等の防犯対策として監視カメラの設置は必要です。また、管理者の目の届きにくい広い構内において、作業員の安全や機器のエラーを早期発見できる見える化対策は必要です。



それ、すべてエレコムにお任せください!





メッセージボードシステム



現場への情報共有や業務指示を効率化し、生産性を向上します。

チャットツールのような感覚で、表示させたい文字を入力し、ボタンをクリックするだけで、大型ディスプレイ上にメッセージを配信できます。画像を添付したり、重要なメッセージの色を変えたり、タブレットやPCから双方向でのやり取りをすることも可能です。

簡単な操作で、現場にメッセージを配信



メッセージボード機能一覧

機能	概要
PC・タブレット対応	WindowsOSのPC・タブレットからメッセージを配信できる
静止画対応	端末内の静止画付きのメッセージを配信できる
メッセージの編集・削除	送信済のメッセージの編集や削除ができる
既読フラグ	送信したメッセージをチェックすることで既読であることを区別できる
音声アラート	メッセージが表示されると同時にアラート音を鳴らす
日付・時刻表示	サイネージ画面に現在の日付と時刻を表示する
優先フラグ	優先したいメッセージを全ての画面に表示させる
重要フラグ	重要なメッセージのみ色をつけて配信する
一括・個別配信	全サイネージに対し一斉／個別にメッセージを配信する
画面向き設定	サイネージ画面について縦向き／横向きに対応する

活用シーンについて

メッセージボードと、サイネージの機能を組み合わせることによって、様々なシーン・用途で、ご活用頂くことができます。

メッセージボード

情報共有

- 作業進捗状況
- 設備故障の連絡
- 品質不具合の発生連絡
- 来客情報
- など

作業指示

- 作業リスト
- 作業変更連絡
- 荷物の移動指示
- など



サイネージ

掲示物の電子化

- 社内研修の案内
- 安全衛生関連のポスター
- 地域イベントのポスターや社内お知らせ関連
- 工場内の交通規制、注意喚起
- 作業予定表
- 消防訓練計画の連絡
- インフルエンザの発生連絡
- 無災害日数や時間など
- 作業手順書／マニュアルの掲示(電子化)



ラインナップと仕様について

大型ディスプレイに対応したSTBタイプと10.1インチのタブレットタイプからお選びいただけます。

※配信ソフトウェアは本体購入後に無償でダウンロードできます。

	大型ディスプレイのサイネージに	省スペースでのサイネージ利用に		メッセージボード機能追加導入用ライセンス
商品名	掲示板NEXT用STB/メッセージボードセットモデル	掲示板NEXT用10.1インチタブレットPC/メッセージボードセットモデル	掲示板NEXT用10.1インチタブレットPC(PoEモデル)/メッセージボードセットモデル	掲示板NEXTメッセージボードオプション単品(1ライセンス)※1
型番	LB-HMB543-KNMB	LT-H0310B-KNMB	LT-H0310B/POEKM	DS-KN-MB
標準価格	¥159,280 (税抜価格¥144,800)	¥208,780 (税抜価格¥189,800)	¥214,280 (税抜価格¥194,800)	¥110,000 (税抜価格¥100,000)
OS	Android 4.4.2	Android 6.0.1	Android 6.0.1	-
外寸(mm)	153.3 x 133.4 x 30.6(本体のみ)	252.1 x 177.8 x 24.5(本体のみ)	252.1 x 177.8 x 24.5(本体のみ)	-
質量	500g	600g	600g	-

※1：ライセンスは、既に掲示板NEXT(LB-HMB543-KN)をお使いの方向け。メッセージボードの機能追加を行いたい場合。

製造業・物流業向けソリューションマップ

来場登録不要

コチラを御覧ください! ▶



タブレット

ZEROSHOCKタブレット



過酷な現場で使える
ZEROSHOCKタブレット
薄型・軽量モデル

LZ-WA10シリーズ オープン価格
2022年9月30日まで生産予定

タフなZEROSHOCKタブレットが、特長はそのままに、薄さ13.3mm、重さ795gの薄型・軽量“ZEROSHOCKタブレット SLIM”になりました。長時間、タブレットを持ちながらの作業の負担を軽減します。

Logitech		Windowsモデル				
		薄型・軽量モデル 受注	エントリーモデル 受注	スタンダードモデル 受注	ハイスペックモデル 受注	ハイスペックモデル 受注
LZ-WA10 series LT-WMT series LZ-WB10H series LT-MS08 series LT-MS10 series LZ-AA10 series				 高輝度 ホットスワップバッテリー	 高輝度 ホットスワップバッテリー	
点検エース バンドル モデル ^{※3}	Wi-Fi版	—	LT-WMT10L/SET1 (Win10) LT-WMT10LD/SET1 (Win10) LT-WMT10LS/SET1 (Win10) LT-WMT10LK/SET1 (Win10)	LT-WMT10M/SET1 (Win10) LT-WMT10MD/SET1 (Win10) LT-WMT10MS/SET1 (Win10) LT-WMT10MK/SET1 (Win10)	LT-WMT10H2SET1 (Win10) LT-WMT10HD2SET1 (Win10) LT-WMT10HS2SET1 (Win10) LT-WMT10HK2SET1 (Win10)	—
	ドコモ版 ^{※4}					
	ソフトバンク版 ^{※4}					
	KDDI (au) 版 ^{※4}					
Wi-Fi版	LZ-WA10/W1 (Win10)	LT-WMT10L/BC92 (Win10) LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10L/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10M/BC92 (Win10) LT-WMT10M/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10M/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10H2BC92 (Win10) LT-WMT10H2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10H2BC32 (Win7/32bit)	LZ-WB10H/W1 (Win10)	
LTEモジュール搭載 ドコモ版 ^{※4}	—	LT-WMT10LD/BC92 (Win10) LT-WMT10LD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MD/BC92 (Win10) LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HD2BC92 (Win10) LT-WMT10HD2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HD2BC32 (Win7/32bit)	—	
LTEモジュール搭載 ソフトバンク版 ^{※4}		LT-WMT10LS/BC92 (Win10) LT-WMT10LS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MS/BC92 (Win10) LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HS2BC92 (Win10) LT-WMT10HS2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HS2BC32 (Win7/32bit)		
LTEモジュール搭載 KDDI (au) 版 ^{※4}		LT-WMT10LK/BC92 (Win10) LT-WMT10LK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MK/BC92 (Win10) LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HK2BC92 (Win10) LT-WMT10HK2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HK2BC32 (Win7/32bit)		
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit / Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択				Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
画面サイズ/解像度	10.1インチワイド(16:10) 1280×800(WXGA)	10.1インチワイド 1280×800		10.1インチワイド 1920×1200		10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)
輝度	400cd/m ²	350cd/m ²	700cd/m ²			800cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋・水濡れ対応 ^{※1})	静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋モードあり) ^{※1}				静電容量方式10ポイントマルチタッチ
防塵・防滴仕様 ^{※2}	IP65準拠	IP65準拠				IP65準拠
耐落下衝撃 ^{※2}	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)				MIL-STD-810G 1.5m(動作時)
CPU	Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz	Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz			Intel Core i5-5350U 1.80GHz	Intel Core i5-7300U (3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
システムメモリ	4GB	4GB			8GB	
ストレージ	64GB eMMC	64GB mSATA SSD			128GB mSATA SSD	
外部ストレージ	microSD×1	microSD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)				micro SD×1 (SDHC: 最大32GB、SDXC: 最大128GB)
USB	USB3.0(Type-A)×1 USB2.0(Type-A)×1	USB3.0(Type-A)×1				USB3.0(Type-C)×1、USB3.0(Type-A)×1
外部入出力	micro HDMI×1	オプション: RS232C×1 (拡張ケーブル使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応				micro HDMI×1
有線規格	—	オプション: Gigabit RJ45×1 (拡張ケーブル使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応				※排他オプション: COM監視用または有線LAN監視用
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth [®] 4.2	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth [®] 4.0				IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 5.0(Class1)
バッテリー容量	9000mAh(35.1Wh)	5140mAh			4050mAh×2	
駆動時間	8時間(JEITA2.0)	約6.2時間	約5.3時間	約5.0時間		約12時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時: 4時間/電源オン時: 約4.5時間	電源オフ時: 2.8時間/電源オン時: 4.5時間	電源オフ時: 2.8時間/電源オン時: 4.5時間	電源オフ時: 2.5時間/電源オン時: 3.0時間	電源オフ時: 約4時間/電源オン時: 約4時間	
カメラ	フロント: 200万画素CMOS、リア: 500万画素CMOS	フロント: 200万画素CMOS、リア: 500万画素CMOS				フロント: 200万画素CMOS、リア: 800万画素CMOS AF搭載
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1Wモノラル	内蔵マイク×1 / 1W×2				内蔵マイク×1 / 1W×1
動作温度・湿度	温度: -10～50℃ 湿度20～90%(結露無きこと)	温度: -10～50℃ 湿度10～90% (但し結露無きこと)				温度: -10～50℃(ラジエーター稼働時)0～40℃(ACアダプタ接続時) 湿度20～90%(結露無きこと)
入力電圧	12W(タブレット)	19V(AC/DCアダプタ使用)				19V(AC/DCアダプタ使用)
外形寸法	W268×H183.6×D13.3mm	W271.8×H197.2×D19.0mm			W276.1×H201.5×D27.6mm	W270.0×H190.0×D19.8mm
質量	795g	1.2kg ※スタイラスペン除く			1.25kg ※スタイラスペン除く	1.23kg

※1: すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたします。
※2: 無破壊・無故障を保証するものではありません。
※3: 点検エース for Excel 新規1年ライセンス申込書と同様しています。Excelはバンドルされていません。
※4: ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI (au) 版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI (au) との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ 対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

ペーパーレス化

株式会社ピー・ビー

点検エース for Excel®

業務のペーパーレス化 & 効率化! 事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

- 使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
- シーターの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
- オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- 操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- 図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

ZEROSHOCKタブレット
バンドルモデルもご用意!

作業効率化

紙の報告書を
タブレット化

使い慣れた点検表を
タッチ操作に

メーター読み値と
画像を同時管理

点検エースライセンスパック 受注

LT-WMTシリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、
ライセンスを申し込むことができます。

無期限 1ライセンス	T0001	¥220,000	(税抜価格 ¥200,000)
1年版 1ライセンス	T0101	¥55,000	(税抜価格 ¥50,000)
1年版 5ライセンス	T0105	¥165,000	(税抜価格 ¥150,000)
3年版 1ライセンス	T0301	¥165,000	(税抜価格 ¥150,000)
3年版 5ライセンス	T0305	¥495,000	(税抜価格 ¥450,000)

●点検エース ロジテックバンドル
専用更新ライセンス (税抜価格
更新1年版 TB0201 ¥55,000 ¥50,000)

※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバ
ンドル版をご使用の場合、ライセンスを1
年単位で更新が必要です。

耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施

自由落下試験(動作時)
18方向(面6、角4、端8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件

耐振動試験(動作時)
MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける

防滴・防塵性能

IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。

耐環境性能

-10℃~50℃*の耐熱・耐寒性能

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。

※バッテリー稼働時

手袋・雨天時操作

操作モードの切り替え不要

手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。

※すべて条件での操作を保証するものではありません。

薄さ13.3mm 重さ795g



- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載でアップデートによる業務遅延の心配がありません
- 最長で約8時間の連続稼働が可能(JETA2.0)
- フロント190万画素、リア800万画素のカメラを搭載
- 位置測位は、GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、BeiDouに対応

キittingサービス(国内自社工場)をご利用可能

お客様の要望により、ご利用環境に必要なアプリをプリインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴ加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

すべてオープン価格

8インチ Androidモデル ※注	10.1インチ Androidモデル	
	無線WAN内蔵モデル ※注	薄型軽量&無線WAN内蔵モデル ※注
		
—	—	—
① LT-MS08/BCC2 (Android 7.1.2) バーコードリーダー・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 ② LT-MS08Z/BCC2 (Android 7.1.2)	バーコードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ① LT-MS10/BCC2 (Android 9.0)	
③ LT-MS08C/BCC2 (Android 7.1.2) バーコードリーダー・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 ④ LT-MS08ZC/BCC2 (Android 7.1.2)	バーコードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ② LT-MS10C/BCC2 (Android 9.0) ※ソフトバンク版は搭載しておりません	LZ-AA10C/A1 (Android 9.0)
Android 7.1.2	Android(TM) 9.0	Android(TM) 9.0
8インチワイド 1280×800	10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)
470cd/m ²	550cd/m ²	500cd/m ²
静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
Rockchip RK3399 (Quad Core1.8GHz)	Rockchip RK3399(最大1.80GHz、6コア)	MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
2GB	4GB	4GB
32GB eMMC	64GB eMMC	64GB eMMC
microSD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	microSD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	microSD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB)
USB3.0(Type A)×1、USB2.0(micro-B)×1	USB3.0(Type A)×1、USB2.0(micro-B)×1	USB2.0(Type C)×1
micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1	micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1	ヘッドセットミニ×1
—	—	—
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth®4.2	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2/Class2	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2/Class2
11850mAh	3.7V、10800mAh(リチウムイオン)	3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
約14時間	LT-MS10C約6時間(JETA2.0)/LT-MS10約7時間(JETA2.0)	約14.5時間(JETA2.0)
約7時間(電源オン時・オフ時共通)	約6時間(電源オン時・オフ時共通)	電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間
フロント:190万画素CMOS、リア:800万画素CMOS	フロント:190万画素CMOS、リア:800万画素CMOS	フロント:500万画素CMOS、リア:1300万画素CMOS
内蔵マイク×1 / 1W×2	内蔵×1 / 0.65W×2(ステレオ)	内蔵×1 / 1.1W×1(モノラル)
温度:-10~50℃ 湿度:0~95%(結露無きこと)	温度:-10~50℃ 湿度:0~95%(結露無きこと)	温度:-10~50℃ 湿度:0~90%(結露無きこと)
DC19V(ACアダプタ使用)	DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)	DC5V、3A(ACアダプタ使用)
W232.6×H150.0×D22.0mm	W283.4×H192.0×D21.9mm	W268.0×H183.6×D13.3mm
①880g ②907g ③886.5g ④913.5g	1290g	795g

LZ-WA10シリーズ用 オプション

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル ※注
- ショルダーストラップ
- フィルム/反射防止
- フィルム/抗菌仕様
- フィルム/衝撃吸収/反射防止
- ガラスフィルム/ゴリラ

LT-WMTシリーズ用 オプション ※注

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- ハンドストラップ
- 車載クレードル(LT-WMT10M<-WMT10L用)
- COM接続ケーブル
- 車載クレードル(LT-WMT10H用)
- 有線LAN接続ケーブル
- 標準交換バッテリー
- VESAマウントキット
- バッテリー充電台
- スタイラスペン
- ACアダプター
- 衝撃吸収フィルム(反射防止タイプ) ¥3,058(取扱価格¥2,780)

LZ-WB10Hシリーズ オプション品 ※注

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
 - VESAマウントキット
 - 有線LANコネクタ
 - ハンドストラップ
 - COMコネクタ
 - 標準交換バッテリー
 - バッテリー充電台
 - ダミーバッテリー
- ※順次発売予定。発売時期はお問い合わせください。

LT-MS08シリーズ オプション品 ※注

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- ハンドストラップ
- 車載クレードル
- 標準交換バッテリー
- プリーフケースハンドル
- バッテリー充電台

LT-MS10シリーズ オプション品 ※注

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- 車載クレードル
- 標準交換バッテリー
- バッテリー充電台

LZ-AA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル ※注
- ショルダーストラップ
- フィルム/反射防止
- フィルム/抗菌仕様
- フィルム/衝撃吸収/反射防止
- ガラスフィルム/ゴリラ

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー



作業効率化

製造現場における紙のチェックシートを
カンタン電子化! Excelでの画面設計が可能。

- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレット画面から入力
- Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

現場状況を
リアルタイム報告

手書きデータ
を電子化

紙帳票コスト
の削減

各種作業
の効率化

医療機関、薬局の受付業務がスマート化!

オンライン資格確認スタートに向け、 専用端末が登場!

2021年3月からスタートする医療保険のオンライン資格確認。マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。

コンパクトなminiBOX型&
VESAマウントキット標準搭載で
受付にも設置可能な
省スペース設計!



オンライン資格確認端末


【SSDモデル】 LB-JB18/M01 オープン価格
【HDDモデル】 LB-JB18/M02 オープン価格

小型筐体に必要な要素を 全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBox型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にも役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハギワランソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

オンライン資格確認の本人確認の仕方

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインでの資格情報の確認ができます。



製品型番	LB-JB18/M01	LB-JB18/M02
本体希望小売価格	オープン価格	オープン価格
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	
CPU	Intel(R) Core(TM) i3-8100T (6Mキャッシュ、3.10GHz)	
メモリ	8GB	
ストレージ	SSD 240GB (実質容量256GB以上)	HDD 1TB
インターフェース	USB3.2 Gen.1 (Type-A)×4 (背面)、USB2.0 (Type-A)×2 (前面) COM (D-sub 9pin)×2 (背面)*RS232C、LAN (10/100/1000Mbps)×2 (背面) HDMI×2 (背面)、LINE IN、LINE OUT×1	
電源	入力: 100~240V、50~60Hz (ACアダプタ使用) 出力: DC 12V、10A (ACアダプタ使用) ACケーブル: 2pin アース付、ケーブル長: 約1.8m (ACケーブル)、約1.5m (DCケーブル)	
使用環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 10~90% (結露無きこと)	
外形寸法	幅170×奥行195×高65mm (突起物除く)	
重量	約1.8kg (システム構成による)	
保証期間	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	
供給期間	2025年12月未予定	
認証規格	VCCI Class B, PSE	
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー	

国内自社工場のワンストップ フルサポート体制で安心の品質をご提供!



標準の1年保証に加え、長期運用に必要なセンドバック延長保守 (最長5年)、デリバリー保守 (最長5年) の標準メニューだけでなく、オンライン資格確認端末専用の保守メニューを計画しています。

キittingサービスで、 納品後すぐに使える端末をご提供!



資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。

- オンライン資格確認用ブラウザ拡張プラグイン
- 配信アプリケーションと連携アプリケーションのインストール
- 顔認証付きカードリーダースoftware (インストーラー形式)
- オンライン請求システム (インストーラー形式)
- 顔認証・連携アプリ/環境切り替えツール など

ICカードリーダライタ

マイナンバーカードに対応した 非接触ICカードリーダライタ

個人番号カード 対応 マイナポータル 対応 公的個人認証サービス 対応 Windows
e-Tax対応 eLTAX対応 NFC対応 Mac

- マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応
- マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
- かさずだけでカードを認識
- 電源不要のバスパワータイプ

NEW



MR-ICA001BK ¥9,361 (税抜価格 ¥8,510)
■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g※ケーブル含む

マイナンバーカードに対応 折り畳める接触式ICカードリーダライタ

個人番号カード 対応 マイナポータル 対応 公的個人認証サービス 対応 Windows
e-Tax対応 eLTAX対応 Mac

- マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用可能
- 収納に便利なコンパクトタイプ
- 隣のUSBポートをふさがずに使える

NEW



MR-ICD102BK ¥4,862 (税抜価格 ¥4,420)
■約W20.6×D59.1×H12.8mm/約11g

▶ ネットワークカメラ

さまざまな検証実験を行なった信頼・安心の製品

エレコム製
ネットワークカメラ&レコーダー

市場にさまざまな製品があふれる中、私たちは、丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、適切な機能を持った製品を提供します。

ネットワークカメラ・レコーダーの特集ページはこちら！

保守サービス
のご案内は
こちらから！

固定焦点：出荷時の画角そのままで利用(変更不可)【画角変更は出来ないがバリエーションと比べると低価格】

▶ バレット / 固定焦点カメラ

固定焦点バレット型
200万画素ネットワークカメラ狙った方向をしっかり撮影できる。
駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも
最適な固定焦点バレット型ネットワークカメラ。

固定焦点 4.0mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約86° 垂直 約44°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	—	WDR

SCB-EB2M01

オープン価格

■寸法(長さ×幅×高さ)/157.3mm×63mm×62.4mm

▶ ドーム / 固定焦点カメラ

固定焦点ドーム型
200万画素ネットワークカメラ広角で幅広く撮影できる。
野外の軒下や店舗・倉庫などの監視に最適な
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。

固定焦点 2.8mm	200万画素	F値 2.0
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約103° 垂直 約54°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-ED2M01

オープン価格

■寸法(径×高さ)/φ108.5×81mm

▶ 全方位型カメラ

全方位
4Kネットワークカメラ暗いところで使え、1200万画素の
全方位撮影可能。オフィスやスーパーマーケットなどの
全体を撮影したい環境に最適なフィッシュアイ型4Kネットワークカメラ。

固定焦点 1.8mm	1200万画素	F値 2.4
最大解像度 4000×3000	低被写体照度カラー	水平 約180°
360°パノラマ撮影	H.264/H.265	フレームレート MAX 15fps (4000×3000時)
赤外線対応 最大約10m	耐衝撃 IK10	WDR
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	音声双方向通信

SCB-EF4K03

オープン価格

■寸法(径×高さ)/φ149×55mm

電動可変焦点：設置後にリモートから画角調整可能

▶ バレット / 電動バリエーションカメラ

電動可変焦点バレット型200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。

電動ズーム 2.8～12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約30°～107° 垂直 約17°～56°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約20m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-EB2M02

オープン価格

■寸法(長さ×幅×高さ)/253.4mm×86mm×71.7mm



▶ ドーム / 電動バリエーションカメラ

電動可変焦点ドーム型200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ。

電動ズーム 2.8～12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約27°～107° 垂直 約15°～56°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-ED2M02

オープン価格

■寸法(径×高さ)/φ148×111.3mm



▶ ネットワークレコーダー

SRB-E04101シリーズ

4ch対応ネットワークレコーダー

最大4台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、
録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

PoE給電 4ポート搭載	監視システム向け HDD搭載	選べるHDD容量 2TB / 4TB / 8TB
SRB-E04S02T101	2TB / 4ch対応	オープン価格
SRB-E04S04T101	4TB / 4ch対応	オープン価格
SRB-E04S08T101	8TB / 4ch対応	オープン価格

■寸法(幅×奥行×高さ)/260mm×240mm×44mm

※全方向4Kネットワークカメラ SCB-EF4K03は、本製品ではご利用いただけません

SRB-E08201シリーズ

8ch対応ネットワークレコーダー

最大8台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、
録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

PoE給電 8ポート搭載	監視システム向け HDD搭載	選べるHDD容量 4TB / 8TB / 16TB	重複録画対応 ※1部モデルのみ
SRB-E08S04T201	4TB / 8ch対応	オープン価格	
SRB-E08S08T201	8TB / 8ch対応	オープン価格	
SRB-E08D08T201	8TB (4TB×2) / 8ch対応	オープン価格	
SRB-E08D16T201	16TB (8TB×2) / 8ch対応	オープン価格	

■寸法(幅×奥行×高さ)/380mm×315mm×46mm

※HDD2台搭載モデルの、SRB-E08D08T201及びSRB-E08D16T201のみ

SRB-E16201シリーズ

16ch対応ネットワークレコーダー

最大16台のカメラ映像をすぐに録画可能！
監視システム向けハードディスクを採用し、
録画欠損のリスクを最小限に抑えます。

PoE給電 16ポート搭載	監視システム向け HDD搭載	選べるHDD容量 4TB / 8TB / 16TB	重複録画対応 ※1部モデルのみ
SRB-E16S04T201	4TB / 16ch対応	オープン価格	
SRB-E16S08T201	8TB / 16ch対応	オープン価格	
SRB-E16D08T201	8TB (4TB×2) / 16ch対応	オープン価格	
SRB-E16D16T201	16TB (8TB×2) / 16ch対応	オープン価格	

■寸法(幅×奥行×高さ)/380mm×315mm×46mm

※HDD2台搭載モデルの、SRB-E16D08T201及びSRB-E16D16T201のみ

▶ ネットワークカメラ&レコーダー製品 保守サービス(オプション)

オプション
onsite保守弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	延長1年 3年間 5年間	EBS-OS-E01U EBS-OS-03U EBS-OS-05U	オープン価格 オープン価格 オープン価格

オプション
デリバリー保守製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01S EBS-DH-02S EBS-DH-03S EBS-DH-04S EBS-DH-05S	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01T EBS-DH-02T EBS-DH-03T EBS-DH-04T EBS-DH-05T	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01U EBS-DH-02U EBS-DH-03U EBS-DH-04U EBS-DH-05U	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
4ch対応 返却不要 バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01UNA EBS-DH-03UNA EBS-DH-05UNA	オープン価格 オープン価格 オープン価格
8ch対応 返却不要 バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01UNB EBS-DH-03UNB EBS-DH-05UNB	オープン価格 オープン価格 オープン価格
16ch対応 返却不要 バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間 5年間	EBS-DH-01UNC EBS-DH-03UNC EBS-DH-05UNC	オープン価格 オープン価格 オープン価格

オプション
HDD返却不要
onsite保守通常のonsite保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	延長1年 3年間 5年間	EBS-OS-E01UN EBS-OS-03UN EBS-OS-05UN	オープン価格 オープン価格 オープン価格

※制限事項について：下記記載参照

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼さ
れる場合に修理費用が不要となるサービスです。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間 (延長1年) 2年間 3年間 4年間	EBS-SB-01S EBS-SB-02S EBS-SB-03S EBS-SB-04S	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格
延長年 契約バック	延長1年 延長2年 延長3年 延長4年	EBS-SB-01T EBS-SB-02T EBS-SB-03T EBS-SB-04T	オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

※HDD返却不要onsite保守 制限事項

契約期間中、交換可能なHDDは合計2本までといたします。上層を
超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生
しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に
同意いただけない場合は、以後の保守サービスの提供をお断り
させていただきます。

複数年契約バックについて

製品ご購入後、2か月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご
購入日から最長5年間になります。

延長年契約バック

に契約を継続延長する場合の保守バックです。継続でない場合は、契約
できません。ご契約は1年単位となります。先の契約が終了後、2か月以内の
契約が必要です。

ネットワーク

法人向けスイッチングハブ(Webスマート／アンマネージ)／PoE対応スイッチングハブ

法人向けスイッチングハブ(インテリジェント／アンマネージ)

3年保証+2年

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することで
プラス2年の延長保証があります。

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート
WEB設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2Webスマート PoE対応 3年保証+2年 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応	メタル ケース	 ギガビット PoE対応 19 EHB-SG2B24F-PL	 ギガビット PoE対応 18 EHB-SG2B16F-PL	 ギガビット PoE対応 ファンレス 17 EHB-SG2B08-PL	
WEB設定・管理機能搭載 レイヤー2Webスマート 3年保証+2年 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応		 ギガビット ファンレス 6 EHB-SG2B24	 ギガビット ファンレス 5 EHB-SG2B16	 ギガビット ファンレス 4 EHB-SG2B08	
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2アンマネージ PoE対応 3年保証+2年 保守オプション対象			 ギガビット PoE対応 ファンレス 3 EHB-UG2C16-PL  ギガビット PoE対応 15 EHB-UG2B16F-PL	 ギガビット PoE対応 ファンレス 2 EHB-UG2C08E-PL  ギガビット PoE対応 ファンレス 14 EHB-UG2B08-PL2  100BASE-TX PoE対応 ファンレス ※ポート1~4のみ 16 EHB-UF2A08-PF	 ギガビット PoE対応 ファンレス 1 EHB-UG2C05E-PL ※ポート1~4のみ  ギガビット PoE対応 ファンレス 13 EHB-UG2B05-PL
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2アンマネージ 3年保証+2年 保守オプション対象		 ギガビット ファンレス 12 EHB-UG2A24-S	 ギガビット ファンレス 11 EHB-UG2A16-S	 ギガビット ファンレス 10 EHB-UG2A08-S	 ギガビット ファンレス 9 EHB-UG2A05-S
	プラスチック ケース			 ギガビット タップ型 ファンレス 7 EHB-UG2A08-TP  100BASE-TX タップ型 ファンレス 8 EHB-UF2A08-TP	

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

保守サービスについて ➡ P14

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ 4 5 6

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット
1000BASE-T

耐熱50℃

VLAN/
QoS対応

3年+2年
保証*

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

ループ防止機能

省電力機能

電源内蔵

ファンレス

19インチ
ラックマウント対応

EU RoHS
指令準拠

※「+2年」保証には、
ユーザー登録が必要

●放熱性に優れたメタルケース採用に加え、
「動作時環境温度50℃」を実現

●ネットワークループによる通信障害を未然に防ぐ
ループ防止機能搭載


EHB-SG2B24

EHB-SG2Bシリーズ
4 8ポート **EHB-SG2B08** ¥16,280 (税抜価格¥14,800)
5 16ポート **EHB-SG2B16** ¥21,780 (税抜価格¥19,800)
6 24ポート **EHB-SG2B24** ¥32,780 (税抜価格¥29,800)
■4 W280×D180×H44mm/約1.6kg
■5 W280×D180×H44mm/約1.8kg
■6 W440×D140×H44mm/約2.2kg ※質量は本体のみ



記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に！

耐熱50℃

1000BASE-X
対応

3年保証

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。



A 伝送距離:550m 1000BASE-SX
EHB-EX-SFPGSX ¥10,780 (税抜価格¥9,800)

B 伝送距離:10km 1000BASE-LX
EHB-EX-SFPLGX ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

C 伝送距離:10km 1000BASE-BX
EHB-EX-SFPGBW-P* ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

■対応ケーブル:
[A] 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型
マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、
[B]・[C] 9/125μmSM型シングルモード光ファイ
バーケーブル(LCコネクタ)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

光ファイバーケーブルの製品情報➡P11

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ

7 8

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

電源コード 一体型	耐熱50℃	3年+2年 保証 ^{※1}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
設置・横置き 自由	省電力機能	ファンレス	グループB⇒P14	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

●電源内蔵型で底面にマグネットを装備し、スチールデスクなどに簡単に取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T	ループ防止 機能	100BASE-TX 対応	ループ検知 機能
7 EHB-UG2A08-TP ¥9,878 (取扱価格¥8,980)		8 EHB-UF2A08-TP ¥8,338 (取扱価格¥7,580)	
■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g		■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約265g	

▶ PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

13 14 15

IEEE802.3af/at(PoE+)準拠、「耐熱50℃」「ループ防止」など多彩な機能を搭載！

PoE対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3 af/at準拠	国内メーカー コンデンサ ^{※1}	3年+2年 保証 ^{※2}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	19インチ ラックマウント対応	EU RoHS 指令準拠	グループB⇒P14	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の「PoE給電」に対応
- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

ファンレス	5ポート EHB-UG2B05-PL ¥19,580 (取扱価格¥17,800)	8ポート EHB-UG2B08-PL2 ¥21,780 (取扱価格¥19,800)
ファン付き	16ポート EHB-UG2B16F-PL ¥38,280 (取扱価格¥34,800)	
■約W280×D125.8×H44mm/約960g ■約W280×D180×H44mm/約1790g ■約W440×D210×H44mm/約3.1kg ※サイズは突起物除く		

	PoE供給容量 ※
13	5ポート合計61.6Wまで
14	8ポート合計123.2Wまで
15	16ポート合計246.4Wまで

※at規格:31.5W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ

17 18 19

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

PoE対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3 af/at準拠	VLAN/ QoS対応	3年+2年 保証 ^{※1}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	19インチ ラックマウント対応	EU RoHS 指令準拠	グループB⇒P14	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- Webブラウザ経由でVLAN-QoSなどを設定可能
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

EHB-SG2B-PLシリーズ	8ポート EHB-SG2B08-PL ¥27,280 (取扱価格¥24,800)	16ポート EHB-SG2B16F-PL ¥43,780 (取扱価格¥39,800)	24ポート EHB-SG2B24F-PL ¥54,780 (取扱価格¥49,800)
■約W280×D180×H44mm/約2.0kg ■約W440×D210×H44mm/約3.4kg ■約W440×D210×H44mm/約3.6kg ※質量は本体のみ			

	PoE供給容量 ※
17	8ポート合計78Wまで
18	16ポート合計193Wまで
19	24ポート合計193Wまで

※at規格:30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ

9 10 11 12

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	国内メーカー コンデンサ ^{※1}	3年+2年 保証 ^{※2}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
ループ防止 機能	省電力機能	UltraFE対応 ^{※1}	電源内蔵	グループB⇒P14	

※1「UltraFE」はコンデンサを使用していない ※2「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- UltraFEにより100Mbps環境でも本製品同士で最大500Mbpsの高速通信(16/24ポートモデルのみ)
- ACケーブル抜け防止バンドが付属し、ACケーブルが電源コネクタから不意に外れることを防止
- 省電力機能で大幅節電可能

EHB-UG2A-Sシリーズ	5ポート EHB-UG2A05-S ¥6,336 (取扱価格¥5,760)	8ポート EHB-UG2A08-S ¥8,690 (取扱価格¥7,900)	16ポート EHB-UG2A16-S ¥20,680 (取扱価格¥18,800)	24ポート EHB-UG2A24-S ¥31,680 (取扱価格¥28,800)
■約W127.5×D83.6×H30.0/約270g ■約W171.5×D83.6×H30mm/約380g ■約W215×D130×H44mm/約970g ■約W280×D180×H44mm/約1.78kg ※質量は本体のみ				

レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ

16

4ポートがPoE給電に対応

PoE対応

100BASE-TX 対応	耐熱50℃	IEEE802.3af 対応×4ポート	国内メーカー コンデンサ ^{※1}	3年+2年 保証 ^{※2}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
ループ検知 機能	省電力機能	電源内蔵	ファンレス	19インチ ラックマウント対応	グループB⇒P14	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電
- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現

16 EHB-UF2A08-PF ¥19,690 (取扱価格¥17,900)	
■約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g ■PoE供給容量:4ポートで合計61.6Wまで、af規格:15.4W/1ポート(ポート1~4)	

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

1 2 3

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50℃」に対応

PoE対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証 ^{※1}	オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守
ループ防止機能	省電力機能	ACアダプタ ^{※3}	グループB⇒P14	

※1「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

※2 16ポートのみ ※3 16ポートのみ電源内蔵

- オールギガスイッチ ●PoE給電対応
- 多様な配置方法に対応 ●保守サービス対応
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

EHB-UG2C-PLシリーズ	5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥16,280 (取扱価格¥14,800)	8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥20,680 (取扱価格¥18,800)	16ポート EHB-UG2C16-PL ¥38,280 (取扱価格¥34,800)
■W175×D100×H29mm/約440g ■W197×D160×H40mm/約750g ■W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ			

	PoE供給容量 ※
1	4ポート(ポート1~4のみ) 合計50Wまで
2	8ポート 合計50Wまで
3	16ポート 合計120Wまで

※at規格:30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

▶ 同軸コンバーター

既設の同軸ケーブルを活用し、IPネットワーク化を実現するPoE対応ギガビット同軸コンバーター

- 既設の同軸ケーブルを活用したアナログカメラからネットワークカメラへの円滑な移行を推進
- PoE給電に対応しているため、電源重畳方式のアナログ監視カメラからの置き換えも容易
- IEEE802.3afによるPoE給電で最長760mの接続が可能、PoE給電なしで最長1,100mの接続が可能
- 別売のACアダプターをスレーブユニットに使用すれば、PoE給電でも最長1,100mの接続が可能
- 有線LANはギガビット対応で、最長100mの接続が可能
- 標準で最大15.4W、別売ACアダプター使用時で最大30WのPoE給電が可能なためネットワークカメラなどの設置が容易

※防水仕様ではありません。屋内向けです。
※伝送距離は同軸ケーブルに5C-FBを使用した場合の参考値です。環境や条件により変化します。

法人向け PoE対応ギガビット同軸コンバーターセット	LANポート側 (マスター/スレーブ)	同軸コネクタ側 (マスター)
ECB-G01CX-HJP ¥65,780 (取扱価格¥59,800)		
オプション ACアダプター ECB-EX-AC54 ¥6,380 (取扱価格¥5,800) 本製品をスレーブユニットに接続した場合、IEEE802.3afまたはIEEE802.3atによるPoE給電でも最長1,100mの接続が可能		

オプション デリバリ ー 保守	オプション センドバック 延長保守	設定不要 すぐに通信	PoE給電 対応	有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱・耐熱 0~50℃
グループA⇒P14		3年+2年 保証 ^{※2}	壁面取付対応	マグネット付属	ゴム足付属

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

イーサネット側	通信速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
	ポート	RJ-45×1
	伝送距離	最長100m
	PoE給電能力	最大30W(スレーブ側にも別売ACアダプター接続時)、 最大15.4W(マスター側のみACアダプター接続時) ※いずれの場合もPoE給電はスレーブ側に接続した機器のみ
同軸側 (BNC)	データ通信速度	最大1000Mbps ※理論値
	伝送距離(5C-FB)	PoE給電未使用時:最長1,100m、PoE給電時:最長760m
	使用周波数帯域	5~95MHz(G.hn規格100MHzプラン)
	変調方式	OFDM
消費電力	最大4W(マスター側:PoE給電未使用時)、最大4.8W(スレーブ側:PoE給電未使用時) 最大30.6W(マスター側:PoE給電使用時)、最大39.2W(スレーブ側:PoE給電使用時)	
サイズ/質量	W75×D94.3×H39mm(突起部を除く)/約300g(本体のみ)	

ネットワーク

スイッチングハブ

スイッチングハブ

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応

EU RoHS指令準拠

電源仕様	ポート数	3ポート		5ポート		8ポート		16ポート		24ポート	
		電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造
電源内蔵	メタルケース										
電源内蔵	プラスチックケース										
ACアダプター	プラスチックケース										

ポート数	電源仕様	筐体構造	MACアドレス登録数		VCCI	機 能				電源(定格)消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格						
1	3	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トラッキング	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.9W	W75.0xD52.0xH16.0	40g	EHC-G03PA-SB	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)	
2	5	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング	50℃対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 3.0W	W127.5xD83.6xH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB EHC-G05MN2-HJW	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)
3			ループ検知	トラッキング	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 3.3W	W140.0xD84.5xH34.0	190g	EHC-G05PN-JB EHC-G05PN-JW	¥4,378 (税抜価格 ¥3,980)		
4			プラスチックケース	ループ検知	トラッキング	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 2.9W	W97.0xD57.9xH16.0	55g	EHC-G05PA-SB	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)	
5			ACアダプター	ループ検知	トラッキング	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5xH34.0	105g	EHC-G05PA-B-K EHC-G05PA-W-K	¥2,728 (税抜価格 ¥2,480)	
6	8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5xH34.0	125g	EHC-G05PA-JB-K EHC-G05PA-JW-K	¥3,498 (税抜価格 ¥3,180)	
7				プラスチックケース	ループ検知	トラッキング	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 4.0W	W171.5xD83.6xH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HJW	¥6,358 (税抜価格 ¥5,780)
8				メタルケース	ループ検知	トラッキング	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB EHC-G08PN2-JW	¥5,918 (税抜価格 ¥5,380)
9				ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トラッキング	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-W
10	16	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB EHC-G08PA2-JW	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)	
11				ループ検知	トラッキング	50℃対応	8,192件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 10.0W	W215.0xD130.0xH44.0	950g	EHC-G16MN-HJW	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
12				24	ループ検知	トラッキング	50℃対応	8,192件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 13.1W	W280.0xD180.0xH44.0	1,770g	EHC-G24MN-HJW

100BASE-TX / 10BASE-T対応

EU RoHS指令準拠

電源仕様	ポート数	3ポート		5ポート		8ポート		16ポート	
		電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造	電源仕様	筐体構造
電源内蔵	メタルケース								
電源内蔵	プラスチックケース								
ACアダプター	プラスチックケース								

ポート数	電源仕様	筐体構造		MACアドレス登録数	VCCI	機 能						電源(定格)消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格				
13	3	ACアダプター	プラスチックケース		2,048件	B	ロジエコ	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.6W	W73.3xD42.0xH13.5	29g	LAN-SW03PSE LAN-SW03PSWE	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)		
14	5	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.3W	W127.5xD83.6xH30.0	255g	EHC-F05MN-HJW	¥3,630 (税抜価格 ¥3,300)
15			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.3W	W140.0xD84.5xH34.0	175g	EHC-F05PN-JW	¥3,388 (税抜価格 ¥3,080)	
16			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.3W	W90.4xD84.5xH34.0	105g	EHC-F05PA-B EHC-F05PA-W	¥1,628 (税抜価格 ¥1,480)	
17			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.3W	W90.4xD84.5xH34.0	125g	EHC-F05PA-JB EHC-F05PA-JW	¥2,035 (税抜価格 ¥1,850)	
18						2,048件	B	ロジエコ	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 2.1W	W73.3xD51.5xH13.5	39g	LAN-SW05PSE LAN-SW05PSWE	¥2,398 (税抜価格 ¥2,180)	
19	8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.9W	W171.5xD83.6xH30.0	320g	EHC-F08MN-HJW	¥4,158 (税抜価格 ¥3,780)
20			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.9W	W180.2xD86.5xH34.0	220g	EHC-F08PN-JW	¥3,828 (税抜価格 ¥3,480)	
21			プラスチックケース	ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.9W	W140xD86.5xH34.0	150g	EHC-F08PA-B EHC-F08PA-W	¥2,354 (税抜価格 ¥2,140)
22			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 1.9W	W140xD86.5xH34.0	160g	EHC-F08PA-JB EHC-F08PA-JW	¥2,431 (税抜価格 ¥2,210)	
23	16	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	8,000件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット(別売)※	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 2.3W	W215.0xD130.0xH44.0	820g	EHC-F16MN-HW	¥7,678 (税抜価格 ¥6,980)
24			プラスチックケース	ループ検知	トラッキング機能		8,000件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	壁掛け専用アダプター(別売)	AC100-240V, 2.3W	W210.0xD130.0xH44.0	460g	EHC-F16PN-JW	¥6,908 (税抜価格 ¥6,280)

* マグネットは別売オプション「EHB-EX-MG4」をお買い求めください。

ループ検知	ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。	トラッキング	付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策プラグを採用しています。	50℃対応	50℃までの環境で使用できる高性能モデルです。	ログエコー	消費状況に応じて消費電力を制御します。	省エネ法対応	省エネルギー法の基準を満たした製品です。	らくらく節電機能	消費状況に応じて消費電力を制御します。
Jumbo Frame	一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。	マグネット	スチールデスクなど、スチール面に簡単に固定できます。	19インチラック	19インチラックマウントに対応しています。	壁掛け	壁掛け専用アダプターを付属しています。	壁掛け専用アダプター	壁掛け専用アダプターを使用します。	壁掛け専用アダプター	壁掛け専用アダプターを使用します。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ 光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

LC-LCコネクタ		LC-LCコネクタ		LC-LCコネクタ		LC-SCコネクタ		LC-SCコネクタ		LC-SCコネクタ	
シングルモード SM		マルチモード GI		マルチモード GI/OM3		シングルモード SM		マルチモード GI		マルチモード GI/OM3	
1m OC-LCLC1/1	¥7,150 (取扱価格¥6,500)	1m OC-LCLC5/1	¥6,050 (取扱価格¥5,500)	1m OC-LCLC50M3/1	¥20,570 (取扱価格¥18,700)	1m OC-LCSC1/1	¥6,160 (取扱価格¥5,600)	1m OC-LCSC5/1	¥5,500 (取扱価格¥5,000)	1m OC-LCSC50M3/1	¥16,610 (取扱価格¥15,100)
2m OC-LCLC1/2	¥7,370 (取扱価格¥6,700)	2m OC-LCLC5/2	¥6,490 (取扱価格¥5,900)	2m OC-LCLC50M3/2	¥21,890 (取扱価格¥19,900)	2m OC-LCSC1/2	¥6,380 (取扱価格¥5,800)	2m OC-LCSC5/2	¥5,940 (取扱価格¥5,400)	2m OC-LCSC50M3/2	¥17,930 (取扱価格¥16,300)
3m OC-LCLC1/3	¥7,590 (取扱価格¥6,900)	3m OC-LCLC5/3	¥6,820 (取扱価格¥6,200)	3m OC-LCLC50M3/3	¥23,210 (取扱価格¥21,100)	3m OC-LCSC1/3	¥6,710 (取扱価格¥6,100)	3m OC-LCSC5/3	¥6,380 (取扱価格¥5,800)	3m OC-LCSC50M3/3	¥19,250 (取扱価格¥17,500)
5m OC-LCLC1/5	¥8,140 (取扱価格¥7,400)	5m OC-LCLC5/5	¥7,700 (取扱価格¥7,000)	5m OC-LCLC50M3/5	¥25,850 (取扱価格¥23,500)	5m OC-LCSC1/5	¥7,150 (取扱価格¥6,500)	5m OC-LCSC5/5	¥7,260 (取扱価格¥6,600)	5m OC-LCSC50M3/5	¥21,890 (取扱価格¥19,900)
10m OC-LCLC1/10	¥9,460 (取扱価格¥8,600)	10m OC-LCLC5/10	¥9,680 (取扱価格¥8,800)	10m OC-LCLC50M3/10	¥32,450 (取扱価格¥29,500)	10m OC-LCSC1/10	¥8,470 (取扱価格¥7,700)	10m OC-LCSC5/10	¥9,460 (取扱価格¥8,600)	10m OC-LCSC50M3/10	¥28,490 (取扱価格¥25,900)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P9

- 外部からのノイズの影響がなく安定した高速伝送、長距離伝送が可能
 - 10ギガビットイーサネット規格(10G BASE-SR/10G BASE-SW)伝送に対応したOM3光ファイバーケーブル
- ※10mを超える光ファイバーケーブルには、別注仕様でご対応いたします。

【適合規格】
シングルモードSM:1000BASE-LX+10GBASE-LR
マルチモードGI:1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 100BASE-FX
マルチモードGI/OM3:10GBASE-SR, 10GBASE-SW, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 100BASE-FX

【仕様】
■芯数:2芯 ■外皮材質:PVC ■ケーブル径:φ2.0mm
■光ファイバークラッド径:125μm
■光ファイバーコア径:9μm(シングルモード)、50μm(マルチモード、マルチモード/ギガ対応)

▶ LANケーブル

エレコムだけのW構造

ツメ折れしないLANケーブル



コネクタ付きLANケーブル

CAT6A	10G BASE-T	1000 BASE-TX	1000 BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T
ブルー					
1.0m	LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	¥1,144	(取扱価格¥1,040)
2.0m	LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	¥1,386	(取扱価格¥1,260)
3.0m	LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	¥1,595	(取扱価格¥1,450)
5.0m	LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	¥2,002	(取扱価格¥1,820)
10.0m	LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	—	¥3,113	(取扱価格¥2,830)
15.0m	LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	—	¥4,444	(取扱価格¥4,040)
20.0m	LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	—	¥5,445	(取扱価格¥4,950)
30.0m	LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	—	¥7,722	(取扱価格¥7,020)
40.0m	LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	—	¥9,702	(取扱価格¥8,820)
50.0m	LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	—	¥12,375	(取扱価格¥11,250)
60.0m	LD-GPAT/BU60/RS	—	—	¥15,147	(取扱価格¥13,770)
70.0m	LD-GPAT/BU70/RS	—	—	¥17,325	(取扱価格¥15,750)
80.0m	LD-GPAT/BU80/RS	—	—	¥19,602	(取扱価格¥17,820)
90.0m	LD-GPAT/BU90/RS	—	—	¥20,790	(取扱価格¥18,900)
100.0m	LD-GPAT/BU100/RS	—	—	¥22,770	(取扱価格¥20,700)

CAT6

1000 BASE-TX

1000 BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T



LD-GPT/RSシリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー
1.0m LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS
2.0m LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS
3.0m LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS
5.0m LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS
7.0m LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS
10.0m LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS
15.0m LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS
20.0m LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS
30.0m LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS
50.0m LD-GPT/BU50/RS	—	—	—	—	—	—	LD-GPT/LG50/RS

CAT5E

1000 BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T



LD-CTT/RSシリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー
1.0m LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS
2.0m LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS
3.0m LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS
5.0m LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS
7.0m LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS
10.0m LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS
15.0m LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—
20.0m LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—
30.0m LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—

コネクタ付きクロスLANケーブル

CAT5E

1000 BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T



LD-CTXTシリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ライトグレー
1.0m LD-CTXT/BU10	¥902 (取扱価格¥820)
2.0m LD-CTXT/BU20	¥1,089 (取扱価格¥990)
3.0m LD-CTXT/BU30	¥1,265 (取扱価格¥1,150)
5.0m LD-CTXT/BU50	¥1,584 (取扱価格¥1,440)

コネクタ付きLANケーブル

CAT7

10G BASE-T

1000 BASE-TX

1000 BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T



LD-TWSシリーズ

ヨリ線	8 芯
モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ライトグレー
1.0m LD-TWS/BU1	¥1,914 (取扱価格¥1,740)
2.0m LD-TWS/BU2	¥2,508 (取扱価格¥2,280)
3.0m LD-TWS/BU3	¥3,091 (取扱価格¥2,810)
5.0m LD-TWS/BU5	¥4,268 (取扱価格¥3,880)
10.0m LD-TWS/BU10	¥7,216 (取扱価格¥6,560)

ケーブルのみ

CAT6

1000 BASE-TX

1000 BASE-T

100BASE-TX

10BASE-T



LD-CT6/RSシリーズ

ヨリ線	8 芯
モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ライトグレー
100m LD-CT6/BU100/RS	LD-CT6/LG100/RS ¥14,850 (取扱価格¥13,500)
300m LD-CT6/BU300/RS	LD-CT6/LG300/RS ¥41,250 (取扱価格¥37,500)

CAT6A

10G BASE-T

1000 BASE-TX

1000 BASE-T

100BASE-TX



LD-GPAL/RSシリーズ

ヨリ線	8 芯
モールド加工	爪折れ防止カバー

EU RoHS指令準拠

ブルー	ホワイト
100m LD-GPAL/BU100RS	LD-GPAL/WH100RS ¥20,328 (取扱価格¥18,480)
300m LD-GPAL/BU300RS	LD-GPAL/WH300RS ¥55,880 (取扱価格¥50,800)

CAT6/CAT6A用RJコネクタ




LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。

CAT6/CAT6A対応	単線:ヨリ線仕様
--------------	----------

10個入	LD-6RJ45T10	¥1,320 (取扱価格¥1,200)
100個入	LD-6RJ45T100	¥13,178 (取扱価格¥11,980)

法人向けPoE無線アクセスポイント

Wi-Fi規格	型番	標準価格	最大接続台数	最大伝送速度	5/2.4GHz同時利用	PoE受電	PoEバススルー	セキュリティ
Wi-Fi 6 ax ac n a g b	 WAB-M1775-PS	¥38,280 (税抜価格 ¥34,800)	256台	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:574Mbps	○	○	○	802.1x WPA3 WPA2 WPA WEP
	 WAB-S1775	¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)	100台	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:574Mbps	○	○	×	802.1x WPA3 WPA2 WPA WEP
Wi-Fi 5 ac n a g b	 WAB-M2133	¥54,780 (税抜価格 ¥49,800)	250台	5GHz:1733Mbps 2.4GHz:400Mbps	○	○	×	802.1x WPA2 WPA WEP
	 WAB-I1750-PS	¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)	100台	5GHz:1300Mbps 2.4GHz:450Mbps	○	○	○	802.1x WPA2 WPA WEP
	 WAB-S1167-PS	¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)	50台	5GHz:867Mbps 2.4GHz:300Mbps	○	○	○	802.1x WPA2 WPA WEP
	 WAB-S1167	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)	50台	5GHz:867Mbps 2.4GHz:300Mbps	○	○	×	802.1x WPA3 WPA2 WPA WEP

製品Pick up!

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能!
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

802.1X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃^{※1}

外部アンテナ
同梱

有線ギガビット
1000BASE-T

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

3年+2年
保証^{※2}

管理ツール
対応

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

※1 壁面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

Wi-Fi 5 対応

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P14

学習活動ソフトウェア



※無線LANは、構築設定や周辺環境など
による影響を受けるため、必ずしも対象
製品での動作を保証するものではありません。
あらかじめご了承ください。



WAB-M2133 ¥54,780 (税抜価格 ¥49,800)



■本体: W183×D183×H33mm、セキュリティ
カバー: W199×D252×H34mm (共に突起
部含まず)
■付属品: 専用シリアルケーブル×1、マグネット
セット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井
設置用金具×1、セキュリティカバー×1、
外部アンテナ4 (2.4GHz/5GHz帯: 送受信
4本、うち2本は5GHz専用)

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 マネージ無線アクセスポイント

1201+574
Mbps

11ax
(Draft)

11ac

nagb

WiFi
CERTIFIED

802.1X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃^{※1}

PoEバススルー
対応[※]

有線ギガビット
1000BASE-T

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

最大同時接続
256台

PoE対応

3年+2年
保証^{※2}

管理ツール
対応

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠

※1 壁面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
- より強固なセキュリティ規格WPA3 (WPA3-Personal、WPA3-Enterprise) に対応
- W170×D180×H35mm/約650g (本体のみ)

WAB-M1775-PS ¥38,280 (税抜価格 ¥34,800)

アクセスポイント専用の
2.4GHz/5GHz 共通外付け別売りアンテナ

- 設置場所に合わせてアクセスポイント本体のアンテナ出力先を
内部/外部に切替が可能 (WAB-M2133は切替不可)
- 特別な工具は使わず速やかに設置、交換が可能

- 対応機種: WAB-M1775-PS、
WAB-M2133
- W18.7×D13.3×H164.8mm/
約15g (1本あたり)

WAB-EX-ANT1 ¥3,278 (税抜価格 ¥2,980)



「Wi-Fi 5」(IEEE802.11ac)対応 スマート無線アクセスポイント

867+300
Mbps

11ac

WiFi
CERTIFIED

802.1X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃^{※1}

最大同時接続
50台

有線ギガビット
1000BASE-T

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

3年+2年
保証^{※2}

管理ツール
対応

セキュリティ
カバー付

EU RoHS
指令準拠

※1 壁面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 5GHz/867Mbpsと2.4GHz/300Mbps同時通信で最大1167Mbps対応
- 最大50台 (5GHz:25台、2.4GHz:25台) の無線端末と同時接続が可能
- 通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
- より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。SOHOなどの小規模ネットワークで利用されているWPA3-Personalに対応し、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強化できます。

■W100×D130×H35mm/約290g (本体のみ)

WAB-S1167 ¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)



「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 スマート無線アクセスポイント

1201+574
Mbps

11ax
(Draft)

WiFi
CERTIFIED

802.1X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃^{※1}

最大同時接続
100台

有線ギガビット
1000BASE-T

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

3年+2年
保証^{※2}

管理ツール
対応

セキュリティ
カバー付

EU RoHS
指令準拠

※1 壁面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
- 最大100台 (5GHz:50台、2.4GHz:50台) の無線端末と同時接続が可能
- 通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
- より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Enterpriseにも対応し、Radius (認証) サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させない

WAB-S1775 ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)



オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

えれさほ

サポートポータル ELECOM SUPPORT


各種機器との設定方法をご紹介します！



※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。


PoE受電

PoE対応スイッチングハブやPoEインジェクターからLANケーブルを使ってPoE対応無線アクセスポイントに電源を供給できます。無線APの周囲に電源がない場合でも、電気工事が不要で工事コストの削減につながります。



PoEパススルー機能

PoE対応の無線APなどから、さらに別の802.3af PoE対応無線APなどにLANケーブルを使って電力供給できる機能です。これにより無線APをフレキシブルに配置できます。



PoEインジェクター

既存ネットワークをPoE環境に！ 耐熱50℃高耐久性のPoEインジェクター

近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置可能

有線ギガビット 1000BASE-T

耐熱 50℃

国内メーカー コンデンサ

3年+2年保証^{※1}

メタルケース

壁掛け対応

マグネット 対応^{※2}

ACケーブルの 抜け防止バンド付

EU RoHS 指令準拠

オプション デリバリリー 保守

オプション センドバック 延長保証

グループB⇒P14

※1:「4年」保証には、ユーザー登録が必要
※2:オプション(EH-B-EX-MG4)が別途必要、
マグネット4個のうち、本製品では2個使用



IEEE802.3af準拠

電源供給能力 最大15.4W

IEEE802.3af/at準拠

電源供給能力 最大30W



2ポート **EIB-UG01-PF2** ¥8,360 (税抜価格 ¥7,600)

■消費電力:最大18.2W



2ポート **EIB-UG01-PL2** ¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)

■消費電力:最大34.7W

共通仕様

■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ) / 約410g(本体のみ)

■付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル 抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

法人向けアクセスポイント管理ツール



低コストで、手軽に機器管理を実現！

無線アクセスポイント最大3000台 (動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール

法人向け アクセスポイント管理ツール

WAB-MAT

¥21,780 (税抜価格¥19,800)

30日間
トライアル版
もご利用

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>
ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。

製品仕様

対応OS	Windows Server(2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリ容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台 (推奨1000台)
管理対象機器	WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-H1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。 https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

専用オプション

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する「DFS障害回避アダプター」

11ac 3年保証

オプション デリバリリー 保守

オプション センドバック 延長保証

グループC⇒P14

- 5GHz DFS帯域使用時も切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
- 利用が少ない5GHz帯(W53/W56)を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
- レーダー波を常時監視することで、DFS帯域使用時も即座に利用可能なチャンネルに移動します。
- 2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に変換



WAB-EX-DFS ¥10,978 (税抜価格¥9,980)

- 対応機種:WAB-M2133、WAB-H1750-PS、WAB-S1167-PS
- W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く) / 70g(本体のみ)
- 給電用USBケーブル(約50cm)×1、LANケーブル(約50cm)×1、設置用ネジ1組、設置用両面テープ



タブレットやパソコンの画面を大画面に表示可能！

学習活動ソフトウェア
2020
New Class
動作確認済み

WAB-M2133との組み合わせで、会議や授業をより効果的に！

WAB-M2133と組み合わせることで、タブレットの画面を電子黒板やプロジェクターなどに大きく表示し、内容をわかりやすく説明できます。また、講演者のノートPCなどに保存した資料を表示するのに役立ちます。

P24に詳しい商品説明があります

HDMIコンバーター
ECB-G01HD

¥32,780 (税抜価格¥29,800)



法人向けWi-Fi(アクセスポイント・PoE無線アクセスポイント)【詳細製品情報】

詳しくは右記QRで



ネットワーク

Wi-Fiルーター・アクセスポイント / 無線LANアダプター / 保守サービス

Wi-Fiルーター・アクセスポイント

小型無線アクセスポイント

無線AP・ルーターモード以外にも、無線子機モード搭載で有線LAN端末の無線化も可能！

433+300
Mbps

11ac 11n

無線子機
無線AP
ルーター
3モード搭載

3年+2年
保証*

管理ツール
対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループC → P14



WAB-S733MI ¥9,878 (税抜価格¥8,980)

■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)約90g(本体のみ)

- 無線子機モードを搭載し、有線ポートに搭載しない機器でも簡単に無線化
- アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、幅広い端末との通信が可能
- 小型軽量(約90g)で既存の有線LANが引かれている場所に設置してWi-Fi環境を構築可能
- 接続機器同士の接続を禁止する無線セレータ機能によりセキュリティを確保
- マルチSSID(2.4GHz:5個、5GHz:5個)/タグVLAN(2.4GHz:5個、5GHz:5個)/MACアドレスフィルターリング(2.4GHz:64個、5GHz:64個)/QoS:帯域制御



Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの「Wi-Fi導入～運用保守」まで、お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

<https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能！

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JIS
マルチメディア
コンセント対応

有線ギガビット
100BASE-Tx2

3年+2年
保証*

管理ツール
対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループC → P14

TELスルーポート
装備

電源スイッチ付

LED点灯
スイッチ

マルチSSID
最大5個

※1+2年保証には、ユーザー登録が必要

- AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
 - 消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
 - 熱対策をしながら筐体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
 - 壁面設置の際に邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼさない構造の内蔵アンテナ
 - 一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応
- ①② 約W45.5×D42.7×H68.5mm/約93g ③④ 約W45.5×D41.7×H68.5mm/約111g
※JIS規格マルチメディアコンセント対応



電源不要のPoE受電モデル

- 電源にPoE受電を使用。周囲にAC100V電源が不要
- マルチSSID搭載
- (①) 2.4GHz/5GHz各5個・② 5個)



WAB-S300IW2-PD

① 11ac 11n 433+300Mbps WAB-S733IW2-PD ¥10,978 (税抜価格¥9,980)

② 11n 300Mbps WAB-S300IW2-PD ¥7,678 (税抜価格¥6,980)

AC100V直結モデル

- AC100V電源をダイレクトに接続できるAC電源専用モデル
- マルチSSID搭載
- (③) 2.4GHz/5GHz各5個・④ 5個)



WAB-S733IW-AC

③ 11ac 11n 433+300Mbps WAB-S733IW-AC ¥12,078 (税抜価格¥10,980)

④ 11n 300Mbps WAB-S300IW-AC ¥8,778 (税抜価格¥7,980)

選べる化粧プレート！

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べるように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。



外付けコンパクトタイプ(業務用ホテルルーター)

ホテルやオフィスでWi-Fi環境を提供できる

300
Mbps

11ac 11n

Wi-Fi+
有線LAN

100BASE-TX
×2

設置業者向
無線マニュアル付

EU RoHS
指令準拠

簡易パッケージ

オプション

盗難防止ホルダ
WRH-300HLDWH ¥2,805 (税抜価格¥2,550)

■約W47×D23×H100mm/約39g(本体のみ)

□ホワイト WRH-300WH-H ¥4,686 (税抜価格¥4,260)

■W56×D42×H13.5mm/約23g(本体のみ)

■付属品:ACアダプター、LANケーブル

無線LANアダプター

11ac対応USB3.0モデル！

867+300
Mbps

11ac 11n

IEEE802.11x/
EAP認証対応

3年保証

MU-MIMO
対応

ビームフォーミング
対応

EU RoHS
指令準拠

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループB → P14



WDB-867DU3S ¥5,940 (税抜価格¥5,400)

■約W16×D34×H8mm/約4g

Win 10 8.1 7 6.3 6.2 6.1 Mac 10.10-10.15

- USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧モデル(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現
 - ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したまま持ち運べる
 - アクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合などでも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能に対応
 - 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能
- ※MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線アクセスポイントも対応している必要があります。

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守内容	保守型番	保守年数	標準価格	保守内容	保守型番	保守年数	標準価格	保守内容
デリバリー保守	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長	¥6,600 (税抜価格¥6,000)	EBS-DH-01B EBS-DH-03B EBS-DH-05B	1年/1年延長	¥2,200 (税抜価格¥2,000)	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長	¥6,600 (税抜価格¥6,000)
		3年	¥13,200 (税抜価格¥12,000)		3年	¥4,950 (税抜価格¥4,500)		3年	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
		5年	¥16,500 (税抜価格¥15,000)		5年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)		5年	¥16,500 (税抜価格¥15,000)
センドバック延長保守	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	延長1年	¥2,310 (税抜価格¥2,100)	EBS-SB-01B EBS-SB-02B	延長1年	¥1,155 (税抜価格¥1,050)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年	¥979 (税抜価格¥900)
		延長2年	¥2,750 (税抜価格¥2,500)		延長2年	¥1,650 (税抜価格¥1,500)		延長2年	¥1,210 (税抜価格¥1,100)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

1 仮ユーザー登録

2 本ユーザー登録

3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

無償延長保証対象製品

Webスマートスイッチ

同軸コンバーター

PoEインジェクター

アンテナエッジスイッチ

登録完了で、メーカー通常保証 3年 + 延長保証 2年 計5年に！

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 ・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
・お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html>

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

14

便利なNASに潜む脅威！ NASにもウイルス感染のリスクがあるのをご存知ですか？

はじめましょう！ NASのウイルス対策

エレコム Linux NAS 向けウイルススキャンソフト

“NetStor Virus Scan” **NASみる** 登録で利用可能！



対応モデル エレコムLinux NAS NSB-5A・7Aシリーズ

オフィスのNASはウイルス対策をせず、放置したままになっていませんか？

CASE
1

そもそもNASのセキュリティ対策方法がわからない

CASE
2

NASの管理にまで手が回らず**放置**していた

CASE
3

セキュリティソフトの導入やパターンファイルの更新が**面倒**

その結果

NASがウイルスの媒介となって
社内に蔓延！

社員全員のパソコンを完全に管理することは非常に困難です。社員自身が知らない間にウイルス感染したパソコンを社内ネットワークにつなげている可能性があります。

感染源の情報端末



パターンファイルが古いパソコン

NASがウイルスに感染



ウイルス対策をしていないNAS



社内のパソコンに次々と感染

“NetStor Virus Scan”を導入すると

NetStor Virus Scanとは？

セキュリティエンジンに、日本国内のレンタルサーバー各社でも採用されている「ClamAV」を使用しています。また、日々のセキュリティ脅威の変化に追従すべく、メンテナンスが最も重要なパターンファイルは、著名なネットワークベンダーのエンジニア集団「Talos」が作成に貢献。法人用途にも安心してご使用いただけます。

とにかく軽い！
非常駐型

業務中はNASの性能に影響を及ぼさず、可動状態を考慮してスキャンできるように「マニュアルスキャン」と「タイムスケジュールスキャン」に対応しています。スキャンでウイルスが見つければ隔離・削除し、システムログに記録します。

2つのスキャン方法



タイムスケジュール
決まった時刻にスキャン




マニュアル
いつでもスキャン可能

遠隔地でもOK！
メール通知機能

遠隔地でも稼働状況を確認できる「メール通知機能」を搭載。ウイルス検出時とスキャン完了時に自動的にメールでお知らせします。これにより、こちらからわざわざNASにアクセスして状況を確認する必要がありません。



LinuxNAS



※NetStor Virus ScanをインストールするNASが「NASみる」に登録されている必要があります。また、定期的にインターネット上の管理サーバーと通信する為にNASがインターネットと通信することが必要です。
※スキャン可能なファイルサイズは、「空きメモリ容量」より「100MB」を差し引いたサイズとなります。また、別売増設メモリー（NSB-EX-MEM8G [P18参照]）により最大4,095MBのファイルサイズまでスキャン可能となります。
※一度にスキャン動作できるスキャンタスクは1つのみとなります。例えばスケジュールスキャンにて複数タスクが同時実行された場合、正しく動作しない場合があります。

瞬時にデータの保護と復元が可能！

法人向け Linux NAS NSB-5A・7Aシリーズが「スナップショット機能」に対応

スナップショット機能とは

スナップショットを撮った時点のストレージの状態を記録し、誤ってファイルを削除したり、上書きしてしまった場合でもスナップショットを撮った時点の状態に復元することができます。

予期しないデータトラブルやランサムウェア被害にも安心

「スナップショット機能」を利用することで、予期しないトラブルや誤操作でのデータ損失、またランサムウェアなどによる攻撃でデータを損失した状態でも瞬時に任意のポイントにデータの復元を可能にします。スナップショット機能を使用してデータを復元することで、バックアップデータをコピーして復元するよりも迅速に復元することが可能となり、業務のスムーズな復旧、継続に貢献します。

バックアップと比較して、以下のような特長があります。

- バックアップよりもすばやく復元ポイント作成できる
- バックアップよりもストレージの使用容量が少ない



	一般的なローカルバックアップ	スナップショット
保存場所	外付けHDDなどの外部ストレージ	NAS本体のストレージプール
容量	元データ(オリジナル)＋各世代のバックアップの合計容量	元データ(オリジナル)＋元データの1～2割の合計容量
復元	容量に応じた復元時間がかかる	指定したポイントに瞬時に復元
	NAS 外部ストレージ	ストレージプール NAS A AB ABC 撮影

対象製品 本機能はファームウェアバージョン Ver.4.3.6.1256 以降が対応バージョンです。

NSB-7Aシリーズ

- NSB-7A4RLシリーズ (NSB-7A16T4RL / NSB-7A12T4RL / NSB-7A8T4RL / NSB-7A4T4RL)
- NSB-7A4BLシリーズ (NSB-7A2T4BL / NSB-7A4T4BL / NSB-7A6T4BL / NSB-7A8T4BL)
- NSB-7A5BLシリーズ (NSB-7A4T5BL / NSB-7A8T5BL / NSB-7A12T5BL / NSB-7A16T5BL)
- NSB-7A5BLXシリーズ (NSB-7A30T5BLX / NSB-7A40T5BLX)

NSB-5Aシリーズ



- NSB-5A4BLシリーズ (NSB-5A4T4BL / NSB-5A8T4BL / NSB-5A12T4BL / NSB-5A16T4BL)
- NSB-5A1BLシリーズ (NSB-5A1T1BL / NSB-5A2T1BL / NSB-5A3T1BL / NSB-5A4T1BL)
- NSB-5A4RLシリーズ (NSB-5A4T4RL / NSB-5A8T4RL / NSB-5A12T4RL / NSB-5A16T4RL)
- NSB-5A2BLシリーズ (NSB-5A2T2BL / NSB-5A4T2BL / NSB-5A6T2BL / NSB-5A8T2BL)

NAS

Windows NAS / Linux NAS

Windows NAS	Windows Server IoT 2019 for S Workgroup Edition		Windows Server IoT 2019 for S Standard Edition	
				
シリーズ名	1 NSB-7MS2DW9 series		4 NSB-7MS2DS9 series	
推奨接続台数	50台		150台	
対応OS	Windows 10/ 8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012(R2)、Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2) macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12			
容量・型番 標準価格	2TB: NSB-7MS2T2DW9 (税抜価格 ¥117,900)	4TB: NSB-7S54T4DW9 (税抜価格 ¥190,000)	2TB: NSB-7MS2T2DS9 (税抜価格 ¥183,000)	4TB: NSB-7S54T4DS9 (税抜価格 ¥230,000)
	4TB: NSB-7MS4T2DW9 (税抜価格 ¥145,000)	8TB: NSB-7S58T4DW9 (税抜価格 ¥210,000)	4TB: NSB-7MS4T2DS9 (税抜価格 ¥195,000)	8TB: NSB-7S58T4DS9 (税抜価格 ¥258,000)
	6TB: NSB-7MS6T2DW9 (税抜価格 ¥175,000)	12TB: NSB-7S512T4DW9 (税抜価格 ¥238,000)	6TB: NSB-7MS6T2DS9 (税抜価格 ¥215,000)	12TB: NSB-7S512T4DS9 (税抜価格 ¥278,000)
	8TB: NSB-7MS8T2DW9 (税抜価格 ¥190,000)	16TB: NSB-7S516T4DW9 (税抜価格 ¥287,900)	8TB: NSB-7MS8T2DS9 (税抜価格 ¥230,000)	16TB: NSB-7S516T4DS9 (税抜価格 ¥328,000)
	12TB: NSB-7MS12T2DW9 (税抜価格 ¥270,000)	24TB: NSB-7S524T4DW9 (税抜価格 ¥388,000)	12TB: NSB-7MS12T2DS9 (税抜価格 ¥290,000)	24TB: NSB-7S524T4DS9 (税抜価格 ¥428,000)
	CPU	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド		VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド
メモリ	4GB		4GB	
NAS専用HDD搭載台数	2台		2台	
USBポート	USB3.0×2、USB2.0×2		USB3.0×2、USB2.0×2	
シリアルポート	○		○	
RAIDレベル	RAID 0/1		RAID 0/1	
RAID関連機能	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド		ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	
LAN	1000BASE-T×2		1000BASE-T×2	
LAN関連機能	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携		ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	
管理・ セキュリティ機能	容量制限機能 フォルダ単位		容量制限機能 フォルダ単位	
	容量制限機能 ファイル単位		容量制限機能 ファイル単位	
	フォルダアクセス権 サッフルタイム		フォルダアクセス権 サッフルタイム	
	スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週)		スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週)	
	システムのみリカバリ機能		システムのみリカバリ機能	
その他機能	システム設定の保存/復元機能		システム設定の保存/復元機能	
	ディスク暗号化		ディスク暗号化	
	リモートアクセス フォントサーバー機能		リモートアクセス フォントサーバー機能	
	iSCSI機能 レプリケーション		iSCSI機能 レプリケーション	
	履歴差分バックアップ		履歴差分バックアップ	
形状寸法(mm)	W195×D264×H165		W195×D264×H165	
	質量(HDD含む)		質量(HDD含む)	
付属品	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 LANケーブル(約2m)1本、 リカバリ用DVD 1枚、ドライブレックキー、 電源ケーブル抜け防止バンド		AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 LANケーブル(約2m)1本、 リカバリ用DVD 1枚、ドライブレックキー、 電源ケーブル抜け防止バンド	

※1: NASツール搭載、[NetStor Backup]にて対応 ※2: 別途市販アプリケーション必要 ●シリーズ名の(四角)番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Linux NAS	NSB-5A シリーズ				NSB-7A シリーズ		
							
シリーズ名	7 NSB-5A1BL series	8 NSB-5A2BL series	9 NSB-5A4BL series	10 NSB-5A4RL series	11 NSB-7A4BL series	12 NSB-7A5BL series	13 NSB-7A4RL series
想定クライアント数	50	50	50	50	100	100	100
搭載OS	Linux OS						
対応OS	Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2012/2008(R2)/2008、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9、macOS Catalina 10.15						
対応ブラウザ	IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome						
容量・型番 標準価格	1TB: NSB-5A1T1BL ¥51,480 (税抜価格 ¥46,800)	2TB: NSB-5A2T2BL ¥70,400 (税抜価格 ¥64,000)	4TB: NSB-5A4T4BL ¥130,900 (税抜価格 ¥119,000)	4TB: NSB-5A4T4RL ¥170,500 (税抜価格 ¥155,000)	2TB: NSB-7A2T4BL ¥95,800 (税抜価格 ¥78,000)	4TB: NSB-7A4T5BL ¥152,900 (税抜価格 ¥139,000)	4TB: NSB-7A4T4RL ¥185,900 (税抜価格 ¥169,000)
	2TB: NSB-5A2T1BL ¥59,202 (税抜価格 ¥53,820)	4TB: NSB-5A4T2BL ¥97,900 (税抜価格 ¥89,000)	8TB: NSB-5A8T4BL ¥141,900 (税抜価格 ¥129,000)	8TB: NSB-5A8T4RL ¥181,500 (税抜価格 ¥165,000)	4TB: NSB-7A4T4BL ¥107,800 (税抜価格 ¥98,000)	8TB: NSB-7A8T5BL ¥196,900 (税抜価格 ¥179,000)	8TB: NSB-7A8T4RL ¥205,700 (税抜価格 ¥187,000)
	3TB: NSB-5A3T1BL ¥67,232 (税抜価格 ¥61,120)	6TB: NSB-5A6T2BL ¥108,900 (税抜価格 ¥99,000)	12TB: NSB-5A12T4BL ¥159,500 (税抜価格 ¥145,000)	12TB: NSB-5A12T4RL ¥212,300 (税抜価格 ¥193,000)	6TB: NSB-7A6T4BL ¥130,900 (税抜価格 ¥119,000)	12TB: NSB-7A12T5BL ¥214,500 (税抜価格 ¥195,000)	12TB: NSB-7A12T4RL ¥242,000 (税抜価格 ¥220,000)
	4TB: NSB-5A4T1BL ¥82,192 (税抜価格 ¥74,720)	8TB: NSB-5A8T2BL ¥126,500 (税抜価格 ¥115,000)	16TB: NSB-5A16T4BL ¥210,100 (税抜価格 ¥191,000)	16TB: NSB-5A16T4RL ¥272,800 (税抜価格 ¥248,000)	8TB: NSB-7A8T4BL ¥155,100 (税抜価格 ¥141,000)	16TB: NSB-7A16T5BL ¥262,900 (税抜価格 ¥239,000)	16TB: NSB-7A16T4RL ¥275,000 (税抜価格 ¥250,000)
CPU	Annapurna Labs AL212デュアルコア	Annapurna Labs AL212デュアルコア	Annapurna Labs AL212デュアルコア	Annapurna Labs AL314クアッドコア	Annapurna Labs AL212デュアルコア	Annapurna Labs AL314クアッドコア	Annapurna Labs AL314クアッドコア
NAS専用HDD搭載台数	1台	2台	4台	4台	2台 (空き2ベイ)	4台 (空き1ベイ)	4台
USBポート	USB3.0×3	USB3.0×3	USB3.0×3	USB3.0×4	USB3.0×3	USB3.0×3	USB3.0×4
RAIDレベル	—	RAID0/1	RAID0/1/5/6/10	RAID0/1/5/6/10	RAID0/1対応 ^{※1}	RAID0/1/5/6/10	RAID0/1/5/6/10
RAID関連機能	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ オートリビルド
	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター	ホットスペア RAID7セクター
LAN	1000BASE-T×1	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	10G SFP+ x1 ^{※3} /1000BASE-T×2	10G SFP+ x1 ^{※3} /1000BASE-T×2	10G SFP+ x2 ^{※3} /1000BASE-T×2	10G SFP+ x2 ^{※3} /1000BASE-T×2
LAN関連機能	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携	ポートランキング ActiveDirectory連携
管理・ セキュリティ機能	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可	ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サッフルタイム許可
	イベントメール通知	イベントメール通知	イベントメール通知	イベントメール通知	イベントメール通知	イベントメール通知	イベントメール通知
	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF	スケジュール電源ON/OFF
その他機能	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ	iSCSI機能 スケジュールリカバリ
	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine	レプリケーション TimeMachine
	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構	クラウド連携 ^{※4} 盗難防止機構
	UPS連動	UPS連動	UPS連動	UPS連動	UPS連動	UPS連動	UPS連動
冷却ファン	5cmシステムファン×1	7cmシステムファン×1	12cmシステムファン×1	4cm システムファン×3	12cmシステムファン×1	12cmシステムファン×1	4cmシステムファン×2
電源コネクタ	DCジャック	DCジャック	DCジャック	ACインレット	DCジャック	ACインレット	ACインレット
形状寸法(mm)	W73×D219×H169	W102×D219×H169	W160×D219×H169	W439×D291×H44	W160×D219×H169	W210.6×D235.5×H185	W439×D499×H44
質量	約1.5~1.7kg	約2.2~2.6kg	約3.9~4.4kg	約9.3~10.2kg	約3.9~4.4kg	約7.6~8.5kg	約9.3~10.2kg
付属品	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 ACアダプター、 LANケーブル(約1.5m)1本	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 ACアダプター、 LANケーブル(約1.5m)2本	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 ACアダプター、 LANケーブル(約1.5m)2本	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 LANケーブル(約1.5m)2本、 レールキット	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 ACアダプター、 LANケーブル(約1.5m)2本	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 LANケーブル(約1.5m)2本	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、 LANケーブル(約1.5m)2本、 レールキット

※1: スペアドライブ追加によりRAID5/6/10にも対応 ※2: RAID5/6使用時に有効 ※3: 別途オプションで、10G SFP+モジュールが必要 ※4: NASツール搭載、[NetStor Backup]にて対応 ●シリーズ名の(四角)番号はP18のオプション一覧と連動しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition			Windows Storage Server 2016 Standard Edition		
					
1 NSB-7MS2CW6 series	2 NSB-7S54DW6 series	3 NSB-7S54RW6 series	4 NSB-7MS2CS6 series	5 NSB-7S54DS6 series	6 NSB-7S54RS6 series
50台	50台	50台	150台	150台	150台
Windows 10/ 8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2008(R2)、Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2) macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9					
2TB: NSB-7MS2T2CW6 ¥129,800 (取扱価格 ¥118,000)	4TB: NSB-7S54T4DW6 ¥209,000 (取扱価格 ¥190,000)	4TB: NSB-7S54T4RW6 ¥238,700 (取扱価格 ¥217,000)	2TB: NSB-7MS2T2CS6 ¥225,500 (取扱価格 ¥205,000)	4TB: NSB-7S54T4DS6 ¥294,800 (取扱価格 ¥268,000)	4TB: NSB-7S54T4RS6 ¥294,800 (取扱価格 ¥268,000)
4TB: NSB-7MS4T2CW6 ¥159,500 (取扱価格 ¥145,000)	8TB: NSB-7S58T4DW6 ¥231,000 (取扱価格 ¥210,000)	8TB: NSB-7S58T4RW6 ¥275,500 (取扱価格 ¥250,000)	4TB: NSB-7MS4T2CS6 ¥258,500 (取扱価格 ¥235,000)	8TB: NSB-7S58T4DS6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	8TB: NSB-7S58T4RS6 ¥327,800 (取扱価格 ¥298,000)
6TB: NSB-7MS6T2CW6 ¥192,500 (取扱価格 ¥175,000)	12TB: NSB-7S512T4DW6 ¥275,000 (取扱価格 ¥250,000)	12TB: NSB-7S512T4RW6 ¥311,300 (取扱価格 ¥283,000)	6TB: NSB-7MS6T2CS6 ¥291,500 (取扱価格 ¥265,000)	12TB: NSB-7S512T4DS6 ¥374,000 (取扱価格 ¥340,000)	12TB: NSB-7S512T4RS6 ¥360,800 (取扱価格 ¥328,000)
8TB: NSB-7MS8T2CW6 ¥231,000 (取扱価格 ¥210,000)	16TB: NSB-7S516T4DW6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	16TB: NSB-7S516T4RW6 ¥404,800 (取扱価格 ¥368,000)	8TB: NSB-7MS8T2CS6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	16TB: NSB-7S516T4DS6 ¥426,800 (取扱価格 ¥388,000)	16TB: NSB-7S516T4RS6 ¥459,800 (取扱価格 ¥418,000)
12TB: NSB-7MS12T2CW6 ¥297,000 (取扱価格 ¥270,000)	24TB: NSB-7S524T4DW6 ¥440,000 (取扱価格 ¥400,000)	24TB: NSB-7S524T4RW6 ¥514,800 (取扱価格 ¥468,000)	12TB: NSB-7MS12T2CS6 ¥396,000 (取扱価格 ¥360,000)	24TB: NSB-7S524T4DS6 ¥517,000 (取扱価格 ¥470,000)	24TB: NSB-7S524T4RS6 ¥569,800 (取扱価格 ¥518,000)
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	Intel Celeron 2.0~2.4GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	Intel Celeron 2.0~2.4GHz 4コア/4スレッド
4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
2台	2台	4台	2台	4台	4台
USB3.0×2、USB2.0×2	USB3.0×2、USB2.0×2	USB3.0×1、USB2.0×3	USB3.0×2、USB2.0×2	USB3.0×2、USB2.0×2	USB3.0×1、USB2.0×3
○	○	x	○	○	x
RAID 0/1	RAID 0/1/5	RAID 0/1/5	RAID 0/1	RAID 0/1/5	RAID 0/1/5
ホットスワップ ホットスベア	ホットスワップ ホットスベア	ホットスワップ ホットスベア	ホットスワップ ホットスベア	ホットスワップ ホットスベア	ホットスワップ ホットスベア
オートリビルド	オートリビルド	オートリビルド	オートリビルド	オートリビルド	オートリビルド
1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2
ポートラング 外部認証	ポートラング 外部認証	ポートラング 外部認証	ポートラング 外部認証	ポートラング 外部認証	ポートラング 外部認証
ActiveDirectory連携	ActiveDirectory連携	ActiveDirectory連携	ActiveDirectory連携	ActiveDirectory連携	ActiveDirectory連携
容量制限機能 フォルダ単位	容量制限機能 フォルダ単位	容量制限機能 フォルダ単位	容量制限機能 フォルダ単位	容量制限機能 フォルダ単位	容量制限機能 フォルダ単位
容量制限機能 ファイル単位	容量制限機能 ファイル単位	容量制限機能 ファイル単位	容量制限機能 ファイル単位	容量制限機能 ファイル単位	容量制限機能 ファイル単位
フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル
スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)	スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)	スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)	スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)	スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)	スケジュール電源ON/OFF(曜日/曜日)
システムのみリカバリ機能	システムのみリカバリ機能	システムのみリカバリ機能	システムのみリカバリ機能	システムのみリカバリ機能	システムのみリカバリ機能
システム設定の保存/復旧機能	システム設定の保存/復旧機能	システム設定の保存/復旧機能	システム設定の保存/復旧機能	システム設定の保存/復旧機能	システム設定の保存/復旧機能
ディスク暗号化	ディスク暗号化	ディスク暗号化	ディスク暗号化	ディスク暗号化	ディスク暗号化
リモートアクセス フォルダ単位	リモートアクセス フォルダ単位	リモートアクセス フォルダ単位	リモートアクセス フォルダ単位	リモートアクセス フォルダ単位	リモートアクセス フォルダ単位
ISCSI機能 レプリケーション	ISCSI機能 レプリケーション	ISCSI機能 レプリケーション	ISCSI機能 レプリケーション	ISCSI機能 レプリケーション	ISCSI機能 レプリケーション
履歴差分バックアップ	履歴差分バックアップ	履歴差分バックアップ	履歴差分バックアップ	履歴差分バックアップ	履歴差分バックアップ
クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}	クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}	クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}	クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}	クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}	クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2}
盗難防止機構 Wake On LAN	盗難防止機構 Wake On LAN	盗難防止機構 Wake On LAN	盗難防止機構 Wake On LAN	盗難防止機構 Wake On LAN	盗難防止機構 Wake On LAN
W195×D264×H165	W195×D264×H210	W430×D540×H45	W195×D264×H165	W195×D264×H210	W430×D540×H45
2T: ¥95,500/4T: ¥95,500/6T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500	4T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500	4T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500	2T: ¥95,500/4T: ¥95,500/6T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500	4T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500	4T: ¥95,500/8T: ¥95,500/12T: ¥95,500/16T: ¥95,500/24T: ¥95,500
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド、ケーブルネット	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド、ケーブルネット

※1: NASツール搭載、[NetStor Backup]にて対応 ※2: 別途市販アプリインストール必要 ●シリーズ名の■(四角)番号はP18のオプション一覧と連動しています。

NSB-7A5BLXシリーズ	
	
14 NSB-7A5BLX series	
100	
30TB: NSB-7A30T5BLX ¥382,800 (取扱価格 ¥348,000)	
40TB: NSB-7A40T5BLX ¥536,800 (取扱価格 ¥488,000)	
Annapurna Labs AL3144アットコア	
5台	
USB3.0×3	
RAID0/1/5/6/10	
ホットスワップ ホットスベア	
オートリビルド RAID7エラー	
10G SFP+ x2 ^{※3} /10GBASE-T x1/1000BASE-T x2	
ポートラング 外部認証	
ActiveDirectory連携	
ディスク暗号化 イベントメール通知	
フォルダアクセス権 サフルダ/ファイル	
スケジュール電源ON/OFF	
ISCSI機能 レプリケーション	
スケジュールバックアップ TimeMachine	
クラウド連携 ^{※4} UPS連動	
盗難防止機構	
12cmシステムファン×1	
ACインレット	
W210.6×D235.5×H185	
約9.8Kg ~ 約9.4Kg	
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)2本	

運用負荷を軽減！NASのトラブル発生時の早期障害復旧を支援する管理サービス！

クラウド型NAS状態管理サービス



紹介動画

「NASみる」とはエレコム製NAS製品「NSBシリーズ」をご利用いただくことで、無償で利用できるクラウド型NAS状態管理サービスです。Webブラウザでの運用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一元管理できます。離れた場所に設置したNASの管理負担を軽減できます。

環境や場所を選ばないクラウド型NAS状態管理サービス

クラウドサービスにより、登録したNASの情報をいつでもどこでも、端末を選ばずにWebブラウザを使って確認することができます。
※管理対象のNASと「NASみる」を閲覧する端末がインターネットに接続されている必要があります。



「NASみる」のおもな機能

早期障害復旧をサポート！

各種通知機能により迅速な障害対応が可能

- 最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能
- 通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知
- 月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎月1日にメールで通知

送信先は最大6アドレスまで登録可能

管理者 保守担当 情報システム

状態を自動送信

NASみる

複数の管理者でレポート障害を共有できます。

機能拡張 HDD健康レベル通知

NASの内蔵HDDのステータス情報からHDDの健康レベルを5段階に自動判定

HDDの健康レベル(ステータス)変更時にメールを配信。

HDD故障、データ破損前に「気づき」を提供！

5段階表示

ステータス 表示

良好 (緑)

良好(注意) (黄)

注意 (赤)

要調査 (赤)

※NSB-5A/7Aシリーズのみ対応 (2021年3月現在)

NASの情報を一元で管理できる！

運用に役立つ豊富なステータス情報のご提供

- NAS本体のステータス情報
- NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報
- 各拠点に設置されたNASからインターネット経由で接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理

各種情報を一元で管理可能

NASみる

機能拡張 UPS残量表示

UPSの推定残り時間も「分」刻みでお知らせ！

※NASみる対応UPSのみ

万一の停電時にランタイム把握で安全なシャットダウンが出来るかどうか事前チェック！

機器やデータの保護を強力にサポート！

システム管理者の運用負担を大幅に軽減！

導入・運用、保守までワンストップサービス

ご相談無料/法人様専用製品サポートもご用意

※詳細は表裏紙へ

ええと

詳細マニュアルQ&Aなど

運用

NAS管理クラウドサービス

保守

●オンライン保守

●HDD返却不要

●オンサイト保守

●データバックアップ

※すべて有償 (オプション) サービス

NASの稼働状況が目に見える

統計グラフやイベントログなど見える情報

- NASの安定稼働確認指標として特に重要なCPU、メモリ負荷率、HDD内部温度などの情報をグラフ表示
- 通知イベントログ一覧を表示可能。「情報」「エラー」「警告」の3段階に分類し、異常検知情報はカラーで表示
- 通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルでダウンロード可能

グラフ表示

イベントログ表示

※本機能はシリーズによって対応が異なります。「NASみる」ユーザーへのバージョンアップが必要になる場合がございます。

お客様の用途に合わせてNASを一発検索

NAS COORDINATOR

OS・使用目的・対応UPS・動作検証ソフトウェアなど、お客様の用途に合わせたNASを検索することが可能です。



NAS

NAS製品オプション一覧

▶ NAS製品 オプション品

10ギガ有線LANボード

法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード登場！



EDB-10GME4T ¥30,470 (税抜価格¥27,700)

Win	10	8.1	8	7	※いずれも32/64bit
server	2016	server 2012 R2	server 2012	server 2008 R2	
Standard	2016	Standard Server 2012 R2	Standard Server 2012	Standard Server 2008 R2	data
Mac	macOS 10.12.6	macOS High Sierra 10.13			

- 10ギガビット通信
- マルチギガビット対応
- マルチプラットフォーム
- 3年保証
- ブラケット3種付属
- 動作確認ランプ搭載
- 10GBASE-T対応、Cat6A/7環境でギガビット超えの超高速通信を実現
- 802.3bz マルチギガビット対応、既設のCat5e/6 ケーブルをそのまま2.5/5Gのギガビット環境に使用可能
- Windows /Mac/Windows Storage Serverに対応のマルチプラットフォーム
- エレコム製Linux NAS (NSB-7A4RLシリーズ/NSB-7A5BLシリーズ) はドライバーのインストールが不要
- パソコンなどの形状に合わせて選べる3種類のブラケット付き
- 対応機種:PCI Express 2.0(Gen2)×4を搭載したDOS/Vマシン(Low profileにも対応)、Intel社製CPUを搭載したMac Pro
- 伝送速度(理論値):10G/5G/2.5G/1G/100Mbps
- W121×D84×H19mm(標準ブラケット含む)/約38g(ブラケット含まず)

NSB-5A/7Aシリーズ専用メモリモジュール

メモリ容量を大幅にアップ

NSB-5A/7Aシリーズ専用

DDR3-SDRAM

3年保証

EU RoHS 指令準拠

DDR3-1600/PC3-12800

204pin

8Gb NSB-EX-MEM8G ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

- NASみるご利用者に無償提供中の"Netstor Virus Scan"で、スキャン可能なファイルサイズが標準メモリ時の450MB~500MBから増設により最大4GBにアップ
- メモリ大容量化により各種アプリケーションの機能アップ・スワップ回避を実現
- グループ会社であるハワテラソリューションズ製の高信頼メモリモジュールを採用
- 対応機種: NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ
- bit構成: 512M×8bit×16 ■SPD: 対応

▶ スペアドライブほかオプション品一覧

■スペアドライブ ※カッコ内はドライブ容量

1・2・3・4

NSB-7SD1T40-S (1TB)	¥31,350	(税抜価格¥28,500)
NSB-7SD2T40-S (2TB)	¥41,250	(税抜価格¥37,500)
NSB-7SD3T40-S (3TB)	¥57,200	(税抜価格¥52,000)
NSB-7SD4T40-S (4TB)	¥93,500	(税抜価格¥85,000)
NSB-7SD6T40-S (6TB)	¥132,000	(税抜価格¥120,000)

5・6

NSB-7SD1T4R-S (1TB)	¥31,350	(税抜価格¥28,500)
NSB-7SD2T4R-S (2TB)	¥41,250	(税抜価格¥37,500)
NSB-7SD3T4R-S (3TB)	¥57,200	(税抜価格¥52,000)
NSB-7SD4T4R-S (4TB)	¥93,500	(税抜価格¥85,000)
NSB-7SD6T4R-S (6TB)	¥132,000	(税抜価格¥120,000)

7・8・9・11

NSB-SD1TD (1TB)	¥24,200	(税抜価格¥22,000)
NSB-SD2TD (2TB)	¥30,800	(税抜価格¥28,000)
NSB-SD3TD (3TB)	¥38,500	(税抜価格¥35,000)
NSB-SD4TD (4TB)	¥55,000	(税抜価格¥50,000)

10・12・13・14

NSB-SD1TU (1TB)	¥24,200	(税抜価格¥22,000)
NSB-SD2TU (2TB)	¥30,800	(税抜価格¥28,000)
NSB-SD3TU (3TB)	¥38,500	(税抜価格¥35,000)
NSB-SD4TU (4TB)	¥55,000	(税抜価格¥50,000)
NSB-SD6TU (6TB)	¥82,500	(税抜価格¥75,000)
NSB-SD8TU (8TB)	¥109,780	(税抜価格¥99,800)

■専用スペアファン

2・5 既注

NSB-7SFA4C ¥4,400 (税抜価格¥4,000)



●型番上りの(四角)番号はP16-17の各シリーズ製品と連動しています。

▶ Windows NAS ソフトウェア動作確認一覧

○：動作確認済 ―：非対応 ●：未評価 ※略号化の項目は有効時、無効時それぞれの動作状況を表しています。

NAS本体にソフトをインストールする場合

NAS

	ウイルス対策				データバックアップ				システムバックアップ			
	トレンドマイクロ株式会社		マカフィー株式会社		株式会社シマンテック		株式会社アール・アイ		株式会社ベリタス		日本CA株式会社	
ソフトウェア名	Trend Micro Apex One 2019 Build: 9167.00 ◆10		VirusScan Enterprise 8.8 ◆11		Symantec Endpoint Protection 14 ◆2		Secure Back 4		Backup Exec 16 ◆7 ◆12 ◆13		ARCserve Backup r17.5 ◆3 ◆4 ◆7	
暗号化	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○	7 ○	8 ○	9 ○	10 ○	11 ○	12 ○
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	セキュリティ対策		UPS管理ソフト		ネットワークカメラ管理ソフト	
	Sky株式会社		オムロン株式会社		株式会社アロバ	
ソフトウェア名	SKYSEA Client View Ver.15 ◆5		オムロンUPS管理ソフト PowerAct Pro 5.1.1 (最新) ◆6 ◆9		アロバビュー Ver.4.1.0	
暗号化	1 ○	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	6 ○
1	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○
6	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○
9	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○
11	○	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	○
13	○	○	○	○	○	○
14	○	○	○	○	○	○

- ◆1: McAfee Total Protection for Endpoint などのSuiteでの購入も可能です。
- ◆2: Symantec Endpoint Managerをインストールする場合には、DDタイプにアプリケーションをインストールしてください。
- ◆3: 日本CAは、Windows Storage Server 2003 R2をサポート。
- ◆4: 動作要件については、Webサイトをご覧ください。
- ◆5: NAS上でマスター/データサーバーを動作させることが可能です。ただし、ライセンス上の機能制限事項がありますので、詳細についてはSKYSEA Client ViewのWebサイト <https://www.skyseaclientview.net/> を参照してください。
- ◆6: BZシリーズにはUPS管理ソフトPowerAct Proを同梱しております。
- ◆7: インステ環境のリカバリ不可。
- ◆8: 製品添付のリカバリディスクにてリカバリ/RAID構築後、復元する必要があります。
- ◆9: Internet Explorer 11ではスケジュールシャットダウン/自動起動及び停電/復電時の自動起動対応不可(IE10まで)。
- ◆10: インストール/例外設定は、https://vvaull.jp/download/vvaull_guide_cld_client.pdf を参照。
- ◆11: ログジェネレーター(お知らせメール)機能を例外設定する必要があります。
- ◆12: アロバビューとの併用不可。アロバビューのアンインストールが必要です。
- ◆13: VDSIに関する警告が発生する場合があります。

Windows NASのソフトウェア動作確認の詳細は…
掲載のソフトウェア以外の動作確認およびサーバ等にインストールしたソフトウェアのデータ保存場所として使う場合の動作確認一覧をご用意しています。



<https://www.elecom.co.jp/r/64>
または エレコム トップページ → 法人のお客様 → 製品カテゴリ ピックアップ「NAS」
→ 対応情報 [検証済みソフトウェア 対応情報] の「[Windows NAS]」から

▶ NAS製品 保守サービス(オプション)

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約パック	1年間	EBS-LN-HP-01	¥34,650 (税抜価格¥31,500)
	2年間	EBS-LN-HP-02	¥55,000 (税抜価格¥50,000)
	3年間	EBS-LN-HP-03	¥91,300 (税抜価格¥83,000)
	4年間	EBS-LN-HP-04	¥135,300 (税抜価格¥123,000)
	5年間	EBS-LN-HP-05	¥184,800 (税抜価格¥168,000)
	6年間	EBS-LN-HP-06	¥288,200 (税抜価格¥262,000)
	7年間	EBS-LN-HP-07	¥415,800 (税抜価格¥378,000)
延長年 契約パック	2年目1年間	EBS-LN-HP-12	¥31,900 (税抜価格¥29,000)
	3年目1年間	EBS-LN-HP-13	¥45,100 (税抜価格¥41,000)
	4年目1年間	EBS-LN-HP-14	¥61,600 (税抜価格¥56,000)
	5年目1年間	EBS-LN-HP-15	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	6年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)
	7年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)

オプション
HDD返却不要
オンサイト保守

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約パック	1年間	EBS-LN-HN-01	¥54,450 (税抜価格¥49,500)
	2年間	EBS-LN-HN-02	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	3年間	EBS-LN-HN-03	¥111,100 (税抜価格¥101,000)
	4年間	EBS-LN-HN-04	¥155,100 (税抜価格¥141,000)
	5年間	EBS-LN-HN-05	¥204,600 (税抜価格¥186,000)
	6年間	EBS-LN-HN-06	¥347,600 (税抜価格¥316,000)
	7年間	EBS-LN-HN-07	¥494,230 (税抜価格¥449,300)
延長年 契約パック	2年目1年間	EBS-LN-HP-12	¥31,900 (税抜価格¥29,000)
	3年目1年間	EBS-LN-HP-13	¥45,100 (税抜価格¥41,000)
	4年目1年間	EBS-LN-HP-14	¥61,600 (税抜価格¥56,000)
	5年目1年間	EBS-LN-HP-15	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	6年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)
	7年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)

※制限事項について: 下記記載参照

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
延長年 契約パック	2年間延長	EBS-LN-SS-02	¥39,050 (税抜価格¥35,500)

オプション
センドバック
延長保守

※ご購入時より

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までとなります。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要な場合があります。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間に限ります。
延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長年契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎた後の延長契約は行えないものとします。
※期間満了日の前日(※)は土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日とします。

面倒な設置もお任せください！

NAS本体の設置とクライアントPC設定(5台)に基本説明の基本メニューに加え、オプションでクライアントPC6台目以降の設定にも対応いたします。

詳しくは、
エレコム・ホームページまで

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ 外付けポータブルSSD

HDDよりも4倍速い!軽くて薄く、持ち運びに最適。



■ ブラック	120GB	ESD-EC0120GBKR	¥6,336	(税抜価格 ¥5,760)
	240GB	ESD-EC0240GBKR	¥9,163	(税抜価格 ¥8,330)
	480GB	ESD-EC0480GBKR	¥15,532	(税抜価格 ¥14,120)
	960GB	ESD-EC0960GBKR	¥25,421	(税抜価格 ¥23,110)
■ レッド	120GB	ESD-EC0120GBDR	¥6,336	(税抜価格 ¥5,760)
	240GB	ESD-EC0240GBDR	¥9,163	(税抜価格 ¥8,330)
	480GB	ESD-EC0480GBDR	¥15,532	(税抜価格 ¥14,120)
	960GB	ESD-EC0960GBDR	¥25,421	(税抜価格 ¥23,110)
■ ホワイト	120GB	ESD-EC0120GBWR	¥6,336	(税抜価格 ¥5,760)
	240GB	ESD-EC0240GBWR	¥9,163	(税抜価格 ¥8,330)
	480GB	ESD-EC0480GBWR	¥15,532	(税抜価格 ¥14,120)
	960GB	ESD-EC0960GBWR	¥25,421	(税抜価格 ¥23,110)

- 最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み速度400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
- 外付けHDDと比べると劇的なデータ転送速度を実現するので、業務効率が向上します。
- HDDのように物理的動作により磁気ディスクヘデータを記録するのではなく、電氣的動作によりフラッシュメモリヘデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。

USB3.2 (Gen1)対応
高速転送

セキュリティ
ソフト付

ケーブル
一体型

USB
バスパワー

LEDランプ
装備

■W113×D48.5×H11mm(ケーブル収納時)
/約44g

■付属品:マニュアル、PS4用設定マニュアル
(480GB以上)

USB3.2(Gen1) Win 10 8.1 Mac macOS 10.15

「データ復旧サービスLite」付きモデル。



■ ブラック	250GB	ESD-EF0250GBKR	¥7,744	(税抜価格 ¥7,040)
	500GB	ESD-EF0500GBKR	¥11,990	(税抜価格 ¥10,900)
	1TB	ESD-EF1000GBKR	¥22,594	(税抜価格 ¥20,540)
■ ネイビー	250GB	ESD-EF0250GBNR	¥7,744	(税抜価格 ¥7,040)
	500GB	ESD-EF0500GBNR	¥11,990	(税抜価格 ¥10,900)
	1TB	ESD-EF1000GBNR	¥22,594	(税抜価格 ¥20,540)
■ シルバー	250GB	ESD-EF0250GBSR	¥7,744	(税抜価格 ¥7,040)
	500GB	ESD-EF0500GBSR	¥11,990	(税抜価格 ¥10,900)
	1TB	ESD-EF1000GBSR	¥22,594	(税抜価格 ¥20,540)

- 読み込み最大430MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSD
- HDDのような物理的動作により磁気ディスクヘデータを記録するのではなく、電氣的動作によりフラッシュメモリヘデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能。

USB3.2 (Gen1)対応 高速転送	セキュリティ ソフト付	
USB バスパワー	LEDランプ 装備	PlayStation [®] 4 で使用可能

■W34×D60×H9.5mm/約14g(本体)
■付属品:USB3.2(Gen1) TypeA - microB (USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 互換) ケーブル、USB3.2(Gen1) TypeC - microB (USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 互換) ケーブル(約0.2m コネクタ含まず)

USB3.2(Gen1)	Win	10	8.1	Mac	macOS 10.15
--------------	-----	----	-----	-----	-------------

PASS パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
 - 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- *エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 暗号化対応外付けHDD

情報漏洩対策に最適!	強力暗号化機能 AES 256bit搭載	ハードウェアによる自動暗号化
デスクトップモデル 自動暗号化機能で大切なデータを守る! ●ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元 ●ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能 ●オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能 ■W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)	ポータブルモデル 自動暗号化機能で大切なデータを守る! ●ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元 ●ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能 ●オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能 ■W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)	

▶ 法人向け“WD Red”搭載ハードディスク(バックアップ用)

あんしんバックアップ!	高信頼性“WD Red”搭載	●電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能で高い安定性 ●突然の電力喪失でデータが失われることを防止
NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル ■W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)	●NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク ●高速データ転送 ●革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制 ●バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載 ●冷却ファンを使用しないスマートデザイン ●24時間稼働などのNAS特有の条件にも最適化 ●優れた静音性を実現	ELD-RENシリーズ 1TB ELD-REN010UBK オープン価格 2TB ELD-REN020UBK オープン価格 3TB ELD-REN030UBK オープン価格 4TB ELD-REN040UBK オープン価格 6TB ELD-REN060UBK オープン価格 8TB ELD-REN080UBK オープン価格 ■W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)

▶ 簡単接続外付けHDD “e:DISK”

手軽に使えるHDD!	高速USB3.0対応 ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能	テレビ録画対応 テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能
デスクトップモデル パソコンやTV・レコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD! ●タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機器の周囲に最適な設置が可能 ●本体裏面にセキュリティスロットを装備 ■W120×D183×H35mm/1TB:850g、2TB:980g、3-4TB:1030g(本体のみ)	ポータブルモデル 超小型サイズで大容量データの携帯も便利 ■500GB:W115×D75×H13mm/140g 1TB:W115×D75×H13mm/160g 2TB:W115×D75×H20mm/240g(すべて本体のみ)	

ストレージ

2ベイ・4ベイHDD/LaCie HDD/LaCie SSD/メモリモジュール

2ベイ・4ベイHDD

大容量データをしっかりと守る! RAID機能と保護ラバーでデータを保護

保守サービス



(ELD-2Bシリーズ) (ELD-4Bシリーズ)

Win 10 8.1 7 server 2016 server 2012 R2 server 2012
Mac macOS 10.15

USB3.1 (Gen1)対応 高速転送

ケンブリッジスロット装備 スタックアップ 持ち運び便利 ハンドル付

- 管理ソフト"RAID Manager"をダウンロードし、各種管理が可能
- 業務データの保存が必要な中小規模の事務所にお勧め
- 対応機種:標準でUSB3.1 (Gen1)/3.0/2.0いずれかを搭載したWindows/パソコンまたはMac
- 付属品:USB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0互換)ケーブル(約1.0m コネクタ含まず)×1、ACアダプター、ACコード、ロックキー

2ベイ仕様 シングルモード +RAID 0/1/ JBOD

ELD-2Bシリーズ

2TB (1TB×2台)	ELD-2B020UBK	¥39,380	(取扱価格¥35,800)
4TB (2TB×2台)	ELD-2B040UBK	¥48,840	(取扱価格¥44,400)
6TB (3TB×2台)	ELD-2B060UBK	¥57,750	(取扱価格¥52,500)
8TB (4TB×2台)	ELD-2B080UBK	¥73,700	(取扱価格¥67,000)

■W94×D237.8×H155mm/約2.0kg(ドライブ含まず)

4ベイ仕様 シングルモード +RAID 0/1/ 5/10/ JBOD

ELD-4Bシリーズ

4TB (1TB×4台)	ELD-4B040UBK	¥72,600	(取扱価格¥66,000)
8TB (2TB×4台)	ELD-4B080UBK	¥126,500	(取扱価格¥115,000)
12TB (3TB×4台)	ELD-4B120UBK	¥154,000	(取扱価格¥140,000)
16TB (4TB×4台)	ELD-4B160UBK	¥202,400	(取扱価格¥184,000)

■W134×D237.8×H161mm/約3.2kg(ドライブ含まず)

LaCie HDD

デスクトップモデル

驚異の高速データ転送速度を実現し、コンパクトで設置場所を選ばない

- ドライブには優れた信頼性とパフォーマンスを提供するSeagate® IronWolf® Pro エンタープライズクラス搭載
- 静音ファンと熱放散型アルミ製ケースにより熱を抑え、常に高速で確実な動作を実現

あんしんの5年保証

USB Type-Cポート搭載 EU RoHS指令準拠

LaCie 2big RAID

4TB	STHJ4000800	オープン価格
8TB	STHJ8000800	オープン価格
16TB	STHJ16000800	オープン価格
28TB	STHJ28000800	オープン価格

USB3.1×1 ACアダプター QIG

●HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。

●実測440MB/sという超高速転送を実現

■対応パソコン:標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)

■W118×D217×H88.5mm/約2.4kg

※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。

LaCie d2 Professional

4TB	STHA4000800	オープン価格
6TB	STHA6000800	オープン価格
8TB	STHA8000800	オープン価格
10TB	STHA10000800	オープン価格
14TB	STHA14000800	オープン価格

USB3.1

Win 10 Mac macOS 10.12~

●Type-Cポートを搭載、USB 3.1 (Gen2)に対応し、最高240MB/秒のデータ転送を実現

■W60×D130×H188.5mm(スタンド含む)/約1.4kg

■付属品:USB3.1 (Gen2) Type-Cケーブル×1、USB3.1 (Gen1) Type-C to Type-A×1、ACアダプター

ポータブルモデル

USB3.1 (Gen1)対応の耐衝撃モデル

Rugged USB3.1 Type-C

1TB	2EUAP8	オープン価格
2TB	2EUAP9	オープン価格
4TB	2EUAPA	オープン価格
5TB	STRF5000800	オープン価格

■1 2W86×D135.1×H18.7mm/約100g、
■3 4W86×D135.1×H26mm/約400g

●USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1 (Gen1)規格に対応。

●ACアダプターなどの外部電源を必要としないパスパワー仕様です。

データ転送速度 最大5Gbps 耐衝撃ボディ 22m

バス/パワー Time Machine 対応(Mac) USB Type-Cポート搭載

EU RoHS指令準拠

付属ソフト: LaCie Setup/LaCie Backup Assistant/LaCie Desktop Manager

USB3.1 Win 10 8.1 7 Mac 10.5-10.11 macOS 10.12-10.14

LaCie SSD

高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD

Rugged SSD Pro

1TB	STHZ1000800	¥74,657	(取扱価格¥67,870)
2TB	STHZ2000800	¥124,157	(取扱価格¥112,870)

■W64.9×D97.9×H17mm/約100g

●放送業界・映像制作現場に最適、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。

●防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能。

Thunderbolt3 超高速転送 USB3.1 (Gen1)対応 高速転送 最高2800MB/s

バス/パワー 耐衝撃設計 USB Type-Cポート搭載

EU RoHS指令準拠

付属品: Thunderbolt3ケーブル(Type-C to Type-C) ×1

Thunderbolt3 Win 10 Mac macOS 10.14~

■LaCie製品に関するお問い合わせ TEL.0570-056-567 (ナビダイヤル) PHS.050から始まる電話番号からのご利用は、011-330-0453へ 受付時間 10:00~19:00 [年中無休]

■修理に関するお問い合わせ TEL.0265-74-1470 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 [月曜日~金曜日][祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く]

メモリモジュール

デスクトップPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR4 SDRAM (EW2666-8G/RO)

DDR4-2666/PC4-21300 288pin

4GB EW2666-4G/RO	オープン価格
8GB EW2666-8G/RO	オープン価格
16GB EW2666-16G/RO	オープン価格

DDR4 SDRAM (EW2400-8G/RO)

DDR4-2400/PC4-19200 288pin

4GB EW2400-4G/RO	オープン価格
8GB EW2400-8G/RO	オープン価格

DDR4-2133/PC4-17000 288pin

4GB EW2133-4G/RO	オープン価格
8GB EW2133-8G/RO	オープン価格

DDR3 SDRAM (EV1600-2G/RO)

DDR3-1600/PC3-12800 240pin

2GB EV1600-2G/RO	オープン価格
4GB EV1600-4G/RO	オープン価格
8GB EV1600-8G/RO	オープン価格

メモリモジュール製品は、すべて安心の6年間保証

薄型デスクトップ/ノートPC用 EU RoHS指令準拠 SPD対応

DDR4 SDRAM (EW2666-N8G/RO)

DDR4-2666/PC4-21300 260pin

4GB EW2666-N4G/RO	オープン価格
8GB EW2666-N8G/RO	オープン価格

DDR4-2400/PC4-19200 260pin

4GB EW2400-N4G/RO	オープン価格
8GB EW2400-N8G/RO	オープン価格

DDR4-2133/PC4-17000 260pin

4GB EW2133-N4G/RO	オープン価格
8GB EW2133-N8G/RO	オープン価格

DDR3L SDRAM (EV1600L-N2G/RO)

DDR3L-1600/PC3L-12800 204pin

2GB EV1600L-N2G/RO	オープン価格
4GB EV1600L-N4G/RO	オープン価格
8GB EV1600L-N8G/RO	オープン価格

DDR3 SDRAM (EV1600-N4G/RO)

DDR3-1600/PC3-12800 204pin

2GB EV1600-N2G/RO	オープン価格
4GB EV1600-N4G/RO	オープン価格
8GB EV1600-N8G/RO	オープン価格



あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる!
エレクトロ・ホームページ→法人のお客様→右メニューの「対応情報:メモリーモジュール対応検索」をクリック

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ハードウェアにより自動で暗号化！

MF-ENU3Aシリーズ



AssetView

ハードウェア暗号化USBメモリ

4GB	MF-ENU3A04GBK	¥6,380	(税抜価格¥5,800)
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥9,680	(税抜価格¥8,800)
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥12,980	(税抜価格¥11,800)
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥17,380	(税抜価格¥15,800)
64GB	MF-ENU3A64GBK	¥24,024	(税抜価格¥21,840)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
server	2012	server 2012 R2	server 2008 R2	server 2008 R2	server 2008 R2	server 2008 R2
Mac	10.4-10.14					

- ※1：日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
 ※3：Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

▶ 指紋認証付きUSBメモリ

指紋認証でロック解除、簡単セキュリティ対策！



- 最大10種類の指紋を登録可能
- 指紋認証が必要なSecure領域と自由にアクセスできるPublic領域を作成可能
- USBメモリ内のソフトにより指紋の登録・管理が可能
- W61×D20×H9mm (コネクタ収納時) / 約10g












スライド式でコネクタを収納可能

32GB	MF-FPU3032GBK	オープン価格	Win	10	8.1	7
64GB	MF-FPU3064GBK	オープン価格	Mac	macOS 10.13/10.14		

※Macは指紋認証のロック解除のみに対応。指紋の登録や領域作成にはWindows環境が必要です。

▶ USBメモリ

USB3.1 (Gen1)/USB3.0対応、最大60MB/sの高速データ転送を実現！



パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
 「PASS (Password Authentication Security System)」を
 使用可能※

- 指定したパソコン (最大3台) で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

法人のお客様向け

名入れオーダーのご案内

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

その他、ご希望の商品があればご相談ください。

モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/メディアケース/キャリングバッグ/マウスパッド/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

発注ロット 1型番につき 20個以上

エレコム 名入れオーダー

検索

オプションでデータ入替えと白箱との紙のご用意も可能です！

詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。

▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる
強固なパスワードロック

複合機でもOK※

すべての複合機で動作を保証するものではありません。



- 本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、複合機などでも利用可能
- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送※
- アルミ素材の高級感あふれるスタイリッシュで強固なアルミボディデザインを採用
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

※当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

- その他
- パスワード変更機能 (7~15桁) / パスワードの連続誤入力 (10回) による自動初期化機能 / 自動パスワードロックタイマー機能 (1~99分間/分単位) / 読み取り専用 (書き込み禁止) モード搭載
- ケース装着時: W20×D80×H10.5mm、本体のみ: W18×D78×H8mm
- ケース装着時: 25.2g、本体のみ: 16.5g



8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP	Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003
Mac	10.9-10.14														
Linux	v2.6-														
Chrome OS															
Android															
Embedded system															

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

▶ ワクチンUSB3

HAGIWARA Solutions

スタンドアロン端末やクローズド環境端末の
ウイルスチェックツール

- マカフィー社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- モニター画面なしにスキャン結果を確認可能
- 指定日時に自動スキャンを実施するタイマースキャン機能搭載
- 前回スキャンから変更・追加のあったファイルのみスキャンする差分スキャン機能
- 専用PCや専用ソフトのインストールが不要で定義ファイルの更新が簡単
- 端末の詳細なハードウェア情報、インストールされているアプリ情報を収集可能
- 端末から指定の場所にあるファイル (最大1GB) を安全に収集可能
- INFO BANKER対応

INFO BANKERの詳細情報→P23

ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A	※	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	※	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	※	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA	※	オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT310YL	※	オープン価格

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
 ※ライセンス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしていません。
 ※最新の動作環境・条件については、ハギワラソリューションズ・ホームページをご覧ください。



Win	10	8.1	8	7
server	2016	server 2012 R2	server 2012	server 2008 R2
Mac	10.9-10.14			
Linux	v2.6-			
Chrome OS				
Android				
Embedded system				

※マカフィー社ウイルススキャンエンジンのサポートOSが変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

ストレージ

セキュリティUSBメモリ

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応 ※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を超過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ

ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

ex WP (Write Protector)

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	MF-PUVT302GA1	¥6,490 (税抜価格 ¥5,900)	MF-PUVT302GA3	¥8,580 (税抜価格 ¥7,800)	MF-PUVT302GA5	¥10,560 (税抜価格 ¥9,600)
4GB	MF-PUVT304GA1	¥7,480 (税抜価格 ¥6,800)	MF-PUVT304GA3	¥9,680 (税抜価格 ¥8,800)	MF-PUVT304GA5	¥11,880 (税抜価格 ¥10,800)
8GB	MF-PUVT308GA1	¥12,980 (税抜価格 ¥11,800)	MF-PUVT308GA3	¥15,180 (税抜価格 ¥13,800)	MF-PUVT308GA5	¥17,380 (税抜価格 ¥15,800)
16GB	MF-PUVT316GA1	※2	MF-PUVT316GA3	※2	MF-PUVT316GA5	※2
32GB	MF-PUVT332GA1	※2	MF-PUVT332GA3	※2	MF-PUVT332GA5	※2
64GB	MF-PUVT364GA1	※2	MF-PUVT364GA3	※2	MF-PUVT364GA5	※2

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 ^{※3} 8 ^{※4} 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1: 日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3: コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4: Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5: Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ

ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応 (別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

ex WP (Write Protector)

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	MF-PUVT302GM1	¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)	MF-PUVT302GM3	※2	MF-PUVT302GM5	※2
4GB	MF-PUVT304GM1	¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)	MF-PUVT304GM3	※2	MF-PUVT304GM5	※2
8GB	MF-PUVT308GM1	¥15,180 (税抜価格 ¥13,800)	MF-PUVT308GM3	※2	MF-PUVT308GM5	※2
16GB	MF-PUVT316GM1	※2	MF-PUVT316GM3	※2	MF-PUVT316GM5	※2
32GB	MF-PUVT332GM1	※2	MF-PUVT332GM3	※2	MF-PUVT332GM5	※2
64GB	MF-PUVT364GM1	※2	MF-PUVT364GM3	※2	MF-PUVT364GM5	※2

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 ^{※3} 8 ^{※4} 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1: 日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3: コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4: Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5: Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

オプション			更新ライセンス+ハードウェア保証 (1年延長)※			管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」		
1本	MF-PUVT1L	¥1,027 (税抜価格 ¥934)	1本	MF-PUVT1LA	¥3,123 (税抜価格 ¥2,839)	HSD-SUMA ¥46,200 (税抜価格 ¥42,000)		
10本	MF-PUVT1L010	※2	10本	MF-PUVT1LA010	※2			
50本	MF-PUVT1L050	※2	50本	MF-PUVT1LA050	※2			
100本	MF-PUVT1L100	※2	100本	MF-PUVT1LA100	※2			

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ

ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

ex WP (Write Protector)

ウイルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PUVM302GA1	¥6,490 (税抜価格 ¥5,900)	HUD-PUVM302GA3	※2	HUD-PUVM302GA5	※2
4GB	HUD-PUVM304GA1	¥7,480 (税抜価格 ¥6,800)	HUD-PUVM304GA3	※2	HUD-PUVM304GA5	※2
8GB	HUD-PUVM308GA1	¥12,980 (税抜価格 ¥11,800)	HUD-PUVM308GA3	※2	HUD-PUVM308GA5	※2
16GB	HUD-PUVM316GA1	※2	HUD-PUVM316GA3	※2	HUD-PUVM316GA5	※2
32GB	HUD-PUVM332GA1	※2	HUD-PUVM332GA3	※2	HUD-PUVM332GA5	※2
64GB	HUD-PUVM364GA1	※2	HUD-PUVM364GA3	※2	HUD-PUVM364GA5	※2

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 ^{※3} 8 ^{※4} 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1: 日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3: Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ

ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応 (別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

ex WP (Write Protector)

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PUVM302GM1	¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)	HUD-PUVM302GM3	※2	HUD-PUVM302GM5	※2
4GB	HUD-PUVM304GM1	¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)	HUD-PUVM304GM3	※2	HUD-PUVM304GM5	※2
8GB	HUD-PUVM308GM1	¥15,180 (税抜価格 ¥13,800)	HUD-PUVM308GM3	※2	HUD-PUVM308GM5	※2
16GB	HUD-PUVM316GM1	※2	HUD-PUVM316GM3	※2	HUD-PUVM316GM5	※2
32GB	HUD-PUVM332GM1	※2	HUD-PUVM332GM3	※2	HUD-PUVM332GM5	※2
64GB	HUD-PUVM364GM1	※2	HUD-PUVM364GM3	※2	HUD-PUVM364GM5	※2

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 ^{※3} 8 ^{※4} 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1: 日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3: Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

オプション			更新ライセンス+ハードウェア保証 (1年延長)※			管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」		
1本	HUD-PUVM1L	¥1,027 (税抜価格 ¥934)	1本	HUD-PUVM1LA	¥3,123 (税抜価格 ¥2,839)	HSD-SUMA ¥46,200 (税抜価格 ¥42,000)		
10本	HUD-PUVM1L010	※2	10本	HUD-PUVM1LA010	※2			
50本	HUD-PUVM1L050	※2	50本	HUD-PUVM1LA050	※2			
100本	HUD-PUVM1L100	※2	100本	HUD-PUVM1LA100	※2			

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらを参照ください ▶

▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見！ セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏洩対策

パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏洩リスクを低減できます。

情報漏洩対策

ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを閲覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策

書き込みデータをウイルスチェック

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策

自動更新で新種のウイルスにも対処

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。

※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルのみ対応しています。

オプションソフト

セキュリティ USBマネージャー

HUD-SUMA

¥46,200 (税抜価格 ¥42,000)

HAGIWARA Solutions

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。

- ・パスワードポリシーのカスタマイズ
- ・パスワード紛失時のデータレスキュー
- ・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能
- ・その他、各種使用制限機能

※製品により対応機能は異なります。

オプションソフト

シンプル デバイスコントロール

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。

※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧

※注

製品名	概要	ライセンス内容	製品型番	標準価格
管理ソフトウェア	管理PC1台にインストール	売り切り	HUD-SDC-100A	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス	管理するPCの台数分の購入が1年目のみ必要。1年間の保守費含む。	1年ライセンス	HUD-SDC-L010 (10ライセンス) HUD-SDC-L050 (50ライセンス) HUD-SDC-L100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス年間保守費	管理するPCの台数分の購入が必要。2年目以降に必要。	1年ライセンス	HUD-SDC-M010 (10ライセンス) HUD-SDC-M050 (50ライセンス) HUD-SDC-M100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライバ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit 対応ユーザーアカウントは、コンピューターの管理者 (Administrator) となります。 ※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

オプションソフト

インフォバンカー

接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウザ経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。

※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧

※注

製品名	ライセンス期間	ライセンス数	オンプレミス型 型番/価格	クラウド型 型番/価格
INFO BANKER本体 ^{※1}	—	—	HUD-IF100H ¥220,000 (税抜価格 ¥200,000)	HUD-IFC1A ¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)
年間サポートライセンス	1年	—	HUD-IF100H1S ¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)	HUD-IFC1S ¥110,000 (税抜価格 ¥100,000)
年間デバイスライセンス ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LS ¥27,500 (税抜価格 ¥25,000)	HUD-IFC0010LS ¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LS ¥126,500 (税抜価格 ¥115,000)	HUD-IFC0050LS ¥132,000 (税抜価格 ¥120,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LS ¥231,000 (税抜価格 ¥210,000)	HUD-IFC0100LS ¥264,000 (税抜価格 ¥240,000)
年間デバイスライセンス (ワクチンUSB用) ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LV ¥110,000 (税抜価格 ¥100,000)	HUD-IFC0010LV ¥66,000 (税抜価格 ¥60,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LV ¥506,000 (税抜価格 ¥460,000)	HUD-IFC0050LV ¥330,000 (税抜価格 ¥300,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LV ¥924,000 (税抜価格 ¥840,000)	HUD-IFC0100LV ¥660,000 (税抜価格 ¥600,000)

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。 ※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。

▶ USBメモリ (管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応！ AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ



容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格 ¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格 ¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格 ¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格 ¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格 ¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM	¥32,340 (税抜価格 ¥29,400)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)



Win	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2
10	8.1	8	7	SP1
10.8-10.15				


※1：日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
※4：Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autounit自動削除機能、オプション設定で動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部 (コピーガード機能等) が動作しません。

▶ ウィルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD

より高度な情報漏洩対策に！

ハードウェアによる自動暗号化

データの暗号化とウィルス対策機能で漏洩リスクを回避！



- パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏洩を防止
- USB管理者用ソフト (オプションソフト: HUD-SUMA) などを使って各種管理が可能
- INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

ウイルス対策機能



ELECOM

トレンドマイクロ社製

ウイルス対策機能搭載HDD

1TB ELP-S010T3

オープン価格

2TB ELP-S020T3

オープン価格

■W79.4×D117×H21mm/約240g (本体のみ)
■付属品: USBケーブル 30cm

USB3.0/2.0	Win	server 2012	server 2008	server 2008 R2	server 2012 R2
	10	8.1	8	7	SP1

※1：管理者権限のみサポートしております。 ※2：日本語OS以外のOSで使用する際はアプリは英語表示されます。 ※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

ウイルス対策機能



HAGIWARA Solutions

マカフィー社製

ウイルス対策機能搭載HDD

1TB H-PMPH001TM3

オープン価格

2TB H-PMPH002TM3

オープン価格

■W79.4×D117×H21mm/約240g (本体のみ)
■付属品: USBケーブル 30cm

オプション	製品型番	標準価格
1本	MF-PUVT1L	¥1,027 (税抜価格 ¥934)
10本	MF-PUVT1L010	¥10,230 (税抜価格 ¥9,300)
50本	MF-PUVT1L050	¥50,600 (税抜価格 ¥46,000)
100本	MF-PUVT1L100	¥100,650 (税抜価格 ¥91,500)

※1：管理者権限のみサポートしております。 ※2：日本語OS以外のOSで使用する際はアプリは英語表示されます。 ※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

HAGIWARA Solutions

パスワードロッカーHDD

1TB H-PLPH001TM3

オープン価格

2TB H-PLPH002TM3

オープン価格


■W79.4×D117×H21mm/約240g (本体のみ)
■付属品: USB Type-A-microBケーブル 30cm
USB Type-C-microBケーブル 30cm

オプション	製品型番	標準価格
1本	HUD-PUVM1L	¥1,027 (税抜価格 ¥934)
10本	HUD-PUVM1L010	¥10,230 (税抜価格 ¥9,300)
50本	HUD-PUVM1L050	¥50,600 (税抜価格 ¥46,000)
100本	HUD-PUVM1L100	¥100,650 (税抜価格 ¥91,500)

※1：管理者権限のみサポートしております。 ※2：日本語OS以外のOSで使用する際はアプリは英語表示されます。 ※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

▶ 外付けSSD

保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付き



SKYSEA Client View

ELECOM

ウイルス対策用外付けSSD

240GB ESD-PL0240GM

オープン価格

480GB ESD-PL0480GM

オープン価格

960GB ESD-PL0960GM

オープン価格

■W79×D116.5×H15mm/約105g (本体のみ)
■付属品: USB Type-A-microBケーブル 30cm
USB Type-C-microBケーブル 30cm

USB3.2 (Gen1)/3.1 (Gen1)	Win	server 2012	server 2008	server 2008 R2	server 2012 R2
	10	8.1	8	7	SP1

※1：管理者権限のみサポートしております。 ※2：日本語OS以外のOSで使用する際はアプリは英語表示されます。 ※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

アクセサリ

HDMIケーブル関連商品

▶ HDMIケーブル関連商品

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる！

- 会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで電子黒板から離れた位置からでも投影可能
- 付属のACアダプター以外にPoE受電（IEEE802.3af）にも対応
- 先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
- SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも対応（対象バージョン：SKYMENU Class 2020 / 2019 / 2018 / 2017）

- ギガビット対応
- PoE受電対応 IEEE802.3af
- PoE/Bスルース 無線AP対応^{※1}
- 文教市場向けの 投影支援ソフト付
- 3年+2年保証^{※2}
- EU RoHS 指令準拠


※1 PoE/Bスルース機能対応無線アクセスポイント：エリウム製WAB-M1775-PS / WAB-A1750-PS / WAB-S1167-PS
※2 「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

ECB-G01HD ¥32,780 (税抜価格¥29,800)



学習活動ソフトウェア
Sky Menu Class
動作確認済み

- 対応規格：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 伝送距離（イーサネット側）：最大100m
- 最大解像度：Full HD (1920×1080)
- コネクタ仕様：RJ45×1、HDMI×1、USB2.0 Type-A×1
- 消費電力：最大10W
- W155×D120×H32mm（突起部除く）/約250g（本体のみ）



HDMIコンバーターのパートナーにぴったり！
法人向けPoE無線アクセスポイント
WAB-M2133 詳しくは ▶ P12

ワイヤレスHDMI送受信機セット

タブレットのHDMI出力を送受信機を使ってワイヤレス送信！


- ワイヤレスで映像を送信できるので各種プレゼン現場に最適
- フルHD映像をワイヤレスで送受信可能

- 周波数帯域 4.9～5.9GHz
- 最大伝送可能距離 7m
- HDMI microケーブル付属
- フルHD対応
- 送受信機 USB (U/I)ケーブル接続



送信機
ケーブル3種が付属

Logitec
LDE-WHDI202TR オープン価格
■送信機：W30.0×D83.2×H17.1mm/約26g
■受信機：W95.0×D95.0×H31.2mm/約125g（ACアダプタ含まず）
■インターフェイス：HDMI タイプA（送信機側入力×1、受信機側出力×1）
※セット内容の詳細、対応解像度、対応オーディオ形式はロジテックホームページで確認ください。



HDMI切替器・分配器

1台のHDMI入力機器の映像を複数の出力機器に分配可能！

- 企業でのプレゼン、展示会場でデモンストレーションや教室など、さまざまなシーンで活用可能
- 最大3段階でカスケード接続が可能で、2分配モデルで最大8台、8分配モデルなら最大512台に同時分配可能

- 4K対応
- 3D映像対応
- フルHD対応
- WUXGA対応
- 2分配 ① VSP-HD12BK ¥28,996 (税抜価格¥26,360)
- 4分配 ② VSP-HD14BK ¥44,671 (税抜価格¥40,610)
- 8分配 ③ VSP-HD18BK ¥77,979 (税抜価格¥70,890)
- カスケード接続最大3段
- ミラーリングモード対応
- マルチディスプレイ対応
- HDCP対応
- モード切替スイッチ搭載



8分配モデル

テレビのHDMI入力不足を解消！

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のワイド解像度に対応

- WUXGA
- フルHD
- 3Dテレビ対応
- 外部電源不要
- 自動切替機能搭載
- 切替ボタン搭載
- HDMIケーブル付属
- 簡易パッケージ
- 2ポートモデル DH-SW21BK/E ¥4,862 (税抜価格¥4,420)
- 3ポートモデル DH-SW31BK/E ¥5,841 (税抜価格¥5,310)
- W95×D46×H15mm



3ポートモデル



2ポートモデル

HDMIケーブル

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

- HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル（カテゴリ2）
- 長距離伝送のため映像側コネクタにICを搭載[※]

※本製品には信号の向きがあります。接続する方向間違えて接続すると使用できません。



- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタにより長距離でも安定した信号伝送



HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]

- フルHD 1080p
- Deep Color
- 金属シールドケーブル
- 2重シールドケーブル
- HEC対応[※]
- ARC対応[※]
- ※10m/15mモデルのみ

- 10.2Gbps 10m DH-HDLMN10BK ¥76,780 (税抜価格¥69,800)
- 15m DH-HDLMN15BK ¥87,780 (税抜価格¥79,800)
- 4.455Gbps 20m DH-HDLMN20BK ¥98,780 (税抜価格¥89,800)
- 30m DH-HDLMN30BK ¥109,780 (税抜価格¥99,800)

HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]

- 光ファイバー+銅線
- 10.2Gbps
- 4K2K対応
- 3D映像対応
- フルHD 1080p×2重
- Deep Color
- 金属シールドケーブル
- 3重シールドケーブル

- ハイブリッドモデル 50m DH-HDL050BK オープン価格
- 70m DH-HDL070BK オープン価格
- 100m DH-HDL0100BK オープン価格

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能！

- 10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- デジタル音声もHDMI受信側から送信側へ伝送できるARCに対応

HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]

- 4K2K対応
- 3D映像対応
- フルHD 1080p
- Deep Color
- 金メッキ
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

- スタンダードモデル 1.0m DH-HD14EL10/RS ¥2,508 (税抜価格¥2,280)
- 1.5m DH-HD14EL15/RS ¥2,904 (税抜価格¥2,640)
- 2.0m DH-HD14EL20/RS ¥3,487 (税抜価格¥3,170)
- 3.0m DH-HD14EL30/RS ¥3,883 (税抜価格¥3,530)
- 5.0m DH-HD14EL50/RS ¥4,862 (税抜価格¥4,420)

- 金属シールドコネクタ採用モデル 1.0m DH-HD14E10/RS ¥3,883 (税抜価格¥3,530)
- 1.5m DH-HD14E15/RS ¥4,268 (税抜価格¥3,880)
- 2.0m DH-HD14E20/RS ¥4,862 (税抜価格¥4,420)
- 3.0m DH-HD14E30/RS ¥5,445 (税抜価格¥4,950)
- 5.0m DH-HD14E50/RS ¥6,424 (税抜価格¥5,840)



- 対応機種：HDMI Type A の入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type A の出力端子を持つパソコンなど
- HDMI規格：HIGH SPEED with Ethernet認証済
- コネクタ形状：HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）—HDMIプラグ（タイプA-19ピン・オス）

▶ 法人工事用タップ

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。

- EU RoHS 指令準拠
- 通電表示 LEDランプ
- 仮固定穴
- 二重被ふくケーブル
- 強力マグネット
- 耐熱性に優れたクリア樹脂



T-WHRM3210LG/RS

T-WHRM3430NN/RS

T-WHRM3630NN/RS

T-WHRM3850LG/RS

- 1.0m T-WHRM3210LG/RS ¥3,440 (税抜価格¥3,127)
- 1.0m T-WHRM3210NN/RS ¥3,130 (税抜価格¥2,845)
- 3.0m T-WHRM3230NN/RS ¥3,650 (税抜価格¥3,318)
- 5.0m T-WHRM3250NN/RS ¥4,169 (税抜価格¥3,790)
- 1.0m T-WHRM3410LG/RS ¥3,650 (税抜価格¥3,318)
- 1.0m T-WHRM3410NN/RS ¥3,340 (税抜価格¥3,036)
- 3.0m T-WHRM3430NN/RS ¥3,860 (税抜価格¥3,509)
- 5.0m T-WHRM3450NN/RS ¥4,379 (税抜価格¥3,981)

※抜けどめあり

- 1.0m T-WHRM3610LG/RS ¥5,220 (税抜価格¥4,745)
- 1.0m T-WHRM3610NN/RS ¥4,909 (税抜価格¥4,463)
- 3.0m T-WHRM3630NN/RS ¥5,430 (税抜価格¥4,936)
- 5.0m T-WHRM3650NN/RS ¥5,960 (税抜価格¥5,418)
- 1.0m T-WHRM3810LG/RS ¥6,270 (税抜価格¥5,700)
- 1.0m T-WHRM3810NN/RS ¥5,960 (税抜価格¥5,418)
- 3.0m T-WHRM3830LG/RS ¥6,789 (税抜価格¥6,172)
- 3.0m T-WHRM3830NN/RS ¥6,479 (税抜価格¥5,890)
- 5.0m T-WHRM3850LG/RS ¥7,319 (税抜価格¥6,654)
- 5.0m T-WHRM3850NN/RS ¥6,999 (税抜価格¥6,363)

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ セキュリティワイヤーロック

掲載の商品以外にも多数取り揃えております。詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。

パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ




※南京錠タイプの製品については、エレコム・ホームページをご覧ください。


お求めやすいローコストタイプ

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!

統一key 複数のカギ全てを同じカギで開錠することができます。



マスターkey 複数の異なるカギすべてを1本のキーで開錠できます。



※統一key、マスターkeyタイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内 容	型番・税別価格	バリエーション
ESL-MS	ダイヤル式シリンダ錠	挟みロックタイプ ※1.7~2.0mmの厚みに対応	180°首振り	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 18.2mm	ESL-MS ¥6,578 (税別価格 ¥5,980)	
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)	
ESL-402	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥6,930 (税別価格 ¥6,300)	マスターkey 変換 ¥8,140 ESL-702M (税別価格 ¥7,400) 統一key 変換 ¥7,590 ESL-702S (税別価格 ¥6,900)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)	
ESL-702	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥6,930 (税別価格 ¥6,300)	マスターkey 変換 ¥8,140 ESL-701M (税別価格 ¥7,400) 統一key 変換 ¥7,590 ESL-701S (税別価格 ¥6,900)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)	
ESL-70C	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm 2.5×6mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	NEW ESL-404 ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)	
	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥5,390 (税別価格 ¥4,900)	マスターkey 変換 ¥6,380 ESL-703M (税別価格 ¥5,800) 統一key 変換 ¥5,940 ESL-703S (税別価格 ¥5,400)
ESL-371	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■バッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,050 (税別価格 ¥5,500)	マスターkey 変換 ¥7,150 ESL-30M (税別価格 ¥6,500) 統一key 変換 ¥6,600 ESL-30S (税別価格 ¥6,000)
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	3軸首振り	4.5mm	1.8m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 17mm	ESL-71 ¥4,620 (税別価格 ¥4,200)	マスターkey 変換 ¥5,720 ESL-71M (税別価格 ¥5,200) 統一key 変換 ¥5,170 ESL-71S (税別価格 ¥4,700)
ESL-77C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	別売サブワイヤー対応	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■バッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,280 (税別価格 ¥4,800)	マスターkey 変換 ¥6,050 ESL-7CM (税別価格 ¥5,500) 統一key 変換 ¥5,500 ESL-7CS (税別価格 ¥5,000)
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■バッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7TZ ¥6,490 (税別価格 ¥5,900)	マスターkey 変換 ¥7,700 ESL-7TZM (税別価格 ¥7,000) 統一key 変換 ¥7,150 ESL-7TZS (税別価格 ¥6,500)
ESL-77Z	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,608 (税別価格 ¥3,280)	
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■アジャストツール1本 ■シリンダ錠の厚み: 12.5mm	ESL-704 ¥6,380 (税別価格 ¥5,800)	マスターkey 変換 ¥7,370 ESL-704M (税別価格 ¥6,700) 統一key 変換 ¥6,820 ESL-704S (税別価格 ¥6,200)
ESL-3A	南京錠 + ロックパーツ	3×7mm 対応スロット: 3.2×4.5mm 2.5×6mm		2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3A ¥2,728 (税別価格 ¥2,480)	マスターkey 変換 ¥3,630 ESL-3AM (税別価格 ¥3,300) 統一key 変換 ¥2,970 ESL-3AS (税別価格 ¥2,700)
	ダイヤル錠 + ロックパーツ			2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥2,728 (税別価格 ¥2,480)	

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機(無償)について→裏表紙へ ※マスターキーは付属しておりません。マスターキーをご購入の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

アクセサリ

パソコン関連 周辺機器・アクセサリ

3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 3D CAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしの3ボタンマウス
- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状

2.4GHz無線タイプ

- 2.4GHzワイヤレス
電波速度約3.0m
- マイクロ
レシーバ採用
- 電源スイッチ
搭載
- 単3形乾電池
×1本



●超小型レシーバーが付属、未使用時に本体に内蔵可能

M-CAD01DBBK ¥4,862 (税抜価格¥4,420)
■本体:約W70.5×D110×H38mm、レシーバ:約W15×D18×H6mm
■本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g
Win 10 RTx1 8.1 7 XP ※アップデート等が必要な場合があります。

USB有線タイプ

●気軽に使えるUSB Type-A接続の有線タイプ

M-CAD01UBBK ¥3,883 (税抜価格¥3,530)
■約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)
Win 10 RTx1 8.1 7 XP ※アップデート等が必要な場合があります。



3年保証 高耐久3ボタンマウス

安心の
3年保証

3年保証で法人ニーズでも安心！ スタンダードな法人向け高耐久マウスが登場

- 3年保証
- 3ボタン
- デバイスID
固定可能

- 故障しにくい高耐久仕様の3ボタンマウス
- USBポートが少ない2in1 PCなどに最適なBluetooth®モデルもご用意
- システム管理に有用なデバイスID (Product ID-Vendor ID)を指定値で固定可能
- Bluetooth®モデルは、Bluetooth®アドレスも固定可能

■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■1約60g(電池含まず)、2約93g、3約92g
※23はケーブル含む
Win 10 RTx1 8.1 7 Mac macOS 10.14 ※1
Chrome OS ※2 ※1:2はMac非対応 ※2:3のみ対応

Bluetooth® 4.0



Bluetooth®
デバイスアドレス固定
2000カウント

■ブラック M-K7BRBK/RS ¥5,258 (税抜価格¥4,780)
■ホワイト M-K7BRWH/RS ¥5,258 (税抜価格¥4,780)
■付属品:動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

USB
(有線)
Blue LED
高耐久モデル



1600カウント

2 ■ブラック M-K7UBBK/RS ¥2,178 (税抜価格¥1,980)
2 ■ホワイト M-K7UBWH/RS ¥2,178 (税抜価格¥1,980)

マウス

無線/Bluetooth®マウス

無線
2.4GHz
光学式

レシーバーはマウス本体に収納可能
クリック音が気にならない抗菌・静音マウス



3ボタン 抗菌仕様
電源スイッチ装備 1000カウント

- 連続動作時間:約94時間
- 連続待機時間:約750日
- 想定電池使用期間:約215日
※1日8時間のパソコン作業中5%をマウス操作に割り当てた場合
- 電源:単4形乾電池×1本

Win 10 RTx1 8.1 7 Mac OS X El Capitan 10.11 Catalina 10.15

Sサイズ ■ブラック M-DY10DRSKBK ¥1,925 (税抜価格¥1,750)
Sサイズ ■ブルー M-DY10DRSKBL ¥1,925 (税抜価格¥1,750)
Sサイズ ■ピンク M-DY10DRSKPN ¥1,925 (税抜価格¥1,750)
Sサイズ ■ホワイト M-DY10DRSKWH ¥1,925 (税抜価格¥1,750)
■W51.0mm×D84.0mm×H35.9mm

Mサイズ ■ブラック M-DY11DRSKBK ¥2,112 (税抜価格¥1,920)
Mサイズ ■ブルー M-DY11DRSKBL ¥2,112 (税抜価格¥1,920)
Mサイズ ■ネイビー M-DY11DRSKNV ¥2,112 (税抜価格¥1,920)
Mサイズ ■ホワイト M-DY11DRSKWH ¥2,112 (税抜価格¥1,920)
■W57.8mm×D94.6mm×H39.0mm

Bluetooth®
3.0
光学式

Bluetooth®対応、
クリック音が気にならない
静音マウス

- カチカチ音が気にならない静音タイプ
- 手にスリッパ取まるコンパクト設計
- 左右対称のフォルムで、右利き、左利き問わず使いやすい形状
- 表面に電池の交換時期やペアリングモードをお知らせするランプを装備



3ボタン ■ブラック M-BT15BRSBK オープン価格
5ボタン ■ブラック M-BT16BRSBK オープン価格

約10か月
電池交換不要

電源スイッチ
装備
電池残量
表示ランプ装備

ペアリングモード
表示ランプ装備 Sサイズ

製品型番	M-BT15BRSBK	M-BT16BRSBK
カウント数	1200	2000
連続動作時間	約173時間	約140時間
連続待機時間	約312日	約250日
想定電池使用期間 ^{※1}	300日	約243日
電源	単4形乾電池×2本	
サイズ	W56×D92×H36.8mm	
質量 ^{※2}	約54g	約58g

※1:1日8時間のパソコン作業中5%をマウス操作に割り当てた場合
※2:電池含まず

Win 10 8.1 7 Vista Mac 10.12-

Works With Chromebook 認証済みマウス



Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebookとは、Google が提供する Chrome OSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。「Works With Chromebook」は Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

USB
(有線)
レーザー
センサ

EU RoHS指令準拠、
USBレーザーマウス

3ボタン

- 専用ドライバ
不要
- ケーブル長
1.5m
- 不可視光線
クラス1相当[※]
- 1600カウント
- EU RoHS
指令準拠
- 簡易パッケージ



※JIS C6802および国際標準化機関IECの60825-1に基づいたCLASS1に準拠
※赤外線・赤外線などの光学的手段を用いてレーザー光を照射することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるため絶対におやめください。
Mサイズ ■ブラック M-S2ULBK/RS ¥2,200 (税抜価格¥2,000)
Mサイズ ■ホワイト M-S2ULWH/RS ¥2,200 (税抜価格¥2,000)
■W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g(ケーブルを含む)

USB Win RTx1 RT 8.1 8 7 Vista SP2 XP SP3 Mac 10.6-10.8 10.7-10.7.5 10.8-10.8.4 10.9 Chrome OS Play Station 3 4.5

USB
(有線)
光学式

EU RoHS指令準拠、
USB光学式マウス

3ボタン

- 専用ドライバ
不要
- メンテナン
スフリー
- 1000カウント
- EU RoHS
指令準拠
- 簡易パッケージ



Sサイズ ■ブラック M-K5URBK/RS ¥1,529 (税抜価格¥1,390)
Sサイズ ■ホワイト M-K5URWH/RS ¥1,529 (税抜価格¥1,390)
■ケーブル長1.0m
■W53.0×D92.0×H36.4mm/約64g(ケーブルを含む)

Mサイズ ■ブラック M-K6URBK/RS ¥1,529 (税抜価格¥1,390)
Mサイズ ■ホワイト M-K6URWH/RS ¥1,529 (税抜価格¥1,390)
■ケーブル長1.5m
■W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g(ケーブルを含む)

USB Win RTx1 RT 8.1 8 7 Vista SP2 XP SP3 Mac 10.6-10.8 10.7-10.7.5 10.8-10.8.4 10.9 Chrome OS Play Station 3 4.5

USB
(有線)
光学式

スタンダードな法人向け
高耐久マウスが登場

高耐久モデル

3年保証

3ボタン

- 1600カウント
- デバイスID
固定可能
- EU RoHS
指令準拠



2 ■ブラック M-K7URBK/RS ¥1,958 (税抜価格¥1,780)
2 ■ホワイト M-K7URWH/RS ¥1,958 (税抜価格¥1,780)
■約W59.6×D109.7×H38.9mm
■約92g ※ケーブル含む

Win 10 RTx1 8.1 7 Mac macOS 10.14 ※1 Chrome OS ※1:2はMac非対応

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

特集

タブレット

アクセサリ

パソコン関連 周辺機器・アクセサリ

ヘッドセット

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適！
しっかりと音声を聞き取れる
両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

大口径30mm
ドライバー
両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アーム

ボリューム
コントロール付

ミュートボタン付

ケーブル1.8m

- オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセット
- アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
- 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい
- 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用
- マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付き
- ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントロール付き
- 絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用

■マイクアーム長さ:120mm

■W140×D38×H160mm/約68g(ケーブル含まず)



Works With Chromebook 認証済み


Works With Chromebookとは、Googleが提供するChrome OSを搭載したコンピュータ「Chromebook」に対して、ハードウェアが認定された周辺機器・アクセサリ等の使用を推奨する対応プログラムおよびロゴの名称です。
「Works With Chromebook」は Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレクトロニクス株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

■ブラック HS-HP27UBK

¥3,883 (税抜価格¥3,530)

■対応機種:USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OSが動作するパソコン、PlayStation(R)3/4



コンパクトに収納できる折りたたみ式!

折りたたみ式

ステレオミニ
プラグ仕様

大口径40mm
ドライバー

両耳
オーバーヘッド

ケーブル
片出しタイプ

フレキシブル
アームマイク

ボリューム
コントロール付

ミュートボタン付

ケーブル1.8m

- ビデオ会議をはじめ、音楽も楽しめるマイク付きステレオヘッドセット
- 大口径40mmドライバーを採用した高音質モデル
- 手元で簡単にマイクのミュートや音量調節が可能
- 未使用時は、コンパクトに折りたたんですっきり収納
- 絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用
- 使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
- 快適なクッション素材を採用したイヤークラッド
- 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイク

■使用時:W125×D71×H163mm(マイク含む)、
収納時:W95×D71×H120mm(マイク含む)/
約132g(ケーブル含む)

■ブラック HS-HP20BK

¥3,080 (税抜価格¥2,800)

■対応機種:φ3.5mm ステレオミニジャックのマイク入力端子とヘッドホン出力端子装備したWindows パソコン ※Mac 非対応



Webカメラ

つながりだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応

約100万画素

1/6型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(モノラル)

多言語
マニュアル付

ケーブル長:
約1.5m

- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能
- マルチスタンドを採用

■ブラック UCAM-C310FBK ¥3,530 (税抜価格¥3,530)

■最大フレームレート:30FPS(〜1280×720ピクセル)
■内蔵マイク:エレメントコンデンサ方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む



パスワード不要で瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。

約200万画素

1/6型
CMOSセンサー

マイク内蔵
(モノラル)

多言語
マニュアル付

ケーブル長:
約1.5m

- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

■ブラック UCAM-CF20FBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)

■最大フレームレート:30FPS(〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む



約800万画素

1/3.2型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長:
約1.5m

- 抜群の高感度と色再現性を実現する表面照射型CMOSセンサーを採用した究極の高画質
- 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応
- 3200万画素の静止画を送信可能
- 低ノイズ・高音質のデジタルマイク2台によるステレオ録音に対応し、複数人での会話に最適

■ブラック UCAM-C980FBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)

■最大フレームレート:30FPS(〜1600×1200ピクセル)、
25FPS(〜1920×1080ピクセル)、20FPS(〜3264×2448ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
■約W88.0×D62.6×H46.5mm/約78g ※ケーブルを含む



約500万画素

1/4 型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(ステレオ)

多言語
マニュアル付

ケーブル長:
約1.5m

- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応
- 2000万画素の静止画を送信可能
- ディスプレイ部に取り付けたり、平面にも設置可能なマルチスタンド仕様

■ブラック UCAM-C750FBK ¥8,778 (税抜価格¥7,980)

■最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)、
15FPS(〜2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む



約200万画素

1/3型
CMOSセンサー

高精細
ガラスレンズ

マイク内蔵
(モノラル)

ケーブル長:
約1.5m

- Full HD 1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素Webカメラ
- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

■ブラック UCAM-C820ABK ¥12,694 (税抜価格¥11,540)

■最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:エレメントコンデンサ方式(モノラル)/無指向性
■約W100×D65×H51mm/約150g ※ケーブルを含む



WEBカメラ用 スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWEB会議、オンライン学習などに

■ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格

■材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210〜315mm
/約475g



■ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格

■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm
/約305g



■ブラック UCAM-DSZARMBK オープン価格

■材質:ABS、スチール、アルミニウム
■アーム部全長:約500mm(先端取付部含んだ場合600mm)、
支柱部全長:約220mm、台座:直径約172mm×高さ約30mm
/約1120g



折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの視線をアップして作業姿勢を改善!
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納

2段階角度
調整タイプ

〜15.6インチ
ノートPC対応

ゴム脚付

耐荷重15kg

- コンパクトに折りたたみ、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的



■ブラック PCA-LTSC2BK ¥4,466 (税抜価格¥4,060)

■ホワイト PCA-LTSC2WH ¥4,466 (税抜価格¥4,060)

■材質:ナイロン、アルミ合金、スチール
■約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272g

カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンの
Webカメラをカバーしてプライバシーを守る

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- パソコンをそのまま開けることが可能※
※ESE-01SBKとESE-02MBKのみ
- 簡単装着

■ブラック ESE-01SBK ¥1,529 (税抜価格¥1,390)

■Sサイズ ■3個入
■幅18mm×高さ9.2mm×厚み1mm
(カメラ穴:φ5mm)



■ブラック ESE-02MBK ¥1,727 (税抜価格¥1,570)

■Mサイズ ■3個入
■幅28mm×高さ11.2mm×厚み1mm
(カメラ穴:φ8mm)



■ブラック ESE-03LBK ¥1,925 (税抜価格¥1,750)

■Lサイズ ■2個入
■幅42〜63mm×高さ16mm×厚み2.1mm
(カメラ穴:φ12mm)



記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

のぞき見防止フィルター


移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ！
のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



汎用モデル(ナノサクシオンタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクシオン」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面が見られる心配がありません。

■ 付属品: ナノサクシオンシール(取り換え用)×4

12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFNS125W	¥9,361	(取扱価格¥8,510)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥9,757	(取扱価格¥8,870)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥11,715	(取扱価格¥10,650)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥13,288	(取扱価格¥12,080)



Panasonic Let's note用モデル

新幹線での移動中や出張先で覗き見から画面を守る! タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルター「アイバリアー」

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度3H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 75%

- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面が見られる心配がありません。
- 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)	1 EF-PFSP01	¥6,600	(取扱価格¥6,000)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)	2 EF-PFSP02	¥6,820	(取扱価格¥6,200)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)	3 EF-PFSP04	¥7,150	(取扱価格¥6,500)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)	4 EF-PFSP05	¥6,765	(取扱価格¥6,150)
Panasonic CF-QVシリーズ専用(12.0インチ)	5 EF-PFSP06	¥6,468	(取扱価格¥5,880)
Panasonic CF-LLシリーズ専用(14.0インチ)	6 EF-PFSP07	¥5,478	(取扱価格¥4,980)



汎用モデル(ノーマルタイプ:アイバリアー)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約48%カット	帯電防止機能
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 75%

- ブルーライトも48%カット、ブルーライト対策メガネが不要
- ノートパソコンだけでなく、液晶モニタにも使用可能
- ホコリが付きにくい帯電防止加工済み

■ 付属品: フレーム貼りシール×4、モニタ貼りシール(両面)×4、タブシール×6



11.6Wインチ(16.9)用	EF-PFS116W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
12.1Wインチ(16.9)用	EF-PFS121W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFS125W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFS133W	¥7,260	(取扱価格¥6,600)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFS133W2	¥7,260	(取扱価格¥6,600)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFS14W	¥9,680	(取扱価格¥8,800)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFS156W	¥10,230	(取扱価格¥9,300)
17インチ(5.4)用	EF-PFS17	¥10,230	(取扱価格¥9,300)
19インチ(5.4)用	EF-PFS19	¥11,000	(取扱価格¥10,000)
19Wインチ(16.10)用	EF-PFS19W	¥12,540	(取扱価格¥11,400)
21.5Wインチ(16.9)用	EF-PFS215W	¥14,300	(取扱価格¥13,000)
23Wインチ(16.9)用	EF-PFS23W	¥14,300	(取扱価格¥13,000)
24Wインチ(16.9)用	EF-PFS24W	¥20,900	(取扱価格¥19,000)

汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネットタイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能

12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFM125W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFM133W2	¥7,260	(取扱価格¥6,600)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFM156W	¥10,230	(取扱価格¥9,300)



- ① W285×H162(174)mm、② W300×H170(182)mm、③ W350×H200(212)mm
- ※ カッコは上部の黒い部分含む高さ
- 厚み: フィルター部 / 0.37mm、上部の黒い部分(鉄板入り) / 約1mm、マグネットシール / 1.1mm、両方を貼り付けた場合の厚み / 約2.1mm

iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	マグネットタイプ	表面硬度2H
ブルーライト 約42%カット	AG加工	反射防止	指紋防止

ブルーライト 約42%カット	AG加工	反射防止	指紋防止
紫外線カット 99.9%	透過率 63%		

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

■ 対応機種:
① iPad Pro 11インチ 2018年モデル
② iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4
③ iPad / iPad Pro 9.7インチ(2018年/2017年モデル)
④ iPad 10.2インチ(2019年モデル)

① TB-A18MFLNSPF4	オープン価格
② TB-A19SFLNSPF4	オープン価格
③ TB-A18RFLMGPF4	¥8,228 (取扱価格¥7,480)
④ TB-A19RFLNSPF4	オープン価格



Surfaceシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	マグネットタイプ	表面硬度2H
ブルーライト 約42%カット	AG加工	反射防止	指紋防止

ブルーライト 約42%カット	AG加工	反射防止	指紋防止
紫外線カット 99.9%	透過率 63%		

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

■ 対応機種:
① Surface Go
② Surface Pro 6
④ Surface Go 2

① TB-MSG18FLNSPF2	¥7,678 (取扱価格¥6,980)
② TB-MSP6FLMGPF2	¥8,228 (取扱価格¥7,480)
③ TB-MSG18FLMGPF2	¥7,678 (取扱価格¥6,980)
④ TB-MSG20FLNSPF2	オープン価格



アクセサリ

液晶保護フィルム／タブレットケース

広がる教育のICT活用! エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりとサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

- #### 液晶保護フィルム
- ◆鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
 - ◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
 - ◆蛍光灯などの映り込みを抑える
 - ◆抗菌加工で安心、指紋の汚れを抑えられる
- #### タブレットケース・PCケース
- ◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
 - ◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
 - ◆持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
 - ◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能
- #### タッチペン
- ◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
 - ◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けにくい
 - ◆指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
 - ◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

液晶保護フィルム

反射防止

指紋軽減

ハードコート

抗菌加工

日本製

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがめらかになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着面により、フィルムをはがしても吸着力を損わずに貼り直すことが可能
- ハードコートフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

dynabook K50用
TB-DYK50FLT

オープン価格

衝撃吸収

反射防止

指紋防止

スムーズコート

日本製

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る
- 衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付きにくく残った場合でも簡単に拭き取れる
- 自己吸着加工により、フィルムを置くだけで自然と画面に貼り付き

dynabook K50用
TB-DYK50FLP

オープン価格

反射防止

指紋防止

ブルーライトカット 40%

抗菌加工

鉛筆硬度 3H⁺

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラつき防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、きれいに貼れる自己吸着タイプ

※実力値

Acer Chromebook Spin 311用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBAC03FLST	
Acer Chromebook 311用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBAC04FLST	
DELL Chromebook 3100用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBDE01FLST	
DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBDE02FLST	
DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ)	オープン価格
EF-WDDE01FLST	
HP Chromebook x360 11 G3 EE用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBHP02FLST	
Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBL03FLST	
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBL04FLST	
Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ)	オープン価格
EF-WDLV01FLST	
NEC Chromebook Y1用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBNE01FLST	
NEC Chromebook Y2用(11.6インチ)	オープン価格
EF-CBNE02FLST	

EF-CBAC03FLST

EF-CBAC04FLST

EF-CBHP02FLST

EF-CBL03FLST

EF-CBL04FLST

EF-CBNE02FLST

EF-CBNE01FLST

フッ素コートで指紋を毎日キレイ

指すべりさらさら動作がスムーズで快適

タブレットケース

耐衝撃タイプ

フラップタイプ

スリーブ対応

スタンド機能付

- コーナーダンパーを備え衝撃を吸収
- フラップ部分は高級感のあるソフトレザー仕上げ
- 背面は傷に強いクリアなポリカーボネート仕様
- フラップの開閉でスリーブのオン/オフに対応

iPad mini (2019)用
■ブラック **TB-A19SZER0BK** オープン価格
■グレー **TB-A19SZER0GY** オープン価格

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック **TB-A19RZER0BK** オープン価格
■グレー **TB-A19RZER0GY** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

超耐衝撃フルプロテクトタイプ

ハンドホールベルト装着

ショルダーベルト付

スタンド機能付

- コーナーダンパー、衝撃吸収素材採用、ハニカム構造の超耐衝撃フルプロテクトタイプ
- ケース背面に右手左手どちらでも使えるハンドホールベルトを装備
- 丈夫でフィット感のあるショルダーベルトが付属

iPad mini (2019)用
■ブラック **TB-A19SHV0BK** オープン価格

iPad Air (2019)/iPad Pro 10.5 (2017)用
■ブラック **TB-A19MHV0BK** オープン価格

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック **TB-A19RHV0BK** オープン価格

iPad Pro 11 (2018)用
■ブラック **TB-A18MHV0BK** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

フルプロテクトタイプ

ハンドホールベルト装着

ショルダーベルト付

スタンド機能付

- フロント/パネルと背面ケースにより、全体を保護するフルプロテクトケース
- 4つのコーナーをシリコンでカバーし、衝撃を吸収
- ケース背面に右手左手どちらでも使えるハンドホールベルトを装備
- 純正タッチペンをケース内に収納可能

iPad Pro 11 (2020)用
■ブラック **TB-A20PMHV0BK** オープン価格

iPad Pro 12.9 (2020)用
■ブラック **TB-A20PLHV0BK** オープン価格

iPad Air (2019)用
■ブラック **TB-A19MHV0BK** オープン価格

iPad mini (2019)用
■ブラック **TB-A19SHV0BK** オープン価格

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック **TB-A19RHV0BK** オープン価格

Surface Go 2用
■ブラック **TB-MSG20HV0BK** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

抗菌タイプ

ハンドル付

アンチダストコート仕様

スタンド機能付

- 無加工品と比べ抗菌率99%以上の高い抗菌性
- コーナーダンパーで効率的に衝撃を吸収
- ケースにタッチペンホルダーを装備

iPad 10.2 (2019) (2020)用 / 子供用
■ブルー **TB-A19RSCSHBU** オープン価格
■ピンク **TB-A19RSCSPN** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

やわらかEVA素材

ハンドル付

ショルダーベルト付

スタンド機能付

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計
- ケース背面にタッチペンホルダーを装備
- 長さ調整式のショルダーベルトを付属

iPad mini (2019)用
■ブルー **TB-A19SEVABU** オープン価格
■ピンク **TB-A19SEVAPN** オープン価格

iPad Air (2019)用
■ブルー **TB-A19MEVABU** オープン価格
■ピンク **TB-A19MEVAPN** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計

ケース背面にタッチペンホルダーを装備

長さ調整式のショルダーベルトを付属

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブルー **TB-A19REVABU** オープン価格
■ピンク **TB-A19REVAPN** オープン価格

Surface Go 2用
■ブルー **TB-MSG20EVABU** オープン価格
■ピンク **TB-MSG20EVAPN** オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

PCインナーバッグ

ハンドル付き

11.6インチ
まで収納可能

- 小物を収納できるフロントポケットつき
- パソコン用気室内部に起毛素材を採用
- 重量わずか約135グラムの、軽量設計



NEW

BM-IBH11RBK ¥2,508 (税抜価格 ¥2,280)

■約W330×D30×H240mm
■約135g

ハンドル付き

11.6インチ
まで収納可能

- シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ
- クッション入りソフトハンドルを採用



NEW

BM-IBCH11RGY ¥3,883 (税抜価格 ¥3,530)

■約W330×D30×H240mm
■約240g

伸縮素材

11.6インチ
まで収納可能

- 柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、パソコンをキズや汚れから守るインナーバッグ
- 重量わずか約95グラムの、軽量設計



NEW

BM-IBNP11RBK ¥2,112 (税抜価格 ¥1,920)

■約W330×D20×H240mm
■約95g

汚れにくい

11.6インチ
まで収納可能

- カバンの中にすっきり収納！マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮ポケット付きソフトインナーバッグ
- 汚れにくい高級感のある生地を使用



NEW

BM-IBPT11RBK ¥3,487 (税抜価格 ¥3,170)

■約W330×D40×H240mm
■約260g

衝撃吸収力
抜群

PC+
タブレット収納可

- 薄くてもしっかり衝撃吸収！モバイルパソコンを衝撃から守りながらスリムに包み込む「ZEROSHOCK」インナーバッグ
- ケース表面には撥水性に優れ、高級感のあるポリウレタン生地を使用



NEW

ZSB-IBN11RBK ¥3,883 (税抜価格 ¥3,530)

■約W330×D30×H240mm
■約295g

タブレット用タッチペン

iPad専用

パームリジェクション
機能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- 2018年以降のすべてのiPadに対応 (2021年3月現在)
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます



NEW

■グレー **P-TIPACSTAP01GY** オープン価格

■ピンク **P-TIPACSTAP01PN** オープン価格

■グレー **PWTIPACSTAP01GY** (簡易包装モデル) オープン価格

■長さ約145×ペン径約9.5mm (ペン先径約2.0mm)

鉛筆タイプ

名入れ
スペース付

導電繊維
タイプ

簡易パッケージ

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 画面を傷付けにくい導電繊維のペン先、力の加減が分らない子供にも安心



P-TIPACSTAP01 オープン価格

汎用品

オートスリプ機能

- 充電可能なアクティブタッチペンです。
- ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。
- 従来品では反応しなかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。



NEW

P-TIPACST02BK オープン価格

PWTIPACST02BK (簡易包装モデル) オープン価格

■長さ約145×ペン径約9.5mm (ペン先径約1.5mm)

タッチペン交換用ペン先

●P-TPACST02BK、PWTIPACST02BK 専用の交換ペン先



P-TIPACST02 オープン価格

シリコン
タイプ

クリップ付

12本入り

簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分らない子供にも安心



タッチペン(12本入り) **P-TP01BK/12** オープン価格

※ペン先は交換できません。

■長さ約105×ペン径約7.5mm (ペン先約7mm)

ファイバーチップ
超感度タイプ

クリップ付

12本入り

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 軽いタッチで超反応する高密度ファイバーチップのペン先
- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度



タッチペン(12本入り) **P-TPC02BK/12** オープン価格

交換ペン先(12個入り) **P-TIP001/12** オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm (ペン先約6mm)

導電繊維
タイプ

クリップ付

12本入り

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能



タッチペン(12本入り) **P-TPS03BK/12** オープン価格

交換ペン先(12個入り) **P-TIP03/12** オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm (ペン先約6mm)

ディスク
タイプ

クリップ付

キャップ付

12本入り

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- ペン先を保護するキャップ付き



タッチペン(12本入り) **P-TPD02BK/12** オープン価格

交換ペン先(12個入り) **P-TIPD02/12** オープン価格

■長さ約127×ペン径約9mm (ペン先約7mm)

多ポートAC充電器

高出力タイプ

“おまかせ充電”
対応

- 最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に急速充電できるAC充電器
- 別途ACアダプタが不要な、一体型設計を採用しています



NEW

MPA-ACSC01WH ¥46,167 (税抜価格 ¥41,970)

キーボード防塵カバー

抗菌加工

高耐久性

- 極めて薄く、キーボードにぴったりフィット
- 抗菌加工を施した素材を使用
- 復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性に優れています
- キーボードの上にかぶせてホコリや汚れから守ります
- 両面テープ付きのキーボードカバー



Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 **PKB-CBL04** ¥2,508 (税抜価格 ¥2,280)

Lenovo IdeaPad D330用 **PKB-WDLV01** ¥2,508 (税抜価格 ¥2,280)

PKB-WDLV01

ノートPC用 USB ACアダプター

超高速充電

Power Delivery
規格正規認証品

- USB-IFのPower Delivery規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転



最大出力45W **ACDC-PD0145BK** ¥10,736 (税抜価格 ¥9,760)

最大出力65W **ACDC-PD0465BK** ¥12,694 (税抜価格 ¥11,540)

最大出力
45W

最大出力
65W

works with chromebook

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebookとは、Googleが提供するChrome OSを搭載したコンピュータ「Chromebook」に対してサードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴを指します。
「Works With Chromebook」はGoogleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのサービスおよびサポートされます。テクノロジーサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLCの商標です。

エレコムグループの すべてのソリューションがここに。 ELECOM Business Solution Web


様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

エレコムグループは、ソリューションに必要なハードウェアをすべて自分たちで設計・開発することで、工場・倉庫、土木・建築、教育、BCP対策、販売・店舗、医療、ビジネスなど専門的な領域のソリューションをご提供しています。Business Solution Webでは、エレコムグループの全社のソリューションを課題ごとに関連することができ、現場にある多種多様なお困りごとを解決するヒントが満載です。



オフィスに、製造業に、小売業に
現場の課題を解決するヒントを満載！

OPEN!



アクセスはこちら！



エレコム販売店様向け商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

えれなび 検索

「えれなび」の特徴

業務効率化



従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

お気に入り



商品や納品先を
お気に入り登録

スピード見積



その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

旬のトピック満載



弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

仕切表示



販売店様ごとの
仕切を型番ごとに
表示します

納期・出荷確認



ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫確認・データDL



在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

完全無料



ご利用料金は
一切かかりません

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。



「えれなび」ご登録までの流れ

- 1 弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください 御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス
お電話でもメールでもOKです
- 2 ご登録完了通知をお知らせします
御社の情報を登録します
- 3 IDとパスワードを発行します
当日からご利用可能!

法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に
長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の
確認からお見積りなどを依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL.0120-975-579 FAX.0570-005-922

受付時間 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、
在庫・仕切・受注状況の確認から見積作成などをご依頼いただけます。

自社運営 法人専用回線

TEL.0570-070-040 (ナビダイヤル)

受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00 / 月曜日~土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

購入前後に関わらず、販売店や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

総合インフォメーション

■ エレコム製品に関するお問い合わせ先

エレコム総合
インフォメーションセンター TEL.0570-084-465

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.elecom.co.jp/support/

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先

エレコム
ストレージサポートセンター TEL.0570-056-567

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先

修理センター
お問い合わせ窓口 TEL.0265-74-1470

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

■ ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

エレコムネットワーク
サポートセンター TEL.0570-050-060

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター TEL.0570-033-083

受付時間 9:30~17:00 / 年中無休 ※夏期、年末年始特定休業日を除く

携帯電話 PHS 一部のIP電話など上記でご利用にならない場合: 03-4530-8079

■ ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

ハギワラソリューションズ
サポートセンター TEL.0570-080-900

受付時間 9:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.hagisol.co.jp



JQA-EMS172
本社



PG212

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。