

ELECOM

LIFESTYLE **m** INNOVATION

BUSINESS / SOLUTION

法人向け商品ご案内

2021

SUMMER

AUTUMN

Logitec **HAGIWARA Solutions** / DX ANTENNA **D-CLUE**

www.elecom.co.jp/ www.logitec.co.jp/ www.hagisol.co.jp/ www.dxantenna.co.jp/ www.d-clue.com/

特集 エレコム法人向けソリューション・サービス

30年にわたり蓄積してきた
製品開発技術と経験で
様々な業界の課題を
一気に解決!



INDEX

特集

エレコム法人向けソリューション・サービス
様々な業界の課題を一気に解決!
コミュニケーション円滑化(デジタルサイネージ)
遠隔・リモート監視(ネットワークカメラ・同軸カメラ)
ICTインフラ構築(Wi-Fi)

タブレット

ZEROSHOCKタブレット
推奨アプリご紹介
オプション一覧
産業用PC
オンライン資格確認端末
ICカードリーダー

ネットワーク

ネットワークカメラ
ネットワークレコーダー
管理ツール・保守サービス
スイッチングハブ・スマートスイッチ
同軸コンバーター
光ファイバーケーブル・LANケーブル
PoE無線アクセスポイント
PoEインジェクター
DFS障害回避アダプター
Wi-Fiルーター・アクセスポイント
無線LANアダプター

NAS

Windows NAS
Linux NAS
NASみる
NAS COORDINATOR
NAS製品オプション一覧

ストレージ

外付けポータブルSSD
法人向け 外付けHDD
RAID HDD
LaCie HDD
LaCie SSD
メモリモジュール
USBメモリ
セキュリティストレージ

アクセサリ

HDMI関連商品
法人工専用タップ
セキュリティワイヤロック
マウス・キーボード
読込専用DVDドライブ
ドッキングステーション・USBハブ
ヘッドセット・Webカメラ
WEBカメラ用 スタンド
折りたたみノートPC スタンド
カメラレンズの保護カバー
のぞき見防止フィルター
液晶保護フィルム・タブレットケース
インナーバッグ
タブレット用タッチペン
多ポートAC充電器
ミニキーボード
キーボード防塵カバー
ノートPC用 USB ACアダプター

P.2

P.4

P.7

P.15

P.19

P.24

様々な業界の課題を解決する エレコムの ソリューション・サービス

感染症拡大を受け、働き方や生活スタイルは一気に様変わりし、リモートワークをはじめとするICT活用が加速しています。様々な市場において高速かつ大容量のネットワーク利用のためのITインフラ構築や、密を避けた遠隔・リモートによるコミュニケーションの円滑化が急務となる中、新たなコミュニケーション・ネットワーク構築のための「ワンストップソリューション」として、どんな課題も解決に導きます。機器・設計・施工・保守までの一気通貫したサービスを提供するエレコムグループにお任せください。

1 コミュニケーション円滑化(デジタルサイネージ)

エレコムのサイネージなら配信システム・
機器の選定、設置作業、コンテンツ制作など
導入にかかるお時間を大幅に削減



ニーズに合わせた配信システム

	特徴	オススメのお客様	構成図
▲小規模 LAN配信 掲示板 NEXT	ランニングコストゼロで 気軽に導入しやすい	1拠点でのご利用 例:オフィス・工場・倉庫様	10インチ タブレット ディスプレイ ディスプレイ
クラウド配信 エレコム ひぶんで サイネージ	テンプレートで コンテンツを簡単作成	複数拠点、 各1台でのご利用 例:小規模飲食店様	管理者PC 表示用端末 ディスプレイ
大規模 クラウド配信 ELECOM らくちん サイネージ	配信代行サービスで 運用工数を大幅削減	複数拠点、 各2台~でのご利用 例:チェーン展開の店舗様	管理者PC 表示用端末 ディスプレイ



メッセージボードシステム

現場への情報共有や業務指示を
効率化し、生産性を向上します。



チャットツールのような感覚で、表示させたい文字を入力し、ボタンをクリックするだけで、大型ディスプレイ上にメッセージを配信できます。画像を添付したり、重要なメッセージの色を変えたり、タブレットやPCから双方向でのやり取りをすることも可能です。

メッセージボード機能一覧

機能	概要
PC・タブレット対応	WindowsOSのPC・タブレットからメッセージを配信できる
静止画対応	端末内の静止画付きのメッセージを配信できる
メッセージの編集・削除	送信済のメッセージの編集や削除ができる
既読フラグ	送信したメッセージをチェックすることで既読であることを区別できる
音声アラート	メッセージが表示されると同時にアラート音を鳴らす
日付・時刻表示	サイネージ画面に現在の日付と時刻を表示する
優先フラグ	優先したいメッセージを全ての画面に表示させる
重要フラグ	重要なメッセージのみ色をつけて配信する
一括・個別配信	全サイネージに対し一斉／個別にメッセージを配信する
画面向き設定	サイネージ画面について縦向き／横向きに対応する

活用シーン

- 情報共有**
- 作業進捗状況
 - 設備故障の連絡
 - 品質不具合の発生連絡
 - 来客情報など
- 作業指示**
- 作業リスト
 - 作業変更連絡
 - 荷物の移動指示など

簡単な操作で、現場にメッセージを配信



2 遠隔・リモート監視(ネットワークカメラ・同軸カメラ)

以前は監視のみの目的だったカメラも、現在では活用範囲が大きく広がり、様々な用途に利用されています。エレコム製のネットワークカメラは全機種PoE受電対応で、専用の録画用レコーダーとLANケーブル1本繋ぐだけで、簡単に設置可能。また、機器の提供はもちろん、設置・工事、アフターサービスまでワンストップでご提供!



それぞれの環境で活躍するネットワークカメラ

工場/物流	オフィス	教育	医療/介護
不審者の侵入抑止	不審者の侵入抑止	授業中のトラブル抑止	患者様の様子を把握
従業員の安全を見守る	窃盗の抑止	講師のスキル向上	医療機器の状況把握
車両に対するイタズラ抑止	従業員の安全を見守る	生徒の状況確認	迅速な対応が可能
入庫車両や荷物など、倉庫状況の確認	夜間の警備の強化	親御様の安心感向上	夜間の巡回業務の軽減

ほかにも、導入できる場所は沢山あります!



エレコム/DXアンテナなら、任せて安心・便利なオールインワン対応

エレコム/DXアンテナが提供するセキュリティカメラソリューションでは、不審者侵入などの防犯対策や、事故防止や記録など、様々なお客様のお悩みを解決します。

- 1 安心のメーカー施工!**
監視カメラのすべての施工は、メーカーとしてしっかりと施工! 施工後は操作説明、撮影映像のテスト、各種設定なども行います。
- 2 機器・施工・保守を一括対応!**
機器だけ、施工だけではなく保守サービスも含めて、すべて一括でご依頼頂けます。
- 3 現地調査でベストな提案!**
防犯と遠隔監視したい、安全確認に利用したいなど、様々なお客様のご要望を基に、現地にてしっかり調査を行い、設置位置や角度、機器構成などをご提案します。
- 4 ネットワーク構築も同時に施工!**
遠隔監視などに必要なネットワーク環境も一括でご用意いたします。既存の同軸配線を利用するネットワークなど、ご要望にあったネットワークを構築します。
- 5 監視カメラ月額リースなどのプランもご用意!**
工事と機器がセットになった「監視カメラ月額リース」がご利用できます。リースだから初期費用を抑えた最新機器の導入が可能になります。

ご要望に合わせて選べるカメラシステム

パソコンのWebブラウザやスマホのアプリで視聴可能!

ネットワークカメラシステム

LAN配線で、小規模店舗からビル・オフィスまで幅広く対応!

- LAN配線
- PoE受電機能搭載
- H.265対応

同軸カメラシステム [HD-TVI]

同軸ケーブルを利用し、低コストで安定した長距離伝送が可能!

- 同軸配線
- 低コストで長距離伝送
- アナログカメラの置換可

3 ICTインフラ構築(Wi-Fi)

教育施設・医療現場・介護施設など、「Wi-Fi導入～運用保守」まで、お任せください!

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。



Check Point

機器メーカーだからできる **細やかで正確な現地調査!**

ただWi-Fiアクセスポイントを設置しただけでは、通信を快適に行えません。目に見えない無線だけに、適切な場所に適切な機器を設置しなければなりません。そのために現地調査が必要です。設置前のしっかりとした事前調査で、最適なICT整備をサポートいたします!



機器メーカーがすべて手掛けるから、さまざまなトラブルに対応できるのです

- 1 調査は2週間以内**
導入に関する調査は依頼から**2週間以内**に対応。それを基に費用、スケジュールも迅速に提出※1
- 2 電気工事コスト削減**
LANケーブルを使って電力を供給するPoE対応の無線アクセスポイント導入で、**電気工事コストを削減**
- 3 スムーズな導入**
すべてエレコム製品でWi-Fi工事対応。機器を熟知しているため**導入作業もスムーズ**
- 4 同軸配線利用可**
同軸配線を利用した**ネットワーク工事**も行えます
- 5 Wi-Fi導入の最適化**
調査の上、**最適なWi-Fi導入方法**をご提案します
- 6 万全のセキュリティ**
セキュリティに強い機器の導入やシステムをご提案します
- 7 サポート充実**
機器だけでなく、**設置・システムの不具合にもすべて対応**。充実したサポート体制を敷いています※2

初期調査費用無料 ※3

¥0

初期調査のみでも対応可!
まずはお気軽にお問い合わせください!

※1 一部地域・離島はお受けできない場合がございます。詳しくは別途ご相談ください。
※2 当社で設置工事を実施し、工事時と構成や設定が同じである場合に限りです。
有償対応になる場合もあります。お客様環境のシステムについては対象外となります。
※3 工事内容によっては電波サーベイ、ネットワーク設計が必要になる場合があります。その場合、別途費用が発生いたします。

過酷な現場で使える ZEROSHOCK タブレット



BUSINESS SOLUTION

特集

タブレット

ネットワーク

NAS

ストレージ

アクセサリ

- Logitec
- LZ-WA10 series
- LT-WMT series
- LZ-WB10 series
- LT-MS08 series
- LT-MS10 series
- LZ-AA10 series

		Windowsモデル				
		薄型・軽量モデル <small>※注</small>	エントリーモデル <small>※注</small>	スタンダードモデル <small>※注</small>	ハイスペックモデル <small>※注</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>※注</small>
				高輝度 ホットスワップバッテリー	高輝度 ホットスワップバッテリー	高輝度 ホットスワップバッテリー
点検エース バンドル モデル ^{※3}	Wi-Fi版 ドコモ版 ^{※4} ソフトバンク版 ^{※4} KDDI (au) 版 ^{※4}	—	LT-WMT10L/SET1 (Win10) LT-WMT10LD/SET1 (Win10) LT-WMT10LS/SET1 (Win10) LT-WMT10LK/SET1 (Win10)	LT-WMT10M/SET1 (Win10) LT-WMT10MD/SET1 (Win10) LT-WMT10MS/SET1 (Win10) LT-WMT10MK/SET1 (Win10)	LT-WMT10H2SET1 (Win10) LT-WMT10HD2SET1 (Win10) LT-WMT10HS2SET1 (Win10) LT-WMT10HK2SET1 (Win10)	—
Wi-Fi版	LZ-WA10/W1 (Win10)	LT-WMT10L/BC92 (Win10) LT-WMT10L/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10L/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10M/BC92 (Win10) LT-WMT10M/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10M/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10H2BC92 (Win10) LT-WMT10H2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10H2BC32 (Win7/32bit)	① LZ-WB10H/W1 (Win10) ② LZ-WB10M/W1 (Win10)	
LTEモジュール搭載 ドコモ版 ^{※4}	—	LT-WMT10LD/BC92 (Win10) LT-WMT10LD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MD/BC92 (Win10) LT-WMT10MD/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MD/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HD2BC92 (Win10) LT-WMT10HD2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HD2BC32 (Win7/32bit)	—	
LTEモジュール搭載 ソフトバンク版 ^{※4}	—	LT-WMT10LS/BC92 (Win10) LT-WMT10LS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MS/BC92 (Win10) LT-WMT10MS/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MS/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HS2BC92 (Win10) LT-WMT10HS2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HS2BC32 (Win7/32bit)	—	
LTEモジュール搭載 KDDI (au) 版 ^{※4}	—	LT-WMT10LK/BC92 (Win10) LT-WMT10LK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10LK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10MK/BC92 (Win10) LT-WMT10MK/BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10MK/BC32 (Win7/32bit)	LT-WMT10HK2BC92 (Win10) LT-WMT10HK2BC82 (Win7/64bit) LT-WMT10HK2BC32 (Win7/32bit)	—	
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit / Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択				Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
画面サイズ/解像度	10.1インチワイド(16:10) 1280×800(WXGA)	10.1インチワイド 1280×800	10.1インチワイド 1920×1200		10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	
輝度	400cd/m ²	350cd/m ²	700cd/m ²		800cd/m ²	
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋・水濡れ対応 ^{※1})	静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋モードあり) ^{※1}				静電容量方式10ポイントマルチタッチ
防塵・防滴仕様 ^{※2}	IP65準拠	IP65準拠				IP65準拠
耐落下衝撃 ^{※2}	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)				MIL-STD-810G 1.5m(動作時)
CPU	Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz	Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz		Intel Core i5-5350U 1.80GHz		
システムメモリ	4GB	4GB		4GB		
ストレージ	64GB eMMC	64GB mSATA SSD		128GB mSATA SSD		
外部ストレージ	microSD×1	microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB)				micro SD×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB)
USB	USB3.0(Type-A)×1 USB2.0(Type-A)×1	USB3.0(Type-A)×1				USB3.0(Type-C)×1, USB3.0(Type-A)×1
外部入出力	micro HDMI×1	オプション:RS232C×1(拡張ケーブル使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応				micro HDMI×1
有線規格	—	オプション:Gigabit RJ45×1(拡張ケーブル使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応				—
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth® 4.2	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth® 4.0				—
バッテリー容量	9000mAh(35.1Wh)	5140mAh		4050mAh×2		
駆動時間	8時間(JEITA2.0)	約6.2時間	約5.3時間	約5.0時間	約12時間(JEITA2.0)	
充電時間	電源オフ時:4時間/電源オン時:約4.5時間	電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.5時間	電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.5時間	電源オフ時:2.5時間/電源オン時:3.0時間	電源オフ時:約4時間/電源オン時:約4時間	
カメラ	フロント:200万画素CMOS, リア:500万画素CMOS	フロント:200万画素CMOS, リア:800万画素CMOS AF搭載				
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1Wモノラル	内蔵マイク×1 / 1W×2				
動作温度・湿度	温度:-10~50℃ 湿度20~90%(結露無きこと)	温度-10~50℃ 湿度10~90%(但し結露無きこと)				温度-10~50℃(ワットリ-稼働時0~40℃(ACアダプタ接続時) 湿度20~90%(結露無きこと)
入力電圧	12W(タブレット)	19V(AC/DCアダプタ使用)				
外形寸法	W268×H183.6×D13.3mm	W271.8×H197.2×D19.0mm		W276.1×H201.5×D27.6mm		
質量	795g	1.2kg ※スタイラスペン除く		1.25kg ※スタイラスペン除く		

※1:すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたします。 ※2:無破壊・無故障を保証するものではありません。
 ※3:「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされていません。
 ※4:ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI (au) 版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI (au) との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ

ペーパーレス化

株式会社ビジュー・ピー

点検エース for Excel®

業務のペーパーレス化 & 効率化! 事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

●使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
 ●メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
 ●測定の異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
 ●オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
 ●操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
 ●図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
 ●マイク/カメラなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

ZEROSHOCKタブレット **作業効率化**

紙の報告書をタブレット化

使い慣れた点検表をタッチ操作に

メーター読み値と画像を同時管理

点検エースライセンスパック ※注

LT-WMTシリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

無期限	(取扱価格)	
1ライセンス	T0001	¥220,000 (¥200,000)
1年	T0101	¥55,000 (¥50,000)
1年	T0105	¥165,000 (¥150,000)
3年	T0301	¥165,000 (¥150,000)
5年	T0305	¥495,000 (¥450,000)

●点検エース ロジテックバンドル専用更新ライセンス (取扱価格)

1ライセンス **TB0201** ¥55,000 (¥50,000)

※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスは1年単位で更新が必要です。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。



耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験(動作時)
 18方向(面6、角4、編8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験(動作時)
 MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける



耐環境性能

-10℃~50℃*の耐熱・耐寒性能
 耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。
 ※バッテリー稼働時



防滴・防塵性能

IP65準拠
 防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。



手袋・雨天時操作

操作モードの切り替え不要
 手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。
 ※すべて条件での操作を保証するものではありません。

キittingサービス(国内自社工場)をご利用可能

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なアプリをインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

すべてオープン価格

Androidモデル		
スタンダードモデル <small>※注</small>	ハイスpekモデル <small>※注</small>	薄型・軽量モデル <small>※注</small>
① LT-MS08/BCC2 (Android 7.1.2) バコードリーダー・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 ② LT-MS08Z/BCC2 (Android 7.1.2)	バコードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ① LT-MS10/BCC2 (Android 9.0)	① LZ-AA10C/A1 (Android 9.0) ② LZ-AA10C/A2G (Android 10.0)
③ LT-MS08C/BCC2 (Android 7.1.2) バコードリーダー・指紋スキャナー・非接触ICカードリーダー搭載 ④ LT-MS08ZC/BCC2 (Android 7.1.2)	バコードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ② LT-MS10C/BCC2 (Android 9.0) ※ソフトウェア版は搭載しておりません	
Android 7.1.2	Android(TM) 9.0	① Android(TM) 9.0 *GooglePlayストア非対応 ② Android(TM) 10.0 *GooglePlayストア対応
8インチワイド 1280×800	10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)
470cd/m ²	550cd/m ²	500cd/m ²
静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
Rockchip RK3399 (Quad Core 1.8GHz)	Rockchip RK3399(最大1.80GHz, 6コア)	MediaTek MTK6765(最大2.30GHz, 8コア)
2GB	4GB	4GB
32GB eMMC	64GB eMMC	64GB eMMC
microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB)
USB3.0(Type A)×1, USB2.0(micro-B)×1	USB3.0(Type A)×1, USB2.0(micro-B)×1	USB2.0(Type C)×1
micro HDMI×1, ヘッドセットミニ×1	micro HDMI×1, ヘッドセットミニ×1	ヘッドセットミニ×1
—	—	—
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth® 4.2	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2(Class2)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2(Class2)
11850mAh	3.7V, 10800mAh(リチウムイオン)	3.8V, 9000mAh(リチウムイオン)
約14時間	LT-MS10C約6時間(JEITA2.0)/LT-MS10約7時間(JEITA2.0)	約14.5時間(JEITA2.0)
約7時間(電源オン時・オフ時共通)	約6時間(電源オン時・オフ時共通)	電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間
フロント:190万画素CMOS, リア:800万画素CMOS	フロント:190万画素CMOS, リア:800万画素CMOS	フロント:500万画素CMOS, リア:1300万画素CMOS
内蔵マイク×1 / 1W×2	内蔵×1 / 0.65W×2(ステレオ)	内蔵×1 / 1.1W×1(モノラル)
温度:10~50℃ 湿度0~95%(結露無きこと)	温度:10~50℃ 湿度0~95%(結露無きこと)	温度:10~50℃ 湿度0~90%(結露無きこと)
DC19V(ACアダプタ使用)	DC19V, 3.42A(ACアダプタ使用)	DC5V, 3A(ACアダプタ使用)
W232.6×H150.0×D22.0mm	W283.4×H192.0×D21.9mm	W268.0×H183.6×D13.3mm
①1880g ②907g ③886.5g ④913.5g	1290g	795g

LZ-WA10シリーズ用 オプション すべてオープン価格

- デスクトップクレードル ※注
- ショルダーストラップ
- フィルム/反射防止
- フィルム/抗菌仕様
- フィルム/衝撃吸収/反射防止
- ガラスフィルム/ゴリラ

LT-WMTシリーズ用 オプション ※注 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- ハンドストラップ
- 車載クレードル(LT-WMT10M<-WMT10L用)
- COM接続ケーブル
- 車載クレードル(LT-WMT10H用)
- 有線LAN接続ケーブル
- 標準交換バッテリー
- VESAマウントキット
- バッテリー充電台
- スタイラスペン
- ACアダプター
- 衝撃吸収フィルム(反射防止タイプ) **¥3,058**(税抜価格¥2,780)

LZ-WB10シリーズ オプション品 ※注 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- VESAマウントキット
- ACアダプター
- 有線LANコネクタ
- ハンドストラップ
- COMコネクタ
- 標準交換バッテリー
- バッテリー充電台
- ダミーバッテリー ※順次発売予定。発売時期はお問い合わせください。

LT-MS08シリーズ オプション品 ※注 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- ハンドストラップ
- 車載クレードル
- 標準交換バッテリー
- プリーケースハンドル
- バッテリー充電台

LT-MS10シリーズ オプション品 ※注 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル
- ショルダーストラップ
- 車載クレードル
- 標準交換バッテリー
- バッテリー充電台

LZ-AA10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル ※注
- ショルダーストラップ
- フィルム/反射防止
- フィルム/抗菌仕様
- フィルム/衝撃吸収/反射防止
- ガラスフィルム/ゴリラ

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー



作業効率化

**製造現場における紙のチェックシートを
 カンタン電子化! Excelでの画面設計が可能。**

- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレット画面から入力
- Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

**現場状況を
 リアルタイム報告**

**手書きデータを
 電子化**

**紙帳票コスト
 の削減**

**各種作業
 の効率化**

医療機関、薬局の受付業務がスマート化!

オンライン資格確認スタートに向け、専用端末が登場!

2021年3月からスタートする医療保険のオンライン資格確認。マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。



コンパクトなminiBOX型& VESAマウントキット標準搭載で
受付にも設置可能な
省スペース設計!




オンライン資格確認端末

[SSDモデル] LB-JB18/M01	オープン価格
[HDDモデル] LB-JB18/M02	オープン価格

オンライン資格確認の本人確認の仕方

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインでの資格情報の確認ができます。



小型筐体に必要な要素を全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBox型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハギワラソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

国内自社工場のワンストップフルサポート体制で安心の品質をご提供!

標準の1年保証に加え、オンライン資格確認専用機のセンドバック延長保守(最長5年)、デリバリー保守(最長5年)の保守メニューを準備。



必要なアプリ、設定を実施済み! 現地での初期設定作業を大幅に短縮できる端末をご提供!

資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。



製品型番	LB-JB18/M01	LB-JB18/M02
本体希望小売価格	オープン価格	オープン価格
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	
CPU	Intel(R) Core(TM) i3-8100T (6Mキャッシュ, 3.10GHz)	
メモリ	8GB	
ストレージ	SSD 240GB	HDD 1TB
インターフェース	USB3.2 Gen.1 (Type-A)×4 (背面)、USB2.0 (Type-A)×2 (前面) COM (D-sub 9pin)×2 (背面)*RS232、LAN (10/100/1000Mbps)×2 (背面) HDMI×2 (背面)、MIC IN、LINE OUT×1	
電源	入力: AC100V~240V, 50~60Hz (ACアダプタ使用) 出力: DC12V, 10A (ACアダプタ使用) ACケーブル: 2pin アース付、ケーブル長: 約1.8m (ACケーブル)、約1.5m (DCケーブル)	
使用環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 10~90% (結露無きこと)	
外形寸法	幅170×奥行195×高65mm (突起物除く)	
重量	約1.8kg (システム構成による)	
保証期間	ご購入後1年間 (センドバック保守対応)	
供給期間	2025年12月未予定	
認証規格	VCCI Class B, PSE	
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー	

ICカードリーダー

マイナンバーカードに対応した非接触式ICカードリーダー



- マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応
- マイナンバーやマイナポイント申請、e-Tax、eL-TAXなどのご利用可能
- かざすだけでカードを認識
- 電源不要のバスパワータイプ



MR-ICA001BK ¥9,361 (税抜価格¥8,510)
■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g*ケーブル含む

マイナンバーカードに対応した折り畳める接触式ICカードリーダー



- マイナンバーやマイナポイント申請、e-Tax、eL-TAXなどのご利用可能
- 収納に便利なコンパクトタイプ
- 隣のUSBポートをふさがずに使える



MR-ICD102BK ¥4,862 (税抜価格¥4,420)
■約W20.6×D59.1×H12.8mm/約11g

ICカードリーダクリーナー

ICカードリーダライタ、決済端末機の読取エラーを予防・解消できるクリーニングカード

- 読取接点についた汚れをクリーニング
- 読取端末に本製品を5~10回、挿入・排出するだけで簡単にクリーニング
- 超極細繊維で汚れを強力に落とす
- 左右2か所にクリーナー
- クリーニングクロスつき



除電ができる乾式タイプ
CK-CR1 ¥2,508 (税抜価格¥2,260)

読み取りエラーを解消する湿式タイプ
CK-CR2 ¥2,904 (税抜価格¥2,640)

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプのセット
CK-CR3 ¥4,466 (税抜価格¥4,060)

読み取りエラーを解消する湿式タイプと除電ができる乾式タイプの増量セット
CK-CR4 ¥9,405 (税抜価格¥8,550)

■カードサイズ: 縦53.98mm、横85.60mm

▶ ネットワークカメラ

保守サービス
のご案内は
こちらから!



さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品

ネットワークカメラ&レコーダー

市場にさまざまな製品があふれる中、私たちは、
丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、
適切な機能を持った製品を提供します。

ネットワークカメラ・
レコーダーの
特集ページはこちら!



固定焦点：出荷時の画角そのまま利用(変更不可)【画角変更は出来ないがバリエーションと比べると低価格】

▶ バレット / 固定焦点カメラ

固定焦点バレット型 200万画素ネットワークカメラ

狙った方向をしっかり撮影できる。
駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも最適な
固定焦点バレット型ネットワークカメラ。



固定焦点 2.8mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 106.7°
—	H.264/H.265 H.265+	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約40m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃~60℃ (※赤外線OFF時)	—	—

CNE3CBF1 オープン価格
■寸法(長さ×幅×高さ)/155.9mm×63.1mm×62.7mm

▶ ドーム / 固定焦点カメラ

固定焦点ドーム型 200万画素ネットワークカメラ

広角で幅広く撮影できる。
野外の軒下や店舗・倉庫などの監視に最適な
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。



固定焦点 2.8mm	200万画素	F値 2.0
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約103° 垂直 約54°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃~55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-ED2M01 オープン価格
■寸法(径×高さ)/φ108.5×81mm

▶ 全方位型カメラ

全方位 4Kネットワークカメラ

暗いところで使え、1200万画素の
全方位撮影可能。オフィスやスーパーマーケットなどの
全体を撮影したい環境に最適なフィッシュアイ型4Kネットワークカメラ。



固定焦点 1.8mm	1200万画素	F値 2.4
最大解像度 4000×3000	低被写体照度カラー	水平 約180°
360°パノラマ撮影	H.264/H.265	フレームレート MAX 15fps (4000×3000時)
赤外線対応 最大約10m	耐衝撃 IK10	WDR
使用温度 -30℃~55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	音声双方向通信

SCB-EF4K03 オープン価格
■寸法(径×高さ)/φ149×55mm

電動可変焦点：設置後にリモートから画角調整可能

▶ バレット / 電動バリエーションカメラ

電動可変焦点バレット型200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。

電動ズーム 2.8~12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約30°~107° 垂直 約17°~57°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約20m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃~55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR



SCB-EB2M02 オープン価格
■寸法(長さ×幅×高さ)/253.4mm×86mm×71.7mm

▶ ドーム / 電動バリエーションカメラ

電動可変焦点ドーム型200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ。

電動ズーム 2.8~12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約27°~107° 垂直 約15°~56°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃~55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR



SCB-ED2M02 オープン価格
■寸法(径×高さ)/φ148×111.3mm

▶ ネットワークレコーダー

SRB-E04101シリーズ

4ch対応ネットワークレコーダー

最大4台のカメラ映像をすぐに録画可能!
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。



PoE給電 4ポート搭載	監視システム向け HDD搭載	選べるHDD容量 2TB / 4TB / 8TB	
SRB-E04S02T101	2TB / 4ch対応	オープン価格	
SRB-E04S04T101	4TB / 4ch対応	オープン価格	
SRB-E04S08T101	8TB / 4ch対応	オープン価格	

■寸法:(幅×奥行×高さ)/260mm×240mm×44mm
※全方位4Kネットワークカメラ SCB-EF4K03は、本製品ではご利用いただけません

SRB-E08201シリーズ

8ch対応ネットワークレコーダー

最大8台のカメラ映像をすぐに録画可能!
監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。



PoE給電 8ポート搭載	監視システム向け HDD搭載	選べるHDD容量 4TB / 8TB	重複録画対応 ※1部モデルのみ
SRB-E08S04T201	4TB / 8ch対応	オープン価格	
SRB-E08S08T201	8TB / 8ch対応	オープン価格	
SRB-E08D08T201	8TB(4TB×2) / 8ch対応	オープン価格	

■寸法:(幅×奥行×高さ)/380mm×315mm×46mm
※HDD2台搭載モデルの、SRB-E08D08T201のみ

▶ ネットワークカメラ&レコーダー製品 保守サービス(オプション) ※CNE3CBF1以外対象

オプション
オンサイト保守

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認の上、弊社が必要と判断した場合となります。

ネットワークレコーダー	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	延長1年	EBS-OS-E01U	オープン価格
	3年間	EBS-OS-03U	オープン価格
	5年間	EBS-OS-05U	オープン価格

オプション
デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定
場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただけます。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格	ネットワークレコーダー	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間(延長1年)	EBS-DH-01S	オープン価格	複数年契約バック	1年間	EBS-DH-01U	オープン価格
	2年間	EBS-DH-02S	オープン価格		2年間	EBS-DH-02U	オープン価格
	3年間	EBS-DH-03S	オープン価格		3年間	EBS-DH-03U	オープン価格
	4年間	EBS-DH-04S	オープン価格		4年間	EBS-DH-04U	オープン価格
	5年間	EBS-DH-05S	オープン価格		5年間	EBS-DH-05U	オープン価格
複数年契約バック	1年間(延長1年)	EBS-DH-01T	オープン価格	4ch対応 返却不要 バック	1年間	EBS-DH-01UNA	オープン価格
	2年間	EBS-DH-02T	オープン価格		2年間	EBS-DH-02UNA	オープン価格
	3年間	EBS-DH-03T	オープン価格		3年間	EBS-DH-03UNA	オープン価格
	4年間	EBS-DH-04T	オープン価格		4年間	EBS-DH-04UNA	オープン価格
	5年間	EBS-DH-05T	オープン価格		5年間	EBS-DH-05UNA	オープン価格
複数年契約バック	1年間(延長1年)	EBS-DH-01B	オープン価格	8ch対応 返却不要 バック	1年間	EBS-DH-01UNB	オープン価格
	2年間	EBS-DH-02B	オープン価格		2年間	EBS-DH-02UNB	オープン価格
	3年間	EBS-DH-03B	オープン価格		3年間	EBS-DH-03UNB	オープン価格
	4年間	EBS-DH-04B	オープン価格		4年間	EBS-DH-04UNB	オープン価格
	5年間	EBS-DH-05B	オープン価格		5年間	EBS-DH-05UNB	オープン価格
複数年契約バック	1年間(延長1年)	EBS-DH-01C	オープン価格	16ch対応 返却不要 バック	1年間	EBS-DH-01UNC	オープン価格
	2年間	EBS-DH-02C	オープン価格		2年間	EBS-DH-02UNC	オープン価格
	3年間	EBS-DH-03C	オープン価格		3年間	EBS-DH-03UNC	オープン価格
	4年間	EBS-DH-04C	オープン価格		4年間	EBS-DH-04UNC	オープン価格
	5年間	EBS-DH-05C	オープン価格		5年間	EBS-DH-05UNC	オープン価格

オプション
HDD返却不要
オンサイト保守

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

ネットワークレコーダー	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	延長1年	EBS-OS-E01UN	オープン価格
	3年間	EBS-OS-03UN	オープン価格
	5年間	EBS-OS-05UN	オープン価格

オプション
セントラル
延長保守

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼さ
れる場合に修理費用が不要となるサービスです。

ネットワークカメラ	保守期間	バック型番	標準価格	ネットワークレコーダー	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約バック	1年間	EBS-SB-01S	オープン価格	複数年契約バック	1年間	EBS-SB-01U	オープン価格
	2年間	EBS-SB-02S	オープン価格		2年間	EBS-SB-02U	オープン価格
	3年間	EBS-SB-03S	オープン価格		3年間	EBS-SB-03U	オープン価格
	4年間	EBS-SB-04S	オープン価格		4年間	EBS-SB-04U	オープン価格
延長年契約バック	延長1年	EBS-SB-01T	オープン価格	延長年契約バック	延長1年	EBS-SB-01UN	オープン価格
	延長2年	EBS-SB-02T	オープン価格		延長2年	EBS-SB-02UN	オープン価格
	延長3年	EBS-SB-03T	オープン価格		延長3年	EBS-SB-03UN	オープン価格
	延長4年	EBS-SB-04T	オープン価格		延長4年	EBS-SB-04UN	オープン価格

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計2本までとなります。上記を
超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生
しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に
同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断り
させていただきます。

複数年契約バックについて
製品ご購入後、2か月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご
購入日から最長5年となります。
延長年契約バック
ご契約を継続延長する場合は、継続でない場合は、契約で
きません。ご契約は1年単位となります。元の契約が終了後、2か月以内の
契約が必要です。

法人向けスイッチングハブ(インテリジェント/アンマネージ)

3年保証+2年

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することでプラス2年の延長保証があります。

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	
WEB設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2Webスマート PoE対応 3年保証+2年 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応	メタルケース	ギガビット PoE対応 19 EHB-SG2B24F-PL	ギガビット PoE対応 18 EHB-SG2B16F-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 17 EHB-SG2B08-PL		
WEB設定・管理機能搭載 レイヤー2Webスマート 3年保証+2年 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応		ギガビット ファンレス 6 EHB-SG2B24	ギガビット ファンレス 5 EHB-SG2B16	ギガビット ファンレス 4 EHB-SG2B08		
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2アンマネージ PoE対応 3年保証+2年 保守オプション対象		プラスチックケース	ギガビット PoE対応 ファンレス 3 EHB-UG2C16-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 2 EHB-UG2C08E-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 1 EHB-UG2C05E-PL ※ポート1~4のみ	
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2アンマネージ 3年保証+2年 保守オプション対象			ギガビット PoE対応 ファンレス 16 EHB-UG2B16F-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 14 EHB-UG2B08-PL2 100BASE-TX PoE対応 ファンレス ※ポート1~4のみ 16 EHB-UF2A08-PF	ギガビット PoE対応 ファンレス 13 EHB-UG2B05-PL	
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2アンマネージ 3年保証+2年 保守オプション対象		ギガビット ファンレス 12 EHB-UG2A24-S	ギガビット ファンレス 11 EHB-UG2A16-S	ギガビット ファンレス 10 EHB-UG2A08-S	ギガビット ファンレス 9 EHB-UG2A05-S	

オプション デリバリ-保守 センドバック 延長保守 保守サービスについて → P14

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ 4 5 6

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T
 耐熱50℃
 VLAN/QoS対応
 3年+2年保証*
 ループ防止機能
 省電力機能
 電源内蔵
 ファンレス
 19インチ ラックマウント対応
 EU RoHS 指令準拠 ※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリ-保守
 オプション センドバック 延長保守
 グループB → P14

- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現
- ネットワークループによる通信障害を未然に防ぐループ防止機能搭載



EHB-SG2B24

EHB-SG2Bシリーズ

4 8ポート EHB-SG2B08	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)
5 16ポート EHB-SG2B16	¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)
6 24ポート EHB-SG2B24	¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)

■ 4 W280×D180×H44mm/約1.6kg
 ■ 5 W280×D180×H44mm/約1.8kg
 ■ 6 W440×D140×H44mm/約2.2kg ※質量は本体のみ



1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に!

耐熱50℃ 1000BASE-X対応 3年保証
 ※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。



A 伝送距離:550m 1000BASE-SX EHB-EX-SFPGSX	¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)	■対応ケーブル: [A] 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型 マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、 [B]・[C] 9/125μmSM型シングルモード光ファイ バーケーブル(LCコネクタ)
B 伝送距離:10km 1000BASE-LX EHB-EX-SFPLGX	¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)	
C 伝送距離:10km 1000BASE-BX EHB-EX-SFPGBW-P*	¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)	

*モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

光ファイバーケーブルの製品情報→P11

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 7 8

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C 3年+2年保証^{※1} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

電源コード 一体型 省電力機能 ファンレス

ループ防止機能 省電力機能 UltraFE対応^{※1} 電源内蔵

ファンレス 19インチ^{※1} ラックマウント対応 EU RoHS 指令準拠

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

●電源内蔵型で底面にマグネットを装備し、スチールデスクなどに簡単に取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T ループ防止機能

100BASE-TX 対応 ループ検知機能

7 EHB-UG2A08-TP ¥9,878 (税抜価格¥8,980) ■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g

8 EHB-UF2A08-TP ¥8,338 (税抜価格¥7,580) ■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約265g

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 9 10 11 12

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C 国内メーカー コンデンサー^{※1} 3年+2年保証^{※2} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

ループ防止機能 省電力機能 UltraFE対応^{※1} 電源内蔵

ファンレス 19インチ^{※1} ラックマウント対応 EU RoHS 指令準拠

※1 9はコンデンサーを使用しません ※2 [+2年]保証には、ユーザー登録が必要

- UltraFEにより100Mbps環境でも本製品同士で最大500Mbpsの高速通信(16/24ポートモデルのみ)
- ACケーブル抜け防止バンドが付属し、ACケーブルが電源コネクタから不意に外れることを防止
- 省電力機能で大幅節電可能

EHB-UG2A-Sシリーズ

9 5ポート EHB-UG2A05-S ¥6,336 (税抜価格¥5,760) ■9 W127.5×D83.6×H30.0/約270g

10 8ポート EHB-UG2A08-S ¥8,690 (税抜価格¥7,900) ■10 W171.5×D83.6×H30mm/約380g

11 16ポート EHB-UG2A16-S ¥20,680 (税抜価格¥18,800) ■11 W215.×D130×H44mm/約970g

12 24ポート EHB-UG2A24-S ¥31,680 (税抜価格¥28,800) ■12 W280×D180×H44mm/約1.78kg

※質量は本体のみ

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 13 14 15

IEEE802.3af/at(PoE+)準拠、「耐熱50°C」「ループ防止」など多彩な機能を搭載!

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3 af/at準拠 国内メーカー コンデンサー 3年+2年保証^{※1} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 19インチ ラックマウント対応 EU RoHS 指令準拠

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

- 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の「PoE給電」に対応
- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50°C」を実現
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

ファンレス

13 5ポート EHB-UG2B05-PL ¥19,580 (税抜価格¥17,800)

14 8ポート EHB-UG2B08-PL2 ¥21,780 (税抜価格¥19,900)

ファン付き

15 16ポート EHB-UG2B16F-PL ¥38,280 (税抜価格¥34,800)

■15 約W280×D125.8×H44mm/約960g

■16 約W280×D180×H44mm/約1.790g

■17 約W440×D210×H44mm/約3.1kg ※サイズは突起物除く

EHB-UG2B16F-PL

PoE供給容量 ※	
13	5ポート合計16.16Wまで
14	8ポート合計123.2Wまで
15	16ポート合計246Wまで

※at規格:31.5W/1ポート,af規格:15.4W/1ポート

レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ 16

4ポートがPoE給電に対応

100BASE-TX 対応 耐熱50°C IEEE802.3af 対応×4ポート 国内メーカー コンデンサー 3年+2年保証^{※1} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

ループ検知機能 省電力機能 電源内蔵 ファンレス 19インチ ラックマウント対応

EU RoHS 指令準拠

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

- 電源の確保や電源工事が難しい環境でもLANケーブルから給電
- 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50°C」を実現
- 静粛性が求められる場所への導入にも最適
- ネットワークループの発生をお知らせする検知機能搭載

16 EHB-UF2A08-PL ¥19,690 (税抜価格¥17,900)

■16 約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g

EHB-UF2A08-PL

PoE供給容量 ※	
16	4ポート合計61.6Wまで

※at規格:15.4W/1ポート(ポート1~4)

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 17 18 19

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3 af/at準拠 VLAN/QoS対応 3年+2年保証^{※1} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 19インチ ラックマウント対応 EU RoHS 指令準拠

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

- Webブラウザ経由でVLAN-QoSなどを設定可能
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

EHB-SG2B-PLシリーズ

17 8ポート EHB-SG2B08-PL ¥27,280 (税抜価格¥24,800)

18 16ポート EHB-SG2B16F-PL ¥43,780 (税抜価格¥39,800)

19 24ポート EHB-SG2B24F-PL ¥54,780 (税抜価格¥49,800)

■17 W280×D180×H44mm/約2.0kg

■18 W440×D210×H44mm/約3.4kg

■19 W440×D210×H44mm/約3.6kg ※質量は本体のみ

EHB-SG2B16F-PL

PoE供給容量 ※	
17	8ポート合計78Wまで
18	16ポート合計193Wまで
19	24ポート合計193Wまで

※at規格:30.0W/1ポート,af規格:15.4W/1ポート

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 1 2 3

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C 3年+2年保証^{※1} オプション デリバリ^{※2} 保守 センドバック 延長保守

ループ防止機能 省電力機能 ACアダプタ^{※3} ファンレス 19インチ ラックマウント対応^{※2} EU RoHS 指令準拠

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要 ※2 16ポートのみ ※3 16ポートのみ電源内蔵

- オールギガスイッチ ●PoE給電対応
- 多様な配置方法に対応 ●保守サービス対応
- ネットワークダウンを軽減する「ループ防止機能」を搭載し、ON/OFFを設定可能

EHB-UG2C-PLシリーズ

1 5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥16,280 (税抜価格¥14,800)

2 8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥20,680 (税抜価格¥18,800)

3 16ポート EHB-UG2C16-PL ¥38,280 (税抜価格¥34,800)

■1 W175×D100×H29mm/約440g

■2 W197×D160×H40mm/約750g

■3 W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ

EHB-UG2C-PLシリーズ

PoE供給容量 ※	
1	4ポート(ポート1~4のみ)合計50Wまで
2	8ポート 合計50Wまで
3	16ポート 合計120Wまで

※at規格:30.0W/1ポート,af規格:15.4W/1ポート

同軸コンバーター

既設の同軸ケーブルを活用し、IPネットワーク化を実現するPoE対応ギガビット同軸コンバーター

- 既設の同軸ケーブルを活用したアナログカメラからネットワークカメラへの円滑な移行を推進
- PoE給電に対応しているため、電源重畳方式のアナログ監視カメラからの置き換えも容易
- IEEE802.3afによるPoE給電で最長760mの接続が可能。PoE給電なしで最長1,100mの接続が可能
- 別売ACアダプターをスレーブユニットに使用すれば、PoE給電でも最長1,100mの接続が可能
- 有線LANはギガビット対応で、最長100mの接続が可能
- 標準で最大15.4W、別売ACアダプター使用時で最大30WのPoE給電が可能なためネットワークカメラなどの設置が容易

法人向け PoE対応ギガビット同軸コンバーターセット

ECB-G01CX-HJP ¥65,780 (税抜価格¥59,800)

オプション ACアダプター ECB-EX-AC54 ¥6,380 (税抜価格¥5,800)

本製品をスレーブユニットに接続した場合、IEEE802.3afまたはIEEE802.3atによるPoE給電でも最長1,100mの接続が可能

設定不要 すぐに通信 PoE給電 対応 有線ギガビット 1000BASE-T 耐寒・耐熱 0~50°C

3年+2年保証^{※1} 壁面取付対応 マグネット付属 ゴム付属

※[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

イーサネット側	通信速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps
	ポート	RJ-45×1
	伝送距離	最長100m
	PoE給電能力	最大30W(スレーブ側にも別売ACアダプター接続時)、最大15.4W(マスター側のみACアダプター接続時) ※いずれの場合もPoE給電はスレーブ側に接続した機器のみ
同軸側 (BNC)	データ通信速度	最大1000Mbps ※理論値
	伝送距離 (5C-FB)	PoE給電未使用時:最長1,100m、PoE給電時:最長760m
	使用周波数帯域	5~95MHz(G.H.規格100MHzプラ)
	変調方式	OFDM
消費電力		最大4W(マスター側:PoE給電未使用時)、最大4.8W(スレーブ側:PoE給電未使用時) 最大30.6W(マスター側:PoE給電使用時)、最大39.2W(スレーブ側:PoE給電使用時)
サイズ/質量		W75×D94.3×H39mm(突起部を除く)/約300g(本体のみ)

▶ スイッチングハブ

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応

EU RoHS指令準拠

	3ポート	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート
電源内蔵					
電源内蔵					
ACアダプター					

ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格	
1	3 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2.048件 B	AC100-240V, 1.9W	W75.0xD52.0XH16.0	40g	EHC-G03PA-SB	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)
2	5 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	2,048件 B	AC100-240V, 3.0W	W127.5xD83.6XH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)
3	5 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 3.3W	W140.0xD84.5XH34.0	190g	EHC-G05PN-JB	¥4,378 (税抜価格 ¥3,980)
4	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 2.9W	W97.0xD57.9XH16.0	55g	EHC-G05PA-SB	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)
5	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5XH34.0	105g	EHC-G05PA-B-K	¥2,728 (税抜価格 ¥2,480)
6	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5XH34.0	125g	EHC-G05PA-JB-K	¥3,498 (税抜価格 ¥3,180)
7	8 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	4,096件 B	AC100-240V, 4.0W	W171.5xD83.6XH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB	¥6,358 (税抜価格 ¥5,780)
8	8 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能	4,096件 B	AC100-240V, 5.0W	W180.2xD86.5XH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB	¥5,918 (税抜価格 ¥5,380)
9	8 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	4,096件 B	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5XH34.0	190g	EHC-G08PA2-B	¥3,608 (税抜価格 ¥3,280)
10	8 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	4,096件 B	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5XH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)
11	16 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	8,192件 A	AC100-240V, 10.0W	W215.0xD130.0XH44.0	950g	EHC-G16MN-HJW	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
12	24 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	8,192件 A	AC100-240V, 13.1W	W280.0xD180.0XH44.0	1,770g	EHC-G24MN-HJW	¥30,580 (税抜価格 ¥27,800)

100BASE-TX / 10BASE-T対応

EU RoHS指令準拠

	3ポート	5ポート	8ポート	16ポート
電源内蔵				
電源内蔵				
ACアダプター				

ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格	
18	3 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.6W	W73.3xD42.0XH13.5	29g	LAN-SW03PSBE	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)
14	5 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	2,048件 B	AC100-240V, 1.3W	W127.5xD83.6XH30.0	255g	EHC-F05MN-HJW	¥3,630 (税抜価格 ¥3,300)
15	5 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.3W	W140.0xD84.5XH34.0	175g	EHC-F05PN-JW	¥3,388 (税抜価格 ¥3,080)
16	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.3W	W90.4xD84.5XH34.0	105g	EHC-F05PA-B	¥1,628 (税抜価格 ¥1,480)
17	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.3W	W90.4xD84.5XH34.0	125g	EHC-F05PA-JB	¥2,035 (税抜価格 ¥1,850)
18	5 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 2.1W	W73.3xD51.5XH13.5	39g	LAN-SW05PSBE	¥2,398 (税抜価格 ¥2,180)
19	8 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	2,048件 B	AC100-240V, 1.9W	W171.5xD83.6XH30.0	320g	EHC-F08MN-HJW	¥4,158 (税抜価格 ¥3,780)
20	8 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.9W	W180.2xD86.5XH34.0	220g	EHC-F08PN-JW	¥3,828 (税抜価格 ¥3,480)
21	8 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.9W	W140.0xD86.5XH34.0	150g	EHC-F08PA-B	¥2,354 (税抜価格 ¥2,140)
22	8 ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	2,048件 B	AC100-240V, 1.9W	W140.0xD86.5XH34.0	160g	EHC-F08PA-JB	¥2,431 (税抜価格 ¥2,210)
23	16 電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	8,000件 A	AC100-240V, 2.3W	W215.0xD130.0XH44.0	820g	EHC-F16MN-HW	¥7,678 (税抜価格 ¥6,980)
24	16 電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	8,000件 A	AC100-240V, 2.3W	W210.0xD130.0XH44.0	460g	EHC-F16PN-JW	¥6,908 (税抜価格 ¥6,280)

*マグネットは別売オプション「EHB-EX-MG4」をお買い求めください。

ループ検知 ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。 **トラッキング機能** 付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策プラグを採用しています。 **50°C対応** 50°Cまでの環境で使用できる高性能モデルです。 **ロジエ** 消費状況に応じて消費電力を制御します。 **省エネ法対応** 省エネ法に準拠した製品です。 **省電モード** 消費状況に応じて消費電力を制御します。

Jumbo Frame 一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。 **マグネット** スチールデスクなど、スチール面に固定できます。 **19インチラック** 19インチラックマウントに対応しています。 **壁掛け** 壁掛け固定用のフックを装備しています。 **コンデンサ不使用** 本体基盤に電解コンデンサを使用せず、長寿命を実現した製品です。 **国内メーカーコンデンサ** 国内メーカーの電解コンデンサを採用しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

Table listing various optical fiber cables with connectors, including LC-LC and LC-SC types in single and multi-mode configurations. Includes part numbers, lengths, and prices.

100BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P9

LANケーブル

エレクトロニクスだけのW構造 ツメ折れしないLANケーブル. Points 1 and 2 highlighting the 180-degree bendability and the strain relief cap.

コネクタ付きLANケーブル. CAT6A 10G BASE-T, 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-GPAT/RSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

CAT6 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-GPT/RSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

CAT5E 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-CTT/RSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

コネクタ付きクロスLANケーブル

CAT5E 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-CTXTシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

コネクタ付きLANケーブル

CAT7 10G BASE-T, 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-TWSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

CAT7 10G BASE-T, 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-TWSYTシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

ケーブルのみ

CAT6 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-CT6/RSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

CAT6A 10G BASE-T, 1000 BASE-TX, 1000 BASE-T, 100BASE-TX 10BASE-T. LD-GPAL/RSシリーズ. Table with columns for length, color, and price.

CAT6/CAT6A用RJコネクタ

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです. Table with columns for quantity, part number, and price.

法人向けPoE無線アクセスポイント

Wi-Fi規格	型番	標準価格	最大接続台数	最大転送速度	5/2.4GHz同時利用	PoE受電	PoEバスルー	セキュリティ
Wi-Fi 6 ax ac n a g b	 WAB-M1775-PS ¥38,280 (税抜価格 ¥34,800)	256台	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:574Mbps	○	○	○	802.1x WPA3 WPA2 WPA WEP	
	 WAB-S1775 ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)	100台	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:574Mbps	○	○	×	802.1x WPA3 WPA2 WPA WEP	
Wi-Fi 5 ac n a g b	 WAB-M2133 ¥54,780 (税抜価格 ¥49,800)	250台	5GHz:1733Mbps 2.4GHz:400Mbps	○	○	×	802.1x WPA2 WPA WEP	
	 WAB-I1750-PS ¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)	100台	5GHz:1300Mbps 2.4GHz:450Mbps	○	○	○	802.1x WPA2 WPA WEP	
	 WAB-S1167-PS ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)	50台	5GHz:867Mbps 2.4GHz:300Mbps	○	○	○	802.1x WPA2 WPA WEP	
	 WAB-S1167 ¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)	50台	5GHz:867Mbps 2.4GHz:300Mbps	○	○	×	802.1x WPA3※ WPA2 WPA WEP	

※WPA3-Personalのみ対応です。WPA3-Enterpriseには対応しておりません。

製品Pick up!

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能!
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

Wi-Fi 5 対応

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P14

1733+400 Mbps

11ac 11n/g/b

Wi-Fi CERTIFIED

802.1X 認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱 50°C^{※1}

外部アンテナ 同梱

有線ギガビット 1000BASE-T

MU-MIMO 対応

ビームフォーミング

PoE対応

3年+2年保証^{※2}

管理ツール 対応

セキュリティ カバー付

管理用シリアルポート搭載

EU RoHS 指令準拠

学習活動ソフトウェア

Summer 2020 Sky Lesson Class

動作確認済

※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受け得るため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。



WAB-M2133 ¥54,780 (税抜価格 ¥49,800)

■本体: W183×D183×H33mm、セキュリティカバー: W199×D252×H34mm (共に突起部含まず)

■付属品: 専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井設置用金具×1、セキュリティカバー×1、外部アンテナ4 (2.4GHz/5GHz帯: 送受信4本、うち2本は5GHz専用)



「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 マネージ無線アクセスポイント

Wi-Fi 5 対応

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P14

1201+574 Mbps

11ax (Draft) 11ac 11n/g/b

Wi-Fi CERTIFIED

802.1X 認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱 50°C^{※1}

PoEバスルー 対応※

有線ギガビット 1000BASE-T

MU-MIMO 対応

ビームフォーミング

最大同時接続 256台

PoE対応

3年+2年保証^{※2}

管理ツール 対応

セキュリティ カバー付

管理用シリアルポート搭載

EU RoHS 指令準拠

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載

●より強力なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

■W170×D180×H35mm/約650g (本体のみ)

WAB-M1775-PS ¥38,280 (税抜価格 ¥34,800)



アクセスポイント専用の 2.4GHz/5GHz 共通外付け別売りアンテナ

- 設置場所に合わせてアクセスポイント本体のアンテナ出力先を内部/外部に切替が可能 (WAB-M2133は切替不可)
- 特別な工具は使わず速やかに設置、交換が可能

- 対応機種: WAB-M1775-PS、WAB-M2133
- W18.7×D13.3×H164.8mm/約15g (1本あたり)

EU RoHS 指令準拠

WAB-EX-ANT1 ¥3,278 (税抜価格 ¥2,980)



「Wi-Fi 5」(IEEE802.11ac)対応 スマート無線アクセスポイント

Wi-Fi 5 対応

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P14

867+300 Mbps

11ac 11n/g/b

Wi-Fi CERTIFIED

802.1X 認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱 50°C^{※1}

最大同時接続 50台

有線ギガビット 1000BASE-T

MU-MIMO 対応

ビームフォーミング

PoE対応

3年+2年保証^{※2}

管理ツール 対応

セキュリティ カバー付

EU RoHS 指令準拠

●5GHz/867Mbpsと2.4GHz/300Mbps同時通信で最大1167Mbps対応

●最大50台 (5GHz:25台、2.4GHz:25台)の無線端末と同時接続が可能

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載

●より強力なセキュリティ規格WPA3に対応。SOHOなどの小規模ネットワークで利用されているWPA3-Personalに対応し、従来と変わらないWi-Fi接続方法のまま意識することなくセキュリティを強化にできます。(WPA3-Enterpriseには対応しておりません。)

■W100×D130×H35mm/約290g (本体のみ)

WAB-S1167 ¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)



「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 スマート無線アクセスポイント

Wi-Fi 5 対応

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P14

1201+574 Mbps

11ax (Draft) 11ac 11n/g/b

Wi-Fi CERTIFIED

802.1X 認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱 50°C^{※1}

最大同時接続 100台

有線ギガビット 1000BASE-T

MU-MIMO 対応

ビームフォーミング

PoE対応

3年+2年保証^{※2}

管理ツール 対応

セキュリティ カバー付

EU RoHS 指令準拠

●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応

●最大100台 (5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載

●より強力なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

■W100×D130×H35mm/約340g (本体のみ)

WAB-S1775 ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)



オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

ええさば

サポートホール ELEC.COM SUPPORT

各種機器との設定方法をご紹介します!



※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

PoE受電

PoE対応スイッチングハブやPoEインジェクターからLANケーブルを使ってPoE対応無線アクセスポイントに電源を供給できます。無線APの周囲に電源がない場合でも、電気工事が不要で工事コストの削減につながります。



PoEパススルー機能

PoE対応の無線APなどから、さらに別の802.3af PoE対応無線APなどにLANケーブルを使って電力供給できる機能です。これにより無線APをフレキシブルに配置できます。



PoEインジェクター

既存ネットワークをPoE環境に! 耐熱50℃高耐久性のPoEインジェクター

近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置可能

有線ギガビット 1000BASE-T

耐熱 50℃

国内メーカー コンデンサ

3年+2年保証^{※1}

メタルケース

壁掛け対応

マグネット 対応^{※2}

ACケーブルの 抜け防止バンド付

EU RoHS 指令準拠

※1:「+2年」保証には、ユーザー登録が必要
※2:オプション(EH-EX-MG4)が別途必要、マグネット4個のうち、本製品では2個使用

オプション **デリバリー 保守**

オプション **センドバック 延長保守**

グループB ⇒ P14

合計100mまで対応

IEEE802.3 af準拠 電源供給能力 最大15.4W

2ポート **EIB-UG01-PF2** **¥8,360** (税抜価格 ¥7,600)

■消費電力:最大18.2W

IEEE802.3 af/at準拠 電源供給能力 最大30W

2ポート **EIB-UG01-PL2** **¥10,780** (税抜価格 ¥9,800)

■消費電力:最大34.7W

共通仕様

- 約W154×D73.1×H36mm(本体のみ)/約410g(本体のみ)
- 付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル 抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

法人向けアクセスポイント管理ツール



低コストで、手軽に機器管理を実現!

無線アクセスポイント最大3000台 (動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向け アクセスポイント管理ツール

WAB-MAT **¥21,780** (税抜価格¥19,800)

30日間
トライアル
もご利用

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>
ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。

製品仕様

対応OS	Windows Server(2019、2016、2012 R2、2008 R2、2008)、Windows(10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台 (推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-H1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。 https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

専用オプション

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する「DFS障害回避アダプター」

11ac **3年保証**

オプション **デリバリー 保守**

オプション **センドバック 延長保守**

グループC ⇒ P14

- 5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
- 利用が少ない5GHz帯(W53/W56)を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
- レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに移動します。
- 2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に変換

WAB-EX-DFS **¥10,978** (税抜価格¥9,980)

- 対応機種:WAB-M2133、WAB-H1750-PS、WAB-S1167-PS
- W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)/70g(本体のみ)
- 給電用USBケーブル(約50cm)×1、LANケーブル(約50cm)×1、設置用ネジ1組、設置用両面テープ

タブレットやパソコンの画面を大画面に表示可能!



学習活動ソフトウェア
Study 2020
動作確認済み

WAB-M2133との組み合わせで、会議や授業をより効果的に!

WAB-M2133と組み合わせて使用することで、タブレットの画面を電子黒板やプロジェクターなどに大きく表示し、内容をわかりやすく説明できます。また、講演者のノートPCなどに保存した資料を表示するのに役立ちます。

P24に詳しい商品説明があります

HDMIコンバーター **ECB-G01HD** **¥32,780** (税抜価格¥29,800)



法人向けWi-Fi(アクセスポイント・PoE無線アクセスポイント)【詳細製品情報】

詳しくは右記QRで



Wi-Fiルーター・アクセスポイント

小型無線アクセスポイント

無線AP・ルーターモード以外にも、無線子機モード搭載で有線LAN端末の無線化も可能！

433+300 Mbps **11ac** **nagb**

WAB-S733MI **¥9,878** (税抜価格¥8,980)

■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)約90g(本体のみ)

無線子機無線APルーター 3モード搭載

3年+2年保証*

管理ツール対応

オプション デリバリー保守

オプション センドバック延長保守

グループC → P14

- 無線子機モードを搭載し、有線ポートしか搭載しない機器でも簡単に無線化
- アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、幅広い端末との通信が可能
- 小型軽量(約90g)で既存の有線LANが引かれている場所に設置してWi-Fi環境を構築可能
- 接続機器同士の接続を禁止する無線セレータ機能によりセキュリティを確保
- マルチSSID(2.4GHz:5個、5GHz:5個)/タグVLAN(2.4GHz:5個、5GHz:5個)/MACアドレスフィルターリング(2.4GHz:64個、5GHz:64個)/QoS:帯域制御

Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの「Wi-Fi導入～運用保守」まで、お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

<https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能！

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JISマルチメディアコンセント対応

有線ギガビット100BASE-Tx2

3年+2年保証*

管理ツール対応

オプション デリバリー保守

オプション センドバック延長保守

グループC → P14

- AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
 - 消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
 - 熱対策をしながら筐体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
 - 壁面設置の際に邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼさない構造の内蔵アンテナ
 - 一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応
- ①② 約W45.5×D42.7×H68.5mm/約93g ③④ 約W45.5×D41.7×H68.5mm/約111g
- *JIS規格マルチメディアコンセント対応



電源不要のPoE受電モデル

●電源にPoE受電を使用。周囲にAC100V電源が不要

●マルチSSID搭載

① 2.4GHz/5GHz各5個・② 5個

WAB-S300IW2-PD

① **11ac nagb 433+300Mbps WAB-S733IW2-PD ¥10,978** (税抜価格¥9,980)

② **nagb 300Mbps WAB-S300IW2-PD ¥7,678** (税抜価格¥6,980)

AC100V直結モデル

●AC100V電源をダイレクトに接続できるAC電源専用モデル

●マルチSSID搭載

③ 2.4GHz/5GHz各5個・④ 5個

WAB-S733IW-AC

③ **11ac nagb 433+300Mbps WAB-S733IW-AC ¥12,078** (税抜価格¥10,980)

④ **nagb 300Mbps WAB-S300IW-AC ¥8,778** (税抜価格¥7,980)

選べる化粧プレート！

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べるように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。

外付けコンパクトタイプ(業務用ホテルルーター)

ホテルやオフィスでWi-Fi環境を提供できる

Wi-Fi+有線LAN

100BASE-TX×2

設置業者向無線マニュアル付

EU RoHS 指令準拠

簡易パッケージ

300 Mbps **nagb**

●PCやスマートフォン、タブレットから、気軽にWi-Fi接続が可能

●操作ミスやいたずらによる設定の初期化を防止する機能を搭載

*盗難防止ホルダが必要となります。

盗難防止ホルダ **WRH-300HLDWH** **¥2,805** (税抜価格¥2,550)

■約W47×D23×H100mm/約39g(本体のみ)

口ホワイト **WRH-300WH-H** **¥4,686** (税抜価格¥4,260)

■W56×D42×H13.5mm/約23g(本体のみ)

■付属品:ACアダプター、LANケーブル

無線LANアダプター

11ac対応USB3.0モデル！

867+300 Mbps **11ac** **nagb**

IEEE802.11x/EAP認証対応

3年保証

MU-MIMO 対応

ビームフォーミング 対応

EU RoHS 指令準拠

オプション デリバリー保守

オプション センドバック延長保守

グループB → P14

●USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧モデル(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現

●ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したまま持ち運べる

●アクセスポイントから離れた会議室や降雷物がある場合などでも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能に対応

●付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能

*MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線LANアクセスポイントも対応している必要があります。

WDB-867DU3S **¥5,940** (税抜価格¥5,400)

■約W16×D34×H8mm/約4g

Win 10 8.1 7 Mac 10.10-10.15

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、SENDバック延長保守に対応！

オプション デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション SENDバック延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のSENDバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約したことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
EHB-SG2Bシリーズ、EHB-SG2Aシリーズ、WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、ECB-G01CX-HJP、ECB-G01HD	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長 3年 5年	¥6,600 (税抜価格¥6,000) ¥13,200 (税抜価格¥12,000) ¥16,500 (税抜価格¥15,000)	EBS-DH-01B EBS-DH-03B EBS-DH-05B	1年/1年延長 3年 5年	¥2,200 (税抜価格¥2,000) ¥4,950 (税抜価格¥4,500) ¥6,600 (税抜価格¥6,000)	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長 3年 5年	¥6,600 (税抜価格¥6,000) ¥13,200 (税抜価格¥12,000) ¥16,500 (税抜価格¥15,000)
	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	延長1年 延長2年	¥2,310 (税抜価格¥2,100) ¥2,750 (税抜価格¥2,500)	EBS-SB-01B EBS-SB-02B	延長1年 延長2年	¥1,155 (税抜価格¥1,050) ¥1,650 (税抜価格¥1,500)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年 延長2年	¥979 (税抜価格¥900) ¥1,210 (税抜価格¥1,100)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

- 1 仮ユーザー登録**
 - ①エレコム・ホームページで右上の「法人のお客様」をクリック
 - ②法人トップページの右メニューの「ユーザー登録ボタン」をクリック
 - ③ESSCトップページの右の「新規ユーザー登録ボタン」をクリック
 - ④メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了
- 2 本ユーザー登録**
 - ①届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
 - ②登録完了メールにより、本ユーザー登録完了
- 3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録**

登録完了で、**通常保証 3年 + 延長保証 2年 計5年に!**

無償延長保証対象製品

無線LANアクセスポイント
WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-EX-DPS、WAB-S733MI、WAB-S733IW-AC、WAB-S300IW-AC、WAB-S733IW2-PD、WAB-S300IW2-PD

Webスマートスイッチ
EHB-SG2B08、EHB-SG2B16、EHB-SG2B24、EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16-PL、EHB-SG2B24-PL

同軸コンバーター
ECB-G01CX-HJP

HDMIコンバーター
ECB-G01HD

PoEインジェクター
EIB-UG01-PF2
EIB-UG01-PL2

アンマネージスイッチ
EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UT2A04F、EHB-UT2A08F、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B16F-PL、EHB-UG2Cシリーズ、EHB-UF2A08-PF

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 ・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
 ・お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html>

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

BUSINESS SOLUTION

特集

タブレット

ネットワーク

NAS

ストレージ

アクセサリ

便利なNASに潜む脅威！ NASにもウイルス感染のリスクがあるのをご存知ですか？ はじめましょう！ NASのウイルス対策

エレコムLinux NAS向けウイルススキャンソフト

“NetStor Virus Scan” **NASみる** 登録で利用可能！




対応モデル エレコムLinux NAS NSB-5A・7Aシリーズ

オフィスのNASはウイルス対策をせず、放置したままになっていませんか？

CASE 1	そもそもNASのセキュリティ対策方法が わからない	CASE 2	NASの管理にまで手が回らず 放置 していた	CASE 3	セキュリティソフトの導入やパターンファイルの更新が 面倒
---------------	----------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------------

その結果



“NetStor Virus Scan”を導入すると

NetStor Virus Scanとは？ セキュリティエンジンに、日本国内のレンタルサーバー各社でも採用されている「ClamAV」を使用しています。また、日々のセキュリティ脅威の変化に追従すべく、メンテナンスが最も重要なパターンファイルは、著名なネットワークベンダーのエンジニア集団「Talos」が作成に貢献。法人用途にも安心してご使用いただけます。

とにかく軽い！非常駐型 業務中はNASの性能に影響を及ぼさず、可動状態を考慮してスキャンできるように「マニュアルスキャン」と「タイムスケジュールスキャン」に対応しています。スキャンでウイルスが見つければ隔離・削除し、システムログに記録します。

2つのスキャン方法

- タイムスケジュール 決まった時刻にスキャン
- Scan マニュアル いつでもスキャン可能

遠隔地でもOK！メール通知機能 遠隔地でも稼働状況を確認できる「メール通知機能」を搭載。ウイルス検出時とスキャン完了時に自動的にメールでお知らせします。これにより、こちらからわざわざNASにアクセスして状況を確認する必要がありません。

LinuxNAS → PCのメールに / スマホのメールに

※NetStor Virus ScanをインストールするNASが「NASみる」に登録されている必要があります。また、定期的にインターネット上の管理サーバーと通信する為にNASがインターネットと通信できることが必要です。
※スキャン可能なファイルサイズは、「空きメモリ容量」より「100MB」を差し引いたサイズとなります。また、別売増設メモリー（NSB-EX-MEM8G [P18参照]）により最大4,095MBのファイルサイズまでスキャン可能となります。
※一度にスキャン動作できるスキャンタスクは1つのみとなります。例えばスケジュールスキャンにて複数タスクが同時実行された場合、正しく動作しない場合があります。

瞬時にデータの保護と復元が可能！ 法人向け Linux NAS NSB-5A・7Aシリーズが 「スナップショット機能」に対応



スナップショット機能とは

スナップショットを撮った時点のストレージの状態を記録し、誤ってファイルを削除したり、上書きしてしまった場合でもスナップショットを撮った時点の状態に復元することができます。

予期しないデータトラブルやランサムウェア被害にも安心

「スナップショット機能」を利用することで、予期しないトラブルや誤操作でのデータ損失、またランサムウェアなどによる攻撃でデータを損失した状態でも瞬時に任意のポイントにデータの復元を可能にします。スナップショット機能を使用してデータを復元することで、バックアップデータをコピーして復元するよりも迅速に復元することが可能となり、業務のスムーズな復旧、継続に貢献します。

バックアップと比較して、以下のような特長があります。

- バックアップよりもすばやく復元ポイント作成できる
- バックアップよりもストレージの使用容量が少ない

	一般的なローカルバックアップ	スナップショット
保存場所	外付けHDDなどの外部ストレージ	NAS本体のストレージプール
容量	元データ(オリジナル) + 各世代のバックアップの合計容量	元データ(オリジナル) + 元データの1~2割の合計容量
復元	容量に応じた復元時間がかかる	指定したポイントに瞬時に復元

対象製品 本機能はファームウェアバージョン Ver.4.3.6.1256 以降が対応バージョンです。

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NSB-7Aシリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●NSB-7A4RLシリーズ (NSB-7A16T4RL / NSB-7A12T4RL / NSB-7A8T4RL / NSB-7A4T4RL) ●NSB-7A4BLシリーズ (NSB-7A2T4BL / NSB-7A4T4BL / NSB-7A6T4BL / NSB-7A8T4BL) ●NSB-7A5BLシリーズ (NSB-7A4T5BL / NSB-7A8T5BL / NSB-7A12T5BL / NSB-7A16T5BL) ●NSB-7A5BLXシリーズ (NSB-7A30T5BLX / NSB-7A40T5BLX) | <p>NSB-5Aシリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●NSB-5A4BLシリーズ (NSB-5A4T4BL / NSB-5A8T4BL / NSB-5A12T4BL / NSB-5A16T4BL) ●NSB-5A1BLシリーズ (NSB-5A1T1BL / NSB-5A2T1BL / NSB-5A3T1BL / NSB-5A4T1BL) ●NSB-5A4RLシリーズ (NSB-5A4T4RL / NSB-5A8T4RL / NSB-5A12T4RL / NSB-5A16T4RL) ●NSB-5A2BLシリーズ (NSB-5A2T2BL / NSB-5A4T2BL / NSB-5A6T2BL / NSB-5A8T2BL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Windows NAS	Windows Server IoT 2019 for S Workgroup Edition		Windows Server IoT 2019 for S Standard Edition	
	1 NSB-7MS2DW9 series	2 NSB-75S4DW9 series	4 NSB-7MS2DS9 series	5 NSB-75S4DS9 series
シリーズ名	50台		150台	
推奨接続台数	50台		150台	
対応OS	Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012(R2)、Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2) macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13			
容量・型番 標準価格	2TB: NSB-7MS2T2DW9 ¥129,690 (取扱価格 ¥117,900) 4TB: NSB-7MS4T2DW9 ¥159,500 (取扱価格 ¥145,000) 6TB: NSB-7MS6T2DW9 ¥192,500 (取扱価格 ¥175,000) 8TB: NSB-7MS8T2DW9 ¥209,000 (取扱価格 ¥190,000) 12TB: NSB-7MS12T2DW9 ¥297,000 (取扱価格 ¥270,000)	4TB: NSB-75S4T4DW9 ¥209,000 (取扱価格 ¥190,000) 8TB: NSB-75S8T4DW9 ¥231,000 (取扱価格 ¥210,000) 12TB: NSB-75S12T4DW9 ¥261,800 (取扱価格 ¥238,000) 16TB: NSB-75S16T4DW9 ¥316,690 (取扱価格 ¥287,900) 24TB: NSB-75S24T4DW9 ¥426,800 (取扱価格 ¥388,000)	2TB: NSB-7MS2T2DS9 ¥201,300 (取扱価格 ¥183,000) 4TB: NSB-7MS4T2DS9 ¥214,500 (取扱価格 ¥195,000) 6TB: NSB-7MS6T2DS9 ¥236,500 (取扱価格 ¥215,000) 8TB: NSB-7MS8T2DS9 ¥253,000 (取扱価格 ¥230,000) 12TB: NSB-7MS12T2DS9 ¥319,000 (取扱価格 ¥290,000)	4TB: NSB-75S4T4DS9 ¥253,000 (取扱価格 ¥230,000) 8TB: NSB-75S8T4DS9 ¥283,800 (取扱価格 ¥258,000) 12TB: NSB-75S12T4DS9 ¥305,800 (取扱価格 ¥278,000) 16TB: NSB-75S16T4DS9 ¥360,800 (取扱価格 ¥328,000) 24TB: NSB-75S24T4DS9 ¥470,800 (取扱価格 ¥428,000)
CPU	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド		VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	
メモリ	4GB		4GB	
NAS専用HDD搭載台数	2台		4台	
USBポート	USB3.0×2、USB2.0×2		USB3.0×2、USB2.0×2	
シリアルポート	○		○	
RAIDレベル	RAID 0/1		RAID 0/1	
RAID関連機能	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド		ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	
LAN	1000BASE-T×2		1000BASE-T×2	
LAN関連機能	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携		ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	
管理・セキュリティ機能	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復元機能 ディスク暗号化		容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復元機能 ディスク暗号化	
その他機能	リモートアクセス フォルダレベル iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2} 盗難防止機構 Wake On LAN		リモートアクセス フォルダレベル iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} UPS連動 ^{※2} 盗難防止機構 Wake On LAN	
形状寸法(mm)	W195×D264×H165		W195×D264×H210	
質量(HDD含む)	2T:約5.3kg/4T:約5.7kg/6T:約5.7kg/8T:約5.7kg/12T:約5.9kg		4T:約6.9kg/8T:約7.6kg/12T:約7.6kg/16T:約7.6kg/24T:約8.0kg	
付属品	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、リカバリ用DVD 1枚、ドライブブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド		AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、リカバリ用DVD 1枚、ドライブブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	

※1: NAS ツール搭載。[NetStor Backup]にて対応 ※2: 別途市販アプリケーションが必要 ●シリーズ名の(四角)番号はP18のオプション一覧と連動しています。

Linux NAS	NSB-5Aシリーズ				NSB-7Aシリーズ			
	7 NSB-5A1BL series	8 NSB-5A2BL series	9 NSB-5A4BL series	10 NSB-5A4RL series	11 NSB-7A4BL series	12 NSB-7A5BL series	13 NSB-7A4RL series	
シリーズ名	50		50		100		100	
想定クライアント数	50		50		100		100	
搭載OS	Linux OS							
対応OS	Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2012/2008(R2)/2008、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9、macOS Catalina 10.15							
対応ブラウザ	IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome							
容量・型番 標準価格	1TB: NSB-5A1T1BL ¥51,480 (取扱価格 ¥46,800) 2TB: NSB-5A2T1BL ¥59,202 (取扱価格 ¥53,820) 3TB: NSB-5A3T1BL ¥67,232 (取扱価格 ¥61,120) 4TB: NSB-5A4T1BL ¥82,192 (取扱価格 ¥74,720)	2TB: NSB-5A2T2BL ¥70,400 (取扱価格 ¥64,000) 4TB: NSB-5A4T2BL ¥97,900 (取扱価格 ¥89,000) 6TB: NSB-5A6T2BL ¥108,900 (取扱価格 ¥99,000) 8TB: NSB-5A8T2BL ¥126,500 (取扱価格 ¥115,000)	4TB: NSB-5A4T4BL ¥130,900 (取扱価格 ¥119,000) 8TB: NSB-5A8T4BL ¥141,900 (取扱価格 ¥129,000) 12TB: NSB-5A12T4BL ¥159,500 (取扱価格 ¥145,000) 16TB: NSB-5A16T4BL ¥210,100 (取扱価格 ¥191,000)	4TB: NSB-5A4T4RL ¥170,500 (取扱価格 ¥155,000) 8TB: NSB-5A8T4RL ¥181,500 (取扱価格 ¥165,000) 12TB: NSB-5A12T4RL ¥212,300 (取扱価格 ¥193,000) 16TB: NSB-5A16T4RL ¥272,800 (取扱価格 ¥248,000)	2TB: NSB-7A2T4BL ¥95,800 (取扱価格 ¥87,000) 4TB: NSB-7A4T4BL ¥107,800 (取扱価格 ¥98,000) 6TB: NSB-7A6T4BL ¥130,900 (取扱価格 ¥119,000) 8TB: NSB-7A8T4BL ¥155,100 (取扱価格 ¥141,000)	4TB: NSB-7A4T5BL ¥152,900 (取扱価格 ¥139,000) 8TB: NSB-7A8T5BL ¥196,900 (取扱価格 ¥179,000) 12TB: NSB-7A12T5BL ¥214,500 (取扱価格 ¥195,000) 16TB: NSB-7A16T5BL ¥262,900 (取扱価格 ¥239,000)	4TB: NSB-7A4T4RL ¥185,900 (取扱価格 ¥169,000) 8TB: NSB-7A8T4RL ¥205,700 (取扱価格 ¥187,000) 12TB: NSB-7A12T4RL ¥242,000 (取扱価格 ¥220,000) 16TB: NSB-7A16T4RL ¥275,000 (取扱価格 ¥250,000)	
CPU	Annapurna Labs AL212デュアルコア		Annapurna Labs AL212デュアルコア		Annapurna Labs AL314デュアルコア		Annapurna Labs AL314デュアルコア	
NAS専用HDD搭載台数	1台		4台		2台(空き2ベイ)		4台	
USBポート	USB3.0×3		USB3.0×3		USB3.0×4		USB3.0×3	
RAIDレベル	-		RAID0/1		RAID0/1/5/6/10		RAID0/1/5/6/10	
RAID関連機能	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド RAID7エラー		ホットスワップ ホットスペア オートリビルド RAID7エラー		ホットスワップ ホットスペア オートリビルド RAID7エラー		ホットスワップ ホットスペア オートリビルド RAID7エラー	
LAN	1000BASE-T×1		1000BASE-T×2		10G SFP+ x1 ^{※3} /1000BASE-T×2		10G SFP+ x1 ^{※3} /1000BASE-T×2	
LAN関連機能	ポートランキング ActiveDirectory連携		ポートランキング ActiveDirectory連携		ポートランキング ActiveDirectory連携		ポートランキング ActiveDirectory連携	
管理・セキュリティ機能	ディスク暗号化 イベントメール通知 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF		ディスク暗号化 イベントメール通知 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF		ディスク暗号化 イベントメール通知 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF		ディスク暗号化 イベントメール通知 フォルダアクセス権 サッポロのみ スケジュール電源ON/OFF	
その他機能	iSCSI機能 レプリケーション スケジュールバックアップ クラウド連携 ^{※4} UPS連動 盗難防止機構		iSCSI機能 レプリケーション スケジュールバックアップ クラウド連携 ^{※4} UPS連動 盗難防止機構		iSCSI機能 レプリケーション スケジュールバックアップ クラウド連携 ^{※4} UPS連動 盗難防止機構		iSCSI機能 レプリケーション スケジュールバックアップ クラウド連携 ^{※4} UPS連動 盗難防止機構	
冷却ファン	5cmシステムファン×1		7cmシステムファン×1		12cmシステムファン×1		12cmシステムファン×1	
電源コネクタ	DCジャック		DCジャック		DCジャック		DCジャック	
形状寸法(mm)	W73×D219×H169		W102×D219×H169		W160×D219×H169		W160×D219×H169	
質量	約1.5~1.7kg		約2.2~2.6kg		約3.9~4.4kg		約3.9~4.4kg	
付属品	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル(約1.5m)1本		AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル(約1.5m)2本		AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)2本、ケーブルキット		AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)2本	

※1: スペアドライブ追加によりRAID5/6/10にも対応 ※2: RAID5/6使用時に有効 ※3: 別途オプションで、10G SFP+モジュールが必要 ※4: NAS ツール搭載。[NetStor Backup]にて対応 ●シリーズ名の(四角)番号はP18のオプション一覧と連動しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition			Windows Storage Server 2016 Standard Edition		
1 NSB-7MS2CW6 series	2 NSB-7S4DW6 series	3 NSB-7S4RW6 series	4 NSB-7MS2CS6 series	5 NSB-7S4DS6 series	6 NSB-7S4RS6 series
50台	50台	50台	150台	150台	150台
Windows 10/ 8.1/7, Windows Server 2019/2016/2012(R2)/2008(R2), Windows Storage Server 2016/2012(R2)/2008(R2) macOS Sierra 10.12, OS X El Capitan 10.11, OS X Yosemite 10.10, OS X Mavericks 10.9					
2TB: NSB-7MS2T2CW6 ¥129,800 (取扱価格 ¥118,000)	4TB: NSB-7S4T4DW6 ¥209,000 (取扱価格 ¥190,000)	4TB: NSB-7S4T4RW6 ¥238,700 (取扱価格 ¥217,000)	2TB: NSB-7MS2T2CS6 ¥225,500 (取扱価格 ¥205,000)	4TB: NSB-7S4T4DS6 ¥294,800 (取扱価格 ¥268,000)	4TB: NSB-7S4T4RS6 ¥294,800 (取扱価格 ¥268,000)
4TB: NSB-7MS4T2CW6 ¥159,500 (取扱価格 ¥145,000)	8TB: NSB-7S8T4DW6 ¥231,000 (取扱価格 ¥210,000)	8TB: NSB-7S8T4RW6 ¥275,000 (取扱価格 ¥250,000)	4TB: NSB-7MS4T2CS6 ¥258,500 (取扱価格 ¥235,000)	8TB: NSB-7S8T4DS6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	8TB: NSB-7S8T4RS6 ¥327,800 (取扱価格 ¥298,000)
6TB: NSB-7MS6T2CW6 ¥192,500 (取扱価格 ¥175,000)	12TB: NSB-7S12T4DW6 ¥275,000 (取扱価格 ¥250,000)	12TB: NSB-7S12T4RW6 ¥311,300 (取扱価格 ¥283,000)	6TB: NSB-7MS6T2CS6 ¥291,500 (取扱価格 ¥265,000)	12TB: NSB-7S12T4DS6 ¥374,000 (取扱価格 ¥340,000)	12TB: NSB-7S12T4RS6 ¥360,800 (取扱価格 ¥328,000)
8TB: NSB-7MS8T2CW6 ¥231,000 (取扱価格 ¥210,000)	16TB: NSB-7S16T4DW6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	16TB: NSB-7S16T4RW6 ¥404,800 (取扱価格 ¥368,000)	8TB: NSB-7MS8T2CS6 ¥330,000 (取扱価格 ¥300,000)	16TB: NSB-7S16T4DS6 ¥426,800 (取扱価格 ¥388,000)	16TB: NSB-7S16T4RS6 ¥459,800 (取扱価格 ¥418,000)
12TB: NSB-7MS12T2CW6 ¥297,000 (取扱価格 ¥270,000)	24TB: NSB-7S24T4DW6 ¥440,000 (取扱価格 ¥400,000)	24TB: NSB-7S24T4RW6 ¥514,800 (取扱価格 ¥468,000)	12TB: NSB-7MS12T2CS6 ¥396,000 (取扱価格 ¥360,000)	24TB: NSB-7S24T4DS6 ¥517,000 (取扱価格 ¥470,000)	24TB: NSB-7S24T4RS6 ¥569,800 (取扱価格 ¥518,000)
VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	Intel Celeron 2.0~2.4GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	VIA nano quad core 2.0GHz 4コア/4スレッド	Intel Celeron 2.0~2.4GHz 4コア/4スレッド
4GB 2台	4GB 4台	4GB 4台	4GB 2台	4GB 4台	4GB 4台
USB3.0×2, USB2.0×2	USB3.0×2, USB2.0×2	USB3.0×1, USB2.0×3	USB3.0×2, USB2.0×2	USB3.0×2, USB2.0×2	USB3.0×1, USB2.0×3
RAID 0/1	RAID 0/1/5	RAID 0/1/5	RAID 0/1	RAID 0/1/5	RAID 0/1/5
ホットスワップ オートリビルド	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド	ホットスワップ ホットスペア オートリビルド
1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2	1000BASE-T×2
ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携	ポートランキング 外部認証 ActiveDirectory連携
容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化	容量制限機能 フォルダ単位 容量制限機能 ファイル単位 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF(毎日/毎週) システムのみリカバリ機能 システム設定の保存/復旧機能 ディスク暗号化
リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN	リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN	リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN	リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN	リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN	リモートアクセス iSCSI機能 レプリケーション 履歴差分バックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構 Wake On LAN
W195xD264xH165 2T:約5.5kg/4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg	W195xD264xH210 4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/12T:約29.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg	W430xD540xH45 4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/12T:約29.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg	W195xD264xH165 2T:約5.5kg/4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg	W195xD264xH210 4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/12T:約29.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg	W430xD540xH45 4T:約9.5kg/8T:約19.5kg/12T:約29.5kg/16T:約39.5kg/24T:約59.5kg
AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド、無線LANアダプタ	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド	AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約2m)1本、設定用CD 1枚、リカバリ用DVD 1枚、ドライブロックキー、電源ケーブル抜け防止バンド、無線LANアダプタ

NSB-7A5BLX シリーズ	
4 NSB-7A5BLX series	100
30TB: NSB-7A30T5BLX ¥382,800 (取扱価格 ¥348,000)	40TB: NSB-7A40T5BLX ¥536,800 (取扱価格 ¥488,000)
Annapurna Labs ALS142プラットフォーム	
5台 USB3.0×3 RAID0/1/5/6/10	
ホットスワップ ホットスペア オートリビルド RAIDウォatcher ^{※1}	
10G SFP+ x2 ^{※2} /10GBASE-T x1/1000BASE-T x2	
ポートランキング ActiveDirectory連携	
ディスク暗号化 フォルダアクセス権 サフルダ/ドレ可 スケジュール電源ON/OFF	
iSCSI機能 レプリケーション スケジュールバックアップ クラウド連携 ^{※1} 盗難防止機構	
12cmシステムファン×1 ACインレット W210.6×D235.5×H185 約9.8kg 約9.4kg AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル(約1.5m)2本	

運用負荷を軽減！ NASのトラブル発生時の早期障害復旧を支援する管理サービス！

クラウド型NAS状態管理サービス

NASみる

「NASみる」とはエレコム製NAS製品「NSBシリーズ」をご利用いただくことで、無償で利用できるクラウド型NAS状態管理サービスです。Webブラウザでの運用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一元管理できます。離れた場所に設置したNASの管理負担を軽減できます。

早期障害復旧をサポート！
各種通知機能により迅速な障害対応が可能

- 最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能
- 通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知
- 月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎月1日にメールで通知

NASの情報を一元で管理できる！
運用に役立つ豊富なステータス情報のご提供

- NAS本体のステータス情報
- NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報
- 各拠点に設置されたNASからインターネット経由で接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理

NASの稼働状況が目に見える
統計グラフやイベントログなど見える情報

- NASの安定稼働確認指標として特に重要なCPU、メモリ負荷率、HDD内部温度などの情報をグラフ表示
- 通知イベントログ一覧を表示可能。「情報」「エラー」「警告」の3段階に分類し、異常検知情報はカラーで表示
- 通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルでダウンロード可能

機能拡張 HDD健康レベル通知

NASの内蔵HDDのステータス情報からHDDの健康レベルを5段階に自動判定。HDDの健康レベル(ステータス)変更時にメールを配信。HDD故障、データ破損前に「気づき」を提供

機能拡張 UPS残量表示

UPSの推定残り時間も「分」刻みでお知らせ！

※NAS対応のUPSのみ

万一の停電時にランタイム把握で安全なシャットダウンが出来るかどうか事前チェック！
機器やデータの保護を強力にサポート！

システム管理者の運用負担を大幅に軽減！

導入・運用、保守までワンストップサービス

※相見積無料/法人様専用サポートもご用意
※詳細は表裏紙へ

えれとほ

詳細マニュアル Q&Aなど

無償提供

NAS管理クラウドサービス

オンサイト保守
HDD返却不要
オンサイト保守
デリバリー保守
+セキュリティ監視保守
※すべて有償(オプション)サービス

▶ NAS製品 オプション品

10ギガ有線LANボード

法人向けマルチギガビット対応10ギガ有線LANボード登場！



EDB-10GME4T ¥30,470 (税抜価格¥27,700)

Win	10	8.1	8	7
Server	2016	2012 R2	2012	2008 R2
Mac	macOS 10.12.6	macOS High Sierra 10.13		

- 10ギガビット通信
- マルチギガビット対応
- マルチプラットフォーム
- 3年保証
- プラケット3種付属
- 動作確認ランプ搭載
- 10GBASE-T対応、Cat6A/7環境でギガビット超えの超高速通信を実現
- 802.3bzマルチギガビット対応、既設のCat5e/6ケーブルをそのまま2.5/5Gのギガビット環境に使用可能
- Windows /Mac/Windows Storage Serverに対応のマルチプラットフォーム
- エレコム製Linux NAS (NSB-7A4RLシリーズ/NSB-7A5BLシリーズ) はドライバーのインストールが不要
- パソコンなどの形状に合わせて選べる3種類のプラケット付き
- 対応機種:PCI Express 2.0(Gen2)×4を搭載したDOS/Vマシン(Low profileにも対応)、Intel社製CPUを搭載したMac Pro
- 伝送速度(理論値):10G/5G/2.5G/1G/100Mbps
- W121×D84×H19mm(標準プラケット含む)約38g(プラケット含まず)

NSB-5A/7Aシリーズ専用メモリモジュール

メモリ容量を大幅にアップ

NSB-5A/7Aシリーズ専用 DDR3-SDRAM 3年保証 EU RoHS 指令準拠

DDR3-1600/PC3-12800 204pin

8Gb NSB-EX-MEM8G ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

- NASみるご利用者に無償提供中の"Netstor Virus Scan"で、スキャン可能なファイルサイズが標準メモリ時の450MB~500MBから増設により最大4GBにアップ
- メモリ大容量化により各種アプリケーションの機能アップ・スワップ回避を実現
- グループ会社であるハクワラソリューションズ製の高性能メモリモジュールを採用
- 対応機種: NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ
- bit構成:512M×8bit×16 ■SPD:対応

▶ スペアドライブほかオプション品一覧

■スペアドライブ ※カッコ内はドライブ容量

1TB	NSB-7SD1T40-S (1TB) ¥31,350 (税抜価格¥28,500)	2TB	NSB-7SD1T4R-S (1TB) ¥31,350 (税抜価格¥28,500)	3TB	NSB-SD1TD (1TB) ¥24,200 (税抜価格¥22,000)	4TB	NSB-SD1TU (1TB) ¥24,200 (税抜価格¥22,000)
2TB	NSB-7SD2T40-S (2TB) ¥41,250 (税抜価格¥37,500)	3TB	NSB-7SD2T4R-S (2TB) ¥41,250 (税抜価格¥37,500)	5TB	NSB-SD2TD (2TB) ¥30,800 (税抜価格¥28,000)	6TB	NSB-SD2TU (2TB) ¥30,800 (税抜価格¥28,000)
3TB	NSB-7SD3T40-S (3TB) ¥57,200 (税抜価格¥52,000)	4TB	NSB-7SD3T4R-S (3TB) ¥57,200 (税抜価格¥52,000)	6TB	NSB-SD3TD (3TB) ¥38,500 (税抜価格¥35,000)	8TB	NSB-SD3TU (3TB) ¥38,500 (税抜価格¥35,000)
4TB	NSB-7SD4T40-S (4TB) ¥93,500 (税抜価格¥85,000)	5TB	NSB-7SD4T4R-S (4TB) ¥93,500 (税抜価格¥85,000)	8TB	NSB-SD4TD (4TB) ¥55,000 (税抜価格¥50,000)	10TB	NSB-SD4TU (4TB) ¥55,000 (税抜価格¥50,000)
6TB	NSB-7SD6T40-S (6TB) ¥132,000 (税抜価格¥120,000)	8TB	NSB-7SD6T4R-S (6TB) ¥132,000 (税抜価格¥120,000)	8TB	NSB-SD6TD (6TB) ¥82,500 (税抜価格¥75,000)	10TB	NSB-SD6TU (6TB) ¥82,500 (税抜価格¥75,000)

■専用スペアファン

NSB-7SFA4C ¥4,400 (税抜価格¥4,000)

●型番上部の(四角)番号はP16-17の各シリーズ製品と連動しています。

▶ NAS製品 保守サービス(オプション)

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認の上、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約パック	1年間	EBS-LN-HP-01	¥34,650 (税抜価格¥31,500)
	2年間	EBS-LN-HP-02	¥55,000 (税抜価格¥50,000)
	3年間	EBS-LN-HP-03	¥91,300 (税抜価格¥83,000)
	4年間	EBS-LN-HP-04	¥135,300 (税抜価格¥123,000)
	5年間	EBS-LN-HP-05	¥184,800 (税抜価格¥168,000)
	6年間	EBS-LN-HP-06	¥288,200 (税抜価格¥262,000)
	7年間	EBS-LN-HP-07	¥415,800 (税抜価格¥378,000)
延長年契約パック	2年目1年間	EBS-LN-HP-12	¥31,900 (税抜価格¥29,000)
	3年目1年間	EBS-LN-HP-13	¥45,100 (税抜価格¥41,000)
	4年目1年間	EBS-LN-HP-14	¥61,600 (税抜価格¥56,000)
	5年目1年間	EBS-LN-HP-15	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	6年目1年間 7年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約パック	1年間	EBS-LN-DS-01	¥16,500 (税抜価格¥15,000)
	2年間	EBS-LN-DS-02	¥22,000 (税抜価格¥20,000)
	3年間	EBS-LN-DS-03	¥26,400 (税抜価格¥24,000)
	4年間	EBS-LN-DS-04	¥50,600 (税抜価格¥46,000)
	5年間	EBS-LN-DS-05	¥64,900 (税抜価格¥59,000)
	6年間	EBS-LN-DS-06	¥119,900 (税抜価格¥109,000)
	7年間	EBS-LN-DS-07	¥171,600 (税抜価格¥156,000)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-LN-DS-11	¥30,800 (税抜価格¥28,000)
	6年目1年間 7年目1年間	EBS-LN-DS-E1	¥77,000 (税抜価格¥70,000)

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

オプション	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約パック	1年間	EBS-LN-HN-01	¥54,450 (税抜価格¥49,500)
	2年間	EBS-LN-HN-02	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	3年間	EBS-LN-HN-03	¥111,100 (税抜価格¥101,000)
	4年間	EBS-LN-HN-04	¥155,100 (税抜価格¥141,000)
	5年間	EBS-LN-HN-05	¥204,600 (税抜価格¥186,000)
	6年間	EBS-LN-HN-06	¥347,600 (税抜価格¥316,000)
	7年間	EBS-LN-HN-07	¥494,230 (税抜価格¥449,300)
延長年契約パック	2年目1年間	EBS-LN-HP-12	¥31,900 (税抜価格¥29,000)
	3年目1年間	EBS-LN-HP-13	¥45,100 (税抜価格¥41,000)
	4年目1年間	EBS-LN-HP-14	¥61,600 (税抜価格¥56,000)
	5年目1年間	EBS-LN-HP-15	¥74,800 (税抜価格¥68,000)
	6年目1年間 7年目1年間	EBS-LN-HP-E1	¥182,600 (税抜価格¥166,000)

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション	保守期間	バック型番	標準価格
延長年契約パック	2年間延長	EBS-LN-SS-02	¥39,050 (税抜価格¥35,500)

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までいたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただきます。

※制限事項について:下記記載参照

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック
ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続できない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。
※期間満了日の前日が土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日となります。

面倒な設置もお任せください！ NAS本体の設置とクライアントPC設定(5台)に基本説明の基本メニューに加え、オプションでクライアントPC6台以降の設定にも対応いたします。

詳しくは、エレコム・ホームページまで

最適なNASを一発検索「NAS COORDINATOR」



お客様の用途に合わせてNASを検索 NAS COORDINATOR

OS別・目的別・対応UPS・動作検証ソフト別

目的のNASが検索できます！

OS・使用目的・対応UPS・動作検証ソフトウェアなど、お客様の用途に合わせたNASを検索することが可能です。

検索はコチラから！



NASの利用目的や利用環境の他、お客様の多様なご要望に合わせた最適なNASを、簡単検索表示。

OS	筐体
HDD容量	ユーザ数
価格帯	動作ソフト

豊富な検索条件に対応。お客様に最適なNASが必ず見つかる！

検索結果: 3件 見つかりました

OS: Windows Storage Server 2016, Windows Storage Server 2012 R2, Windows Storage Server 2012 R2

CPU: VIA nano Quad core

製品写真: NSB-7S40R6, NSB-7S40R2, NSB-7S40R2

https://nasc.elecom.co.jp/nas_coordinator/nas_search/

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い「データ復旧サービスLite」付きモデル。



NEW

■ブラック	250Gb	ESD-EJ0250GBKR	¥8,459	(税抜価格 ¥7,690)
	500Gb	ESD-EJ0500GBKR	¥14,113	(税抜価格 ¥12,830)
	1Tb	ESD-EJ1000GBKR	¥24,717	(税抜価格 ¥22,470)
	2Tb	ESD-EJ2000GBKR	¥44,968	(税抜価格 ¥40,880)
□ホワイト	250Gb	ESD-EJ0250GWHR	¥8,459	(税抜価格 ¥7,690)
	500Gb	ESD-EJ0500GWHR	¥14,113	(税抜価格 ¥12,830)
	1Tb	ESD-EJ1000GWHR	¥24,717	(税抜価格 ¥22,470)
	2Tb	ESD-EJ2000GWHR	¥44,968	(税抜価格 ¥40,880)

- 読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
- 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
- 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。

USB3.2 (Gen1)対応 高速転送	セキュリティソフト付
USB バスパワー	LEDランプ 装備
PlayStation®4 で使用可能	

■W115×D78×H12mm/約100g(本体)
■付属品:USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル

USB3.2(Gen1)	Win	10	8.1	Mac	macOS Big Sur 11.0
--------------	-----	----	-----	-----	--------------------

抜群の耐衝撃性能を誇る“ZEROSHOCK”モデル。



■ブラック	250Gb	ESD-ZSA0250GBK	¥9,867	(税抜価格 ¥8,970)
	500Gb	ESD-ZSA0500GBK	¥15,532	(税抜価格 ¥14,120)
	1Tb	ESD-ZSA1000GBK	¥26,840	(税抜価格 ¥24,400)
■レッド	250Gb	ESD-ZSA0250GRD	¥9,867	(税抜価格 ¥8,970)
	500Gb	ESD-ZSA0500GRD	¥15,532	(税抜価格 ¥14,120)
	1Tb	ESD-ZSA1000GRD	¥26,840	(税抜価格 ¥24,400)

- 最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み速度380MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
- 米国防総省が制定した『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠する落下試験をクリアした耐衝撃性能です。
※すべての状態においての無破損・無故障を保障するものではありません。
- 四隅にダンパーを設置し、衝撃を効率的に吸収。さらに衝撃吸収に適したソフト素材と剛性に優れたハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用。

USB3.2 (Gen1)対応 高速転送	セキュリティソフト付
USB バスパワー	LEDランプ 装備
PlayStation®4 で使用可能	

■W130×D100×H23mm/約130g(本体)
■付属品:USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換) typeA-microBケーブル(約0.4mコネクタ含まず) ユーザーズマニュアル、PS4用設定マニュアル

USB3.2(Gen1)	Win	10	8.1	Mac	macOS Catalina 10.15
--------------	-----	----	-----	-----	----------------------

PASS パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト 「PASS (Password Authentication Security System)」 を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

*エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 暗号化対応外付けHDD

情報漏洩対策に最適!	強力暗号化機能 AES 256bit搭載	ハードウェアによる自動暗号化
-------------------	----------------------	----------------

デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能

セキュリティ対策外付けHDD

1Tb	ELD-EEN010UBK	オープン価格
2Tb	ELD-EEN020UBK	オープン価格
3Tb	ELD-EEN030UBK	オープン価格
4Tb	ELD-EEN040UBK	オープン価格
6Tb	ELD-EEN060UBK	オープン価格
8Tb	ELD-EEN080UBK	オープン価格

■W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)

ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能

セキュリティ対策ポータブルHDD

500Gb	ELP-EEN005UBK	オープン価格
1Tb	ELP-EEN010UBK	オープン価格
2Tb	ELP-EEN020UBK	オープン価格

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)

▶ 法人向け“WD Red”搭載ハードディスク(バックアップ用)

あんしんバックアップ! 高信頼性“WD Red”搭載

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル

USB3.0対応 高速転送	WD RED 採用	ダブルデッキ エアフロー 空冷構造
ファンレス	PC電源 連動機能	USB3.0 ケーブル付
ACアダプター 付属	3年保証	

- NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク
- 高速データ転送
- 革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
- バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
- 冷却ファンを使用しないスマートデザイン
- 24時間稼働などのNAS特有の条件にも最適化
- 優れた静音性を実現

■W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)

ELD-RENシリーズ	1Tb	ELD-REN010UBK	オープン価格
	2Tb	ELD-REN020UBK	オープン価格
	3Tb	ELD-REN030UBK	オープン価格
	4Tb	ELD-REN040UBK	オープン価格
	6Tb	ELD-REN060UBK	オープン価格
	8Tb	ELD-REN080UBK	オープン価格

USB3.0/2.0	Win	10	8.1	8	7	server 2019	server 2016	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2
	Mac	10.4-10.15	Catalina 10.5	Mojave 10.4							

▶ 簡単接続外付けHDD “e:DISK”

手軽に使えるHDD!	高速USB3.0対応 ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能	テレビ録画対応 テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------

デスクトップモデル

パソコンやTVレコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD!

- タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機器の周囲に最適な設置が可能
- 本体裏面にセキュリティスロットを装備

e:DISK外付けHDD

1Tb	ELD-CED010UBK	¥12,980	(税抜価格 ¥11,800)
2Tb	ELD-CED020UBK	¥16,280	(税抜価格 ¥14,800)
3Tb	ELD-CED030UBK	¥19,580	(税抜価格 ¥17,800)
4Tb	ELD-CED040UBK	¥24,200	(税抜価格 ¥22,000)

■W120×D183×H35mm/1Tb:850g、2Tb:980g、3-4Tb:1030g(本体のみ)

ポータブルモデル

超小型サイズで大容量データの携帯も便利

500Gb	ELP-CED005UBK	¥9,680	(税抜価格 ¥8,800)
1Tb	ELP-CED010UBK	¥11,880	(税抜価格 ¥10,800)
2Tb	ELP-CED020UBK	¥15,950	(税抜価格 ¥14,500)

■500GB:W115×D75×H13mm/140g
1Tb:W115×D75×H13mm/160g
2Tb:W115×D75×H20mm/240g(すべて本体のみ)

▶ 2ベイ・4ベイHDD

大容量データをしっかりと守る! RAID機能と保護ラバーでデータを保護

保守サービス ⇨



- USB3.1 (Gen1)対応 高速転送
- ケンブリッジ スロット装備
- スタックプル 対応
- 持ち運び便利 ハンドル付

- 管理ソフト"RAID Manager"をダウンロードし、各種管理が可能
- 業務データの保存が必要な中小規模の事務所にお勧め
- 対応機種:標準でUSB3.1 (Gen1)/3.0/2.0いずれかを搭載したWindows/パソコンまたはMac
- 付属品:USB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0互換)ケーブル(約1.0m コネクタ含まず)×1、ACアダプター、ACコード、ロックキー

- 2ベイ仕様
- シングルモード +RAID 0/1/ JBOD

- ELD-2Bシリーズ
- 2TB (1TB×2台) ELD-2B020UBK ¥39,380 (取扱価格¥35,800)
 - 4TB (2TB×2台) ELD-2B040UBK ¥48,840 (取扱価格¥44,400)
 - 6TB (3TB×2台) ELD-2B060UBK ¥57,750 (取扱価格¥52,500)
 - 8TB (4TB×2台) ELD-2B080UBK ¥73,700 (取扱価格¥67,000)
- W94×D237.8×H155mm/約2.0kg(ドライブ含まず)

- 4ベイ仕様
- シングルモード +RAID 0/1/ 5/10/JBOD

- ELD-4Bシリーズ
- 12TB (3TB×4台) ELD-4B120UBK ¥115,500 (取扱価格¥105,000)
 - 16TB (4TB×4台) ELD-4B160UBK ¥141,900 (取扱価格¥129,000)
- W134×D237.8×H161mm/約3.2kg(ドライブ含まず)

Win	10	8.1	7	server 2016	server 2012 R2	server 2012
Mac	macOS 10.15					

▶ LaCie HDD

デスクトップモデル

驚異の高速データ転送速度を実現し、コンパクトで設置場所を選ばない

- ドライブには優れた信頼性とパフォーマンスを提供するSeagate® IronWolf® Pro エンタープライズクラス搭載
- 静音ファンと熱放散型アルミ製ケースにより熱を抑え、常に高速で確実な動作を実現

あんしんの5年保証

USB Type-Cポート搭載

EU RoHS 指令準拠

LACIE

- USB3.1 (Gen2)対応 高速転送
- 出荷時フォーマット exFAT



- LaCie 2big RAID
- 4TB STHJ4000800 オープン価格
 - 8TB STHJ8000800 オープン価格
 - 16TB STHJ16000800 オープン価格
 - 28TB STHJ28000800 オープン価格

- USB3.1 x1
- ACアダプター
- QIG

- HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
- 実測440MB/sという超高速転送を実現
- 対応パソコン:標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
- W118×D217×H88.5mm/約2.4kg

*本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。

- USB3.1
- Win 10
- Mac
- macOS 10.12-

LACIE

- USB3.1 (Gen2)対応 高速転送
- 熱放散型アルミ製ケース
- セキュリティスロット装備



- LaCie d2 Professional
- 4TB STHA4000800 オープン価格
 - 6TB STHA6000800 オープン価格
 - 8TB STHA8000800 オープン価格
 - 10TB STHA10000800 オープン価格
 - 14TB STHA14000800 オープン価格

- Type-Cポートを搭載、USB 3.1 (Gen2)に対応し、最高240MB/秒のデータ転送を実現
- W60×D130×H188.5mm(スタンド含む)/約1.4kg
- 付属品:USB3.1 (Gen2) Type-Cケーブル×1、USB3.1 (Gen1) Type-C to Type-A×1、ACアダプター

- USB3.1
- Win 10
- Mac
- macOS 10.12-

ポータブルモデル

USB3.1 (Gen1)対応の耐衝撃モデル



LACIE

- USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1 (Gen1)規格に対応。
- ACアダプターなどの外部電源を必要としないパスパワー仕様です。

- USB3.1 (Gen1)対応 高速転送
- データ転送速度 最大5Gbps
- 耐衝撃ボディ 2.2m
- パスパワー
- Time Machine 対応 (Mac)
- USB Type-C ポート搭載

- EU RoHS 指令準拠
- 付属ソフト: LaCie Setup/LaCie Backup Assistant/LaCie Desktop Manager

- USB3.1
- Win 10
- 8.1
- 7
- Mac 10.5-10.11
- macOS 10.12-10.14

- Rugged USB3.1 Type-C
- ① 1TB 2EUAP8 オープン価格
 - ② 2TB 2EUAP9 オープン価格
 - ③ 4TB 2EUAPA オープン価格
 - ④ 5TB STRF5000800 オープン価格
- ①②W86×D135.1×H18.7mm/約100g、
③④W86×D135.1×H26mm/約400g

▶ LaCie SSD

高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD

LACIE

- 放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。
- 防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能。



- Rugged SSD Pro
- 1TB STHZ1000800 ¥67,584 (取扱価格¥61,440)
 - 2TB STHZ2000800 ¥112,849 (取扱価格¥102,590)
- W64.9×D97.9×H17mm/約100g

- Thunderbolt®3 超高速転送
- USB3.1 (Gen1)対応 高速転送
- データ転送速度 最高2800MB/s
- パスパワー
- 耐衝撃設計
- USB Type-C ポート搭載
- EU RoHS 指令準拠
- 付属品: Thunderbolt3ケーブル(Type-C to Type-C) x1
- Thunderbolt®3 Win 10-
- USB3.1 Mac macOS 10.14-

■ LaCie製品に関するお問い合わせ TEL.0570-056-567 (ナビダイヤル) PHS.050から始まるIP電話からのご利用は、011-330-0453へ [年中無休] 10:00~19:00 ■ 修理に関するお問い合わせ TEL.0265-74-1470 [受付時間] 9:00~12:00/13:00~17:00 [月曜日~金曜日][祝祭日、夏期・年末年始特定休業日を除く]

▶ メモリモジュール

デスクトップPC用

EU RoHS指令準拠 SPD対応

- DDR4 SDRAM (EW2666-8G/RO)
- DDR4-2666/PC4-21300 288pin
- 4GB EW2666-4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2666-8G/RO オープン価格
 - 16GB EW2666-16G/RO オープン価格

- DDR4 SDRAM (EW2400-8G/RO)
- DDR4-2400/PC4-19200 288pin
- 4GB EW2400-4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2400-8G/RO オープン価格
- DDR4-2133/PC4-17000 288pin
- 4GB EW2133-4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2133-8G/RO オープン価格

- DDR3 SDRAM (EV1600-2G/RO)
- DDR3-1600/PC3-12800 240pin
- 2GB EV1600-2G/RO オープン価格
 - 4GB EV1600-4G/RO オープン価格
 - 8GB EV1600-8G/RO オープン価格

メモリモジュール製品は すべて安心の6年間保証

薄型デスクトップ/ノートPC用

EU RoHS指令準拠 SPD対応

- DDR4 SDRAM (EW2666-N8G/RO)
- DDR4-2666/PC4-21300 260pin
- 4GB EW2666-N4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2666-N8G/RO オープン価格
- DDR4-2400/PC4-19200 260pin
- 4GB EW2400-N4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2400-N8G/RO オープン価格
- DDR4-2133/PC4-17000 260pin
- 4GB EW2133-N4G/RO オープン価格
 - 8GB EW2133-N8G/RO オープン価格

- DDR3L SDRAM (EV1600L-N2G/RO)
- DDR3L-1600/PC3L-12800 204pin
- 2GB EV1600L-N2G/RO オープン価格
 - 4GB EV1600L-N4G/RO オープン価格
 - 8GB EV1600L-N8G/RO オープン価格

- DDR3 SDRAM (EV1600-N4G/RO)
- DDR3-1600/PC3-12800 204pin
- 2GB EV1600-N2G/RO オープン価格
 - 4GB EV1600-N4G/RO オープン価格
 - 8GB EV1600-N8G/RO オープン価格



あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる!

エレコムホームページ→法人のお客様→右メニューの「対応情報:メモリモジュール対応検索」をクリック

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ ハードウェアにより自動で暗号化！

MF-ENU3Aシリーズ



AES 256bit ハードウェア
パスワードロック機能
USB3.0対応 高速転送
SKYSEA Client View
SecureSeed System Supporter!
LanScope Cat **ism CloudOne**
QND Advance Standard **eX WP (Write Protector)**
AssetView

ハードウェア暗号化USBメモリ

4GB	MF-ENU3A04GBK	¥6,380	(税抜価格¥5,800)
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥9,680	(税抜価格¥8,800)
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥12,980	(税抜価格¥11,800)
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥17,380	(税抜価格¥15,800)
64GB	MF-ENU3A64GBK	※ ¥24,024	(税抜価格¥21,840)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win #1	10	8.1	8	7	Vista	XP
#2	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2		
	server 2003	server 2003 R2				

- Mac #3 10.4-10.14
- ※1: 日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
 - ※2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。
 - ※3: Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

▶ 指紋認証付きUSBメモリ

指紋認証でロック解除、
簡単セキュリティ対策！

指紋認証付き **パスワードロック機能**
USB3.1 (Gen1)対応 高速転送
動作LED搭載
延長ケーブル USB A ヌス+オス



- 最大10種類の指紋を登録可能
- 指紋認証が必要なSecure領域と自由にアクセスできるPublic領域を作成可能
- USBメモリ内のソフトにより指紋の登録・管理が可能
- W61×D20×H9mm(コネクタ収納時)/約10g



スライド式でコネクタを収納可能

32GB	MF-FPU3032GBK	オープン価格	Win 10 8.1 7
64GB	MF-FPU3064GBK	オープン価格	Mac macOS 10.13/10.14

※Macは指紋認証のロック解除のみに対応。指紋の登録や領域作成にはWindows環境が必要です。

▶ USBメモリ

USB3.1 (Gen1)/USB3.0対応、
最大60MB/sの高速データ転送を実現！

選ぶセキュリティ#1
PASS **AES**
ダウンロード **ダウンロード**
USB3.1 (Gen1)対応 高速転送
パスワードロック#2 **ソフトウェアMac対応**
ユーザー権限利用可 **ストラップホール#3**



- ※1: セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>よりダウンロードしてください
- ※2: PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
- ※3: ストラップは付属していません

■W59.0×D17.5×H7.8mm/約9g



■ブラック		
16GB	MF-MSU3B16GBK/H	オープン価格
32GB	MF-MSU3B32GBK/H	オープン価格

Win 10 8.1 8 7	※[Windows to Go] 機能非対応
Mac 10.10-10.11 macOS 10.12-10.14	

シンプルデザインで使いやすい、
バリュータイプ！

選ぶセキュリティ#1
PASS **AES**
ダウンロード **ダウンロード**
パスワードロック#2 **ソフトウェアMac対応**
ユーザー権限利用可 **ストラップホール#3**



- ※1: セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>よりダウンロードしてください
- ※2: PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
- ※3: ストラップは付属していません

■W55×D18×H9mm/約9g

■ブラック		
8GB	MF-HMU208GBK	オープン価格
16GB	MF-HMU216GBK	オープン価格
□ホワイト		
4GB	MF-HMU204GWH	オープン価格
8GB	MF-HMU208GWH	オープン価格
16GB	MF-HMU216GWH	オープン価格

Win 10 8.1 8 7	※[Windows to Go] 機能非対応
Mac 10.10-10.11 macOS 10.12-10.14	

PASS パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」 を使用可能※

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- ※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

法人のお客様向け **名入れオーダーのご案内**

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。



発注ロット 1型番につき **20個以上**

エレコム 名入れオーダー

検索

その他、ご希望の商品があればご相談ください。モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/メディアケース/キャリングバッグ/マウスパッド/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です!
 詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。

▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ

HAGWARA Solutions

ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる
強固なパスワードロック

複合機でもOK※

すべての複合機で動作を保证するものではありません。

AES 256bit ハードウェア
パスワードロック機能
USB3.0対応 高速転送
防水・防塵仕様 IP57

- 本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、複合機などでも利用可能
- USB3.0対応。読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送※
- アルミ素材の高級感あふれるスタイリッシュで強固なアルミボディデザインを採用
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属
- ※当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

- その他
 パスワード変更機能(7~15桁)/パスワードの連続誤入力(10回)による自動初期化機能/
 自動パスワードロックタイマー機能(1~99分間/分単位)/
 読み取り専用(書き込み禁止)モード搭載
- ケース装着時:W20×D80×H10.5mm、
 本体のみ:W18×D78×H8mm
- ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g



8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

Win 10 8.1 8 7	Vista XP Me 2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003
Mac 10.9-10.14	Linux v2.6-	Chrome OS	Android	Embedded system				

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を保证するものではありません。

▶ ワクチンUSB3

HAGWARA Solutions

スタンドアロン端末やクラウド環境端末の
ウイルスチェックツール

マカフィー社ウイルススキャンエンジン搭載
タイマー スキャン機能
資産情報 収集機能
差分スキャン 機能
Vaccine USB3

- マカフィー社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- モニター画面なしにスキャン結果を確認可能
- 指定日時に自動スキャンを実施するタイマー機能搭載
- 前回スキャンから変更・追加のあったファイルのみスキャンする差分スキャン機能
- 専用PCや専用ソフトのインストールが不要で定義ファイルの更新が簡単
- 端末の詳細なハードウェア情報、インストールされているアプリ情報を収集可能
- 端末から指定の場所にあるファイル(最大1GB)を安全に収集可能
- INFO BANKER対応
- INFO BANKERの詳細情報→P23



ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A	※	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	※	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	※	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA	※	オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT310YL	※	オープン価格

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
 ※ライセンス期間の合計が5年を超えているライセンス延長はサポートしていません。
 ※最新の動作環境・条件については、ハギワラソリューションズ・ホームページをご覧ください。

Win 10 8.1 8 7	
server 2016	server 2012 R2
server 2012	server 2008 R2
server 2008	8.1 Industry Pro
	POS Ready 7

Standard 7
 ※マカフィー社ウイルススキャンエンジンのサポートOSが変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応 ※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を超過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

HIBUN

ex WP (Write Protector)

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	MF-PUVT302GA1 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)	MF-PUVT302GA3 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)	MF-PUVT302GA5 ¥10,560 (税抜価格¥9,600)			
4GB	MF-PUVT304GA1 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)	MF-PUVT304GA3 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)	MF-PUVT304GA5 ¥11,880 (税抜価格¥10,800)			
8GB	MF-PUVT308GA1 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT308GA3 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GA5 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)			
16GB	MF-PUVT316GA1 受注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT316GA3 受注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)	MF-PUVT316GA5 受注 ¥21,780 (税抜価格¥19,800)			
32GB	MF-PUVT332GA1 受注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT332GA3 受注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)	MF-PUVT332GA5 受注 ¥27,280 (税抜価格¥24,800)			
64GB	MF-PUVT364GA1 受注 ¥31,460 (税抜価格¥28,600)	MF-PUVT364GA3 受注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)	MF-PUVT364GA5 受注 ¥36,894 (税抜価格¥33,540)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1-※2} 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/Inhibitor解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーカード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

HIBUN

ex WP (Write Protector)

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	MF-PUVT302GM1 ¥9,570 (税抜価格¥8,700)	MF-PUVT302GM3 受注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)	MF-PUVT302GM5 受注 ¥13,750 (税抜価格¥12,500)			
4GB	MF-PUVT304GM1 ¥10,780 (税抜価格¥9,800)	MF-PUVT304GM3 受注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT304GM5 受注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)			
8GB	MF-PUVT308GM1 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GM3 受注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT308GM5 受注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)			
16GB	MF-PUVT316GM1 受注 ¥20,680 (税抜価格¥18,800)	MF-PUVT316GM3 受注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT316GM5 受注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)			
32GB	MF-PUVT332GM1 受注 ¥28,380 (税抜価格¥25,800)	MF-PUVT332GM3 受注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)	MF-PUVT332GM5 受注 ¥32,780 (税抜価格¥29,800)			
64GB	MF-PUVT364GM1 受注 ¥38,181 (税抜価格¥34,710)	MF-PUVT364GM3 受注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)	MF-PUVT364GM5 受注 ¥42,680 (税抜価格¥38,800)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1-※2} 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/Inhibitor解除機能、オプション設定が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	MF-PUVT1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	MF-PUVT1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	MF-PUVT1L010 受注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	MF-PUVT1LA010 受注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	MF-PUVT1L050 受注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	MF-PUVT1LA050 受注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	MF-PUVT1L100 受注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	MF-PUVT1LA100 受注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※最長5年目までとなります。

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

HIBUN

ウイルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	HUD-PUVM302GA1 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)	HUD-PUVM302GA3 受注 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)	HUD-PUVM302GA5 受注 ¥10,560 (税抜価格¥9,600)			
4GB	HUD-PUVM304GA1 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)	HUD-PUVM304GA3 受注 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)	HUD-PUVM304GA5 受注 ¥11,880 (税抜価格¥10,800)			
8GB	HUD-PUVM308GA1 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM308GA3 受注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GA5 受注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)			
16GB	HUD-PUVM316GA1 受注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM316GA3 受注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)	HUD-PUVM316GA5 受注 ¥21,780 (税抜価格¥19,800)			
32GB	HUD-PUVM332GA1 受注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM332GA3 受注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)	HUD-PUVM332GA5 受注 ¥27,280 (税抜価格¥24,800)			
64GB	HUD-PUVM364GA1 受注 ¥31,460 (税抜価格¥28,600)	HUD-PUVM364GA3 受注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)	HUD-PUVM364GA5 受注 ¥36,894 (税抜価格¥33,540)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/Inhibitor解除機能、オプション設定が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーカード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

ism CloudOne Advance Standard

System Support! LanScope Cat

HIBUN

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	HUD-PUVM302GM1 ¥9,570 (税抜価格¥8,700)	HUD-PUVM302GM3 受注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)	HUD-PUVM302GM5 受注 ¥13,750 (税抜価格¥12,500)			
4GB	HUD-PUVM304GM1 ¥10,780 (税抜価格¥9,800)	HUD-PUVM304GM3 受注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM304GM5 受注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)			
8GB	HUD-PUVM308GM1 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GM3 受注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM308GM5 受注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)			
16GB	HUD-PUVM316GM1 受注 ¥20,680 (税抜価格¥18,800)	HUD-PUVM316GM3 受注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM316GM5 受注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)			
32GB	HUD-PUVM332GM1 受注 ¥28,380 (税抜価格¥25,800)	HUD-PUVM332GM3 受注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)	HUD-PUVM332GM5 受注 ¥32,780 (税抜価格¥29,800)			
64GB	HUD-PUVM364GM1 受注 ¥38,181 (税抜価格¥34,710)	HUD-PUVM364GM3 受注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)	HUD-PUVM364GM5 受注 ¥42,680 (税抜価格¥38,800)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/Inhibitor解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	HUD-PUVM1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	HUD-PUVM1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	HUD-PUVM1L010 受注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	HUD-PUVM1LA010 受注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	HUD-PUVM1L050 受注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	HUD-PUVM1LA050 受注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	HUD-PUVM1L100 受注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	HUD-PUVM1LA100 受注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※最長5年目までとなります。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

ウイルス感染対策

情報漏えい対策

運用管理

管理者用ソフトで利用制限

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください

https://www.hagiso.co.jp/ | ハギワラソリューションズサポート | TEL.0570-080-900 | 受付時間 9:00~19:00[年中無休]

▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏洩対策 **パスワードロック機能でユーザー認証**
 パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏洩リスクを低減できます。

情報漏洩対策 **ハードウェアレベルの自動暗号化**
 書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを閲覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策 **書き込みデータをウイルスチェック**
 ※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策 **自動更新で新種のウイルスにも対処**
 インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。
 ※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
 ※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルにも対応しています。

オプションソフト **セキュリティUSBマネージャー**
HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000) **HAGIWARA Solutions** Win 10 8.1 8 7 SP1
 セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
 ・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
 ・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能 ※製品により対応機能は異なります。

オプションソフト **シンプル デバイスコントロール**
 セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
 ※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注**

製品名	概要	ライセンス内容	製品型番	標準価格
管理ソフトウェア	管理PC1台にインストール	売り切り	HUD-SDC-100A	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス	管理するPCの台数分の購入が1年目のみ必要。1年間の保守費含む。	1年ライセンス	HUD-SDC-L010 (10ライセンス)	オープン価格
			HUD-SDC-L050 (50ライセンス)	オープン価格
			HUD-SDC-L100 (100ライセンス)	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス年間保守費	管理するPCの台数分の購入が必要。2年目以降に必要。	1年ライセンス	HUD-SDC-M010 (10ライセンス)	オープン価格
			HUD-SDC-M050 (50ライセンス)	オープン価格
			HUD-SDC-M100 (100ライセンス)	オープン価格

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライバ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
 対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit 対応ユーザーアカウントは、コンピュータの管理者(Administrator)となります。 ※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

オプションソフト **インフォバンカー**
 接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウザ経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。
 ※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注**

製品名	ライセンス期間	ライセンス数	オンプレミス型 型番/価格	クラウド型 型番/価格
INFO BANKER本体 ^{※1}	-	-	HUD-IF100H ¥220,000 (税抜価格¥200,000)	HUD-IFC1A ¥33,000 (税抜価格¥30,000)
年間サポートライセンス	1年	-	HUD-IF100HS ¥33,000 (税抜価格¥30,000)	HUD-IFC1S ¥110,000 (税抜価格¥100,000)
年間デバイスライセンス ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LS ¥27,500 (税抜価格¥25,000)	HUD-IFC0010LS ¥26,400 (税抜価格¥24,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LS ¥126,500 (税抜価格¥115,000)	HUD-IFC0050LS ¥132,000 (税抜価格¥120,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LS ¥231,000 (税抜価格¥210,000)	HUD-IFC0100LS ¥264,000 (税抜価格¥240,000)
年間デバイスライセンス(ワクチンUSB用) ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LV ¥110,000 (税抜価格¥100,000)	HUD-IFC0010LV ¥66,000 (税抜価格¥60,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LV ¥506,000 (税抜価格¥460,000)	HUD-IFC0050LV ¥330,000 (税抜価格¥300,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LV ¥924,000 (税抜価格¥840,000)	HUD-IFC0100LV ¥660,000 (税抜価格¥600,000)

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。 ※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。

ソフトウェアの詳細については、**エレコム・ホームページ**をご覧ください。



▶ USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載
HUD-PL3Mシリーズ



管理者用ソフト対応(別売)
 操作ログ記録機能、コピーガード機能、パスワードポリシー設定

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM ※注	¥32,340 (税抜価格¥29,400)

■W20.8×D6.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送
SKYSEA Client View SecureSeed
 System Support! LanScope Cat

Win 10 8.1 8 7 SP1 server 2012 R2 server 2008 R2 server 2016
 Mac 10.8-10.15

※1：日本語OS以外は英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制約ユーザーには対応していません。
 ※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
 ※4：Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autosync自動同期機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

▶ ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD

より高度な情報漏洩対策に!

データの暗号化とウイルス対策機能で漏洩リスクを回避!

管理者用ソフト対応(別売)
 操作ログ記録機能、パスワードポリシー設定

ウイルス対策機能

ELECOM **トレンドマイクロ社製**
 ウイルス対策機能搭載HDD
 1TB ELP-S010T3 オープン価格
 2TB ELP-S020T3 オープン価格

■W79.4×D117×H21mm/約240g(本体のみ)
 ■付属品:USBケーブル 30cm

ハードウェアによる自動暗号化

●パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏洩を防止
 ●USB管理者用ソフト(オプションソフト:HUD-SUMA)などを使って各種管理が可能
 ●INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

HAGIWARA Solutions **マカフィー社製**
 ウイルス対策機能搭載HDD
 1TB H-PMPH001TM3 オープン価格
 2TB H-PMPH002TM3 オープン価格

HAGIWARA Solutions
 パスワードロッカーHDD
 1TB H-PLPH001TM3 オープン価格
 2TB H-PLPH002TM3 オープン価格

▶ 外付けSSD

保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付き

管理者用ソフト対応(別売)
 操作ログ記録機能、パスワードポリシー設定

ウイルス対策機能

SKYSEA Client View **ELECOM**
 ウイルス対策用外付けSSD
 240GB ESD-PL0240GM オープン価格
 480GB ESD-PL0480GM オープン価格
 960GB ESD-PL0960GM オープン価格

■W79×D116.5×H15mm/約105g(本体のみ)
 ■付属品:USB TypeA-microBケーブル 30cm
 USB TypeC-microBケーブル 30cm

オプション **※注**

製品名	型番	標準価格
1本	MF-PUVT1L	¥1,027 (税抜価格¥934)
10本	MF-PUVT1L010	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
50本	MF-PUVT1L050	¥50,600 (税抜価格¥46,000)
100本	MF-PUVT1L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)

更新ライセンス(1年延長)

製品名	型番	標準価格
1本	HUD-PUMV1L	¥1,027 (税抜価格¥934)
10本	HUD-PUMV1L010	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
50本	HUD-PUMV1L050	¥50,600 (税抜価格¥46,000)
100本	HUD-PUMV1L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)

USB3.0/2.0 Win 10 Pro, Home 8.1 8 7 server 2016 server 2008 R2 server 2008 R2 server 2012 server 2012 R2

※1：管理権限のみサポートしております。 ※2：日本語OS以外のOSで使用した際はアプリは英語表示されます。 ※3：機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

▶ HDMIケーブル関連商品

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる！

- 会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで電子黒板から離れた位置からでも投影可能
- 付属のACアダプター以外にPoE受電 (IEEE802.3af) にも対応
- 先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
- SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも対応 (対象バージョン: SKYMENU Class 2020 / 2019 / 2018 / 2017)




- ギガビット対応
- PoE受電対応 IEEE802.3af
- PoE (バスルー) 無線AP対応**1
- 文庫市場向けの投影支援ソフト付
- 3年+2年保証
- EU RoHS 指令準拠

*1 PoE (バスルー) 機能対応無線アクセスポイント: エレコム製WAB-M1775-PS / WAB-I1750-PS / WAB-S1167-PS
*2 [+2年]保証には、ユーザー登録が必要

ECB-G01HD ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

- 対応規格: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
- 伝送距離 (イーサネット側): 最大100m
- 最大解像度: Full HD (1920×1080)
- コネクタ仕様: RJ45×1, HDMI×1, USB2.0 Type-A×1
- 消費電力: 最大10W
- W155×D120×H32mm (突起部除く) / 約250g (本体のみ)



HDMIコンバーターのパートナーにぴったり！
法人向けPoE無線アクセスポイント
WAB-M2133 詳しくは ▶ P12

HDMI切替器・分配器

1台のHDMI入力機器の映像を複数の出力機器に分配可能！

- 企業でのプレゼン、展示会場のデモンストレーションや教室など、さまざまなシーンで活用可能
- 最大3段までカスケード接続が可能で、2分配モデルで最大8台、8分配モデルなら最大512台に同時分配可能



- 4K対応
- 3D映像対応
- フルHD対応 1920×1080p
- WUXGA対応 1920×1200p
- カスケード接続最大3段
- ミラーリングモード対応
- マルチディスプレイ対応
- HDCP対応
- モード切替スイッチ搭載

2分配 ①VSP-HD12BK ¥28,996 (税抜価格¥26,360)
4分配 ②VSP-HD14BK ¥44,671 (税抜価格¥40,610)
8分配 ③VSP-HD18BK ¥77,979 (税抜価格¥70,890)

- 対応機器: HDMI出力端子を搭載した機器
- ① W140×D92.5×H25mm / 約332g
- ② W185×D122.5×H25mm / 約492g
- ③ W320×D104×H30mm / 約800g

テレビのHDMI入力不足を解消！

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のフルHD解像度に対応



- WUXGA
- フルHD
- 3Dテレビ対応
- 外部電源不要
- 自動切替機能搭載
- 切替ボタン装備
- HDMIケーブル付属
- 簡易パッケージ

2ポートモデル DH-SW21BK/E ¥4,862 (税抜価格¥4,420)

3ポートモデル DH-SW31BK/E ¥5,841 (税抜価格¥5,310)

■W95×D46×H15mm

3ポートモデル

2ポートモデル

HDMIケーブル

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

- HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル (カテゴリ2)
- 長距離伝送のため映像側コネクタにICを搭載*

*本製品には信号の向きがあります。接続する方向を間違えて接続すると使用できません。



- 脱着可能な変換コネクタ (HDMI D to A) と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート
- 4K (60P) に対応した、ハイブリッド構造のHDMIケーブル。長距離でも安定した映像伝送
- 付属のUSBケーブル (長さ 0.5m) により外部電源の供給が必要です。



HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]

- 光ファイバーケーブル
- 18Gbps
- 4K60P対応
- Deep Color
- 金属シールド構造
- 3重シールドケーブル

NEW

ハイブリッドモデル

10m	DH-HDLOB10BK	¥101,816 (税抜価格¥92,560)
15m	DH-HDLOB15BK	¥110,297 (税抜価格¥100,270)
20m	DH-HDLOB20BK	¥118,778 (税抜価格¥107,980)
30m	DH-HDLOB30BK	¥135,751 (税抜価格¥123,410)
50m	DH-HDLOB50BK	¥169,686 (税抜価格¥154,260)
70m	DH-HDLOB70BK	¥203,632 (税抜価格¥185,120)
100m	DH-HDLOB100BK	¥254,529 (税抜価格¥231,390)

10.2 Gbps	10m	DH-HDLMN10BK	¥76,780 (税抜価格¥69,800)
	15m	DH-HDLMN15BK	¥87,780 (税抜価格¥79,800)
4.455 Gbps	20m	DH-HDLMN20BK	¥98,780 (税抜価格¥90,800)
	30m	DH-HDLMN30BK	¥109,780 (税抜価格¥99,800)

- 共通仕様
- 対応機種: HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
- コネクタ形状: HDMIプラグ (タイプA-19ピン・オス) - HDMIプラグ (タイプA-19ピン・オス)

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能！

- 10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- デジタル音声もHDMI受信側から送信側へ伝送できるARCに対応

HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]

- 4K2K対応
- 3D映像対応
- フルHD 1080p
- Deep Color
- 金メッキ
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

スタンダードモデル

1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,508 (税抜価格¥2,280)
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥2,904 (税抜価格¥2,640)
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)

金属シールドコネクタ採用モデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268 (税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445 (税抜価格¥5,050)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥6,424 (税抜価格¥5,840)

- 対応機種: HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
- HDMI規格: HIGH SPEED with Ethernet認証済
- コネクタ形状: HDMIプラグ (タイプA-19ピン・オス) - HDMIプラグ (タイプA-19ピン・オス)

▶ 法人工用用タップ

ハーネスプラグ仕様の工用用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴムの少ない簡易パッケージで工用用・物用作としての大量導入に最適。

- EU RoHS 指令準拠
- 通電表示 LEDランプ
- 仮固定穴
- 二重被ふくケーブル
- 強力マグネット
- 耐熱性に優れたクリア樹脂



1.0m	T-WHRM3210LG/RS	¥3,440 (税抜価格¥3,127)	1.0m	T-WHRM3610LG/RS	¥5,220 (税抜価格¥4,745)
1.0m	T-WHRM3210NN/RS	¥3,130 (税抜価格¥2,845)	1.0m	T-WHRM3610NN/RS	¥4,909 (税抜価格¥4,463)
3.0m	T-WHRM3230NN/RS	¥3,650 (税抜価格¥3,318)	3.0m	T-WHRM3630NN/RS	¥5,430 (税抜価格¥4,936)
5.0m	T-WHRM3250NN/RS	¥4,169 (税抜価格¥3,790)	5.0m	T-WHRM3650NN/RS	¥5,960 (税抜価格¥5,418)
1.0m	T-WHRM3410LG/RS	¥3,650 (税抜価格¥3,318)	1.0m	T-WHRM3810LG/RS	¥6,270 (税抜価格¥5,700)
1.0m	T-WHRM3410NN/RS	¥3,340 (税抜価格¥3,036)	1.0m	T-WHRM3810NN/RS	¥5,960 (税抜価格¥5,418)
3.0m	T-WHRM3430NN/RS	¥3,860 (税抜価格¥3,509)	3.0m	T-WHRM3830LG/RS	¥6,789 (税抜価格¥6,172)
5.0m	T-WHRM3450NN/RS	¥4,379 (税抜価格¥3,981)	3.0m	T-WHRM3830NN/RS	¥6,479 (税抜価格¥5,890)
		※抜けどめあり	5.0m	T-WHRM3850LG/RS	¥7,319 (税抜価格¥6,654)
			5.0m	T-WHRM3850NN/RS	¥6,999 (税抜価格¥6,363)

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶セキュリティワイヤーロック

掲載の商品以外にも多数取り揃えております。詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。

パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはヒッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ

※南京錠タイプの製品については、エレコム・ホームページをご覧ください。

お求めやすいローコストタイプ

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!

統一key 複数のカギ全てを同じカギで揃えることができます。

マスターkey 複数の異なるカギすべてを1本のキーで開閉できます。

※統一キー、マスターキータイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際は詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税別価格	バリエーション
ESL-MS	ダイヤル式シリンダ錠	挟みロックタイプ ※1.7~2.0mmの厚みに対応	180°首振り	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 18.2mm	ESL-MS ¥6,578 (税抜価格¥5,980)	
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
ESL-402	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥6,930 (税抜価格¥6,300)	マスターkey ESL-702M 税別 ¥8,140 (税抜価格¥7,400) 統一key ESL-702S 税別 ¥7,590 (税抜価格¥6,900)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
ESL-702	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥6,930 (税抜価格¥6,300)	マスターkey ESL-701M 税別 ¥8,140 (税抜価格¥7,400) 統一key ESL-701S 税別 ¥7,590 (税抜価格¥6,900)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
ESL-702	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-404 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-403 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
ESL-702	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥5,390 (税抜価格¥4,900)	マスターkey ESL-703M 税別 ¥6,380 (税抜価格¥5,800) 統一key ESL-703S 税別 ¥5,940 (税抜価格¥5,400)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-404 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	
ESL-702	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,050 (税抜価格¥5,500)	マスターkey ESL-30M 税別 ¥7,150 (税抜価格¥6,500) 統一key ESL-30S 税別 ¥6,600 (税抜価格¥6,000)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 17mm	ESL-71 ¥4,620 (税抜価格¥4,200)	マスターkey ESL-71M 税別 ¥5,720 (税抜価格¥5,200) 統一key ESL-71S 税別 ¥5,170 (税抜価格¥4,700)
ESL-371	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	マスターkey ESL-7CM 税別 ¥6,050 (税抜価格¥5,500) 統一key ESL-7CS 税別 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,280 (税抜価格¥4,800)	マスターkey ESL-7CM 税別 ¥6,050 (税抜価格¥5,500) 統一key ESL-7CS 税別 ¥5,500 (税抜価格¥5,000)
ESL-371	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7TZ ¥6,490 (税抜価格¥5,900)	マスターkey ESL-7TZM 税別 ¥7,700 (税抜価格¥7,200) 統一key ESL-7TZS 税別 ¥7,150 (税抜価格¥6,500)
	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,608 (税抜価格¥3,280)	
ESL-371	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■アジャストツール1本 ■シリンダ錠の厚み: 12.5mm	ESL-704 ¥6,380 (税抜価格¥5,800)	マスターkey ESL-704M 税別 ¥7,370 (税抜価格¥6,700) 統一key ESL-704S 税別 ¥6,820 (税抜価格¥6,200)
	南京錠 + ロックパーツ	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3A ¥2,728 (税抜価格¥2,480)	マスターkey ESL-3AM 税別 ¥3,630 (税抜価格¥3,300) 統一key ESL-3AS 税別 ¥2,970 (税抜価格¥2,700)
ESL-3A	ダイヤル錠 + ロックパーツ	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥2,728 (税抜価格¥2,480)	

マウス・テンキーも同時にロック

マウス・テンキーも同時にロック

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機(無償)について→裏表紙へ ※マスターキーは付属していません。マスターキーをご購入の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 3D CAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしの3ボタンマウス
- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状

3ボタン | ホイールレス | OMRON社製 高耐久スイッチ | BlueLED | 600/1200 カウント切替

- 全ボタンに耐久性面での信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチ採用
- 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載



2.4GHz無線タイプ

2.4GHzワイヤレス 磁性体上約3.0m | マイクロレシーバ採用

電源スイッチ搭載 | 単3形乾電池×1本



●超小型レシーバが付属、未使用時に本体に内蔵可能

M-CAD01DBBK ¥4,862 (取扱価格¥4,420)

- 本体:約W70.5×D110×H38mm、レシーバ:約W15×D18×H6mm
- 本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | XP ※アップデート等が必要な場合があります。

USB有線タイプ

●気軽に使えるUSB Type-A接続の有線タイプ

M-CAD01UBBK ¥3,883 (取扱価格¥3,530)

- 約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)

Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | XP ※アップデート等が必要な場合があります。

3年保証 高耐久3ボタンマウス

安心の
3年保証

EU RoHS 指令準拠

3年保証で法人ニーズでも安心！スタンダードな法人向け高耐久マウスが登場

3年保証 | 3ボタン | デバイスID 固定可能

- 故障しにくい高耐久仕様の3ボタンマウス
- USBポートが少ない2in1 PCなどに最適なBluetooth®モデルもご用意
- システム管理に有用なデバイスID (Product ID-Vendor ID)を指定値で固定可能
- Bluetooth®モデルは、Bluetooth®アドレスも固定可能

- 約W59.6×D109.7×H38.9mm
 - 1約60g(電池含まず)、2約93g、3約92g
 - ※23はケーブル含む
- Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | Mac macOS 10.14^{※1}
Chrome OS^{※2} ※1:2はMac非対応 ※2:のみ対応

Bluetooth® 4.0 | IR LED



Bluetooth® デバイスID 固定 | 2000カウント

- ブラック **M-K7BRBK/RS ¥5,258** (取扱価格¥4,780)
 - ホワイト **M-K7BRWH/RS ¥5,258** (取扱価格¥4,780)
- 付属品:動作確認用単3形アルカリ乾電池×1

USB (有線) | Blue LED



1600カウント

- 2 ■ ブラック **M-K7UBBK/RS ¥2,178** (取扱価格¥1,980)
- 2 □ ホワイト **M-K7UBWH/RS ¥2,178** (取扱価格¥1,980)

マウス

無線/Bluetooth®マウス

無線 2.4GHz | 光学式

レシーバはマウス本体内に収納可能
クリック音が気にならない抗菌・静音マウス

3ボタン | 抗菌仕様

電源スイッチ装備 | 1000カウント



- 連続動作時間:約94時間
- 連続待機時間:約750日
- 想定電池使用期間:約215日
- ※1日8時間のパソコン作業中5%をマウス操作に割り当てた場合
- 電源:単4形乾電池×1本

Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sサイズ ■ブラック M-DY10DRSKBK ¥1,925 (取扱価格¥1,750) | Mサイズ ■ブラック M-DY11DRSKBK ¥2,112 (取扱価格¥1,920) |
| Sサイズ ■ブルー M-DY10DRSKBL ¥1,925 (取扱価格¥1,750) | Mサイズ ■ブルー M-DY11DRSKBL ¥2,112 (取扱価格¥1,920) |
| Sサイズ ■ピンク M-DY10DRSKPN ¥1,925 (取扱価格¥1,750) | Mサイズ ■ネイビー M-DY11DRSKNV ¥2,112 (取扱価格¥1,920) |
| Sサイズ ■ホワイト M-DY10DRSKWH ¥1,925 (取扱価格¥1,750) | Mサイズ ■ホワイト M-DY11DRSKWH ¥2,112 (取扱価格¥1,920) |
- W51.0mm×D84.0mm×H35.9mm | ■W57.8mm×D94.6mm×H39.0mm

Bluetooth® 4.0 | Blue LED

省電力性を重視して開発された
Bluetooth® 4.0対応、
電池寿命がアップ。

省電力 | 電池残量表示 ランプ搭載

電源スイッチ装備 | 2000カウント



- 手に収まりの良い形状
- 快適な操作感を持続するラバーグリップを搭載
- 磁性体上でも約3mの距離まで使用可能
- 手のひらにジャストフィットするMサイズ

- 連続動作時間:約238時間
- 連続待機時間:約750日
- 想定電池使用期間:約476日
- ※1日8時間のパソコン作業中5%をマウス操作に割り当てた場合
- 電源:単4形乾電池×2本
- W63.5mm×D98.4mm×H39.5mm
- 約64g※電池含まず

- ブラック **M-BT19BBBK ¥5,258** (取扱価格¥4,780)
- レッド **M-BT19BBRD ¥5,258** (取扱価格¥4,780)
- ホワイト **M-BT19BBWH ¥5,258** (取扱価格¥4,780)

Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | Mac macOS Catalina 10.15

Works With Chromebook 認証済みマウス



Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebookとは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。「Works With Chromebook」は Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

USB (有線) | レーザーセンサ

EU RoHS 指令準拠、
USBレーザーマウス

3ボタン | CE

専用ドライバ 不要 | ケーブル長 1.5m

不可視光線クラス1相当 | 1600カウント

EU RoHS 指令準拠 | 簡易パッケージ



- ※JIS C6802および国際標準化機関IECの60825-1に基づいたCLASS1に準拠
 - ※レーザー・半導体レーザーなどの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるため絶対にやめなさい。
- Mサイズ ■ブラック **M-S2ULBK/RS ¥2,200** (取扱価格¥2,000)
- Mサイズ □ホワイト **M-S2ULWH/RS ¥2,200** (取扱価格¥2,000)
- W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g(ケーブルを含む)

USB | Win 10 | 8.1 | 7 | Vista | XP | Mac macOS Catalina 10.15 | Chrome OS | PlayStation 3

USB (有線) | 光学式

EU RoHS 指令準拠、
USB光学式マウス

3ボタン | CE

専用ドライバ 不要 | メンテナンスフリー | 1000カウント

EU RoHS 指令準拠 | 簡易パッケージ



- Sサイズ ■ブラック **M-K5URBK/RS ¥1,529** (取扱価格¥1,390)
- ホワイト **M-K5URWH/RS ¥1,529** (取扱価格¥1,390)
- ケーブル長1.0m
 - W53.0×D92.0×H36.4mm/約64g(ケーブルを含む)
- Mサイズ ■ブラック **M-K6URBK/RS ¥1,529** (取扱価格¥1,390)
- ホワイト **M-K6URWH/RS ¥1,529** (取扱価格¥1,390)
- ケーブル長1.5m
 - W60.0×D105.0×H40.0mm/約77g(ケーブルを含む)

USB | Win 10 | 8.1 | 7 | Vista | XP | Mac macOS Catalina 10.15 | Chrome OS | PlayStation 3

USB (有線) | 光学式

スタンダードな法人向け
高耐久マウスが登場

高耐久モデル

3年保証 | 3ボタン | デバイスID 固定可能

1600カウント | EU RoHS 指令準拠



- 3 ■ ブラック **M-K7URBK/RS ¥1,958** (取扱価格¥1,780)
 - 3 □ ホワイト **M-K7URWH/RS ¥1,958** (取扱価格¥1,780)
- 約W59.6×D109.7×H38.9mm
- 約92g ※ケーブル含む

Win 10 | RTx1 | 8.1 | 7 | Mac macOS 10.14^{※1} | Chrome OS^{※2} ※1:2はMac非対応

▶ 抗菌キーボード

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線薄型キーボード

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレン 方式
キーピッチ 19mm	LEDランプ 付き	

■ブラック **TK-FCM107KBK** ¥2,904 (税抜価格 ¥2,640)
 ■W360.6×D142.5×H25.6mm / (スタンド含まず)
 ■約470g(ケーブル含む)

■ブラック **TK-FCM108KBK** ¥3,289 (税抜価格 ¥2,990)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm / (スタンド含まず)
 ■約535g(ケーブル含む)

サクサク軽い打ち心地
抗菌 無線薄型キーボード

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレン 方式
キーピッチ 19mm	電源スイッチ 搭載	LEDランプ 付き

■ブラック **TK-FDM109TKBK** ¥4,862 (税抜価格 ¥4,420)
 ■W360.6×D142.5×H25.6mm / (スタンド含まず)
 ■約455g(電池含まず)

■ブラック **TK-FDM110TKBK** ¥5,247 (税抜価格 ¥4,770)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm / (スタンド含まず)
 ■約515g(電池含まず)

無線薄型キーボード&マウス

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレン 方式
キーピッチ 19mm	電源スイッチ 搭載	LEDランプ 付き

■ブラック **TK-FDM109MKBK** ¥6,220 (税抜価格 ¥5,660)
 ■W360.6×D142.5×H25.6mm / (スタンド含まず)
 ■約455g(電池含まず)

■ブラック **TK-FDM110MKBK** ¥6,622 (税抜価格 ¥6,020)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm / (スタンド含まず)
 ■約515g(電池含まず)

▶ 読込専用DVDドライブ

書込禁止で情報漏えい対策に最適!

- データをメディアに書き込んで持ち出せない「読込専用」でオフィス用途に最適
- 230gの軽量設計で、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能

■ブラック **LDV-PML8U3NBK** ¥5,170 (税抜価格 ¥4,700)
 ■W138.0×D133.5×H14.5mm(本体のみ、突起部を除く) / 230g(本体のみ)

Logitec

USB3.2 (Gen1) USB3.1 (Gen1) USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1 Mac 10.5~

※いずれも日本語OSに限ります

▶ ドッキングステーション

※1大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。


薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※1

便利な機能をすべて搭載、
ビジネスを加速させるフルモデル



- Type-Cコネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応
- 電源方式:USB Type-C端子メス(20V/5Aまで)
- W417×D17×H75mm(ケーブル含まず) / 214g(ケーブル含む)

■シルバー **DST-C08SV** ¥18,106 (税抜価格 ¥16,460)
 ■電源方式:USB Type-C端子メス(20V/5Aまで)
 ■W137×D17×H75mm(ケーブル含まず) / 214g(ケーブル含む)



MACアドレスチェンジャー 本製品のMACアドレスをソフトで変更可能 (Windowsのみ)

Type-C接続 (USB3.1 Gen1)	ケーブル直付け (30cm)
Power Delivery対応 (最大100W)	USB3.1 Gen1 (USB A) ×3ポート
4極ステレオミニ (マイク対応) ×1	SDカード/ micro SDカード スロット×各1
映像 VGA×1 (1920×1200)	有線LAN×1 (ギガビット)
映像 mini DisplayPort×1 (最大4K2K@30Hz)	映像 HDMI×1 (最大4K2K@30Hz)
映像 USB Type-C (充電専用)	映像 mini DisplayPort×1 (最大4K2K@30Hz)
Win 10	Mac macOS 10.14

※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。

選べるエントリーモデル

①

■ブラック **DST-C09BK** ¥8,448 (税抜価格 ¥7,680)
 □ホワイト **DST-C09WH** ¥8,448 (税抜価格 ¥7,680)

②

■ブラック **DST-C10BK** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)
 □ホワイト **DST-C10WH** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)

③

■ブラック **DST-C11BK** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)

■Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル直付け (30cm)
 Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート
 有線LAN×1 (ギガビット) MACアドレスチェンジャー
 映像 HDMI×1 (最大4K2K@30Hz) 映像 VGA×1 (1920×1200)
 映像 DVI×1 (1920×1080)

※①のみ ※②のみ ※③のみ

※充電用のType-C電源アダプターは付属していません。

■約122×14×70mm(ケーブル含まず)
 ■約90g(ケーブル含む)

Win 10 8.1 7 Mac macOS Catalina 10.15

①

■ブラック **DST-C14BK** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)
 □ホワイト **DST-C14WH** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)

②

■ブラック **DST-C13BK** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)
 □ホワイト **DST-C13WH** ¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)

③

■ブラック **DST-C14BK** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)
 □ホワイト **DST-C14WH** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)

■Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル直付け (30cm)
 Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート
 映像 HDMI×1 (最大4K2K@30Hz) ※①のみ
 映像 VGA×1 (1920×1200) ※②のみ

※充電用のType-C電源アダプターは付属していません。

■約80×D15×H40mm(ケーブル含まず)
 ■約35g ②約46.5g (各ケーブル含む)

Win 10 Mac macOS 10.15

①

■ブラック **DST-C14BK** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)
 □ホワイト **DST-C14WH** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)

②

■ブラック **DST-C14BK** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)
 □ホワイト **DST-C14WH** ¥5,621 (税抜価格 ¥5,110)

■Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル直付け (30cm)
 Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート
 映像 HDMI×1 (最大4K2K@30Hz) ※①のみ
 映像 VGA×1 (1920×1200) ※②のみ

※充電用のType-C電源アダプターは付属していません。

■約80×D15×H40mm(ケーブル含まず)
 ■約35g ②約46.5g (各ケーブル含む)

Win 10 Mac macOS 10.15

▶ USBハブ

超薄型、厚さ10mmのスリムな4ポートUSB3.1/2.0ハブ

4ポート ケーブル一体型

バスパワー

Win 10 Mac macOS 10.14

※アップデート等が必要な場合があります。



- USB Type-Cポート搭載パソコンで4台のUSBデバイスが使える
- 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用

■ケーブル長:15cm/USB2.0 ■ブラック **U2HC-A429BBK** ¥2,904 (税抜価格 ¥2,640)
 ■ケーブル長:30cm/USB2.0 ■ブラック **U2HC-A430BBK** ¥3,091 (税抜価格 ¥2,810)
 ■ケーブル長:15cm/USB3.1 ■ブラック **U3HC-A429BBK** ¥3,872 (税抜価格 ¥3,520)
 ■ケーブル長:30cm/USB3.1 ■ブラック **U3HC-A430BBK** ¥4,070 (税抜価格 ¥3,700)
 ■約W94×D31×H10mm(ケーブルを除く) ●白もあります。

ヘッドセット

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適！
しっかりと音声を聞き取れる
両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

大口径30mm ドライバー	両耳 オーバーヘッド			
ケーブル 片出しタイプ	フレキシブル アーム	ポリウム コントローラー付	ミュートボタン付	ケーブル1.8m

- オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適なUSBヘッドセット
- アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
- 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい
- 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用
- マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付き
- ポリウムの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラー付き
- 絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用

- マイクアーム長さ:120mm
- W140×D38×H160mm/約68g(ケーブル含まず)



■ブラック **HS-HP27UBK** **¥3,883** (取扱価格¥3,530)

■対応機種:USBインターフェイスを装備し、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OSが動作するパソコン、PlayStation(R)3/4

Works With Chromebook 認証済み

Works With Chromebookとは、Googleが提供するChrome OSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、メーカーが製造した周辺機器(アクセサリ)類の互換性を保証するための認証プログラムおよびロゴの名称です。
「Works With Chromebook」はGoogleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。
Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

コンパクトに収納できる折りたたみ式!

折りたたみ式	ステレオミニプラグ仕様	大口径40mm ドライバー	両耳 オーバーヘッド
ケーブル 片出しタイプ	フレキシブル アームマイク	ポリウム コントローラー付	ミュートボタン付



- ビデオ会議をはじめ、音楽も楽しめるマイク付きステレオヘッドセット
 - 大口径40mmドライバーを採用した高音質モデル
 - 手元で簡単にマイクのミュートや音量調節が可能
 - 未使用時は、コンパクトに折りたたんですっきり収納
 - 絡まりにくく、耐久性にも優れたファブリックコードを採用
 - 使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用
 - 快適なクッション素材を採用したイヤークラッド
 - 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイク
- 使用時:W125×D71×H163mm(マイク含む)、
収納時:W95×D71×H120mm(マイク含む)/
約132g(ケーブル含む)

■ブラック **HS-HP20BK** **¥3,080** (取扱価格¥2,800)

■対応機種:φ3.5mm ステレオミニプラグのマイク入力端子とヘッドホン出力端子装備したWindows パソコン ※Mac 非対応

学校や家、塾でのオンライン学習に
便利な子ども専用ヘッドセット。

大口径40mm ドライバー	両耳 オーバーヘッド	4種 ミニプラグ
可動式アール	フレキシブル コード	ケーブル1.2m

- 学生1790名分の頭部サイズデータを利用した子どもの体格に合わせた専用寸法
- 子どもの耳に配慮した低音量仕様(85dB@1mW/1kHz)
- W121×D43×H122mm(ケーブル含まず)/
約135g(ケーブル含まず)

- ブラック **HS-KD01TBK** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)
- ブルー **HS-KD01TDB** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)
- ライトブルー **HS-KD01TLBU** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)
- パープル **HS-KD01TPL** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)
- ピンク **HS-KD01TPN** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)
- レッド **HS-KD01TRD** **¥5,841** (取扱価格¥5,310)

■対応機種:直径3.5mm4種ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite ※すべてのスマートフォン/タブレット/パソコンでの動作を保証するものではありません。



Bluetoothヘッドセット

オンライン会議中などに立ち上がってもストレスフリー。
ケーブルのないBluetooth®ハンズフリーヘッドセット。

片耳 オーバーヘッド	片耳 オーバーヘッド	片耳 オーバーヘッド
HDVoice対応	HDVoice対応	HDVoice対応
ミュートボタン付	ミュートボタン付	ミュートボタン付

- 連続通話最大時間:17時間
- 置くだけ充電
- 左右どちらの耳にも装着可能
- マイクの位置調整がしやすい
- フレキシブルアームを採用
- ヘッドセット:
約W150×D50×H165mm/約55g
充電台:約W80×D31×H73mm/
約180g
- 最大24時間駆動
- 左右どちらの耳にも装着可能
- ノイズを軽減するウィンドスクリーン付属
- ヘッドセット:
約W166×D65×H160mm/約137g

■ブラック **LBT-HSOH10PCBK** **¥6,820** (取扱価格¥6,200)

■通信方式:Bluetooth標準規格 version5.0

■ブラック **LBT-HSOH11PCBK** **¥7,799** (取扱価格¥7,090)

■通信方式:Bluetooth標準規格 version5.0

■ブラック **LBT-HSOH12PCBK** **¥10,736** (取扱価格¥9,760)

■通信方式:Bluetooth標準規格 version5.0

Webカメラ

つながりだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応

約100万画素	1/6型 CMOSセンサー	高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (モノラル)	多言語 マニュアル付	ケーブル長: 約1.5m

- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える
一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能
- マルチスタンドを採用

- ブラック **UCAM-C310FBK** **¥3,883** (取扱価格¥3,530)
- 最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む



この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。
Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

パスワード不要で瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。

約200万画素	1/6型 CMOSセンサー	
マイク内蔵 (モノラル)	多言語 マニュアル付	ケーブル長: 約1.5m

- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える
一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

- ブラック **UCAM-CF20FBK** **¥13,673** (取扱価格¥12,430)
- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む



約800万画素	1/3.2型 CMOSセンサー	高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (ステレオ)	多言語 マニュアル付	ケーブル長: 約1.5m

- 抜群の高感度と色再現性を実現する
裏面照射型CMOSセンサーを採用した究極の高画質
- 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応
- 3200万画素の静止画を送信可能
- 低ノイズ・高音質の
デジタルマイク2台による
ステレオ録音に対応し、
複数人での会話に最適

- ブラック **UCAM-C980FBK** **¥13,673** (取扱価格¥12,430)
- 最大フレームレート:30FPS(～1600×1200ピクセル)、
25FPS(～1920×1080ピクセル)、20FPS(～3264×2448ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
- 約W88.0×D62.6×H46.5mm/約78g ※ケーブル含まず



約500万画素	1/4型 CMOSセンサー	高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (ステレオ)	多言語 マニュアル付	ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけですぐに使える
一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応
- 2000万画素の静止画を送信可能
- ディスプレイ部に取り付いたり、
平面にも設置可能な
マルチスタンド仕様

- ブラック **UCAM-C750FBK** **¥8,778** (取扱価格¥7,980)
- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、
15FPS(～2592×1944ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む



約200万画素	1/3型 CMOSセンサー	高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (モノラル)	ケーブル長: 約1.5m	

- Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素Webカメラ
- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけで
すぐに使える一発接続タイプ

- ブラック **UCAM-C820ABK** **¥12,694** (取扱価格¥11,540)
- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W100×D65×H51mm/約150g ※ケーブルを含む



WEBカメラ用 スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWEB会議、オンライン学習などに

■ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格

■材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210~315mm /約475g



■ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格

■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm /約305g



■ブラック UCAM-DSZARMBK オープン価格

■材質:ABS、スチール、アルミニウム
■アーム部全長:約500mm(先端取付部含んだ場合600mm)、支柱部全長:約220mm、台座:直径約172mm×高さ約30mm /約1120g

折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの視線をアップして作業姿勢を改善!
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納

2段階角度調整タイプ

~15.6インチ ノートPC対応

ゴム脚付

耐荷重15kg

- コンパクトに折りたため、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的

■ブラック PCA-LTSC2BK ¥4,466 (取扱価格¥4,060)

■ホワイト PCA-LTSC2WH ¥4,466 (取扱価格¥4,060)

■材質:ナイロン、アルミ合金、スチール
■約W46×D290×H300mm(折りたたみ時)/約272g

カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- パソコンをそのまま閉じることが可能※
- ※ESE-01SBKとESE-02MBKのみ
- 簡単装着

■ブラック ESE-01SBK ¥1,529 (取扱価格¥1,390)

■Sサイズ ■3個入
■幅18mm×高さ9.2mm×厚み1mm (カメラ穴:φ5mm)

■ブラック ESE-02MBK ¥1,727 (取扱価格¥1,570)

■Mサイズ ■3個入
■幅28mm×高さ11.2mm×厚み1mm (カメラ穴:φ8mm)

■ブラック ESE-03LBK ¥1,925 (取扱価格¥1,750)

■Lサイズ ■2個入
■幅42~63mm×高さ16mm×厚み2.1mm (カメラ穴:φ12mm)



のぞき見防止フィルター

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようになるアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

視野角度 60°

左右60°からののぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

ブラインド効果

汎用モデル(ナノサクシオンタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。
タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°

ナノサクシオン

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクシオン」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外側の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

■付属品:ナノサクシオンシール(取り換え用)×4

12.5W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFNS125W	¥9,361	(取扱価格¥8,510)
13.3W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFNS133W2	¥9,757	(取扱価格¥8,870)
14W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFNS14W	¥11,715	(取扱価格¥10,650)
15.6W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFNS156W	¥13,288	(取扱価格¥12,080)



Panasonic Let's note用モデル

新幹線での移動中や出張先でののぞき見から画面を守る!
タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルター“アイバリアー”

のぞき見防止 視野角60°

表面硬度3H

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 75%

- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外側の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
- 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1^{ノート})

1 EF-PFSP01 ¥6,600 (取扱価格¥6,000)

Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1^{ノート})

2 EF-PFSP02 ¥6,820 (取扱価格¥6,200)

Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0^{ノート})

3 EF-PFSP04 ¥7,150 (取扱価格¥6,500)

Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0^{ノート})

4 EF-PFSP05 ¥6,765 (取扱価格¥6,150)

Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0^{ノート})

5 EF-PFSP07 ¥5,478 (取扱価格¥4,980)



汎用モデル(ノーマルタイプ:アイバリアー)

のぞき見防止 視野角60°

表面硬度3H

ブルーライト 約48%カット

帯電防止機能

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 75%

- ブルーライトも48%カット、ブルーライト対策メガネが不要
 - ノートパソコンだけでなく、液晶モニターにも使用可能
 - ホコリが付きにくい 帯電防止加工済み
- 付属品:フレーム貼りシール×4、モニター貼りシール(両面)×4、タブシール×6

11.6W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS116W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
12.1W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS121W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
12.5W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS125W	¥7,040	(取扱価格¥6,400)
13.3W ^{ノート} (16.10)用	EF-PFS133W	¥7,260	(取扱価格¥6,600)
13.3W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS133W2	¥7,260	(取扱価格¥6,600)
14W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS14W	¥9,680	(取扱価格¥8,800)
15.6W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS156W	¥10,230	(取扱価格¥9,300)
17 ^{ノート} (5.4)用	EF-PFS17	¥10,230	(取扱価格¥9,300)
19 ^{ノート} (5.4)用	EF-PFS19	¥11,000	(取扱価格¥10,000)
19W ^{ノート} (16.10)用	EF-PFS19W	¥12,540	(取扱価格¥11,400)
21.5W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS215W	¥14,300	(取扱価格¥13,000)
23W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS23W	¥14,300	(取扱価格¥13,000)
24W ^{ノート} (16.9)用	EF-PFS24W	¥20,900	(取扱価格¥19,000)



汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°

マグネットタイプ

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能

1 12.5W^{ノート}(16.9) EF-PFM125W ¥7,040 (取扱価格¥6,400)

2 13.3W^{ノート}(16.9) EF-PFM133W2 ¥7,260 (取扱価格¥6,600)

3 15.6W^{ノート}(16.9) EF-PFM156W ¥10,230 (取扱価格¥9,300)

15.6W

のぞき見防止フィルター

のぞかれにくい

視野角度 60°

1 W285×H162(174)mm,
2 W300×H170(182)mm,
3 W350×H200(212)mm

■カッパは上部の黒い部分含む高さ
■厚み:フィルター部/0.37mm、上部の黒い部分(鉄板入り)/約1mm、マグネットシール/1.1mm、両方を貼り付けた場合の厚み/約2.1mm

1 Surface Go 2 Surface Pro 6 3 Surface Go 2

iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°

ナノサクシオン

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 63%

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

■対応機種:
1 iPad Pro 11インチ 2018年モデル
2 iPad Pro 12.9インチ 2020年春、2018年モデル
3 iPad 10.2インチ(2019年モデル)

1 TB-A18MFLNSPF4 オープン価格

2 TB-A18LFLNSPF4 オープン価格

3 TB-A19RFLNSPF4 オープン価格



Surfaceシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°

ナノサクシオン

マグネットタイプ

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 63%

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

■対応機種:
1 Surface Go 2 Surface Pro 6 3 Surface Go 2

1 TB-MSG18FLNSPF2 ¥7,678 (取扱価格¥6,980)

2 TB-MSP6FLMGPF2 ¥8,228 (取扱価格¥7,480)

3 TB-MSG20FLNSPF2 オープン価格



広がる教育のICT活用! エレコムのアクセサリが **学びの新スタイルをしっかりとサポート!**

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷つけてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していても傷付けたり、破損させないか

液晶保護フィルム

- ◆ 鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ◆ ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- ◆ 蛍光灯などの映り込みを抑える
- ◆ 抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

タブレットケース・PCケース

- ◆ タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- ◆ 耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- ◆ 持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
- ◆ スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- ◆ 鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- ◆ シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷つけない
- ◆ 指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- ◆ 授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

▶ 液晶保護フィルム

衝撃吸収	反射防止	指紋軽減	ハードコート
ブルーライトカット約40%	抗菌加工	日本製	

- マルチペーパー層が衝撃を吸収するブルーライトカットタイプの反射防止フィルム
- 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです
- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます
- 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています

iPad 10.2 (2019) (2020)用
TB-A19RFLPST オープン価格



反射防止	指紋軽減	ハードコート
抗菌加工	日本製	

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがなめらかにになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着層により、フィルムをはがしても吸着力を損ねずに貼り直すことが可能
- ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

dynabook K50用
TB-DYK50FLT オープン価格



衝撃吸収	反射防止	指紋防止
スムーズコート	日本製	

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付きにくく残った場合でも簡単に拭き取れる
- 自己吸着加工により、フィルムを置くだけで自然と画面に貼り付きます

dynabook K50用
TB-DYK50FLP オープン価格



反射防止	指紋防止	ブルーライトカット 40%
抗菌加工	鉛筆硬度 3H	

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、きれいに貼れる自己吸着タイプ

フッ素コートで
指紋を残さず毎日キレイ

指すべりさらさら
動作がスムーズで快適

Lenovo Chromebook Spin 311用(11.6インチ)
EF-CBAC03FLST オープン価格

DELL Chromebook 3100用(11.6インチ)
EF-CBDE01FLST オープン価格

DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ)
EF-CBDE02FLST オープン価格

DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ)
EF-WDDE01FLST オープン価格

HP Chromebook x360 11 G3 EE用(11.6インチ)
EF-CBHP02FLST オープン価格

Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)
EF-CBL03FLST オープン価格

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)
EF-CBL04FLST オープン価格

Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ)
EF-WDLV01FLST オープン価格

NEC Chromebook Y1用(11.6インチ)
EF-CBNE01FLST オープン価格

NEC Chromebook Y2用(11.6インチ)
EF-CBNE02FLST オープン価格

※大量購入におよぶ100枚入りも準備可能です。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

EF-CBAC03FLST	EF-CBNE02FLST	EF-CBHP02FLST
EF-CBL03FLST	EF-CBL04FLST	EF-CBNE01FLST

▶ タブレットケース

耐衝撃タイプ	フラップタイプ	スリープ対応
スタンド機能付		

- コーナーダンパーを備え衝撃を吸収
- フラップ部分は高級感のあるソフトレザー仕上げ
- 背面は傷に強いクリアなポリカーボネート仕様
- フラップの開閉でスリープのオン/オフに対応

ZEROSHOCK

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック
TB-A19RZER0BK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。



超耐衝撃フルプロテクトタイプ		
ハンドホールベルト装着	ショルダーベルト付	スタンド機能付

- コーナーダンパー、衝撃吸収素材採用、ハニカム構造の超耐衝撃フルプロテクトタイプ
- ケース背面に右手左手どちらでも使えるハンドホールベルトを装備
- 丈夫でフィット感のあるショルダーベルトが付属

ZEROSHOCK

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック
TB-A19RHVBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。



フルプロテクトタイプ		
ハンドホールベルト装着	ショルダーベルト付	スタンド機能付

- フロントパネルと背面ケースにより、全体を保護するフルプロテクトケース
- 4つのコーナーをシリコンでカバーし、衝撃を吸収
- ケース背面に右手左手どちらでも使えるハンドホールベルトを装備
- 純正タッチペンをケース内に収納可能

ZEROSHOCK

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブラック
TB-A19RHVBK オープン価格

Surface Go 2用
■ブラック
TB-MSG20HVBK オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。



抗菌タイプ	ハンドル付
アンチダストコート仕様	スタンド機能付

- 無加工品と比べ抗菌率99%以上の高い抗菌性
- コーナーダンパーで効率的に衝撃を吸収
- ケースにタッチペンホルダーを装備

iPad 10.2 (2019) (2020)用 / 子供用
■ブルー
TB-A19RSCSHBU オープン価格

■ピンク
TB-A19RSCSHPN オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。



やわらかEVA素材	ハンドル付
ショルダーベルト付	スタンド機能付

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計
- ケース背面にタッチペンホルダーを装備
- 長さ調整式のショルダーベルトを付属

iPad 10.2 (2019) (2020)用
■ブルー
TB-A19REVABU オープン価格

■ピンク
TB-A19REVAPN オープン価格

Surface Go 2用
■ブルー
TB-MSG20EVABU オープン価格

■ピンク
TB-MSG20EVAPN オープン価格

※サイズ等はエレコム・ホームページでご確認ください。



記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。

▶ インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 識別可能なネームタグ付き
- 表生地撥水加工



スリッパインスリーブ

- ブラック **BM-IBSV11BK** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
 - ブルー **BM-IBSV11BU** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
 - オレンジ **BM-IBSV11DR** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
 - グリーン **BM-IBSV11GN** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
 - ピンク **BM-IBSV11PN** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
 - レッド **BM-IBSV11RD** ¥2,464 (税抜価格 ¥2,240)
- 約幅240mm×厚み6mm×高さ325mm※ハンドル含まず
■約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 識別可能なネームタグ付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ

- ブラック **BM-IBHPFV11BK** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
 - ブルー **BM-IBHPFV11BU** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
 - オレンジ **BM-IBHPFV11DR** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
 - グリーン **BM-IBHPFV11GN** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
 - ピンク **BM-IBHPFV11PN** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
 - レッド **BM-IBHPFV11RD** ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
- 約幅235mm×厚み30mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 識別可能なネームタグ付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ)

- ブラック **BM-IBHPTV11BK** ¥4,059 (税抜価格 ¥3,690)
 - ブルー **BM-IBHPTV11BU** ¥4,059 (税抜価格 ¥3,690)
 - ピンク **BM-IBHPTV11PN** ¥4,059 (税抜価格 ¥3,690)
- 約幅235mm×厚み35mm×高さ320mm※ハンドル含まず
■約260g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

- ブラック **BM-IBHPTS11BK** ¥6,204 (税抜価格 ¥5,640)
 - ブルー **BM-IBHPTS11BU** ¥6,204 (税抜価格 ¥5,640)
 - ピンク **BM-IBHPTS11PN** ¥6,204 (税抜価格 ¥5,640)
 - レッド **BM-IBHPTS11RD** ¥6,204 (税抜価格 ¥5,640)
- 約幅335mm×厚み35mm×高さ240mm※ハンドル含まず
■約390g ※ショルダーベルト含む

▶ タブレット用タッチペン

- iPad専用
- パームリジェクション機能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- 2018年以降のすべてのiPadに対応 (2021年3月現在)
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます



タッチペン交換用ペン先

- P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTTPACSTAP01GY 専用の交換ペン先



P-TIPACSTAP01 オープン価格

- グレー **P-TPACSTAP01GY** オープン価格
 - ピンク **P-TPACSTAP01PN** オープン価格
 - グレー **PWTTPACSTAP01GY** (簡易包装モデル) オープン価格
- 長さ約145×ペン径約9.5mm(ペン先径約2.0mm)

- 汎用品
- オートスリプ機能

- 充電可能なアクティブタッチペンです。
- ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。
- 従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。



タッチペン交換用ペン先

- P-TPACST02BK、PWTTPACST02BK 専用の交換ペン先



P-TIPACST02 オープン価格

- ブラック **P-TPACST02BK** オープン価格
 - ブラック **PWTTPACST02BK** (簡易包装モデル) オープン価格
- 長さ約145×ペン径約9.5mm(ペン先径約1.5mm)

- 鉛筆タイプ
- 名入れスペース付
- 導電繊維タイプ

- 簡易パッケージ
- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 画面を傷付けにくい導電繊維のペン先、力の加減が分からない子供にも安心



- ブラウン **P-TPENSBR** オープン価格
 - ブルー **P-TPENSBU** オープン価格
 - グリーン **P-TPENSGR** オープン価格
 - ピンク **P-TPENSPN** オープン価格
 - イエロー **P-TPENSYL** オープン価格
 - ブラック **P-TPENSBK** オープン価格
- ※ペン先は交換できません。 ■長さ約120×ペン径約7.5mm(ペン先約5.5mm)

- シリコンタイプ
- クリップ付

12本入り 簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心




タッチペン(12本入り) **P-TP01BK/12** オープン価格
※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

- ファイバーチップ超感度タイプ
- クリップ付

12本入り ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 軽いタッチで超反応する高密度ファイバーチップのペン先
- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度



タッチペン(12本入り) **P-TPC02BK/12** オープン価格
交換ペン先(12個入り) **P-TIP001/12** オープン価格
■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

- 導電繊維タイプ
- クリップ付

12本入り ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能



タッチペン(12本入り) **P-TPS03BK/12** オープン価格
交換ペン先(12個入り) **P-TIPS03/12** オープン価格
■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

- ディスクタイプ
- クリップ付
- キャップ付

12本入り ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに繊やかな操作が可能
- ペン先を保護するキャップ付き



タッチペン(12本入り) **P-TPD02BK/12** オープン価格
交換ペン先(12個入り) **P-TIPD02/12** オープン価格
■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

▶ 多ポートAC充電器

- 高出力タイプ
- “おまかせ充電”対応

- 最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に急速充電できるAC充電器
- 別途ACアダプターが不要な、一体型設計を採用しています



MPA-ACSC01WH ¥46,167 (税抜価格 ¥41,970)

▶ キーボード防塵カバー

- 抗菌加工
- 高耐久性

- 極めて薄く、キーボードにぴったりフィット
- 抗菌加工を施した素材を使用
- 復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性に優れています
- キーボードの上にかぶせてホコリや汚れから守ります
- 両面テープ付きのキーボードカバー



Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 **PKB-CBL04** ¥2,508 (税抜価格 ¥2,280)
Lenovo IdeaPad D330用 **PKB-WDLV01** ¥2,508 (税抜価格 ¥2,280)

▶ ミニキーボード

音が気になる場所や時間帯での使用に最適!

- Lightningコネクタ搭載
- 有線タイプ
- 静音
- メニュー方式
- キーピッチ 19mm
- 日本語 82キー
- マルチファンクションキー搭載



■ブラック **TK-LCM02BK** ¥12,694 (税抜価格 ¥11,540)
■ホワイト **TK-LCM02WH** ¥12,694 (税抜価格 ¥11,540) iPad iPhone
■W302.4mm×D130.3mm×H29.6mm/約405g(ケーブル含む)

▶ ノートPC用 USB ACアダプター

- 超高速充電
- Power Delivery規格正規認証品

- USB-IFのPower Delivery規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転



最大出力45W **ACDC-PD0145BK** ¥10,736 (税抜価格 ¥9,760)
最大出力65W **ACDC-PD0465BK** ¥12,694 (税抜価格 ¥11,540)

works with chromebook Works With Chromebook 認証済み
Works With Chromebookとは、Googleが提供するChrome OSを搭載したコンピュータ「Chromebook」に対してワードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)等のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
「Works With Chromebook」はGoogleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品となります。

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレクトロニクス株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。エレクトロニクス株式会社とカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebookおよび「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLCの商標です。

エレコムグループの
すべてのソリューションがココに。

ELECOM Business Solution Web

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

エレコムグループは、ソリューションに必要なハードウェアをすべて自分たちで設計・開発することで、工場・倉庫、土ホ・建築、教育、BOP対策、販売・店舗、医療、ビジネスなど専門的な領域のソリューションをご提供しています。Business Solution Webでは、エレコムグループの全社のソリューションを課題ごとに関覧することができ、現場にある多種多様なお困りごとを解決するヒントが満載です。



ELECOM
Business Solution Web

オフィスに、製造業に、小売業に
現場の課題を解決するヒントを満載!

OPEN!



アクセスはこちら!



エレコム販売店様向け商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは?

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

えれなび 検索



「えれなび」の特徴

<p>業務効率化</p> <p>従来のお電話やFAX注文の手間を削減します</p>	<p>お気に入り</p> <p>商品や納品先をお気に入り登録</p>	<p>スピード見積</p> <p>その場で通常仕切の見積書を発行できます</p>	<p>旬のトピック満載</p> <p>弊社営業担当が個別で旬のお知らせを配信</p>
<p>仕切表示</p> <p>販売店様ごとの仕切を型番ごとに表示します</p>	<p>納期・出荷確認</p> <p>ご注文商品の到着予定日や、荷物番号の確認ができます</p>	<p>在庫確認・データDL</p> <p>在庫状況をほぼリアルタイムで確認可能、在庫データダウンロードも可能です</p>	<p>完全無料</p> <p>ご利用料金は一切かかりません</p>

「えれなび」ご登録までの流れ

- 弊社営業担当またはコールセンターまでご連絡ください**
（御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレスをお電話でもメールでもOKです）
- ご登録完了通知をお知らせします**
御社の情報を登録します
- IDとパスワードを発行します**
当日からご利用可能!

*会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただけます。*お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。*ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りの場合があります。*本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。*本サービスにて提供しております情報はつきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更などを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL.0120-975-579 FAX.0570-005-922

受付時間 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、在庫・仕切・受注状況の確認から見積作成などをご依頼いただけます。

自社運営 法人専用回線

TEL.0570-070-040 (ナビダイヤル)

受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00 / 月曜日~土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

購入前後に関わらず、弊社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます!

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

総合インフォメーション

■ エレコム製品に関するお問い合わせ先

エレコム総合インフォメーションセンター **TEL.0570-084-465**

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.elecom.co.jp/support/

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先

エレコムストレージサポートセンター **TEL.0570-056-567**

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先

修理センターお問い合わせ窓口 **TEL.0265-74-1470**

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

■ ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

エレコムネットワークサポートセンター **TEL.0570-050-060**

受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター **TEL.0570-033-083**

受付時間 9:30~17:00 / 年中無休 ※夏期、年末年始特定休業日を除く

携帯電話・PHS一部のIP電話など上記でご利用にならない場合: 03-4530-8079

■ ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

ハギワラソリューションズサポートセンター **TEL.0570-080-900**

受付時間 9:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.hagisol.co.jp



JQA-EM5172
本社



PG213

記載価格はメーカー希望小売価格です。全て税込価格です。