

INDEX

特集

エレコムグループの
サステナビリティ

いつでもどこでもどなたでも
エレコムのTV会議システム

タブレット

ZEROSHOCKタブレット
推奨アプリご紹介
オプション一覧

カメラ

VIVOTEK-DXアンテナ
ネットワークカメラ
ネットワークレコーダー
保守サービス

業務支援

法改正・補助金
オンライン資格確認端末
液晶ディスプレイ
アルコールチャッカー
ICカードリーダライタ
顔認証コネクトデバイス

サイネージ

掲示板NEXT
掲示板CLOUD
らくちんサイネージ

ネットワーク

光ファイバーケーブル・LANケーブル
スイッチングハブ・スマートスイッチ
1000BASE-X対応SFPモジュール
PoEインジェクター・DFS海苔回遊アダプター
無線APセスボーン
アクセスポイント専用ACアダプター
アクセスボイント管理ツール
Wi-Fiルーター・アクセスポイント
無線LANアダプター
保守サービス

NAS

新時代のオフィス戦略を革新する、
先駆的パフォーマンス。QNAP

製品ラインアップ
スマート見積もり

ストレージ

外付けポータブルSSD
法人向け外付けHDD
セキュリティUSBメモリ
ワクチンUSB3
USBメモリ
メモリモジュール
セキュリティストレージ管理ソフトウェア
法人向け外付けSSD

アクセサリー

HDMIケーブル関連商品
法人向けスマートフォン
セキュリティワイヤーロック
法人マスク・抗菌キーボード
読み専用DVDドライブ
ドッキングステーション・USBハブ
会議用スピーカー
ヘッドセット・イヤホン・Webカメラ
三脚対応スマートPC
折りたたみノートPC・スタンダード
カメラレンズの保護ガード
のぞき見防止フィルター

学びの新スタイル

学びの新スタイルを
しきりサポート!
ケース・インナーバッグ
ミニキーボード・スマート下書き
タブレット用タッチペン
モバイルバッテリー・多ポートAC充電器
ノートPC用USB ACアダプター

特集

エレコムグループの サステナビリティ

地球環境に配慮した製品づくりと
販売活動で持続的な貢献を目指す



Environment



NEW

いつでもどこでもどなたでも
エレコムのTV会議システム
サービスのご紹介

Society

エレコムグループの サステナビリティ

エレコムグループは、
「クレド(経営信条)」や「行動指針(社員の行動規範)」を基盤とし、
社員を成長・活性化させることで会社を成長させ、
世界中のお客様の喜びにつながる持続的な貢献をすることが
エレコムグループのサステナビリティと考え、その実現を目指します。



地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

○具体的施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。

該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んで使用いただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋げられるよう努力を続けていきます。

具体的な施策として下記の基準を設けており、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。

また、製品に同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



エレコムグループ SDGsの取り組み

取り組みの一部である「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳細は
こちら



※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

取り組みの一つ THINK ECOLOGYとは…

○7種類の施策と製品紹介

プラスチック量削減

- 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。



石油系プラスチック代替原料使用

- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超える製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超える製品です。



リサイクル原料使用

- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超える製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超える製品です。



廃棄物削減

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。



省エネルギー

省エネルギーに取り組み、社内基準製品よりも10%以上の省電力または長寿命設計の製品です。

省資源

省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。

リサイクル・リユース促進

リサイクル・リユース促進に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素が廃棄後にリサイクル・リユースされていることを証明できる製品です。

NEW

いつでもどこでもどなたでも エレコムの TV会議システム



■ サービスの概要

オフィスの会議室／自席、自宅、テレワークスペース・カフェなど、多様化する会議環境ごとに、最適なオンライン製品をパッケージにして、ご提供するサービスです。



サービスの特徴

様々なオンライン会議システムに対応

zoom

Cisco Webex

Microsoft Teams

上記以外でも契約されているオンライン会議システムのアプリケーションを専用PCにインストールしてご利用いただくことができます。

※ご利用になるシステムについては、会議室利用に適切なプランをお客様にてご契約いただく必要があります。

快適なオンライン会議の環境を提供

すぐに会議を始められる

カメラやマイクスピーカーなど常設のため、会議の都度、接続・設定する必要がなくなり、会議準備の手間が省けます。

安定した会議を実現

複数のPCを同じ部屋内でWEB会議に接続することで発生するエコーやハウリングの問題を回避し、安定した会議を実施できます。

PCをリモート操作

専用のアプリを使えば、常設のPCを参加者のPCからリモート操作できます。キーボードやマウスの配線がなくなりリスクがなくなります。

導入時、導入後も安心なサポート体制で、 情報システム担当の負担を軽減

機器の設置・設定

重たい機器の設置や、PCの面倒な初期設定もすべてお任せ!難なくTV会議を導入できます。

導入後のサポート

導入後のトラブルや故障の際も専門のサポート部隊で対応。故障の際には駆けつけて交換。

ネットワーク工事

TV会議に必須ともいえるWi-Fi環境の構築も無線機器のメーカーであるエレコムだから安心してお任せいただけます。

※各サービスは順次リリース予定です。

参考:中規模セット(14名程度)内容

商品名	標準価格
大型液晶ディスプレイ(4K対応55型) LCD-M4K552XDB	オープン価格
TV会議専用PC MPC-LVZ3P-E	オープン価格
ディスプレイスタンド MT-S50	¥70,400 (税抜価格¥64,000)
8倍光学ズーム機能付きUSBカメラ TC-PC8Z	¥54,780 (税抜価格¥49,800)
大人数向けUSBスピーカーフォン USB-SPPHL1	¥44,000 (税抜価格¥40,000)
カメラテーブル OP-CT01	¥11,000 (税抜価格¥10,000)

※送料込みの価格となります。

サービス料金

設置設定サービス・保守の価格は、サービス内容確定次第のご案内となります。

商品名

設置設定費

オンサイト保守(1年)

◆設置設定サービスについては当社所定のお申込書のご提出が必要となります。
また、お申込みに際しては注意事項がございますのでご確認の上、お申込み願います。
◆ハードウェアおよび設置設定サービスは初年度のみの発生となります。
保守サービスは1年毎に費用が発生致します。



過酷な現場で使える ZERO SHOCK タブレット

Logitec		Windowsモデル		
		薄型・軽量モデル <small>要注</small>	エントリーモデル <small>要注</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>要注</small>
LZ-WA10 series				
LT-WMT series				
LZ-WB10 series				
LT-MS10 series				
LZ-AA10 series				
点検エース バンドル モデル ^{※3}	Wi-Fi版 ソフトバンク版 ^{※4} KDDI(au)版 ^{※4} ドコモ版 ^{※4}		LT-WMT10L/SET1 LT-WMT10LS/SET1	(Win10) (Win10)
Wi-Fi版	LZ-WA10/W1	(Win10)	LT-WMT10L/BC92 LT-WMT10L/BC82 LT-WMT10L/BC32	(Win10) (Win7/64bit) (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 ドコモ版 ^{※4}				⑤ LZ-WB10H/W1 ⑥ LZ-WB10H/WZ ⑦ LZ-WB10M/W1
LTEモジュール搭載 ソフトバンク版 ^{※4}			LT-WMT10LS/BC92 LT-WMT10LS/BC82 LT-WMT10LS/BC32	(Win10) (Win7/64bit) (Win7/32bit)
LTEモジュール搭載 KDDI(au)版 ^{※4}				⑧ LZ-WB10HC/W1
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit		Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit / Windows 7 Professional for Embedded System 32bit/64bitから選択	①③④⑤⑦⑧ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit ②⑥ Windows 10 Pro
画面サイズ/解像度	10.1インチワイド(16:10) 1280×800(WXGA)		10.1インチワイド 1280×800	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)
輝度	400cd/m ²		350cd/m ²	800cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋・水濡れ対応 ^{※1})		静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋モードあり) ^{※1}	静電容量方式10ポイントマルチタッチ
防塵・防滴仕様 ^{※2}	IP65準拠		IP65準拠	IP65準拠
耐落下衝撃 ^{※2}	MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)		MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)	MIL-STD-810G 1.5m(動作時)
CPU	Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz		Intel Celeron Quad Core N2930 1.83GHz	①②④⑤⑥⑧ Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz ③⑦ Intel® Pentium® N4200 2.50GHz
システムメモリ	4GB		4GB	①②④⑤⑥⑧ 8GB ③⑦ 4GB
ストレージ	64GB eMMC		64GB mSATA SSD	128GB M.2 SATA SSD
外部ストレージ	microSD×1		microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB)	micro SD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB)
USB	USB3.0(Type-A)×1 USB2.0(Type-A)×1		USB3.0(Type-A)×1	USB3.0(Type-C)×1、USB3.0(Type-A)×1
外部入出力	micro HDMI×1		オプション:RS232C×1 (拡張ケーブル使用/有線LANと排他) ※利用時はIP65非対応	micro HDMI×1
有線規格	—		オプション:Gigabit RJ45×1 (拡張ケーブル使用/COMと排他) ※利用時はIP65非対応	拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.2		IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.0	IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) ①②④⑤⑥⑧ Bluetooth 5.0(Class1)③⑦ Bluetooth 4.2(Class1)
バッテリー容量	9000mAh(35.1Wh)		5140mAh	4050mAh×2
駆動時間	8時間間 (JEITA2.0)		約6.2時間	約12時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時:4時間/電源オン時:約4.5時間		電源オフ時:2.8時間/電源オン時:4.5時間	電源オフ時:約4時間/電源オン時:約4時間
カメラ	フロント:200万画素CMOS、リア500万画素CMOS		フロント:200万画素CMOS、リア:500万画素CMOS	フロント:200万画素CMOS、リア:800万画素CMOS AF搭載
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1Wモノラル		内蔵マイク×1/1W×2	内蔵マイク×1/1W×1
動作温度・湿度	温度:-10~50°C 湿度20~90%(結露無きこと)		温度-10~50°C 湿度10~90% (但し結露無きこと)	温度-10~50°C(バッテリー稼働時)0~40°C(ACアダプタ接続時) 温度20~90%(結露なきこと)
入力電圧	12W(タブレット)		19V(AC/DCアダプタ使用)	19V(AC/DCアダプタ使用)
外形寸法	W268×H183.6×D13.3mm		W271.8×H197.2×D19.0mm	W270.0×H190.0×D19.8mm
質量	795g		1.2kg ※スタイラスペン除く	①②④⑤⑥⑧ 約1.23kg ④約1.24kg ③⑦ 1.22kg

*1:すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたします。

*2:無破壊・無故障を保証するものではありません。

*3:「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはパンドルされています。

*4:ドコモ版/ソフトバンク版/KDDI(au)版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくはソフトバンク、KDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZERO SHOCK タブレット対応 推奨アプリ 対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページをご確認ください。

ペーバーレス化

株式会社ビジー・ビー

点検エース for Excel®

ZERO SHOCK タブレット
バンドルモデルもご用意!

作業効率化

紙の報告書を
タブレット化

使い慣れた点検表を
タッチ操作に

メーター読み値と
画像を同時管理

点検エースライセンスパック 要注

LT-WMTシリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

無期限 1ライセンス	T0001	¥220,000	(税抜価格 ¥200,000)
1年版 1ライセンス	T0101	¥55,000	(税抜価格 ¥50,000)
1年版 5ライセンス	T0105	¥165,000	(税抜価格 ¥150,000)
3年版 1ライセンス	T0301	¥165,000	(税抜価格 ¥150,000)
3年版 5ライセンス	T0305	¥495,000	(税抜価格 ¥450,000)

●点検エース ロジテックバンドル専用更新ライセンス

更新1年版
ライセンス TB2021 ¥55,000 (税抜価格)

*無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスを1年単位で更新できます。



耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施

自由落下試験(動作時)

18方向(面6、角4、縦8)×2回、120cmから
大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件

耐振動試験(動作時)

MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に
4時間かけて振動を与え続ける



耐環境性能

-10°C~50°C*の耐熱・耐寒性能

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内の業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。

※バッテリー稼動時



防滴・防塵性能

IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。

すべてオーブン価格

キッティングサービス (国内自社工場)をご利用可能

お客様のご要望により、ご利用環境で必要なアプリをプリインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

※ フィルム以外 要注

Androidモデル	
ハイスペックモデル <small>要注</small>	薄型・軽量モデル <small>要注</small>
—	—
パーコードリーダ・非接触 IC カードリーダー搭載 ① LT-MS10/BCC2 <small>※ソフトバンク版は搭載しておりません</small>	(Android 9.0)
パーコードリーダ・非接触 IC カードリーダー搭載 ② LT-MS10C/BCC2 <small>※ソフトバンク版は搭載しておりません</small>	(Android 9.0)
Android(TM) 9.0 10.1インチワイド (16:10)1920×1200 (WUXGA) 550cd/m ² 静電容量方式10ポイントマルチタッチ IP65準拠 MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時) Rockchip RK3399(最大1.80GHz、6コア) 4GB 64GB eMMC microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB) USB3.0(Type A)×1、USB2.0(micro-B)×1 micro HDMI×1、ヘッドセットミニ×1 IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) 3.7V、10800mAh (リチウムイオン) LT-MS10C:約6時間(JEITA2.0)/LT-MS10:約7時間(JEITA2.0) 約6時間(電源オン時・オフ時共通) フロント:190万画素CMOS、リア:800万画素CMOS 内蔵×1/0.65W×2(ステレオ) 温度-10~50°C 湿度0~95% (結露無きこと) DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) W283.4×H192.0×D21.9mm 1290g	① LZ-AA10C/A1 ② LZ-AA10C/A2G (Android 9.0) (Android 10.0) — — ① Android(TM) 9.0 *Google Playストア非対応 ② Android(TM) 10.0 *Google Playストア対応 10.1インチワイド (16:10)1920×1200 (WUXGA) 500cd/m ² 静電容量方式10ポイントマルチタッチ IP65準拠 MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時) MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) 4GB 64GB eMMC microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大128GB) USB2.0(Type C)×1 ヘッドセットミニ×1 IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) 3.8V、9000mAh (リチウムイオン) 約14.5時間 (JEITA2.0) 電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間 フロント:500万画素CMOS、リア:1300万画素CMOS 内蔵×1/1.1W×1(モノラル) 温度-10~50°C 湿度0~90% (結露無きこと) DC5V、3A (ACアダプタ使用) W268.0×H183.6×D13.3mm 795g

LZ-WA10シリーズ用 オプション

すべてオーブン価格

- デスクトップクレードル ● ショルダーストラップ ● フィルム/反射防止
- フィルム/抗菌仕様 ● フィルム/衝撃吸収/反射防止
- VESAマウントキット ● ACアダプター

LT-WMTシリーズ用 オプション

オープン価格

- デスクトップクレードル ● ショルダーストラップ
- ハンドストラップ ● COM接続ケーブル
- 有線LAN接続ケーブル ● 標準交換バッテリー
- VESAマウントキット ● バッテリー充電台
- スタイラスペン ● ACアダプター
- 衝撃吸収フィルム (防指紋/反射防止タイプ) ¥3,058 (税抜価格¥2,780)

LZ-WB10シリーズ オプション品

すべてオーブン価格

- デスクトップクレードル ● ショルダーストラップ ● 車載クレードル
- VESAマウントキット ● ACアダプター ● 有線LANコネクタ
- ハンドストラップ ● COMコネクタ ● 標準交換バッテリー
- バッテリー充電台 ● ダミーバッテリー

LT-MS10シリーズ オプション品

すべてオーブン価格

- デスクトップクレードル ● ショルダーストラップ
- 車載クレードル ● 標準交換バッテリー
- バッテリー充電台

LZ-AA10シリーズ オプション品

すべてオーブン価格

- デスクトップクレードル ● ショルダーストラップ
- フィルム/反射防止 ● フィルム/抗菌仕様
- フィルム/衝撃吸収/反射防止 ● VESAマウントキット

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー



作業効率化

製造現場における紙のチェックシートを カンタン電子化! Excelでの画面設計が可能。

- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレット画面から入力
- Excelの関数を利用した閲值チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わざわざ手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth®連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

現場状況を
リアルタイム報告

手書きデータ
を電子化

紙帳票コスト
の削減

各種作業
の効率化

特集

タブレット

カメラ

業務支援

サイン

NAS

ストレージ

アセサリ

新スタイル

5

人々の暮らしを見守る力。VIVOTEK

 ForceMedia VIVOTEK正規代理店 株式会社フォースメディア




VIVOTEK(ビボテック)はスマートビルネスから大規模な市街地監視まで多彩な製品ラインナップと先進のAI映像解析技術で皆様の防犯・見守りニーズにお応えします。



VIVOTEKは先進の画像技術でネットワークカメラの総合ソリューションをご提供します

逆光下でも最適な映像 **WDRテクノロジー**

露出時間の異なるフレームをキャプチャし、見やすい部分を1つの画像に統合して鮮明な画像を提供します。




低照度でも鮮明な映像 **SNVテクノロジー**

厳選された品質の光学部品と先端の画像信号処理を組み合わせ非常に暗い環境でも高品質のカラー画像を提供します。



暗闇でも視認性の高い映像 **スマートIR II**

シーンに合わせた赤外線光量の調整、光学ズームに追随した赤外線照射角度の調整により鮮明な夜間映像を提供します。



ネットワーク帯域幅・録画容量を削減 **スマートストリームIII**

独自の映像圧縮技術により高画質を維持しながらH.264と比べ90%以上の帯域幅を削減、ネットワークの使用効率を最大化します。



正確な人物検知で誤警報を防止 **スマートモーション検知**

AI画像解析技術により人物を正確かつ即座に認識、従来の動体検知で発生していた木の揺れや動物の動きなどの誤警報を最小化します。



人物の不審な行動を検知 **スマートVCA**

正確な人物検知に加えて8種類の高度な行動解析でユーザの多様な監視ニーズにお応えします。



水平180°をカバーし屋外監視に最適 **180°パノラマカメラ**

1台のカメラで180度の視野角をカバーし、ショッピングモール、駐車場、空港等の屋外大空間の監視に最適です。



98%の高精度で人数をカウント **人数カウントカメラ**

2つのレンズで実行を認識、高い精度で人物の識別を行い通過人数をデータ化することで人流把握を可能にします。



カメラシステムをトータルにご提案 **PoEソリューション**

PoE給電伝送を250mまで延長するEXモード対応PoEスイッチや15/30/60/90Wインジェクタ、同軸-LAN変換アダプタ等、監視カメラシステム構築に必要なPoEネットワーク機器も充実しています。



PCレス管理、4ch~128chの豊富な品揃え **ネットワークビデオレコーダー**

サイバーセキュリティ防止、映像解析イベント検索等VIVOTEKの最新技術が組み込まれ、安全かつスマートな監視運用を可能にします。



高機能映像録画・管理ソフトウェア **VAST 2**

豊富な機能・高い拡張性と優れた操作性、複数のレコーダを統合して大規模・多拠点の映像一括管理を効率よく行えます。

VIVOTEK製カメラは32chまで無償、レコーダは無制限に登録可能です。



簡単設定・無償のクラウドサービス **VIVOCloud**

モバイル端末とカメラ・レコーダのインターネット経由での接続を実現し、いつでもどこからでもスマートな映像管理を可能にします。



製品ラインアップはホームページをご覧ください。



▶ ネットワークカメラ

さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品

ネットワークカメラ&レコーダー

市場にさまざまな製品があふれる中、私たちは、
丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、
適切な機能を持った製品を提供します。

ネットワークカメラ・
レコーダーの
特集ページはこちら!



固定焦点：出荷時の画角そのまま利用【画角変更は出来ないがバリューカルと比べると低価格】

パレット / 固定焦点カメラ

固定焦点パレット型 200万画素ネットワークカメラ

狙った方向をしっかりと撮影できる。
駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも最適な
固定焦点パレット型ネットワークカメラ。

仕様

固定焦点 4.0mm / 200万画素 / F値 1.6 /
最低被写体照度 0.001LUX / 水平約87.5° /
1/2.8"CMOS / H.265+、H.265、H.264、MJPEG /
フレームレート MainStream:2MP@30fps /
赤外線対応最大40m / 防水・防塵 IP67 /
動作温度範囲 -30°C~60°C / WDR



CNE3CBF1

オープン価格

電動可変焦点：設置後にリモートから画角調整可能

パレット / 電動可変焦点ネットワークカメラ

電動可変焦点パレット型200万画素ネットワークカメラ

電動ズームと電動フォーカス対応で、
設置後にリモートからの画角調整が可能な
電動可変焦点パレット型ネットワークカメラ。

仕様

電動ズーム 2.7~13.5mm / 200万画素 / F値 1.2 /
最低被写体照度 0.0005LUX / 水平 約33.5°~121.3° /
1/2.8"CMOS / H.265+、H.265、H.264、MJPEG /
フレームレート MainStream:2MP@30fps /
赤外線対応最大50m / 防水・防塵 IP67 /
使用温度範囲 -30°C~60°C / WDR



CNE3CBZ1

オープン価格

▶ ネットワークレコーダー

4ch対応

入力最大バンド幅 80Mbps H.265+/H.265/H.264 コーデック対応



入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、
カメラ台数が多くても高画質の
映像を録画できます。

CNE3R41シリーズ

CNE3R421 2TB / 4ch対応

オープン価格

CNE3R441 4TB / 4ch対応

オープン価格

CNE3R461 6TB / 4ch対応

オープン価格

寸法 / W260xD240xH47 mm

8ch対応

入力最大バンド幅 80Mbps H.265+/H.265/H.264 コーデック対応



入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、
カメラ台数が多くても高画質の
映像を録画できます。

CNE3R81シリーズ

CNE3R841 4TB / 8ch対応

オープン価格

CNE3R881 8TB / 8ch対応

オープン価格

CNE3R8F1 16TB / 8ch対応

オープン価格

ネットワークカメラ・レコーダー製品 保守サービスのご案内

オプション
デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション
センドバック 延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

16ch対応

入力最大バンド幅 80Mbps H.265+/H.265/H.264 コーデック対応



入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、
カメラ台数が多くても高画質の
映像を録画できます。

CNE3RF1シリーズ

CNE3RF81 8TB / 16ch対応

オープン価格

CNE3RFF1 16TB / 16ch対応

オープン価格

寸法 / W380xD315xH53 mm

すべてオープン価格

対象製品	CNE3Cシリーズ		CNE3Rシリーズ		
	保守内容	型番	保守年数	型番	保守年数
デリバリー保守	CNS-3C-DS-001 CNS-3C-DS-003 CNS-3C-DS-005		1年/1年延長 3年 5年	CNS-3R-DS-001 CNS-3R-DS-003 CNS-3R-DS-005	1年/1年延長 3年 5年
デリバリー保守(HDD返却不要)			—	CNS-3R-DSN-001 CNS-3R-DSN-003 CNS-3R-DSN-005	1年/1年延長 3年 5年
センドバック 延長保守	CNS-3C-SS-002 CNS-3C-SS-003 CNS-3C-SS-004		2年延長 3年延長 4年延長	CNS-3R-SS-002 CNS-3R-SS-003 CNS-3R-SS-004	2年延長 3年延長 4年延長

ワンストップソリューション

ネットワークカメラは、現在では活用範囲が大きく広がり、様々な用途に利用されています。全機種PoE受電対応で、専用の録画用レコーダーとLANケーブル1本繋ぐだけで、簡単に設置可能。また、機器の提供はもちろん、設置・工事、アフターサービスまでワンストップでご提供!

ほかにも、導入できる場所は沢山あります!



それぞれの環境で活躍するネットワークカメラ

工場・物流	オフィス	教育	医療・介護
不審者の侵入抑止 従業員の安全を見守る 車両に対するタイヤズラ抑止 入庫車両や荷物など、倉庫状況の確認	不審者の侵入抑止 窃盗の抑止 従業員の安全を見守る 夜間の警備の強化	授業中のトラブル抑止 講師のスキル向上 生徒の状況確認 親御様の安心感向上	患者様の様子を把握 医療機器の状況把握 迅速な対応が可能 夜間の巡回業務の軽減
働き方改革	業務効率化	安心・安全	集客力UP セキュリティ

エレコムへご注文の場合



ユーザー登録から、
工事・保守まで
一括で対応可能です!

//準備はできていますか?//

さまざまな業界で、働き方や勤怠管理についての法整備が進んでいます!

例えば…

医療現場のオンライン資格確認制度の導入

マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができ、受付業務の時短・効率化や医療の質向上を図れる



労働基準法の改正

2023年4月には、中小企業における月60時間超えの残業についても、割増賃金率が50%に引き上げ



道路交通法の改正

2022年10月より、白ナンバー事業者のアルコール検知器による検査が義務化



法律の改正に伴い、企業側でも準備が必要です。

さまざまなICT機器を導入することで、管理の質を落とすことなく、業務効率化や業務負担の削減を図ることができます。

ICT機器の導入にかかる費用が心配という企業のために、国や自治体においては「ICT導入支援事業」や「IT導入補助金」といった各種支援策を展開して積極的なICT導入を推進しています。

導入の前には国や自治体の補助金情報を確認してみましょう!

医療機関、薬局の受付業務がスマート化!

オンライン資格確認の専用端末



コンパクトなminiBOX型&
VESAマウントキット標準搭載で

受付にも設置可能な省スペース設計!

LB-JB18/Mシリーズ用USBバックアップツール

- イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載
- ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
- バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
- USB3.0対応で高速データ転送を実現



*画像はPC-USBBU01です。

オンライン資格確認端末

【SSDモデル】LB-JB18/M01 オープン価格

【HDDモデル】LB-JB18/M02 オープン価格

PC-USBBU01 オープン価格

PC-USBBU02 小型モデル オープン価格

オンライン資格確認の本人確認の仕方

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインでの資格情報の確認ができます。



小型筐体に必要な要素を全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBox型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハギワソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

製品型番	LB-JB18/M01	LB-JB18/M02
本体希望小売価格	オープン価格	オープン価格
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	
CPU	Intel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz)	
メモリ	8GB	
ストレージ	SSD 240GB	HDD 1TB
インターフェース	USB3.2 Gen 1(Type-A)×4(背面)、USB2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-sub 9pin)×2(背面)*RS232、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN、LINE OUT×1	
電源	入力:AC100V~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin アース付、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)	
使用環境条件	温度:0~40°C 濡度:10~90%(結露無きこと) 幅170×奥行き195×高65mm(突起物除く)	
外形寸法		
重量	約1.8kg(システム構成による)	
保証期間	ご購入後1年間(センドバック保守対応)	
供給期間	2025年12月末予定	
認証規格	VCCI Class B、PSE	
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー	

国内自社工場のワンストップ

フルサポート体制で安心の品質をご提供!

標準の1年保証に加え、オンライン資格確認端末専用のセンドバック延長保証(最長5年)、デリバリー保証(最長5年)の保証メニューを準備。



必要なアプリ、設定を実施済み!

現地での初期設定作業を大幅に短縮できる端末をご提供!

資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。



液晶ディスプレイ

21.5インチワイド液晶ディスプレイ

最大表示解像度
1920x1080 パネル表面処理
非光沢 VESA 100mm×100mm



オープン価格

- 広視野角ADS/パネル採用
- バックライトのちらつきをなくした「フリックレス」設計
- ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能
- 輝度を自動で変化させる「コントラストリダクション」

■ ブラック NB-N221B-E

■ ホワイト NB-N221W-E

■ 約W502xD199xH359mm ※突起部含まず/約3.5kg(スタンドあり)

23.8インチワイド液晶ディスプレイ

最大表示解像度
1920x1080 パネル表面処理
非光沢 VESA 100mm×100mm



オープン価格

- 広視野角ADS/パネル採用
- バックライトのちらつきをなくした「フリックレス」設計
- ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能
- 輝度を自動で変化させる「コントラストリダクション」

■ ブラック NB-N241B-E

■ ホワイト NB-N241W-E

■ 約W553xD215xH388mm ※突起部含まず/約3.9kg(スタンドあり)

オンライン資格確認端末 [LB-JB18/Mシリーズ]との検証済み

リーズナブルにオンライン資格確認のシステム構成が可能です!



※ICカードリーダライタは運用時には、カード上の顔写真を受付職員が目視で確認する必要があります。
※NB-N221シリーズはVESAで端末を背負わせた場合、ディスプレイ前後可動域が端末無しの状態より狭くなります。

8月発売予定

音と光で
警告

▶ アルコールチェッカー

高精度を実現する燃料電池センサー採用 超小型アルコールチェッカー登場!

ご準備は
お済みでしょうか?2022年10月より、運転前後のアルコール検知器による
アルコールチェックが義務化されます。

// こんな方にオススメ! //

毎日記録をつけて管理が面倒…

▶ スマホと連携できるアプリケーションをご用意!
(Android™/iOS対応)複数の従業員での使用は、替えの
ストロー購入や感染症対策が必要…▶ 1人1台携帯しても邪魔にならないコンパクト設計
(オイルライターサイズ)データ管理用のアプリやクラウドで
お金をかけたくない

▶ サブスクリプション不要で買ってすぐに使えます!

紙ベースの台帳管理をやめて
電子記録にしたい▶ メールやチャットアプリに結果を送信できます。
また常時有効保持義務に対応した点検記録も
アプリで作成可能

※測定時は安全運転管理者と直接対面または電話等の通話可能なアプリを併用してください



※表示はイメージでハメコミ合成です。



HCS-AC01BTシリーズ

本製品でできること

- ☑ メールやチャットアプリで結果を送信し、1年間の記録保管にも簡単対応
- ☑ アプリ内でも記録の検索抽出が可能
- ☑ 常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能
- ☑ アプリはiOS/Android™両対応(無料)
- ☑ クラウドサブスクリプション契約不要、購入してすぐに使える
- ☑ 精度の高い燃料電池(電気化学式)センサー採用
- ☑ 感染症対策に1人1台携帯しても邪魔にならないオイルライターサイズ
- ☑ 携帯と保管に便利なストラップと収納袋つき

HCS-AC01BTWH

オープン価格

■約W66×D47×H19mm(マウスピース除く)/約35g(電池含まず)

▶ ICカードリーダライタ

各種手続きを快適に! ICカードリーダライタ

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンからできる。

マイナンバーカードに対応しており、カードをかざすだけで使える非接触タイプのICカードリーダライタ。

車検証のICカード化は2023年導入予定

国土交通省は、自動車検査証(車検証)の電子化(ICチップ化)を2023年1月に導入予定であると発表。

電子車検証のサイズは「A6」

電子化された自動車車検証は、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式に決定。


現在の紙の車検証がA4サイズのため、約1/4のサイズダウンを実現。

電子車検証のメリット

電子車検証のメリットは、オンライン上で自動車関連の申請ができる。

整備事業者の負担軽減…

例えば、これまでには旧車検証の交換や、検査標準受領のために運輸支局などに向いて手続きをするほのかなかったが、電子化の実現で、ICチップの情報を読み取り、オンライン上で申請することができなり、時間や労力の負担が大きく軽減される。



個人番号カード対応	マイナポータル対応	公的個人認証サービス対応	Windows
e-Tax対応	eLTAX対応	NFC対応	Mac

- MEDPost(文書交換サービス)動作確認済
- 拡張APDU*対応
- 動作検証済み対応カード:マイナンバーカード、MIFAREカード、Felicaカード、医師資格証(HPKカード)、IC運転免許証(ICカード)免許証、電子車検証等。※Windows10のみ対応
- 電源不要のバスワータイプ
- ケーブル1m
- 1年保証

MR-ICA001BK ¥9,361 (税抜価格¥8,510)
■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g(ケーブル含む)

▶ 顔認証コネクトデバイス(サーマルカメラ)

顔認証コネクトデバイス

非接触で熱検知やマスクの着用検知、顔認証を同時・高速・高精度で行えます。



しかも 全自動で手間いらず だから 省人化

使い慣れたPC・スマホで簡単管理!



※1 本情報は2021年5月時点のものです。各数値については本製品を設置する環境や被写体(人物)により結果が異なる場合があります。
※2 NIST(米国国立標準技術研究所)が実施したFRVT(顔認証テスト)で高評価を取得した、国際空港などで使用実績のあるAlcheer社製のAI顔認証エンジンを搭載。数値は、実際の使用環境に近い顔認証評価用データベースを用いたベンチマークテストでの測定結果であり、世界トップクラスの精度を実現しています。



【テーブルスタンドモデル】 LTC-T80TS	オープン価格
【フロアスタンドモデル】 LTC-T80FS	オープン価格
■端末本体/W130×D89×H270mm	
■テーブルスタンドモデル/W300×D290×H405mm	
■フロアスタンドモデル/最小W340×D340×H1145mm～最大W340×D340×H1540mm	
■端末本体/約1.7kg	
■スタート台(テーブルスタンドモデル)/約1.7kg	
■高さ調節スタンド(フロアスタンドモデル)/約2.8kg	
■スタンド台(フロアスタンドモデル)/約3.3kg	
■対応パソコン・クローム(Chrome)ベースのウェブブラウザを搭載したパソコンなど	例:Google Chrome, Microsoft Edgeなど
■対応OS	・Windows 10/8.1
■使用可能なスマートフォン・タブレット	※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。
・iOS 14/13/12	
・Android OS 11/10/9/8/7/6/5	

特集
タブレット

カメラ

業務支援

サイネージ
ネットワーク

NAS

ストレージ
アクセサリ

新遊びスタイル

ニーズに
合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手間を大幅に削減

LAN配信型システムのご紹介

掲示板NEXT
ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

掲示板NEXTは、物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションを効率化するLAN配信型システムです。大画面ディスプレイを用いて、社員全員に情報を一括配布可能。貼り換え不要でリアルタイムに差し替えが可能。遠隔地でも簡単に情報確認ができます。

社内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します



これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示板NEXTでできること

掲示物の電子化

- 安全衛生関連のポスター
- 社内研修の案内
- 作業予定表
- 作業手順書/マニュアルの掲示

リアルタイムの情報共有・作業指示

- 作業進捗状況
- 設備故障の連絡
- 品質不具合の発生連絡
- 来客情報の共有
- 作業リスト
- 作業変更連絡
- 引継ぎ情報の共有

事務所と現場の往復にかかる時間を見直す

- 例えば下記の場合…
- 事務所と現場の往復にかかる時間:10分
 - 1日あたり発生回数:5回
- 月あたり削減時間
10分×5回×20日=1000分

クラウド配信型システムのご紹介

掲示板CLOUD
掲示板機能で多拠点の掲示物を
かんたんに一括管理

掲示板CLOUDは、掲示物を複数の拠点で一括管理できるクラウド配信型システムです。複数の掲示物を一覧で表示可能。スマートフォンでも同じ情報を確認でき便利です。

デジタル掲示板で生産性を向上します

掲示板をデジタル化する機能により、紙の貼り換え業務にかかる手間を大幅に削減します。

掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

スマホからの情報確認



機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理の手間を大幅に削減します。



御社の作業はこれだけ!



あとは事務局が全て運用!



- コンテンツ登録
- スケジュール配信の作業
- サイネージ機器の死活監視
- 非稼働時のサポート
- サイネージに関するお問い合わせ受付サポート

**らくちん
サイネージ**
販売促進の強化と
運用業務の削減に貢献

らくちんサイネージは、販売促進の強化と運用業務の削減に貢献する販売支援システムです。事務局から各拠点にコンテンツを送付し、サイネージ機器の死活監視や非稼働時のサポートを行います。

▶ 光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

	LC-LCコネクタ シングルモード SM	LC-LCコネクタ マルチモード GI	LC-LCコネクタ マルチモード GI/OM3	LC-SCコネクタ シングルモード SM	LC-SCコネクタ マルチモード GI	LC-SCコネクタ マルチモード GI/OM3	
1m OC-LCLC1/1	¥7,150 (税抜価格¥6,500)	1m OC-LCLC5/1	¥6,050 (税抜価格¥5,500)	1m OC-LCLC5OM3/1	¥20,570 (税抜価格¥18,700)	1m OC-LCSC1/1	¥6,160 (税抜価格¥5,600)
2m OC-LCLC1/2	¥7,370 (税抜価格¥6,700)	2m OC-LCLC5/2	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	2m OC-LCLC5OM3/2	¥21,890 (税抜価格¥19,900)	2m OC-LCSC1/2	¥6,380 (税抜価格¥5,800)
3m OC-LCLC1/3	¥7,590 (税抜価格¥6,900)	3m OC-LCLC5/3	¥6,820 (税抜価格¥6,200)	3m OC-LCLC5OM3/3	¥23,210 (税抜価格¥21,100)	3m OC-LCSC1/3	¥6,710 (税抜価格¥6,100)
5m OC-LCLC1/5	¥8,140 (税抜価格¥7,400)	5m OC-LCLC5/5	¥7,700 (税抜価格¥7,000)	5m OC-LCLC5OM3/5	¥25,850 (税抜価格¥23,500)	5m OC-LCSC1/5	¥7,150 (税抜価格¥6,500)
10m OC-LCLC1/10	¥9,460 (税抜価格¥8,600)	10m OC-LCLC5/10	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	10m OC-LCLC5OM3/10	¥32,450 (税抜価格¥29,500)	10m OC-LCSC1/10	¥8,470 (税抜価格¥7,700)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P13

▶ LANケーブル

エレコムだけのW構造

ツメ折れしないLANケーブル

ツメが折れない!

ポイント① 180°曲げても折れない!
1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材
※180°曲げるのは通常使用ではありません

ポイント② ツメ折れ防止カバー
ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!

コネクタ付きLANケーブル

CAT6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100 BASE-TX



LD-GPAT/RSシリーズ

単線(ΦBU60-100のみ)
ヨリ線
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
簡易パッケージ
EU RoHS指令準拠



ブルー	ホワイト	レッド
1.0m LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS
2.0m LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS
3.0m LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS
5.0m LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS
10.0m LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	LD-GPAT/WH15/RS
20.0m LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	LD-GPAT/WH20/RS
30.0m LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	LD-GPAT/WH30/RS
40.0m LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	LD-GPAT/WH40/RS
50.0m LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	LD-GPAT/WH50/RS
60.0m LD-GPAT/BU60/RS	—	—
70.0m LD-GPAT/BU70/RS	—	—
80.0m LD-GPAT/BU80/RS	—	—
90.0m LD-GPAT/BU90/RS	—	—
100.0m LD-GPAT/BU100/RS	—	—

CAT6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100 BASE-TX 10 BASE-T



LD-GPT/RSシリーズ

ヨリ線
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠



ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー
1.0m LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS
2.0m LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS
3.0m LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS
5.0m LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS
7.0m LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS
10.0m LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS
15.0m LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS
20.0m LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS
30.0m LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS
50.0m LD-GPT/BU50/RS	—	—	—	—	—	—	LD-GPT/LG50/RS

CAT5E 1000 BASE-T 100 BASE-TX 10 BASE-T



LD-CTT/RSシリーズ

ヨリ線
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠



5.35mm

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー
1.0m LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS
2.0m LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS
3.0m LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS
5.0m LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS
7.0m LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS
10.0m LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS
15.0m LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—
20.0m LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—
30.0m LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—

コネクタ付きクロスLANケーブル

CAT5E 1000 BASE-T 100 BASE-TX 10 BASE-T



LD-CTXTシリーズ

ヨリ線
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠



5.35mm

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー
1.0m LD-CTX/BU1/RS	LD-CTX/WH1/RS	LD-CTX/BK1/RS	LD-CTX/DR1/RS	LD-CTX/GN1/RS	LD-CTX/R1/RS	LD-CTX/Y1/RS	LD-CTX/LG1/RS
2.0m LD-CTX/BU2/RS	LD-CTX/WH2/RS	LD-CTX/BK2/RS	LD-CTX/DR2/RS	LD-CTX/GN2/RS	LD-CTX/R2/RS	LD-CTX/Y2/RS	LD-CTX/LG2/RS
3.0m LD-CTX/BU3/RS	LD-CTX/WH3/RS	LD-CTX/BK3/RS	LD-CTX/DR3/RS	LD-CTX/GN3/RS	LD-CTX/R3/RS	LD-CTX/Y3/RS	LD-CTX/LG3/RS
5.0m LD-CTX/BU5/RS	LD-CTX/WH5/RS	LD-CTX/BK5/RS	LD-CTX/DR5/RS	LD-CTX/GN5/RS	LD-CTX/R5/RS	LD-CTX/Y5/RS	LD-CTX/LG5/RS
7.0m LD-CTX/BU7/RS	LD-CTX/WH7/RS	LD-CTX/BK7/RS	LD-CTX/DR7/RS	LD-CTX/GN7/RS	LD-CTX/R7/RS	LD-CTX/Y7/RS	LD-CTX/LG7/RS
10.0m LD-CTX/BU10/RS	LD-CTX/WH10/RS	LD-CTX/BK10/RS	LD-CTX/DR10/RS	LD-CTX/GN10/RS	LD-CTX/R10/RS	LD-CTX/Y10/RS	LD-CTX/LG10/RS
15.0m LD-CTX/BU15/RS	LD-CTX/WH15/RS	—	—	—	—	—	—
20.0m LD-CTX/BU20/RS	LD-CTX/WH20/RS	—	—	—	—	—	—
30.0m LD-CTX/BU30/RS	LD-CTX/WH30/RS	—	—	—	—	—	—

CAT6/CAT6A用RJコネクタ



CAT6/CAT6A対応

単線・ヨリ線仕様

10個入 LD-6RJ45T10 ¥1,320 (税抜価格¥1,200)

100個入 LD-6RJ45T100 ¥13,178 (税抜価格¥11,980)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P13

3年+2年保証

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することで
プラス2年の延長保証があります。

▶ 法人向けスイッチングハブ(インテリジェント／アンマネージ)

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	4ポート
WEB設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応	メタル ケース	ギガビット PoE対応 3 EHB-SG2B24F-PL	ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2B16F-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 1 EHB-SG2B08-PL		
WEB設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 2年保証 WEB設定 VLAN対応 QoS対応			ギガビット PoE対応 6 AWGEV284C370	ギガビット PoE対応 5 AWGEV204C250	ギガビット PoE対応 4 AWGEV104C130	
WEB設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート 3年+2年保証 保守オプション対象 WEB設定 VLAN対応 QoS対応		ギガビット ファンレス 9 EHB-SG2B24	ギガビット ファンレス 8 EHB-SG2B16	 10 EHB-SX2A08F 11 EHB-SQ2A08	 7 EHB-SG2B08	
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象		ギガビット PoE対応 ファンレス 13 EHB-UG2C08E-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 16 EHB-UG2B08-PL2	 100BASE-TX PoE対応 ファンレス 18 EHB-UF2A08-PF ※ポート1~4のみ	ギガビット PoE対応 ファンレス 12 EHB-UG2C05E-PL ※ポート1~4のみ	
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 2年保証				ギガビット PoE対応 ファンレス 15 EHB-UG2B05-PL		
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ 3年+2年保証 保守オプション対象				ギガビット PoE対応 20 AWGET080C120		ギガビット PoE対応 19 AWGET050C065
		ギガビット ファンレス 24 EHB-UG2A24-S	ギガビット ファンレス 23 EHB-UG2A16-S	ギガビット ファンレス 22 EHB-UG2A08-S	ギガビット ファンレス 21 EHB-UG2A05-S	2.5Gマルチギガビット ファンレス 25 EHB-UQ2A05E
	プラスチック ケース			ギガビット タップ型 ファンレス 26 EHB-UG2A08-TP		

オプション
デリバリー
保守
センドバック
延長保守

保守サービスについて → P16

レイヤー2 10Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 1010Gマルチギガ対応
8ポートスイッチ
(メタル筐体／電源内蔵)オプション
デリバリー
保守
センドバック
延長保守
グループB → P16有線ギガビット
10GBASE-T 耐熱50°C VLAN/QoS 対応 3年+2年 保証*

ループ防止機能 省電力機能 ※「2年」保証には、ユーザー登録が必要

EU RoHS 指令準拠

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能

●効率的な収容に対応する 19インチラックマウント設置対応

10 EHB-SX2A08F ¥96,580 (税抜価格¥87,800)

■約W330×H230×D44mm/約2.2kg (本体のみ)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 112.5Gマルチギガ対応
8ポートスイッチ
(メタル筐体／電源内蔵)オプション
デリバリー
保守
センドバック
延長保守
グループB → P16有線ギガビット
2.5GBASE-T 耐熱50°C VLAN/QoS 対応 3年+2年 保証*

ループ防止機能 省電力機能 ※「2年」保証には、ユーザー登録が必要

ファンレス EU RoHS 指令準拠

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能

●効率的な収容に対応する 19インチラックマウント設置対応

11 EHB-SQ2A08 ¥43,780 (税抜価格¥39,800)

■約W330×H230×D44mm/約2.1kg (本体のみ)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 アンマネージスイッチ 25ギガ超え高速通信
全ポート
マルチギガ2.5Gbps対応オプション
デリバリー
保守
センドバック
延長保守
グループB → P16有線ギガビット
2.5GBASE-T 耐熱50°C 長寿命設計 3年+2年 保証*

ループ防止機能 省電力機能 専用ACアダプター ※「2年」保証には、ユーザー登録が必要

ファンレス EU RoHS 指令準拠

●デスクトップ周りでの利用も快適な 静音ファンレス設計

●ACアダプター設計によりコンパクト設置

●効率的な設置に対応 壁面設置、マグネット設置 (※マグネットはオプション)

25 EHB-UQ2A05E ¥27,280 (税抜価格¥24,800)

■約W190×D120×H38mm/約900g (本体のみ)

法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ) / PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ

WebブラウザーでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	VLAN/QoS対応	3年+2年保証*
ループ防止機能	省電力機能	電源内蔵	ファンレス
19インチラックマウント対応	EU RoHS指令準拠	※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要	
			オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
EHB-SG2Bシリーズ			
7 8ポート EHB-SG2B08	¥26,180 (税抜価格¥23,800)	■ 7W280×D180×H44mm/約1.6kg	
8 16ポート EHB-SG2B16	¥29,480 (税抜価格¥26,800)	■ 8W280×D180×H44mm/約1.8kg	
9 24ポート EHB-SG2B24	¥39,380 (税抜価格¥35,800)	■ 9W440×D140×H44mm/約2.2kg	※質量は本体のみ

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ

障害防止と高信頼性で安心ネットワーク

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	3年+2年保証*
ループ防止機能	省電力機能	UltraFE対応*
ファンレス	19インチラックマウント対応	EU RoHS指令準拠
		※1:「+2年」保証には、ユーザー登録が必要 ※2:16/24ポートのみ対応
EHB-UG2A-Sシリーズ		
1 5ポート EHB-UG2A05-S	¥6,336 (税抜価格¥5,760)	■ 1W127.5×D83.6×H30mm/約270g
2 8ポート EHB-UG2A08-S	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	■ 2W171.5×D83.6×H30mm/約380g
3 16ポート EHB-UG2A16-S	¥21,780 (税抜価格¥19,800)	■ 2W215xD130×H44mm/約970g
4 24ポート EHB-UG2A24-S	¥33,880 (税抜価格¥30,800)	■ 2W280×D180×H44mm/約1.78kg

▶ PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ

PoE対応、WebブラウザーでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at準拠	VLAN/QoS対応	3年+2年保証*
ループ防止機能	省電力機能	電源内蔵	19インチラックマウント対応	
ファンレス	EU RoHS指令準拠			オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
EHB-SG2B-PLシリーズ				
1 8ポート EHB-SG2B08-PL	¥34,980 (税抜価格¥31,800)	PoE供給容量 ※		
2 16ポート EHB-SG2B16-PL	¥54,780 (税抜価格¥49,800)	■ 1 8ポート合計78Wまで		
3 24ポート EHB-SG2B24-PL	¥60,280 (税抜価格¥54,800)	■ 2 16ポート合計193Wまで		
■ 1W280×D180×H44mm/約2.0kg		■ 3 24ポート合計193Wまで		
■ 2W440×D210×H44mm/約3.4kg				
■ 3W440×D210×H44mm/約3.6kg	※質量は本体のみ			

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	3年+2年保証*
ループ防止機能	省電力機能	ACアダプター*3
ファンレス	19インチラックマウント対応*2	EU RoHS指令準拠
		オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
EHB-UG2C-PLシリーズ		
12 5ポート EHB-UG2C05-E-PL	¥18,480 (税抜価格¥16,800)	※写真は16ポートの付属品です、5/8ポートは付属品が異なります。
13 8ポート EHB-UG2C08-E-PL	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	
14 16ポート EHB-UG2C16-E-PL	¥42,680 (税抜価格¥38,800)	
■ 1W175×D100×H29mm/約440g		
■ 2W197×D160×H40mm/約750g		
■ 3W330×D230×H44mm/約2.5kg	※質量は本体のみ	

レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ

4ポートがPoE給電に対応

100BASE-TX対応	耐熱50°C	IEEE802.3af対応×4ポート	3年+2年保証*
ループ検知機能	省電力機能	電源内蔵	ファンレス
EU RoHS指令準拠	19インチラックマウント対応		オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
EHB-UFA08-PF			
18 EHB-UFA08-PF	¥21,780 (税抜価格¥19,800)	PoE供給容量 ※	
■約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g		■ 18 4ポート合計61.6Wまで	

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に！

耐熱50°C	1000BASE-X対応	3年保証
--------	--------------	------

※サイズ等、仕様の詳細はエレコムホームページをご覧ください。

A 耐熱距離550m 1000BASE-SX EHB-EX-SFPGSX	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	■ 対応ケーブル: Ⓐ 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、 Ⓑ・Ⓒ 9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
B 耐熱距離10km 1000BASE-LX EHB-EX-SFPLX	¥21,780 (税抜価格¥19,800)	
C 耐熱距離10km 1000BASE-BX EHB-EX-SFPGBW-P*	¥32,780 (税抜価格¥29,800)	

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。



光ファイバーケーブルの製品情報→P11

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T	電源コード一体型	耐熱50°C	3年+2年保証*
ループ防止機能	締置き・横置き自由	省電力機能	ファンレス

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

EHB-UG2A08-TP	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
---------------	----------------------

■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g



レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ

英語Web経由でVLAN/QoSなどを設定できる

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠	VLAN/QoS対応	2年保証
ループ防止機能	省電力機能	19インチラックマウント対応		

AWGEVCシリーズ

4 8ポート AWGEV104C130	オープン価格
5 16ポート AWGEV204C250	オープン価格
6 24ポート AWGEV284C370	オープン価格
■ 1 4約W270.0×D180×H44.0mm(本体のみ)/1950g	
■ 2 5約W440.0×D200×H44.0mm(本体のみ)/3000g	
■ 3 6約W440.0×D200×H44.0mm(本体のみ)/3200g	

PoE供給容量 ※

合計130Wまで

合計250Wまで

合計370Wまで

※最大30W/ポート



レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

IEEE802.3af/at(PoE+)準拠、「耐熱50°C」「ループ防止」など多彩な機能を搭載！

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠	3年+2年保証*
ループ防止機能	省電力機能	電源内蔵	19インチラックマウント対応
EU RoHS指令準拠			オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
EHB-UG2B16-F-PL			
15 5ポート EHB-UG2B05-PL	¥19,580 (税抜価格¥17,800)		
16 8ポート EHB-UG2B08-PL	¥22,880 (税抜価格¥20,800)		
■ 15 4ポート合計61.6Wまで			
■ 16 8ポート合計123.2Wまで			
■ 17 16ポート合計246Wまで			

※at規格:30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

■ 15 4ポート合計61.6Wまで

■ 16 8ポート合計123.2Wまで

■ 17 16ポート合計246Wまで

※at規格:31.5W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート



レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応


有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠	2年保証
ループ検知機能	省電力機能	電源内蔵	19インチラックマウント対応
EU RoHS指令準拠			オプション デリバリー保守 センドパック延長保守 グループB → P16
AWGET080C120			
19 4ポート AWGET050C065	オープン価格		
20 8ポート AWGET080C120	オープン価格		
■ 19 約W168.0×D94.1×H32.0mm(本体のみ)/約800g			
■ 20 約W270.0×D180.0×H44.0mm(本体のみ)/約1200g			

PoE供給容量 ※

合計60Wまで

合計120Wまで

※最大30W/ポート



▶ スイッチングハブ



2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

5ポート	
Aコアアダプター	メタルケル
	<p>ループ接続 ドラギング用 50°C耐熱</p> <p>EHC-Q05MA-HJB</p> 

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令進場

		3ポート	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート
電源内蔵	メタルダイス		 ループ検知 ラッピング端子 50°C耐熱 3 EHC-G05MN2-HJ シリーズ	 ループ検知 ラッピング端子 50°C耐熱 8 EHC-G08MN2-HJ シリーズ	 ループ検知 ラッピング端子 50°C耐熱 12 EHC-G16MN-HJW	 ループ検知 ラッピング端子 50°C耐熱 16 EHC-G24MN-HJW
	プラスチックケーブル		 ループ検知 ラッピング端子 4 EHC-G05PN2-J シリーズ	 ループ検知 ラッピング端子 9 EHC-G08PN2-J シリーズ		
ACアダプター		 ループ検知 ラッピング端子 2 EHC-G03PA-SB	 ループ検知 ラッピング端子 5 EHC-G05PA-SB	 ループ検知 ラッピング端子 6 EHC-G05PA-K シリーズ 7 EHC-G05PA-J-K シリーズ	 ループ検知 ラッピング端子 10 EHC-G08PA2 シリーズ 11 EHC-G08PA2-J シリーズ	

ポート数	電源仕様	筐体構造	MACアドレス登録数	VCCI	機能					電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格			
2	3	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング 接 2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 1.9W	W75.0xD52.0xH16.0	40g	EHC-G03PA-SB	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)		
3		電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング 接 50°C対応	2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 3.0W	W127.5xD83.6xH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB EHC-G05MN2-HJW	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)	
4		5	ACアダプター	ループ検知 トラッキング 接	2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 3.3W	W140.0xD84.5xH34.0	190g	EHC-G05PN-JB EHC-G05PN-JW	¥4,378 (税抜価格 ¥3,980)	
5				ループ検知 トラッキング 接	2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 2.9W	W97.0xD57.9xH16.0	55g	EHC-G05PA-SB	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)	
6			ACアダプター	ループ検知 トラッキング 接	2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5xH34.0	105g	EHC-G05PA-B-K EHC-G05PA-W-K	¥2,728 (税抜価格 ¥2,480)	
7				ループ検知 トラッキング 接	2,048件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 3.3W	W90.4xD84.5xH34.0	125g	EHC-G05PA-JB-K EHC-G05PA-JW-K	¥3,498 (税抜価格 ¥3,180)	
8		8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング 接 50°C対応	4,096件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 4.0W	W171.5xD83.6xH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HJW	¥6,358 (税抜価格 ¥5,780)
9				ループ検知 トラッキング 接	4,096件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB EHC-G08PN2-JW	¥5,918 (税抜価格 ¥5,380)	
10			ACアダプター	ループ検知 トラッキング 接	4,096件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-W	¥3,971 (税抜価格 ¥3,610)	
11				ループ検知 トラッキング 接	4,096件	B	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB EHC-G08PA2-JW	¥4,818 (税抜価格 ¥4,380)	
12	16			メタルケース	ループ検知 トラッキング 接 50°C対応	8,192件	A	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 10.0W	W215.0xD130.0xH44.0	950g	EHC-G16MN-HJW	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
13	24		電源内蔵	ループ検知 トラッキング 接 50°C対応	8,192件	A	らくらく 節電E機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット 19インチ ラック	壁掛け 壁面シングル 取付用(本体)	AC100-240V, 13.1W	W280.0xD180.0xH44.0	1,770g	EHC-G24MN-HJW	¥30,580 (税抜価格 ¥27,800)	

100BASE-TX / 10BASE-T 対応

5ポート		8ポート		16ポート	
電源内蔵 メタルケース	<p>ループ検知 ロギング機能 50C対応 14 EHC-F05MN-HJW</p>	<p>ループ検知 ロギング機能 50C対応 18 EHC-F08MN-HJW</p>	<p>ループ検知 ロギング機能 50C対応 22 EHC-F16MN-HW</p>		
	<p>ループ検知 ロギング機能 15 EHC-F05PN-JW</p>	<p>ループ検知 ロギング機能 19 EHC-F08PN-JW</p>			
	<p>ループ検知 ロギング機能 16 EHC-F05PAシリーズ 17 EHC-F05PA-Jシリーズ</p>	<p>ループ検知 ロギング機能 20 EHC-F08PAシリーズ 21 EHC-F08PA-Jシリーズ</p>	<p>ループ検知 ロギング機能 26 EHC-F16PN-JW</p>		
ACアダプター プラスチックケース					

ポート数	電源仕様	筐体構造	MACアドレス登録数	VCCI	機能					電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格				
14	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.3W W127.5xD83.6xH30.0 255g	EHC-F05MN-HJW (税抜価格￥3,300)		
15			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.3W W140.0xD84.5xH34.0 175g	EHC-F05PN-JW (税抜価格￥3,080)		
16		ACアダプター	ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.3W W90.4xD84.5xH34.0 105g	EHC-F05PA-B EHC-F05PA-W Y1,628 (税抜価格￥1,480)		
17			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.3W W90.4xD84.5xH34.0 125g	EHC-F05PA-JB EHC-F05PA-JW Y2,035 (税抜価格￥1,850)		
18		メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.9W W171.5xD83.6xH30.0 320g	EHC-F08MN-HJW (税抜価格￥3,780)		
19	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.9W W180.2xD86.5xH34.0 220g	EHC-F08PN-JW Y3,828 (税抜価格￥3,480)		
20			ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.9W W140xD86.5xH34.0 150g	EHC-F08PA-B EHC-F08PA-W Y2,706 (税抜価格￥2,460)		
21		ACアダプター	ループ検知	トラッキング機能		2,048件	B	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、1.9W W140xD86.5xH34.0 160g	EHC-F08PA-JB EHC-F08PA-JW Y2,794 (税抜価格￥2,540)		
22		16	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トラッキング機能	50℃対応	8,000件	A	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット(別売)	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、2.3W W215.0xD130.0xH44.0 820g	EHC-F16MN-HW Y7,678 (税抜価格￥6,980)
23			ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トラッキング機能		8,000件	A	らくらく節電E機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	電源シングル使用本体	AC100-240V、2.3W W210.0xD130.0xH44.0 460g	EHC-F16PN-JW Y6,908 (税抜価格￥6,280)

※マグネットは別売オプション「EHB-EX-MG4」をお買い求めください

ループ検知	ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。	トラッキング機	付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策カメラを採用しています。
Jumbo Frame	一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。	マグネット	ステールデスクなど、ステール面に簡単に固定できます。
		19インチラック	19インチラックマウントに対応しています。

▶ PoEインジェクター



専用オプション

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する「DFS障害回避アダプター」

- 5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
- 利用が少ない5GHz帯(W53/W56)を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
- レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに移動します。
- 2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に選択



■対応機種:WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS
■W70xD70xH23.5mm(ネジ固定部除く)/70g(本体のみ)
■給電用USBケーブル(約50cm)×1, LANケーブル(約50cm)×1, 設置用ネジ1組, 設置用両面テープ

WAB-EX-DFS ¥11,880 (税抜価格¥10,800)



▶ 法人向けPoE無線アクセスポイント

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

Wi-Fi 6 対応



「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応
マネージ無線アクセスポイント

802.1X 認証対応	ゲストWi-Fi	耐熱 50°C	WPA3 対応	有線ギガビット 1000BASE-Tx2	PoEバススルー 対応 ^①
MU-MIMO 対応	ビーム フォーミング	最大同時接続 256台	PoE対応	3年+2年 保証 ^②	DFS障害回避 機能搭載
管理ツール 対応	セキュリティ カバー付	管理用シリアル ポート搭載	EU RoHS 指令準拠		

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも
対応Padus認証サーバーと一緒にすることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。

WAB-M1775-PS ¥42,680 (税抜価格¥38,800)
■W170xD180xH35mm/約650g(本体のみ)

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント



※1 側面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2 +2年(保証)には、ユーザー登録が必要です。
※3 別売りのDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)が必要です。

管理ツール
対応

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

EU RoHS
指令準拠



動作確認
済み
※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

※ IEEE802.3atでのPoE受電時のACアダプター給電時はPoEバススルーは使用できません。

※2+2年(保証)には、ユーザー登録が必要です。

※W183xD183xH33mm、セキュリティカバー:W199xD252xH34mm(共に突起部含まず)

WAB-M2133 ¥60,280 (税抜価格¥54,800)

■本体:W183xD183xH33mm、
セキュリティカバー:W199xD252xH34mm(共に突起部含まず)

アクセスポイント専用の
2.4GHz/5GHz 共通外付け別売りアンテナ

- 設置場所に合わせてアクセスポイント本体のアンテナ出力先を内部/外部に切替が可能(WAB-M2133は切替不可)
- 特別な工具は使わず速やかに設置、交換が可能




WAB-EX-ANT1 ¥3,278 (税抜価格¥2,980)

■対応機種:WAB-M1775-PS, WAB-M2133

■W18.7xD13.3xH164.8mm/約15g(1本あたり)

▶ 法人向けアクセスポイント管理ツール



低コストで、
手軽に機器管理を実現！
無線アクセスポイント最大3000台
(動作理論値)を一括管理可能。
●複数の無線APへの一括設定が可能
●円滑なトラブルに対する各種通知機能をご用意
●別セグメントネットワークの機器も管理可能
●仮想サーバー環境でも利用可能
法人向け
アクセスポイント管理ツール
WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格¥19,800)



<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>
ソフトウェアダウンロードボタンをクリックしてください。

製品仕様

対応OS	Windows Server(2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008), Windows(11, 10, 8.1, 8, 7)
対応仮想サーバー	VMware, Virtual BOX, Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台(推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS, WAB-S1775, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S1167, WAB-S300, WAB-S733MI, WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT 対応機種をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存、復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

▶ Wi-Fiルーター・アクセスポイント

小型無線アクセスポイント

無線AP・ルーターモード以外にも、無線子機モード搭載で有線LAN端末の無線化も可能！



WAB-S733MI ¥10,780 (税抜価格¥9,800)
■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く) / 約90g(本体のみ)

433+300 Mbps	11ac	nbg	無線子機無線APルーター 3モード搭載	3年+2年保証*	管理ツール対応	オプション デリバリー保守	オプション センドバック延長保守
※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要 グループC → P16							

- 無線子機モードを搭載し、有線ポートしか搭載しない機器でも簡単に無線化
- アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、幅広い端末との通信が可能
- 小型軽量(約90g)で既存の有線LANが引かれている場所に設置してWi-Fi環境を構築可能
- 接続機器同士の接続を禁止する無線セパレーター機能によりセキュリティを確保
- マルチSSID(2.4GHz:5個、5GHz:5個) / タグVLAN(2.4GHz:5個、5GHz:5個) / MACアドレスフィルタリング(2.4GHz:64個、5GHz:64個) / QoS:帯域制御



Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの
「Wi-Fi導入～運用保守」まで、
お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。

<https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>

壁コンセント埋込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能！

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。



WAB-S733IW2-PD ¥11,880 (税抜価格¥10,800)
■W45.5×D42.7×H68.5mm/約93g(本体のみ)
※JIS規格マルチメディアコンセント対応

電源不要のPoE受電モデル

- 電源にPoE受電を使用。周囲にAC100V電源が不要
- マルチSSID搭載(2.4GHz/5GHz各5個)

WAB-S733IW-AC ¥12,980 (税抜価格¥11,800)
■W45.5×D41.7×H68.5mm/約111g(本体のみ)
※JIS規格マルチメディアコンセント対応

- AC100V電源をダイレクトに接続できる「AC電源専用モデル」とLANケーブルで給電できる「PoE受電対応モデル」の2タイプをご用意
- 消費電力効率の工夫により、前モデルより大幅に消費電力を低下させた低省電力設計
- 熱対策をしながら筐体を小型化。長期間使用でも安心な高品質、高信頼性を実現
- 壁面設置の際に邪魔にならぬ、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造の内蔵アンテナ
- 一括管理ソフト「WAB-MAT」に対応



AC100V直結モデル

- AC100V電源をダイレクトに接続できるAC電源専用モデル
- マルチSSID搭載(2.4GHz/5GHz各5個)

WAB-S733IW-AC ¥12,980 (税抜価格¥11,800)
■W45.5×D41.7×H68.5mm/約111g(本体のみ)
※JIS規格マルチメディアコンセント対応

選べる化粧プレート！

化粧プレートは、フェイスプレートに合わせて選べるように、ホワイト系とベージュ系の2種類が付属。それぞれLANのみとTELポート付きをご用意。



フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント

中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル



WDC-B867DU3S オープン価格
■W174×D174×H43mm(ゴム足含まず)/0.7kg
■付属品: 取扱板キット、ゴム足

▶ 無線LANアダプター

11ac対応USB3.0モデル！



WDC-B867DU3S ¥5,940 (税抜価格¥5,400)

- 約W16×D34×H8mm/約4g
- USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限發揮しながらモバイル(WDC-B867U3S)から89%のサイズダウンを実現
- ノートパソコンやケーブル会員室や監視室がある場合などでも集めた電波を受信できるビームフォーミング機能に対応
- 付属のCD-ROMまたはWEBからライバーをダウロードすることで使用可能
- MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用することで無線アクセスポイントも対応している必要があります。



IEEE802.1X/EAP認証対応	3年保証	オプション デリバリー保守	オプション センドバック延長保守
IEEE802.1X/EAP認証対応	3年保証	グループB → P16	グループB → P16
MU-MIMO対応	ビームフォーミング対応		
EU RoHS指令準拠			

Wi-Fi 6・USB3.0対応モデル！



WDC-X1201DU3-B ¥9,867 (税抜価格¥8,970)

- 約W88.0×D28.0×H14.0mm/約25g
- パソコンのUSBポートに接続することで、ご利用のパソコンを最新規格「Wi-Fi 6(11ax)」へアップグレードさせ、「Wi-Fi 6(11ax)」の高速無線通信を実現
- ※接続する親機(ルーター等)もWi-Fi 6(11ax)に対応している必要があります。
- Wi-Fiから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応
- 延長ケーブル付き

NEW

Win 10

EU RoHS指令準拠

Win 10

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

スイッチングハブ(EHB-)の製品情報→P12.13.14

EIB-UG01シリーズの製品情報→P15

無線アクセスポイント(WAB-)の製品情報→P15.16

ECB-G01HDの製品情報→P24

オプション デリバリー 保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック 延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合には修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
EHB-SX2A08F, EHB-SQ2A08, EHB-SG2Bシリーズ、WAB-M1775-PS, WAB-S1775、WAB-M2133, WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS, WAB-S1167、ECB-G01CX-HJP, ECB-G01HD	EHB-UT2Aシリーズ、EHB-UFA2A08-PF, EHB-UQ2A05E、EHB-UG2Bシリーズ、EHB-UQ2Aシリーズ、EHB-UG2Cシリーズ、EIB-UG01シリーズ、EHB-UQ2A08-TP	IEEE802.1X/EAP認証対応	3年保証	EHB-UT2Aシリーズ、EHB-UFA2A08-PF, EHB-UQ2A05E、EHB-UG2Bシリーズ、EHB-UQ2Aシリーズ、EHB-UG2Cシリーズ、EIB-UG01シリーズ、EHB-UQ2A08-TP	3年保証	オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守	WAB-S733IWシリーズ、WAB-S733MI、WAB-EX-DFS、EHB-UG2A05-S [®] (※センドバック延長保守の場合はグループB)	WAB-S733IWシリーズ、WAB-S733MI、WAB-EX-DFS、EHB-UG2A05-S [®] (※センドバック延長保守の場合はグループB)
802.1X認証対応	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥6,600 (税抜価格¥6,000)	EBS-DH-01B	1年/1年延長	¥2,200 (税抜価格¥2,000)	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥6,600 (税抜価格¥6,000)
WPA3対応	EBS-DH-03A	3年	¥13,200 (税抜価格¥12,000)	EBS-DH-03B	3年	¥4,950 (税抜価格¥4,500)	EBS-DH-03A	3年	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
最大同時接続512台	EBS-DH-05A	5年	¥16,500 (税抜価格¥15,000)	EBS-DH-05B	5年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)	EBS-DH-05A	5年	¥16,500 (税抜価格¥15,000)
PoE対応	EBS-SB-01A	延長1年	¥2,310 (税抜価格¥2,100)	EBS-SB-01B	延長1年	¥1,155 (税抜価格¥1,050)	EBS-SB-01C	延長1年	¥979 (税抜価格¥890)
DFS対応	EBS-SB-02A	延長2年	¥2,750 (税抜価格¥2,500)	EBS-SB-02B	延長2年	¥1,650 (税抜価格¥1,500)	EBS-SB-02C	延長2年	¥1,210 (税抜価格¥1,100)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

①仮ユーザー登録

- ①エレコム・ホームページで右上の「法人のお客様」をクリック
- ②法人トップページの右メニューの「ユーザー登録ボタン」をクリック
- ③ESSCトップページ右の「新規ユーザー登録ボタン」をクリック
- ④メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録完了

②本ユーザー登録

- ①届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- ②登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

③会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、
メーカー
通常保証 3年 + ESSC 延長保証 2年 計5年に!

*無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 *ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。

*お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html>

新時代のオフィス戦略を革新する、先鋭のパフォーマンス。QNAP

 ForceMedia QNAP正規代理店 株式会社フォースメディア



これまで積み上げられてきた常識は一変しました。

リモートワークが推奨され、ビデオ会議も日常化。

働き方の多様性はもちろん、オフィスのあり方さえ問い合わせられている。

その変化を味方に、一気に飛躍を遂げるためのインフラ強化をQNAPが実現します。

大容量ストレージと高機能ネットワークを武器に、

オフィスシーンに新たな鼓動を呼び覚ますQNAPとともに、さあ次の時代へ。

HIGH SCALABILITY

優れた
「拡張性」

HIGH SPEED

ストレスのない
「高速性」

INTUITIVE UI

直感的な
「操作性」

Feature of QNAP

QNAPの特長

SAFE & SECURE

万全の
「安全性」

FLEXIBLE STORAGE

いつでも容量アップできる柔軟な対応力

容量と性能の拡張性



ご利用NASでデータ保存のための容量が不足してきても、オンラインでディスク追加およびストレージプール拡張ができます。



NAS導入後に性能不足の問題が発生しても、SSDや10Gbps等のNICを後から追加することにより性能アップすることも可能です。

他社メーカーでは実現できないすべてのニーズに応える幅広い製品ラインアップ


ローエンド	ミッドレンジ	ハイエンド	エンタープライズ
NAS用OS	QTS (TurboNAS System)	QuTS hero (QTSとQESのハイブリッドOS)	QES (Enterprise Storage)
H/W特徴	スマートオフィスから事業部向けファイルサーバ、バックアップ、仮想化用ストレージ等に利用可能な多数のモデルを提供	高速CPU + 大容量メモリ搭載モデル	アクティブ-アクティブデュアルコントローラモデルにより高可用性を実現

INTUITIVE UI

直感的に扱えるアドバンテージをその手に

ユーザインターフェイス

全モデル共通の日本語ユーザインターフェイスを採用し、高いIT知識、ユーザマニュアルがなくても簡単に設定、運用管理することができます。



SAFE & SECURE

セキュリティ面でも強力にバックアップ

統合バックアップ・復元・同期

QTSおよびQuTS hero の Hybrid Backup Sync (HBS)により、外付けドライブ、リモートNAS、クラウドストレージへのバックアップと同期を柔軟に行えます。

クラウドストレージ連携

AWS S3 / Microsoft Azure / Google Cloud / Box / Dropbox / OneDrive

セキュリティ

アクセス管理、マルウェア検出、アンチウイルスによりNASやデータを保護します。セキュリティカウンセラーは、主要セキュリティコンポーネントの概要を表示し、データを保護するための推奨事項を知らせます。



HIGH SPEED

差がつく速さでオペレーションを効率化

SSDによる高速化

オールフラッシュストレージの構築、SSDキャッシュによるIOPSの向上、HDDとの組み合わせによるQtier自動階層化が行えます。




高速ネットワーク対応

10GbEおよび5/2.5GbEマルチギガビットイーサネットに対応するNASを幅広くインテグレートし、ビジネスが要求する高いスループットを実現します。



スナップショット

ファイルを誤って削除または上書きした場合、容易に復元できます。ransomwareに感染した場合でも、スナップショットから感染前のファイルを復元可能です。



積極的なデータ保護

RAIDは、RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60に対応します。QuTS hero, QESはトリブルミラー、トリブルパリティ、RAID Zにも対応します。

ホットスペア

ホットスペアドライブを用意することで、データ損失に対する保護が強化されます。



予測SMART移行

ドライブの異常が検出されると、そのドライブのデータを予防的にスペアドライブに移行します。

▶ NAS

製品ラインアップ 【製品価格については下記「スマート見積もり」をご利用ください。】

ラックマウントモデル

シリーズ	4/9ベイ	8ベイ	12ベイ	16/18ベイ	24/30ベイ	
ES シリーズ (QES) Intel Xeon D デュアルコントローラー				 ES1686dc	 ES2486dc	
TS-h3088XU-RP Intel Xeon W	 QTS  QuTS Hero				 TS-h3088XU-RP	
TS-hx83XU シリーズ Intel Xeon E	 QTS  QuTS Hero		 TS-h1283XU-RP	 TS-h1683XU-RP	 TS-h2483XU-RP	
TS-hx86XU シリーズ Intel Xeon D				 TS-h1886XU-RP-R2		
TS-hx77XU シリーズ AMD Ryzen	 QTS  QuTS Hero	 TS-h977XU-RP		 TS-h1277XU-RP	 TS-h1677XU-RP	 TS-h2477XU-RP
TS-x83XU シリーズ Intel Xeon E	 QTS	 TS-983XU-RP	 TS-883XU-RP	 TS-1283XU-RP	 TS-1683XU-RP	 TS-2483XU-RP
TS-x77XU シリーズ AMD Ryzen	 QTS	 TS-977XU-RP	 TS-877XU-RP			
TS-x73AU シリーズ TS-x73AeU シリーズ AMD Ryzen Embedded	 QTS		 TS-873AeU	 TS-1273AU-RP	 TS-1673AU-RP	
TS-x64U シリーズ TS-x64eU シリーズ Intel Celeron	 QTS	 TS-464U-RP/TS-464U	 TS-864eU-RP	 TS-1264U-RP		
TS-x32PXU シリーズ Annapurna Labs Alpine	 QTS	 TS-432PXU-RP/TS-432PXU	 TS-832PXU-RP	 TS-1232PXU-RP		

拡張エンクロージャー

シリーズ	2ペイ	4ペイ	8ペイ	12ペイ	16ペイ
TL-S シリーズ SAS/SATA 接続		 TL-D400S  TL-R400S	 TL-D800S	 TL-R1200S-RP	 TL-R1620Sep-RP  TL-R1620Sdc
TL-C シリーズ USB Type-C 接続 TR シリーズ USB Type-C 接続 RAID コントローラー搭載	 TR-002	 TR-004  TR-004U	 TL-D800C	 TL-R1200C-RP	

ドライブ搭載モデル

フォースメディアでは、1TBから18TBまでのHDDを採用したドライブ搭載モデルを提供しています。

オールフラッシュ構成、HDDとSSDのハイブリッド構成、RAIDやストレージプール設定のカスタマイズも可能です。



スマート見積もり

QNAP製品の構成のカスタマイズと参考価格の算出ができます。
<http://www.forcemedia.co.jp/estimate-qnap>





タワーモデル

シリーズ	1ペイ	2ペイ	3/4ペイ	6ペイ	8ペイ	9/12ペイ	16ペイ
TS-hx90FX シリーズ AMD EPYC	QTS QuTS Hero					 TS-h1290FX	
TVS-hx88 シリーズ Intel Xeon W	QTS QuTS Hero					 TVS-h1288X	 TVS-h1688X
TS-hx86 シリーズ Intel Xeon D	QTS QuTS Hero			 TS-h686	 TS-h886		
TVS-x72XT シリーズ Intel Core, Pentium Gold Thunderbolt	QTS QuTS Hero		 TVS-472XT	 TVS-672XT	 TVS-872XT		
TVS-x72X シリーズ Intel Core	QTS QuTS Hero			 TVS-672X	 TVS-872X		
TS-x73A シリーズ AMD Ryzen Embedded	QTS QuTS Hero		 TS-473A	 TS-673A	 TS-873A	 TS-h973AX	
TS-x64 シリーズ TBS-x64 シリーズ HS-x64 シリーズ Intel Celeron	QTS	 HS-264	 TS-364	 TBS-464			
HS-x53D X シリーズ TS-x53D シリーズ Intel Celeron	QTS	 TS-253D	 HS-453DX	 TS-453D			
TS-x51+ シリーズ Intel Celeron	QTS	 TS-251+	 TS-451+				
TS-x51D シリーズ Intel Celeron	QTS	 TS-251D	 TS-451D2				
TS-x32PX シリーズ TS-431X3 Annapurna Labs Alpine	QTS		 TS-431X3		 TS-832PX	 TS-932PX	
TS-x31P3 シリーズ Annapurna Labs Alpine	QTS	 TS-231P3	 TS-431P3				
TS-x31K シリーズ Annapurna Labs Alpine	QTS	 TS-131K	 TS-231K	 TS-431K	 TS-431KX		

特集

タブレット

カメラ

業務支援

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

アクセサリ

学びの
新スタイル

ストレージ

外付けポータブルSSD／法人向け 外付けHDD

▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル。



■ ブラック	250GB ESD-EJ0250GBK ¥7,469	(税抜価格¥6,790)
500GB ESD-EJ0500GBK ¥12,694	(税抜価格¥11,540)	
1TB ESD-EJ1000GBK ¥22,594	(税抜価格¥20,540)	
2TB ESD-EJ2000GBK ¥44,968	(税抜価格¥40,880)	
■ ホワイト	250GB ESD-EJ0250GWH ¥7,469	(税抜価格¥6,790)
500GB ESD-EJ0500GWH ¥12,694	(税抜価格¥11,540)	
1TB ESD-EJ1000GWH ¥22,594	(税抜価格¥20,540)	
2TB ESD-EJ2000GWH ¥44,968	(税抜価格¥40,880)	

●読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。

- 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
- 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。

※製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。

USB3.2 (Gen1)対応 高速転送	セキュリティ ソフト付
USB バスパワー	LEDランプ 装備
PlayStation®4 で使用可能	

■ W115×D78×H12mm/約100g(本体)
■ 付属品:USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル

USB3.2(Gen1)	Win 11 10 8.1
Mac	macOS Big Sur 11.0

抜群の耐衝撃性能を誇る
“ZERO SHOCK”モデル。

●最大読み込み速度410MB/s、最大書き込み速度380MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。

●米国国防総省が制定した『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠する落下試験をクリアした耐衝撃性能です。

※すべての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。

- 四隅にダンパーを設置し、衝撃を効率的に吸収。さらに衝撃吸収に適したソフト素材と剛性に優れるハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用。

USB3.2 (Gen1)対応 高速転送	セキュリティ ソフト付
USB バスパワー	LEDランプ 装備
PlayStation®4 で使用可能	

■ W130×D100×H23mm/約130g(本体)
■ 付属品:USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換) typeA-microBケーブル(約0.4mコネクタ含まず) ユーザーズマニュアル、PS4用設定マニュアル

USB3.2(Gen1)	Win 11 10 8.1
Mac	macOS Catalina 10.15

●指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能

●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 暗号化対応外付けHDD

情報漏えい対策に最適！

強力暗号化機能 AES 256bit搭載

デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック・解除可能

セキュリティ対策外付けHDD

1TB ELD-EEN010UBK	オープン価格
2TB ELD-EEN020UBK	オープン価格
3TB ELD-EEN030UBK	オープン価格
4TB ELD-EEN040UBK	オープン価格
6TB ELD-EEN060UBK	オープン価格
8TB ELD-EEN080UBK	オープン価格

■ W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)

USB3.0対応 高速転送	あんしん エレコムサポート
ハードウェア 暗号化	AES 256bit
オリジナル 認証ツール	
コネクタ:USB3.0 micro-B	ACアダプター 付属
ファンレス	エアロー 空冷構造
セキュリティ スロット装備	

USB3.0/2.0	Win 11 10 8.1
server 2019	
server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2	

■ W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)

ハードウェアによる自動暗号化

ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック・解除可能

セキュリティ対策ポータブルHDD

500GB ELP-EEN005UBK	オープン価格
1TB ELP-EEN010UBK	オープン価格
2TB ELP-EEN020UBK	オープン価格

■ W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)

USB3.0対応 高速転送	あんしん エレコムサポート
ハードウェア 暗号化	AES 256bit
オリジナル 認証ツール	
コネクタ:USB3.0 micro-B	USB バスパワー
衝撃吸収 ラバーフレーム	フローティング 構造

USB3.0/2.0	Win 11 10 8.1 8 7
server 2019	
server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2	

■ W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)

▶ 法人向け“WD Red”搭載HDD(バックアップ用)

あんしんバックアップ！

高信頼性“WD Red”搭載

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル。

USB3.0対応 高速転送	WD RED 採用	ダブルデッキ エアフロー 空冷構造
ファンレス	PC電源 連動機能	USB3.0 ケーブル付
ACアダプター 付属	3年 保証	

- NAS向けに開発された「WD Red」を採用したHDDディスク
- 高速データ転送
- 革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
- パシス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
- 冷却ファンを使用しないスマートデザイン
- 24時間稼動などのNAS特有の条件にも最適化
- 優れた静音性を実現

■ W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)

- 電力消費・発熱を低減し、高性能なエラリカバリ制御機能で高い安定性
- 突然の電力喪失でデータが失われることを防止

ELD-RENシリーズ

1TB ELD-REN010UBK	オープン価格
2TB ELD-REN020UBK	オープン価格
3TB ELD-REN030UBK	オープン価格
4TB ELD-REN040UBK	オープン価格
6TB ELD-REN060UBK	オープン価格
8TB ELD-REN080UBK	オープン価格

■ USB3.0/2.0 Win 11 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

■ Mac 10.4-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

USB3.0対応 高速転送	あんしん エレコムサポート
かんたん接続 ガイド付	ACアダプター 付属
セキュリティ スロット装備	
ファンレス	PC電源 連動機能
コネクタ:USB3.0 micro-B	USB バスパワー

■ USB3.0/2.0 Win 11 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016

■ Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

手軽に使えるHDD!

高速USB3.0対応

ビジネスで扱う大量データも快適に処理可能

デスクトップモデル

パソコンやTV・レコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD！

- タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機器の周囲に最適な設置が可能
- 本体裏面にセキュリティスロットを装備

e:DISK外付けHDD

1TB ELD-CED010UBK	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
2TB ELD-CED020UBK	¥16,280 (税抜価格¥14,800)
3TB ELD-CED030UBK	¥19,580 (税抜価格¥17,800)
4TB ELD-CED040UBK	¥24,200 (税抜価格¥22,000)
■ W120×D183×H35mm/1TB:850g, 2TB:980g, 3~4TB:1030g(本体のみ)	

USB3.0対応 高速転送	あんしん エレコムサポート
かんたん接続 ガイド付	
セキュリティ スロット装備	
ファンレス	PC電源 連動機能
コネクタ:USB3.0 micro-B	USB バスパワー

■ USB3.0/2.0 Win 11 10 8.1 7 server 2019 server 2016

■ Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

テレビ録画対応

テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

ポータブルモデル

超小型サイズで大容量データの携帯も便利。

e:DISKポータブルHDD	500GB ELP-CED005UBK ¥9,680 (税抜価格¥8,800)
1TB ELP-CED010UBK	¥11,880 (税抜価格¥10,800)
2TB ELP-CED020UBK	¥15,950 (税抜価格¥14,500)
■ 500GB:W115×D75×H13mm/140g	
1TB:W115×D75×H13mm/160g	
2TB:W115×D75×H20mm/240g(すべて本体のみ)	

■ USB3.0/2.0 Win 11 10 8.1 7 server 2019 server 2016

■ Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ハードウェアにより自動で暗号化！



ハードウェア暗号化USBメモリ		
4GB	MF-ENU3A04GBK	¥6,380 (税抜価格¥5,800)
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
64GB	MF-ENU3A64GBK	¥24,024 (税抜価格¥21,840)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)



The screenshot shows the Windows Update interface in Windows 7. It lists several updates available for download:

- Windows 7 SP1 - SP3
- server 2012
- server 2012 R2
- server 2008 SP2
- server 2008 R2 SP1
- server 2003 SP2
- server 2003 R2 SP2

At the bottom, there are links for "Windows 10" and "Windows 10.14".

- ※1:日本語OS以外では英語表示されます
(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です。)
- ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。
- ※3:Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる強固なパスワードロック



スタンダードアローン端末やクローズド環境端末のウィルスチェックツール



Vaccine USB3	マカフィー社 ウイルススキャン エンジン搭載	タイマー スキャン機能	資産情報 収集機能	差分スキャン 機能
●マカフィー社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール				
●1台で複数のPCのウイルススキャンが可能				
●INFO BANKER対応 INFO BANKERの詳細情報→P23				
ワクチンUSB3				
1年ライセンス	HUD-MVDT31A	変更	オープン価格	
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	変更	オープン価格	
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	変更	オープン価格	
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA	変更	オープン価格	
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT310YL	変更	オープン価格	
Win				
10	8.1	8	7	
server 2016	server 2012 R2			
server 2012	server 2008 R2			
server 2008	server 8.1 Industry Pro			
SP2	DNS Ready	Standard	7	

▶ USBメモリ

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、
最大60MB/sの高速データ転送を実現！



選べるセキュリティ!*




[ダウンロード](#)

[ダウンロード](#)

パスワード ロック ^{※2}	ソフトウェア Mac対応
ユーザー権限 利用可	ストラップ ホール ^{※3}

Win **11** **10** **8.1** **8** **7** Vista XP SP3

Mac 10.10.10-11 macOS 10.12-10.14

※1:セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>より
ダウンロードしてください。



*2:PASS+AESならしくはPASSのソフトウェア機能の一部です

*3:ストラップは付属していません

※【Windows to Go】機能非対応



▶ メモリモジュール



ストレージ

セキュリティUSBメモリ

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

"Trend Micro USB Security 2.1"を搭載し、ローカルアップデートにも対応

*ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を経過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ



ウイルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	1年間		3年間		5年間		標準価格
		標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	
2GB	MF-PUVT302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	MF-PUVT302GA3	¥8,580 (税抜価格¥7,800)	MF-PUVT302GA5	¥10,560 (税抜価格¥9,600)		
4GB	MF-PUVT304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	MF-PUVT304GA3	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	MF-PUVT304GA5	¥11,880 (税抜価格¥10,800)		
8GB	MF-PUVT308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT308GA3	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GA5	¥17,380 (税抜価格¥15,800)		
16GB	MF-PUVT316GA1	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT316GA3	¥19,580 (税抜価格¥17,800)	MF-PUVT316GA5	¥21,780 (税抜価格¥19,800)		
32GB	MF-PUVT332GA1	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT332GA3	¥25,080 (税抜価格¥22,800)	MF-PUVT332GA5	¥27,280 (税抜価格¥24,800)		
64GB	MF-PUVT364GA1	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	MF-PUVT364GA3	¥34,177 (税抜価格¥31,070)	MF-PUVT364GA5	¥36,894 (税抜価格¥33,540)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7_{-SP1} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※4} 10.8-10.15

*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 *2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。 *3:コピー保護機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 *4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了。 *5:Mac OS環境では、[Trend Micro USB Security 2.1]によるウイルスチェック機能、ロック機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピー保護機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ



管理者用ソフト対応 ウイルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	1年間		3年間		5年間		標準価格
		標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	
2GB	MF-PUVT302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	MF-PUVT302GM3	¥11,660 (税抜価格¥10,600)	MF-PUVT302GM5	¥13,750 (税抜価格¥12,500)		
4GB	MF-PUVT304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	MF-PUVT304GM3	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT304GM5	¥15,180 (税抜価格¥13,800)		
8GB	MF-PUVT308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GM3	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT308GM5	¥19,580 (税抜価格¥17,800)		
16GB	MF-PUVT316GM1	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	MF-PUVT316GM3	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT316GM5	¥25,080 (税抜価格¥22,800)		
32GB	MF-PUVT332GM1	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	MF-PUVT332GM3	¥30,580 (税抜価格¥27,800)	MF-PUVT332GM5	¥32,780 (税抜価格¥29,800)		
64GB	MF-PUVT364GM1	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	MF-PUVT364GM3	¥40,898 (税抜価格¥37,180)	MF-PUVT364GM5	¥42,680 (税抜価格¥38,800)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7_{-SP1} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※4} 10.8-10.15

*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 *2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。 *3:コピー保護機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 *4:Mac OS環境では、[Trend Micro USB Security 2.1]によるウイルスチェック機能、ロック機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

オプション		更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長) [*]		管理用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」		標準価格
1本	MF-PUVT1L	¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	MF-PUVT1LA	¥3,123 (税抜価格¥2,839)	1本	HUD-SUMA	¥46,200 (税抜価格¥42,000)
10本	MF-PUVT1L010	¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	MF-PUVT1LA010	¥30,800 (税抜価格¥28,000)	10本		
50本	MF-PUVT1L050	¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	MF-PUVT1LA050	¥151,250 (税抜価格¥137,500)	50本		
100本	MF-PUVT1L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	MF-PUVT1LA100	¥297,000 (税抜価格¥270,000)	100本		

*最長5年目までとなります。

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ



ウイルス対策(McAfeeウイルスキャンエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	1年間		3年間		5年間		標準価格
		標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	
2GB	HUD-PUVM302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	HUD-PUVM302GA3	¥8,580 (税抜価格¥7,800)	HUD-PUVM302GA5	¥10,560 (税抜価格¥9,600)		
4GB	HUD-PUVM304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	HUD-PUVM304GA3	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	HUD-PUVM304GA5	¥11,880 (税抜価格¥10,800)		
8GB	HUD-PUVM308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM308GA3	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GA5	¥17,380 (税抜価格¥15,800)		
16GB	HUD-PUVM316GA1	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM316GA3	¥19,580 (税抜価格¥17,800)	HUD-PUVM316GA5	¥21,780 (税抜価格¥19,800)		
32GB	HUD-PUVM332GA1	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM332GA3	¥25,080 (税抜価格¥22,800)	HUD-PUVM332GA5	¥27,280 (税抜価格¥24,800)		
64GB	HUD-PUVM364GA1	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	HUD-PUVM364GA3	¥34,177 (税抜価格¥31,070)	HUD-PUVM364GA5	¥36,894 (税抜価格¥33,540)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7_{-SP1} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※4} 10.8-10.15

*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 *2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。 *3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャニング機能、ロック機能、ソースコード自動アバート通知機能、オプション設定が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ



管理者用ソフト対応 ウイルス対策(McAfeeウイルススキャナエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	1年間		3年間		5年間		標準価格
		標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	
2GB	HUD-PUVM302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	HUD-PUVM302GM3	¥11,660 (税抜価格¥10,600)	HUD-PUVM302GM5	¥13,750 (税抜価格¥12,500)		
4GB	HUD-PUVM304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	HUD-PUVM304GM3	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM304GM5	¥15,180 (税抜価格¥13,800)		
8GB	HUD-PUVM308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GM3	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM308GM5	¥19,580 (税抜価格¥17,800)		
16GB	HUD-PUVM316GM1	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	HUD-PUVM316GM3	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM316GM5	¥25,080 (税抜価格¥22,800)		
32GB	HUD-PUVM332GM1	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	HUD-PUVM332GM3	¥30,580 (税抜価格¥27,800)	HUD-PUVM332GM5	¥32,780 (税抜価格¥29,800)		
64GB	HUD-PUVM364GM1	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	HUD-PUVM364GM3	¥40,898 (税抜価格¥37,180)	HUD-PUVM364GM5	¥42,680 (税抜価格¥38,800)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win^{※1} 10 8.1 8 7_{-SP1} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac^{※4} 10.8-10.15

*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 *2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。 *3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャニング機能、ロック機能、ソースコード自動アバート通知機能、オプション設定が動作しません。

オプション		更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長) [*]		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」		
1本	HUD-PUV1L	¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	HUD-PUV1LA	¥3,123 (税抜価格¥2,839)	1本	HUD-SUMA	¥46,200 (税抜価格¥42,000)
10本	HUD-PUV1L010	¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	HUD-PUV1LA010	¥30,800 (税抜価格¥28,000)	10本		
50本	HUD-PUV1L050	¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	HUD-PUV1LA050	¥151,250 (税抜価格¥137,500)	50本		
100本	HUD-PUV1L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	HUD-PUV1LA100	¥297,000 (税抜価格¥270,000)	100本		

*最長5年目までとなります。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

セキュリティ対策

情報漏えい対策

運用管理

管理者用ソフトウェア利用制限

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください▶

▶セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見！

セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏えい対策

パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏えいリスクを低減できます。

情報漏えい対策

ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコントローラによってAES256bitすべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを開封しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策

書き込みデータをウイルスチェック

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策

自動更新で新種のウイルスにも対処

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。

※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。

※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルにのみ対応しています。



ソフトウェアの
詳細については
エレコム・ホームページをご覧ください。



▶USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応！ AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ



管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品番号	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580(税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680(税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980(税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380(税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980(税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM <small>要注</small>	¥32,340(税抜価格¥29,400)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

HAGIWARA Solutions



SecureSeed



Win 11 10 8.1 8 7 server 2016
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.11
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

*1: 日本語と英語表示があります(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
*2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。
*3: コードカード機能が有効な場合、Windows Server OSでは適用できません。
*4: Mac OS Xでは、コードカード機能が自動起動アラート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで終了できる機能の一品(コピー機能等)が動作しません。

▶ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD

より高度な情報漏えい対策に！

ハードウェアによる自動暗号化

データの暗号化とウイルス対策機能で漏えいリスクを回避！



- パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏えいを防止
- USB管理者用ソフト(オプションソフト:HUD-SUMA)などを使って各種管理が可能
- INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

ウイルス対策機能



ELECOM

トレンドマイクロ社製

ウイルス対策機能搭載HDD

1TB ELP-S01T3 オープン価格

2TB ELP-S02T3 オープン価格

■W79.4×D117×H21mm/約240g(本体のみ)

■付属品:USBケーブル 30cm

USB3.0/2.0 Win 10 Pro Home 8.1 8 7

server 2016 server 2008 server 2008 R2 server 2012 server 2012 R2

*1: 價格は税抜きのみサポートしております。 *2: 日本語OS以外のOSで使用した際は英語表示されます。 *3: 機種によってはCPU電源遮断機能が動作しない場合があります。



HAGIWARA Solutions

ウイルス対策機能搭載HDD

1TB H-PMPH001TM3 オープン価格

2TB H-PMPH002TM3 オープン価格



HAGIWARA Solutions

マカフィー社製

パスワードロッカーハードウェア

1TB H-PLPH001TM3 オープン価格

2TB H-PLPH002TM3 オープン価格



HAGIWARA Solutions

マカフィー社製

パスワードロッカーハードウェア

1TB H-PUV1L100 オープン価格

10TB H-PUV1L1010 オープン価格

50TB H-PUV1L1050 ¥50,600(税抜価格¥46,000)

100TB H-PUV1L1000 ¥100,650(税抜価格¥91,500)

1TB H-PUV1L100 オープン価格

10TB H-PUV1L1010 オープン価格

50TB H-PUV1L1050 ¥50,600(税抜価格¥46,000)

100TB H-PUV1L1000 ¥100,650(税抜価格¥91,500)

▶外付けSSD

保存するデータ全てを強制的に
暗号化するセキュリティ機能付き



LanScope Cat

USB3.0対応
高速転送

Win 11 10 8.1 8 7 server 2016
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.11
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

*1: 日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
*2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。

*3: コードカード機能が有効な場合、Windows Server OSでは適用できません。

*4: Mac OS Xでは、コードカード機能が自動起動アラート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで終了できる機能の一品(コピー機能等)が動作しません。



LanScope Cat

USB3.2対応
高速転送

Win 11 10 8.1 8 7 server 2016
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.11
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

*1: 日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
*2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。

*3: コードカード機能が有効な場合、Windows Server OSでは適用できません。

*4: Mac OS Xでは、コードカード機能が自動起動アラート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで終了できる機能の一品(コピー機能等)が動作しません。

USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)

USB3.0/2.0 Win 10 8.1

▶ HDMIケーブル関連商品

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる！


- 会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで電子黒板から離れた位置からでも投影可能
- 付属のACアダプター以外にPoE受電(IEEE802.3af)にも対応
- 先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
- SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも対応(対象バージョン: SKYMENU Class 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017)



学習活動ソフトウェア
SKY MENU Class
動作確認済み

- 対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 伝送距離(イーサネット側):最大100m
- 最大解像度:Full HD(1920×1080)
- コネクタ仕様:RJ45×1、HDMI×1、USB2.0 Type-A×1
- 消費電力:最大10W
- W155×D120×H32mm(突起部除く)/約250g(本体のみ)

ECB-G01HD ¥32,780(税抜価格¥29,800)



HDMI切替器・分配器

高精細で臨場感のある映像を
複数の映像機器に分配できます

- 美麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応



- | | | |
|-----|-------------|----------------------|
| 2分配 | VSP-HDP12BK | ¥23,760(税抜価格¥21,600) |
| 4分配 | VSP-HDP14BK | ¥40,722(税抜価格¥37,020) |
| 8分配 | VSP-HDP18BK | ¥60,522(税抜価格¥55,020) |
- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
 - ①W140×D92.5×H25mm/約302g
 - ②W185×D122.5×H25mm/約478g
 - ③W320×D104×H30mm/約738g

- 4K対応
- HDR
- カスケード接続
最大2段
- ミラーリング
モード対応
- マルチディスプレイ
対応
- HDCP対応
- モード切替
スイッチ搭載
- 専用ACアダプター
付属

テレビのHDMI入力不足を解消！

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)のワイド解像度に対応



WUXGA	フルHD	3Dテレビ 対応	外部電源不要	自動切替機能 搭載	切替ボタン装備	HDMIケーブル 付属	簡易パッケージ
2ポートモデル	DH-SW12BK/E	¥4,862(税抜価格¥4,420)					
3ポートモデル	DH-SW31BK/E	¥5,841(税抜価格¥5,310)					



HDMIケーブル

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

- HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリ-2)
- 長距離伝送のため映像側コネクタにICを搭載*

※本製品には信号の向きがあります。接続する方向を間違えて接続すると使用できません。



- 4K(60P)に対応した、ハイブリッド構造のHDMIケーブル
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送可能
- 家庭内シアターシステム構築時やサイネージなどの用途でも取り回ししやすい約4.8mm径のケーブルを採用

HDMI [Type A] ⇄ HDMI [Type A]
フルHD 1080p
Deep Color
金属シェル構造
2重シールド ケーブル
ARC対応*

*10m/15mモデルのみ

10.2 Gbps	10m DH-HDLMN10BK	¥76,780(税抜価格¥69,800)
15m DH-HDLMN15BK	¥87,780(税抜価格¥79,800)	
4.455 Gbps	20m DH-HDLMN20BK	¥98,780(税抜価格¥89,800)
	30m DH-HDLMN30BK	¥109,780(税抜価格¥99,800)

- 対応機種:HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
- コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

▶ 法人工事用タップ

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物販用としての大量導入に最適。

- EU RoHS 指令準拠
- 通電表示
LEDランプ
- 仮固定穴
- 二重被ふく
ケーブル
- 強力マグネット
- 耐熱性に優れた
シリコン



1.0m T-WHRM3210LG/RS	¥3,440(税抜価格¥3,127)	1.0m T-WHRM3610LG/RS	¥5,220(税抜価格¥4,745)
1.0m T-WHRM3210NN/RS	¥3,130(税抜価格¥2,845)	1.0m T-WHRM3610NN/RS	¥4,909(税抜価格¥4,463)
3.0m T-WHRM3230NN/RS	¥3,650(税抜価格¥3,318)	3.0m T-WHRM3630NN/RS	¥5,430(税抜価格¥4,936)
5.0m T-WHRM3250NN/RS	¥4,169(税抜価格¥3,790)	5.0m T-WHRM3650NN/RS	¥5,960(税抜価格¥5,418)
1.0m T-WHRM3410LG/RS	¥3,650(税抜価格¥3,318)	1.0m T-WHRM3810LG/RS	¥6,270(税抜価格¥5,700)
1.0m T-WHRM3410NN/RS	¥3,340(税抜価格¥3,036)	1.0m T-WHRM3810NN/RS	¥5,960(税抜価格¥5,418)
3.0m T-WHRM3430NN/RS	¥3,860(税抜価格¥3,509)	3.0m T-WHRM3830LG/RS	¥6,789(税抜価格¥6,172)
5.0m T-WHRM3450NN/RS	¥4,379(税抜価格¥3,981)	5.0m T-WHRM3850LG/RS	¥6,479(税抜価格¥5,890)

- 対応機種:HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

掲載の商品以外にも多数取り揃えております。詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。

セキュリティワイヤーロック

パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニタをロック!!

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!



※統一キー、マスターkeyタイプは受注生産品になります。※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤ径	ワイヤ長	内 容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-MS	ダイヤル式シリンダ錠	挟みロックタイプ ※1.7~2.0mmの厚みに対応		180°首振り	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 18.2mm	ESL-MS ¥6,578 (税抜価格¥5,980)
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)
ESL-702	シリンダ錠	対応スロット: 3.5×7mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥6,930 (税抜価格¥6,300)
ESL-371	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥6,930 (税抜価格¥6,300)
ESL-7T2	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥5,280 (税抜価格¥4,800)
ESL-703	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-702M ¥8,140 (税抜価格¥7,400)
ESL-30	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-702M ¥8,140 (税抜価格¥7,400)
ESL-30S	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0 mm	1.8 m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-30 ¥6,050 (税抜価格¥5,500)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式)		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.0 mm	1.7 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,280 (税抜価格¥4,800)
ESL-7T2M	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式)		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7C ¥5,280 (税抜価格¥5,000)
ESL-7T2S	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式)		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束ツール1本 ■シリンダ錠の厚み: 12.5mm	ESL-7T2 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)
ESL-3AH	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-704 ¥6,380 (税抜価格¥5,800)
ESL-3AHM	シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束ツール1本 ■シリンダ錠の厚み: 12.5mm	ESL-704M ¥7,370 (税抜価格¥6,700)
ESL-3AH	マウス・テンキー対応	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	3.8 mm	2.0 m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックバーツ1個	ESL-3AH ¥6,292 (税抜価格¥5,720)
ESL-3AHM	マウス・テンキー対応	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	2.2 mm	1.7 m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックバーツ1個	ESL-3AHM ¥7,502 (税抜価格¥6,820)
ESL-3AH	マウス・テンキー対応	対応スロット: 3.2×4.5mm		180°首振り 360°ヘッド部回転	2.2 mm	1.7 m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックバーツ1個	ESL-3AH ¥7,018 (税抜価格¥6,380)

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合があります。※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機(無償)について→裏表紙へ※マスターkeyは付属しておりません。マスターkeyをご入用の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！

シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 3D CAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしの3ボタンマウス
- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状
- 全ボタンに耐久性面での信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチ採用
- 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載
- 無線モデルは超小型シーバーが付属、未使用時に本体に内蔵可能

2.4GHzワイヤレス 磁性体上3.0m	USB (有線)	3ボタン	ホイールレス
OMRON社製 高耐久スイッチ	BlueLED	600/1200 カウント切替	
無線 M-CAD01DBBK	¥4,862 (税抜価格¥4,420)		
■本体:約W70.5×D110×H38mm、レシーバ:約W15×D18×H6mm			
■本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g			
有線 M-CAD01UBBK	¥3,883 (税抜価格¥3,530)		
■本体:約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)			



※画像は無線モデル
Win 10 RT8.1 8.1 7 XP
※アップデート等が必要な場合があります。

▶ EX-Gシリーズマウス

手の形状から生まれたデザインで、「握り心地」の良さを実現！

- マウスを「握る」「左右に動かす」際に、最も使用頻度の高い親指・薬指に着目
- この4つのポイントに馴染む形状に設計し、「握りやすさ」を実現
- 手になじみ、しっかりとフィットするよう3サイズでラインアップ
- 左右のボタンには、耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用
- 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載

2.4GHzワイヤレス 磁性体上3.0m	USB (有線)	5ボタン
BlueLED	2000カウント	
Win 11 *1 10 RT8.1 8.1 7 Vista	Mac macOS 10.13 macOS 10.10 Chrome OS	※1:無線のみ対応
※アップデート等が必要な場合があります。		



※画像は無線モデル
Win 10 RT8.1 8.1 7 Vista
Mac macOS 10.13 | macOS 10.10 | Chrome OS
※1:無線のみ対応

▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応!

人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載
- 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載
- 長寿命部品を採用し、保証期間3年



2.4GHzワイヤレス 磁性体上3.0m	USB (有線)	Bluetooth® 4.0	光学式
OMRON社製 高耐久スイッチ	3年保証	8ボタン	500/1000/1500 カウント切替
M-DPT1MRBK	¥19,558 (税抜価格¥17,780)		

■本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、
レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm
■本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RT8.1 8.1 7

Mac macOS 10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。

EX-G 有線BlueLEDマウス

Sサイズ ■ ブラック M-XGS10UBBK	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
■ レッド M-XGS10UBRD	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
■ ホワイト M-XGS10UBWH	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
■ W65.9×D91.6×H39.3mm/約76g(ケーブル含む)	
Mサイズ ■ ブラック M-XGM10UBBK	¥3,685 (税抜価格¥3,350)
■ レッド M-XGM10UBRD	¥3,685 (税抜価格¥3,350)
■ ホワイト M-XGM10UBWH	¥3,685 (税抜価格¥3,350)
■ W73.8×D109.6×H40.8mm/約92g(ケーブル含む)	
Lサイズ ■ ブラック M-XGL10UBBK	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
■ レッド M-XGL10UBRD	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
■ ホワイト M-XGL10UBWH	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
■ W82.0×D119.9×H42.0mm/約107g(ケーブル含む)	

EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス

Sサイズ ■ ブラック M-XGS10DBBK	¥5,445 (税抜価格¥4,950)
■ レッド M-XGS10DBRD	¥5,445 (税抜価格¥4,950)
■ ホワイト M-XGS10DBWH	¥5,445 (税抜価格¥4,950)
■ W65.9×D91.6×H39.3mm/約56g(電池含まず)	
Mサイズ ■ ブラック M-XGM10DBBK	¥5,643 (税抜価格¥5,130)
■ レッド M-XGM10DBRD	¥5,643 (税抜価格¥5,130)
■ ホワイト M-XGM10DBWH	¥5,643 (税抜価格¥5,130)
■ W73.8×D109.6×H40.8mm/約75g(電池含まず)	
Lサイズ ■ ブラック M-XGL10DBBK	¥5,841 (税抜価格¥5,310)
■ レッド M-XGL10DBRD	¥5,841 (税抜価格¥5,310)
■ ホワイト M-XGL10DBWH	¥5,841 (税抜価格¥5,310)
■ W82.0×D119.9×H42.0mm/約87g(電池含まず)	

▶ 法人マウス

センサー / 接続方式	有 線	無 線 2.4GHz	Bluetooh®
光学式	■ 1 M-K7URBK/R M-K7URWH/R ■ 5 M-K6URBK/R M-K6URWH/R		
IR LED		■ 7 M-K5DRBK/R M-K5DRKWH/R ■ 8 M-K6DRBK/R M-K6DRKWH/R	■ 10 M-K5BRBK/R M-K5BRKWH/R ■ 11 M-K6BRBK/R M-K6BRKWH/R
レーザー	■ 6 M-S2ULBK/R M-S2ULWH/R	■ 9 M-S2DLKBK/R M-S2DLKWH/R	■ 12 M-S2BLBK/R M-S2BLKWH/R
Blue LED	■ 2 M-K7UBBK/R M-K7UBWH/R		

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重 量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W59.6×D109.7×H38.9	約33g (ケーブル含む)	1.5m	M-K7URBK/R M-K7URWH/R	¥1,958 (税抜価格¥1,780)
2 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	M-K7UBBK/R M-K7UBWH/R	¥2,178 (税抜価格¥1,980)
3 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池を含まず)	-	M-K7BRBK/R M-K7BRKWH/R	¥5,258 (税抜価格¥4,780)
4 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W53.0×D92.0×H36.4	約44g (ケーブル含む)	1.0m	M-K5URBK/R M-K5URWH/R	¥1,529 (税抜価格¥1,390)
5 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	M-KGURBK/R M-KGURKWH/R	¥1,529 (税抜価格¥1,390)
6 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	M-S2ULBK/R M-S2ULWH/R	¥2,200 (税抜価格¥2,000)
7 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池を含まず)	-	M-K5DRBK/R M-K5DRKWH/R	¥2,420 (税抜価格¥2,200)
8 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池を含まず)	-	M-K6DRBK/R M-K6DRKWH/R	¥2,420 (税抜価格¥2,200)
9 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含まず)	-	M-S2DLKBK/R M-S2DLKWH/R	¥3,080 (税抜価格¥2,800)
10 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池を含まず)	-	M-K5DRBK/R M-K5DRKWH/R	¥3,080 (税抜価格¥2,800)
11 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含まず)	-	M-K6BRBK/R M-K6BRKWH/R	¥3,080 (税抜価格¥2,800)
12 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含まず)	-	M-S2BLKBK/R M-S2BLKWH/R	¥3,850 (税抜価格¥3,500)

減衰ペアリングモード

※Bluetoothマウスに搭載
M-K5BRK/M-K6BRK/M-S2BLK シリーズ

減衰モード無し

同時に多数のマウスのペアリングを試みると
ペアリング候補に同デバイスが大量に表示さ
れ、どれを選択するかわからない…

ペアリング時の電波の有効範囲を狭くすることでパソコンの
近くにあるデバイスのみを検出することが可能。

※左右ボタンを同時に押しながらペアリングモードにすることで、通常の検出有効範囲でペアリング操作することも可能。

▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計
スムーズに水洗いが可能



■ ブラック TK-WS01UMKBK ¥7,623 (税抜価格¥6,930)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm/(スタンド含まず)

■ 約500g(ケーブル含む)



■ ブラック TK-WS02DMKBK ¥9,768 (税抜価格¥8,880)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm/(スタンド含まず)

■ 約498g(電池含まず)



■ ブラック TK-WS03BMBKB ¥10,296 (税抜価格¥9,360)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm/(スタンド含まず)

■ 約492g(電池含まず)

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線キーボード



■ ブラック TK-FCM107KBK ¥2,904 (税抜価格¥2,640)

■ ブラック・静音 TK-FCM113SKBK ¥5,841 (税抜価格¥5,310)

■ W360.6×D142.5×H25.6mm/(スタンド含まず)

■ 約455g(電池含まず)



■ ブラック TK-FCM108KBK ¥3,289 (税抜価格¥2,990)

■ ブラック・静音 TK-FCM114SKBK ¥6,380 (税抜価格¥5,800)

■ W441.5×D127.6×H25.0mm/(スタンド含まず)

■ 約535g(ケーブル含む)

無線キーボード&マウス



■ ブラック TK-FDM115SKBK ¥9,768 (税抜価格¥8,880)

■ W360.6×D142.5×H25.6mm/(スタンド含まず)

■ 約455g(電池含まず)



■ ブラック TK-FDM110MKBK ¥6,622 (税抜価格¥6,020)

■ ブラック・静音 TK-FDM116SKBK ¥10,120 (税抜価格¥9,200)

■ W441.5×D127.6×H25.0mm/(スタンド含まず)

■ 約515g(電池含む)

Bluetooth®キーボード



■ ブラック TK-FBM119KBK ¥5,445 (税抜価格¥4,950)

■ ブラック・静音 TK-FBM117SKBK ¥8,690 (税抜価格¥7,900)

■ W360.6×D142.5×H25.6mm/(スタンド含まず)

■ 約455g(電池含む)



■ ブラック TK-FBM120KBK ¥5,841 (税抜価格¥5,310)

■ ブラック・静音 TK-FBM118SKBK ¥9,053 (税抜価格¥8,230)

■ W441.5×D127.6×H25.0mm/(スタンド含まず)

■ 約515g(電池含む)

▶ 読込専用DVDドライブ

書込禁止で

情報漏えい対策に最適！

●データをメディアに書き込んで持ち出せない「読込専用」でオフィス用途に最適

●230gの軽量設計で、重さが気にならず

気軽に持ち運びが可能



Windows 10 対応

■ ブラック LDV-PML8U3NBK ¥5,170 (税抜価格¥4,700)

■ W138.0×D133.5×H14.5mm (本体のみ、突起部を除く)/230g(本体のみ)

Logitec

USB3.2 (Gen1) USB3.1 (Gen1)

USB3.0 USB2.0

Win 10 8.1 Mac 10.5~

※いずれも日本語OSに限ります

▶ ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション*


MACアドレスチェンジャー 本製品のMACアドレスをソフトで変更可能(Windowsのみ)

便利な機能をすべて搭載、
ビジネスを加速させるフルモデル



- Type-Cコネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応
- Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しが可能

■ シルバー DST-C08SV ¥18,106 (税抜価格¥16,460)
■ 電源方式:USB Type-C端子メス(20V/5Aまで)
■ W137.0×D17.0×H75mm(ケーブル含まず)/214g(ケーブル含む)



Type-C接続(USB3.1 Gen1)	ケーブル直付け(30cm)
Power Delivery対応(最大100W)	USB3.1 Gen1×3ポート
有線LAN×1ギガビット	4極ステレオミニ(マイク対応)×1
映像 HDMI×1 最大4K2K@30Hz	映像 HDMI×1 最大4K2K@30Hz
映像 VGA×1 1920×1200	映像 VGA×1 1920×1200
充電専用 USB Type-C	映像 VGA×1 1920×1080

選べるエントリーモデル



■ ブラック DST-C05B ¥14,113 (税抜価格¥12,830)

■ ホワイト DST-C05WH ¥14,113 (税抜価格¥12,830)

■ 約122×14×70mm(ケーブル含まず)

■ 約90g(ケーブル含む)

Win 10 8.1 7 Mac macOS Catalina 10.15



▶ USBハブ

超薄型、厚さ10mmのスリムな4ポートUSB3.1/2.0ハブ



●USB Type-Cポート搭載/パソコンで4台のUSBデバイスが使える

●1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用

ケーブル長:15cm/USB2.0 ■ ブラック U2HC-A429BBK ¥2,904 (税抜価格¥2,640)

ケーブル長:30cm/USB2.0 ■ ブラック U2HC-A430BBK ¥3,091 (税抜価格¥2,810)

ケーブル長:15cm/USB3.1 ■ ブラック U3HC-A429BBK ¥3,872 (税抜価格¥3,520)

ケーブル長:30cm/USB3.1 ■ ブラック U3HC-A430BBK ¥4,070 (税抜価格¥3,700)

■ 約W94×D31×H10mm(ケーブル含まず) ■ 白もあります。

USB機器やHDMIディスプレイを接続



■ シルバー DST-C17SV ¥6,787 (税抜価格¥6,170)

■ 約14.5×22.8×16.8mm(ケーブル含まず)

※アップデート等が必要な場合があります。

▶会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

省スペースな円筒形デザイン。
高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。



- ボタンの操作者がしないタッチセンターを採用し、タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
- USBケーブル(USB-AtoType-C)付属(ケーブル長:約1.5m)

■W75mm×D75mm×H120mm (ケーブル含まず)/

約300g

有線 HS-SP02BK ¥19,558 (税抜価格¥17,780)

有線・無線 LBT-SP02BK NEW ¥21,340 (税抜価格¥19,400)

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載。
周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるUSB有線ヘッドセットです。



「VGP2022 SUMMER」
デレバータイプ販売部門
部門賞受賞



■約180×70×190mm

折りたたみ時:約180×70×120mm/
約165g(ケーブル含まず)

片耳 HS-HP100UNCBK ¥26,686 (税抜価格¥24,260)

■約180×70×190mm

折りたたみ時:約160×60×140mm/
約195g(ケーブル含まず)

両耳 HS-HP101UNCBK ¥30,250 (税抜価格¥27,500)

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™※すべての機器での動作を保証するものではありません。

長時間の使用でも疲れにくい

オーバーヘッドタイプの片耳ヘッドセット。

立ち上がりながら別の事をしながらでも通話可能。



●周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセット

- 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し耳へのストレスを軽減
- VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHDVoiceに対応
- スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応
- DSPによるQualcomm®cVc™(クリアボイスキャプチャー)に対応

■LBT-HSOH10PCBK ¥6,820 (税抜価格¥6,200)

■約170×53×165 mm/約43g



オンライン学習に最適!

コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプ
子ども用マイクON/OFF機能付きイヤホン。



両耳/4極3.5mm HS-KD05TBK ¥3,289 (税抜価格¥2,990)

■

両耳/USB HS-KD05UBK ¥4,268 (税抜価格¥3,880)

■

片耳/USB HS-KD06UBK ¥3,883 (税抜価格¥3,530)

■

■対応機種:□直徑3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™Lite

□USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™

※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。

▶Webカメラ

つなぐだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pの
HD解像度に対応。



●1280×720ピクセルのHD解像度に対応

●ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ

●パソコンに接続するだけですぐに使える
一発接続タイプ

●400万画素の静止画を撮影・送信可能

■ブラック UCAM-C310FBBK ¥3,883 (税抜価格¥3,530)

■最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)

■内蔵マイク:エレクトレトニクン方式(モノラル)/無指向性

■約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件や、その他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、他の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。
Google Chromebookおよび「Works With Chromebook」のロゴは、Google LLCの商標です。

パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ。



●最大1920×1080ピクセルに対応

●800万画素の静止画を撮影

●パソコンに接続するだけですぐに
使える一発接続タイプ

●カメラ本体は上下に角度を調整可能

■ブラック UCAM-CF20FBBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)


■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)

■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性

■約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む



プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。



●パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

●動画は記録画素数、最大2592×1944ピクセルに対応

●2000万画素の静止画を送信可能

●ディスプレイ部に取り付けたり、平面にも設置可能なマルチスタンド仕様

■ブラック UCAM-C750FBBK ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル)

■内蔵マイク:デジタルシリコン-MEMS方式(モノラル)/無指向性


■約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む

記載価格はメーカー希望小売価格です。税抜価格と税抜価格を併記しています。

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。



※対応品:P29
上段をご確認ください。



●Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素
Webカメラ

●ブライバーシャッター搭載

●三脚対応のマルチスタンド

●パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

■ブラック UCAM-C820ABBK ¥11,715 (税抜価格¥10,650)

■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)

■内蔵マイク:エレクトレトニクン方式(モノラル)/無指向性

■約W100.0×D65.0×H51mm/約150g ※ケーブルを含む



▶ 三脚対応スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWEB会議、オンライン学習などに。

■ ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格
■ 材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■ 約W126.5×D126.5×H210~315mm
/約475g



■ ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格
■ 材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■ 約W48×D100.5×H30mm
/約305g



■ ブラック P-STRSR02LSBK オープン価格
■ 材質:三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
■ 約35×H410mm ※突起部除く、
最大地上高:約1700mm、最低地上高:約420mm
/三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g



▶ 折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの目線をアップして作業姿勢を改善!
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。

2段階角度調整タイプ
～15.6インチノートPC対応 ゴム脚付 耐荷重15kg

- コンパクトに折りたため、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的



■ ブラック PCA-LTSC2BK ¥4,466 (税抜価格¥4,060)
ロホワイト PCA-LTSC2WH ¥4,466 (税抜価格¥4,060)

■ 材質:ナイロン、アルミ合金、スチール
■ 約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272g

▶ カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンの
Webカメラをカバーしてプライバシーを守る。

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- ノンコントラップでそのまま閉じることが可能※
※ESE-01SBKとESE-02MBKのみ
- 簡単装着



■ ブラック ESE-01SBK ¥1,529 (税抜価格¥1,390)

■ Sサイズ ■3個入
■ 幅18mm×高さ9.2mm×厚み1mm
(カメラ穴:Φ5mm)



■ ブラック ESE-02MBK ¥1,727 (税抜価格¥1,570)
■ Mサイズ ■3個入
■ 幅28mm×高さ11.2mm×厚み1mm
(カメラ穴:Φ8mm)



■ ブラック ESE-03LBK ¥1,925 (税抜価格¥1,750)
■ Lサイズ ■2個入
■ 幅42~63mm×高さ16mm×厚み2.1mm
(カメラ穴:Φ12mm)

▶ のぞき見防止フィルター



移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人へののぞき見されやすい場所での
パソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。



左右60°から、のぞき見をカットしつつ、
目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



汎用モデル(ナノサクションタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。
タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター。

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%



- 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクション」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただけ安心仕様です。
- 画面の正面を中心にして60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
- 付属品:ナノサクションシール(取り換え用)×4

12.5Wインチ(16:9)用 EF-PFN125W	¥9,361 (税抜価格¥8,510)
13.3Wインチ(16:9)用 EF-PFN133W2	¥9,757 (税抜価格¥8,870)
14Wインチ(16:9)用 EF-PFN14W	¥11,715 (税抜価格¥10,650)
15.6Wインチ(16:9)用 EF-PFN156W	¥13,288 (税抜価格¥12,080)

Panasonic Let's note用モデル

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!
タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	



- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます
- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6*

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ) ① EF-PFKP01	¥7,150 (税抜価格¥6,500)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ) ② EF-PFKP02	¥7,370 (税抜価格¥6,700)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ) ③ EF-PFKP04	¥7,700 (税抜価格¥7,000)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ) ④ EF-PFKP05	¥7,315 (税抜価格¥6,650)
Panasonic CF-LJシリーズ専用(14.0インチ) ⑤ EF-PFKP07	¥6,028 (税抜価格¥5,480)
Panasonic CF-FVシリーズ専用(14.0インチ) ⑥ EF-PFKP08	¥7,700 (税抜価格¥7,000)

*スライド用シールは②・③・⑤・⑥のみ付属

汎用モデル(ノーマルタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	

- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

11.6Wインチ(16:9)用 EF-PFK116W	¥9,757 (税抜価格¥8,870)
12.5Wインチ(16:9)用 EF-PFK125W	¥9,757 (税抜価格¥8,870)
13.3Wインチ(16:9)用 EF-PFK133W2	¥10,153 (税抜価格¥9,230)
14Wインチ(16:9)用 EF-PFK14W	¥12,694 (税抜価格¥11,540)
15.6Wインチ(16:9)用 EF-PFK156W	¥13,673 (税抜価格¥12,430)
17.1インチ(5:4)用 EF-PFK17	¥13,673 (税抜価格¥12,430)
19.1インチ(5:4)用 EF-PFK19	¥14,652 (税抜価格¥13,320)
21.5Wインチ(16:9)用 EF-PFK215W	¥19,162 (税抜価格¥17,420)
23.8インチ(16:9)用 EF-PFK238W	¥26,411 (税抜価格¥24,010)



のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット	
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%	

- 鐵板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能

① 12.5Wインチ(16) EF-PFM125W	¥7,040 (税抜価格¥6,400)
② 13.3Wインチ(16) EF-PFM133W2	¥7,260 (税抜価格¥6,600)
③ 15.6Wインチ(16) EF-PFM156W	¥10,230 (税抜価格¥9,300)



- カコロは上部の黒い部分含む高さ
① W285×H162(174)mm、
② W300×H170(182)mm、
③ W350×H200(212)mm
- 厚み:フィルター部 / 0.37mm、
上部の黒い部分(铁板入り) / 約1mm、
マグネットシール / 1.1mm、
両方を貼り付けた場合の厚み / 約2.1mm

iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%

TB-A21RFNLPF4
TB-A19RFNLPF4

- 新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほどミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付いてく、手触りも滑らか
- 対応機種:
 - ① iPad 10.2インチ(2021年モデル)
 - ② iPad 10.2インチ(2020年モデル)
 - ③ iPad 10.2インチ(2019年モデル)

TB-A21RFNLPF4	オープン価格
TB-A19RFNLPF4	オープン価格

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
※②	※①	※①	※①	

- 新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほどミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付いてく、手触りも滑らか
- 対応機種:
 - ① Surface Go 2
 - ② Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4

TB-MSP6FLMGP2	¥8,228 (税抜価格¥7,480)
TB-MSG20FLNSPF2	オープン価格



広がる教育のICT活用!
エレコムのアクセサリが

学びの新スタイルをしっかりサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?



- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落として故障させないか



- 学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか



エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

液晶保護フィルム

- 鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- 蛍光灯などの映り込みを抑える
- 抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

タブレットケース・PCケース

- タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- 耐衝撃モデルなら落とすによる故障リスクを軽減
- 持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
- スタンバイ機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- 鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けない
- 指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- 授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

▶ ケース

キーボードも一緒に収納・使用可能
ショルダーベルト・タッチペンホルダー付
ソフトレザーケース



- 高級感のあるソフトレザー素材
- 内側は本体を傷つけにくい起毛素材
- 本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電、写真撮影が可能



IdeaPad D330用(手帳型)
① ■ ブラック TB-WDLV01PLFBK オープン価格

ARROWS Tab Q5010用(手帳型)
② ■ ブラック TB-Q5010PLFBK オープン価格

Dynabook K50, Dynabook K60用(手帳型)
③ ■ ブラック TB-DYK50PLFBK オープン価格

① ③ ■ (キーボード付き収納時) 約幅195mm×厚さ33mm×高さ265mm、
(タブレットのみ収納時) 約幅190mm×厚さ25mm×高さ265mm
② ■ (キーボード付き収納時) 約幅225mm×厚さ36mm×高さ280mm、
(タブレットのみ収納時) 約幅180mm×厚さ30mm×高さ280mm

キーボードも一緒に収納・使用可能
シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただける耐衝撃ケース



- 衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靭なポリカーボネート素材を使用
- ケース装着状態でキーボードの使用が可能



IdeaPad D330用(シリコン、ポリカーボネート)
① ■ ブルー TB-WDLV01SCHVBK オープン価格

ARROWS Tab Q5010用(シリコン、ポリカーボネート)
② ■ ブルー TB-Q5010SCHVBK オープン価格

① ■ 約幅257mm×厚み37mm×高さ200mm
② ■ 約幅273mm×厚み40mm×高さ180mm

▶ インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



スリップインスリーブ

■ ブラック BM-IBSV11BK	¥2,464 (税抜価格¥2,240)
■ ブルー BM-IBSV11BU	¥2,112 (税抜価格¥1,920)
■ ピンク BM-IBSV11PN	¥2,112 (税抜価格¥1,920)
■ レッド BM-IBSV11RD	¥2,112 (税抜価格¥1,920)
■ 約幅240mm×厚み6mm×高さ325mm※ハンドル含まず ■ 約100g	

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



インナーバッグ

■ ブラック BM-IHPTV11BK	¥4,411 (税抜価格¥4,010)
■ ブルー BM-IHPTV11BU	¥4,411 (税抜価格¥4,010)
■ ピンク BM-IHPTV11PN	¥4,411 (税抜価格¥4,010)
■ レッド BM-IHPTV11RD	¥4,411 (税抜価格¥4,010)
■ 約幅235mm×厚み30mm×高さ320mm※ハンドル含まず ■ 約240g	

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ)

■ ブラック BM-IHPTV11BK	¥3,344 (税抜価格¥3,040)
■ ブルー BM-IHPTV11BU	¥3,344 (税抜価格¥3,040)
■ ピンク BM-IHPTV11PN	¥3,344 (税抜価格¥3,040)
■ レッド BM-IHPTV11RD	¥3,344 (税抜価格¥3,040)
■ 約幅235mm×厚み35mm×高さ320mm※ハンドル含まず ■ 約260g	

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

■ ブラック BM-IHPTS11BK	¥5,852 (税抜価格¥5,320)
■ ブルー BM-IHPTS11BU	¥5,852 (税抜価格¥5,320)
■ ピンク BM-IHPTS11PN	¥5,852 (税抜価格¥5,320)
■ レッド BM-IHPTS11RD	¥5,852 (税抜価格¥5,320)
■ 約幅335mm×厚み35mm×高さ240mm※ハンドル含まず ■ 約390g※ショルダーベルト含む	

▶ ミニキーボード

音が気になる場所や時間帯での使用に最適!



■ ブラック TK-LCM02BK	¥12,694 (税抜価格¥11,540)
■ ホワイト TK-LCM02WH	¥12,694 (税抜価格¥11,540)
■ W302.4mm×D130.3mm×H29.6mm/約405g(ケーブル含む)	



▶ タブレット用誤作動防止スマート下敷き

絵や文字を書く際の手とタブレット画面との摩擦を軽減



▶ タブレット用タッチペン

導電繊維 タイプ	鉛筆タイプ	名入れ スペース付
ストラップ ホール付	ペン先交換可能	

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけにくい導電繊維のペン先



■ブラック P-TPENSEBK オープン価格
■ブルー P-TPENSEBU オープン価格
■イエロー P-TPENSEYL オープン価格
■長さ約120×ペン先約7mm(ペン先約5mm)

交換用ペン先
●P-TPENSEシリーズ用
■P-TIPENSE オープン価格

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

透明ディスク タイプ	スライド スワイプ操作	キャップ付
ペン先交換可能		

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけれます。
※鉄などマグネットが付く素材に限ります。
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペンです。
- D型の軸形状なので、転がりにくい
- 当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

P-TPD03シリーズ
■ブラック P-TPD03BK オープン価格
■長さ約138×ペン先約10.5mm(ペン先約8.0mm)



オーブン価格

傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用	充電式	バーミリジエクション 機能
ペン先交換可能		

- 充電可能なiPad専用のアクティビタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

P-TPACSTAP02BK オープン価格
P-TPACSTAP02WH オープン価格
■長さ約160mm、直径:約9.5mm(ペン先:約2.0mm)



交換用ペン先

●P-TPACSTAP02BK
P-TPACSTAP02WH
P-TPACSTAP02WH
P-TPACSTAP02WH
オーブン価格

シリコン タイプ	クリップ付
12本入り	簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心



タッチペン(12本入り) P-TP01BK/12 オーブン価格
※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン先約7.5mm(ペン先約7mm)

ファイバーチップ 超感度タイプ	クリップ付
12本入り	ペン先交換可能

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度

タッチペン(12本入り) P-TPC02BK/12 オーブン価格
交換ペン先(12個入り) P-TIPC01/12 オーブン価格
■長さ約120×ペン先約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維 タイプ	クリップ付
12本入り	ペン先交換可能

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能

タッチペン(12本入り) P-TPS03BK/12 オーブン価格
交換ペン先(12個入り) P-TIPS03/12 オーブン価格
■長さ約120×ペン先約8mm(ペン先約6mm)

ディスク タイプ	クリップ付	キャップ付
12本入り	ペン先交換可能	

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能



タッチペン(12本入り) P-TPD02BK/12 オーブン価格
交換ペン先(12個入り) P-TIPD02/12 オーブン価格
■長さ約127×ペン先約9mm(ペン先約7mm)

▶ モバイルバッテリー

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電！

超高速充電	USB Power Delivery 規格認証品
-------	-----------------------------

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量2010mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™)ケーブル(0.5m)を付属しています。
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載



DE-C33L-20000BK

¥16,885(税抜価格¥15,350)

▶ 多ポートAC充電器

高出力タイプ	"おまかせ充電" 対応
--------	----------------

- 最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、さまざまなUSB機器をご一つで同時に急速充電できるAC充電器
- 別途ACアダプターが不要な、一体型設計を採用しています

MPA-ACSC01WH ¥46,167(税抜価格¥41,970)



▶ AC充電器

超高速充電	USB Power Delivery 規格認証品
-------	-----------------------------

- USB Power Delivery 3.0規格準拠品
- コンセントプラグは90°回転



最大出力20W
MPA-ACCP17WH

¥2,849(税抜価格¥2,590)

▶ ノートPC用USB ACアダプター

抗菌加工	超高速充電	USB Power Delivery 規格認証品
------	-------	-----------------------------

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転



ACDC-PD1945BK ¥8,866(税抜価格¥8,060)

超高速充電	USB Power Delivery 規格認証品
-------	-----------------------------

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力45W
ACDC-PD0145BK ¥10,736(税抜価格¥9,760)
最大出力65W
ACDC-PD0465BK ¥12,694(税抜価格¥11,540)



Works With Chromebook 認証済み
Works With Chromebook とは、Google が提供する Chrome OS で搭載されたコンピュータ「Chromebook」に対してサードパーティが製造した周辺機器(アクセサリー)類のために用意された認証プログラムおよびロゴの名称です。
「Works With Chromebook」はGoogleが定める、その性能や品質基準を満たした商品となります。

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット エレコムおすすめ製品はこち

Windows /
Chrome OS /
iPad OS



エレコムグループのすべてのソリューションがココに。

ELECOM Business Solution Web

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

エレコムグループは、ソリューションに必要なハードウェアをすべて自分たちで設計・開発することで、工場・倉庫・土木・建築、BCP対策、販売・店舗・医療、ビジネスなど専門的な領域のソリューションをご提供しています。Business Solution Webでは、エレコムグループの全社のソリューションを課題ごとに閲覧することができ、現場にある多種多様なお困りごとを解決するヒントが満載です。



ELECOM

Business Solution Web リニューアル！



オフィスに、製造業に、小売業に
現場の課題を解決するヒントを満載！

OPEN!

アクセスは
こちら！



エレコム販売店様向け 商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、法人企業会員様限定サービスです。

Q えれなび

検索

「えれなび」の特徴

業務効率化	お気に入り	スピード見積	旬のトピック満載
従来のお電話やFAX注文の手間を削減します	商品や納品先をお気に入り登録	その場で通常仕切の見積書を発行できます	弊社営業担当が個別で旬のお知らせを配信
仕切表示	納期・出荷確認	在庫確認・データDL	完全無料
販売店様ごとの仕切を型番ごとに表示します	ご注文商品の納期予定日や、荷物番号の確認ができます	在庫状況をほぼリアルタイムで確認可能。在庫データダウンロードも可能です	ご利用料金は一切かかりません

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでに登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

「えれなび」ご登録までの流れ

- 弊社営業担当またはコールセンターまでご連絡ください
御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス
お電話でもメールでもOKです
- ご登録完了通知をお知らせします
御社の情報を登録します
- IDとパスワードを発行します
当日からご利用可能！

エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

具体的な施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んで使用いただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋がれるよう努力を続けています。具体的な施策としては、特にパッケージに使用的なプラスチック材料の削減に重きを置いて取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成バージョンの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品と同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



THINK ECOLOGY

エレコムグループ SDGsの取り組み

取り組みの一環である「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳細は
こちら



法人様専用営業サポート【検証機レンタルサービス】

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築。各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。製品のご質問、在庫・仕切・受注状況の確認からお見積などをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

法人営業へのお問い合わせ先

TEL.0120-975-579 FAX.0570-005-922

受付時間 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関するご質問はもちろん、在庫・仕切・受注状況の確認から見積作成などをご依頼いただけます。

自社運営 法人専用回線

TEL.0570-070-040 (ナビダイヤル)

受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00 / 月曜日~土曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談に応じます！

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

総合インフォメーション

■ エレコム製品に関するお問い合わせ先

エレコム総合
インフォメーションセンター
受付時間 10:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.elecom.co.jp/support/

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品に関するお問い合わせ先

エレコム
ストレージサポートセンター
受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ LaCie製品/Seagate製品/エレコムのNAS製品の修理に関するお問い合わせ先

修理センター
お問い合わせ窓口
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

■ ネットワーク製品に関するお問い合わせ先

エレコムネットワーク
サポートセンター
受付時間 10:00~19:00 / 年中無休

■ DXアンテナ製品に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター
TEL.0570-033-083

受付時間 9:30~17:00 / 年中無休 ※夏期、年末年始特定休業日を除く
携帯電話:PHS一部のIP電話など上記ご利用になれない場合: 03-4530-8079

■ ハギワソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

ハギワソリューションズ
サポートセンター
受付時間 9:00~19:00 / 年中無休 WEBサポート www.hagisol.co.jp

■ フォースメディア製品に関するお問い合わせ先

フォースメディア
カスタマーセンター
受付時間 平日9:00~17:00 TEL.03-5798-5609



UAS
UNIVERSITY
OF
SCIENCE
AND
TECHNOLOGY



VEGETABLE
OIL INK

PG223

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。