

INDEX

各業界の

DX化推進を トータル支援



特集

リサイクル材を利用した
環境配慮製品
まとめておトクに購入!!
複数パッケージで
ごみ排出量を削減

工事ソリューション

ワンストップサービス
Wi-Fi・ネットワークカメラの
環境構築

タブレット

ZEROSHOCKタブレット
推奨アプリご紹介
オプション一覧

カスタムPC

カスタムPC

法整備

アルコールチェッカー
顔認証コネクテデバイス

遠隔支援

クラウド録画サービス
Antenna-eye
テレビ会議システム
Smabri

カメラ

ネットワークカメラ/ネットワークコーデ
ワイヤレス対応ネットワークカメラ
どこでもウォッチカメラ
ネットワークカメラシステム専用
カメラ金具ラインナップ
保守サービスメニュー / VIVOTEK
セキュリティカメラ ラインナップ

サイネージ

掲示版NEXT
掲示版CLOUD
らくちんサイネージ

ネットワーク

LANケーブル・光ファイバーケーブル
法人向けスイッチングハブ
PoE対応スイッチングハブ
スイッチングハブ/ルーター
無線LANアクセスポイント/有線LANアダプター
無線アクセスポイント
法人向けアクセスポイント管理ツール
PoEインジェクター/保守サービス

NAS

QNAPの特徴
QNAPスマート見直し
Windows NAS
(WS 16T 2022 for Storage)
クラウドドライブ/保守サービス
AdminLink

ストレージ

外付けポータブルSSD/外付けHDD
読み専用DVDドライブ
セキュリティUSBメモリ/ワクチンUSB3
セキュリティストレージ管理ソフトウェア
USBメモリ・メモリモジュール
外付けSSD

ペリフェラル

HDMIケーブル関連商品/タップ
マウス/キーボード/キーボード/テンキー
パッド/切替器/充電ステーション
USB/T/ビデオカード/ヘッドセット/イヤホン
Webカメラ/ICカードリーダー
モバイルバッテリー
USB ACアダプタ/交換アダプタ

アクセサリ

タブレット用タッチペン
セキュリティワイヤレスキーボード
ケース/インナーバッグ
ZEROSHOCKインナーバッグ
タブレットケース/のぞき見防止フィルター
タブレットフィルム/スタンド

仕様固定ケーブル

仕様固定ケーブル

別注

別注・名入れサービス

Pick up!

リサイクル材を利用した
環境配慮製品

課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

ELECOM
LIFESTYLE **m** INNOVATION
多品種ハードウェア

groxi
ITインフラストラクチャ



クラウド録画サービス
【antenna-eye】



エレコム製のテレビ会議システム
Smabri

リモート管理サービス
AdminLink

P.2
P.4
P.6
P.8
P.9
P.10
P.14
P.20
P.21
P.28
P.31
P.35
P.45
P.50
P.51

エレコムグループは、創業からの「社会との共生」という理念のもと、自社および社会の持続可能性の実現を目指し、環境保全にも取り組んでいます。

この度、利用資源削減および自然環境保全の観点から弊社発刊物の見直しを行い、本周辺機器カタログにおいても、年2回発刊(従来年4回)とすることを決定いたしました。サプライチェーン全体で社会課題解決に取り組んでいきたいと考えておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。



リサイクル材を利用した環境配慮製品

エレコムグループは環境配慮した、リサイクル材を使用した製品をご提供しています。
※リサイクル材使用比率は製品によって異なります。

▶ 環境配慮・簡易パッケージマウス

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかりと持ち、オフィスでの使用に最適。

光学式 1000 カウント

- USB-IF認証を取得した製品です。
- スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。



EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、PS/2ポートに接続ができる光学式マウス。

光学式 1000 カウント

- リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。光学式とは、センサがLEDの反射光を感知してカーソルが移動する方式です。
- パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。



この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLCの商標です。

- Sサイズ
- ブラック M-K5URBK/RS ¥1,650 (税抜価格¥1,500)
 - ホワイト M-K5URWH/RS ¥1,650 (税抜価格¥1,500)
 - W53.0xD92.0xH36.4mm/約64g(ケーブル含む)
- Mサイズ
- ブラック M-K6URBK/RS ¥1,650 (税抜価格¥1,500)
 - ホワイト M-K6URWH/RS ¥1,650 (税抜価格¥1,500)
 - W60.0xD105.0xH40.0mm/約77g(ケーブル含む)

- Mサイズ
- ホワイト M-K6P2RWH/RS ¥1,540 (税抜価格¥1,400)
 - W60.0xD105.0xH40.0mm/約77g(ケーブル含む)

▶ パソコンケース

ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!

- 収納物の厚みに応じて伸縮するスリッピン方式のスリムポケットを2つ備えています。
- 伸縮性とクッション性に優れた、なめらかな質感の素材を採用しています。

- 11.6インチ BM-IBPT11NBK ¥5,665 (税抜価格¥5,150)
- 14.0インチ BM-IBPT14NBK ¥6,380 (税抜価格¥5,800)
- 15.6インチ BM-IBPT15NBK ¥6,908 (税抜価格¥6,280)
- カラー:ブラック 材質:ポリエステル、クロロレンゴム



ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!

- 肩掛けできるショルダーベルトが付属しています。
- 持ち運びに便利なハンドルを備えています。
- バッグ内部に、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用。

- 【変型】
- ブラック BM-IBHCY14NBK ¥7,084 (税抜価格¥6,440)
 - ネイビー BM-IBHCY14NNV ¥7,084 (税抜価格¥6,440)
- 【標準】
- ブラック BM-IBHCH14NBK ¥7,084 (税抜価格¥6,440)
 - ネイビー BM-IBHCH14NNV ¥7,084 (税抜価格¥6,440)
 - 対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン 重量:約265g ※ショルダーベルト除く



収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!

- シーンを選ばず使えるファブリック調生地を採用。
- バッグ背面に、書類などの薄いものの収納に便利なスリムポケットを備えています。
- 持ち運び時に手にやさしい、クッション入りソフトハンドルを採用。

- 11.6インチ BM-IBCH11NBK ¥6,204 (税抜価格¥5,640)
- 14.0インチ BM-IBCH14NBK ¥6,732 (税抜価格¥6,120)
- 15.6インチ BM-IBCH15NBK ¥7,623 (税抜価格¥6,930)
- カラー:ブラック 材質:ポリエステル



軽量で耐久性に優れ、撥水・防汚加工を施したタフな仕上がり!高耐久・高強度!

- 軽量かつ汚れにくく撥水性・耐久性に優れた高機能インナーバッグ。
- 高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用。
※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。

- 11.6インチ BM-IBLW11NBK ¥6,556 (税抜価格¥5,960)
- 14.0インチ BM-IBLW14NBK ¥6,908 (税抜価格¥6,280)
- 15.6インチ BM-IBLW15NBK ¥7,447 (税抜価格¥6,770)
- カラー:ブラック 材質:ポリエステル



▶ オーガナイズポーチ

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!

- バッグへの出し入れや持ち運びに便利なソフトハンドルを備えています。
- マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。
- デスク上でオーガナイザーとして展開可能な、自立設計です。

- ブラック BMA-GP18NBK ¥5,489 (税抜価格¥4,990)
- ネイビー BMA-GP18NNV ¥5,489 (税抜価格¥4,990)
- 外寸:幅約200×厚み約65×高さ約175mm ※ハンドル除く 重量:約155g



エレコムグループのサステナビリティの取り組み

詳しくはコチラから! 「エレコムグループのサステナビリティ」から検索!





複数パッケージで ごみ排出量を削減!

まとめて
おトクに
購入!!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。

インナーバッグ

**スリムタイプのZEROSHOCK
キャリングバッグ。**

5個セット

- 前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!
- ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る
- ショルダーベルト付き

ZSB-BM005NBK/05 **¥22,770** (取扱価格¥20,700)

■外寸:幅410×厚み70×高さ310mm ※取手含まず/重量:560g

**ネオプレンPCインナーバッグ
13inch**

5個セット

- カバンの中ですっきり収納!
- クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守る

BM-IBNP13BK/05 **¥11,704** (取扱価格¥10,640)

■外寸:幅350×厚み20×高さ270mm/重量:220g

**ハンドル付きインナーバッグ
13inch**

5個セット

- ハンドル付きで、持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい

BM-IBH13BK/05 **¥10,901** (取扱価格¥9,910)

■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm/重量:170g

タブレット用タッチペン

シリコンタイプ **クリップ付** **簡易パッケージ**

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TP01BK/12 **オープン価格**

※ペン先は交換できます。
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

**ファイバーチップ
超感度タイプ** **クリップ付** **ペン先交換可能** **簡易パッケージ**

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き

タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12 **オープン価格**

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12 **オープン価格**

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維タイプ **クリップ付** **ペン先交換可能** **簡易パッケージ**

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12 **オープン価格**

交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12 **オープン価格**

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスクタイプ **クリップ付** **キャップ付** **ペン先交換可能** **簡易パッケージ**

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12 **オープン価格**

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12 **オープン価格**

■長さ約120×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

使い捨てタッチペン

シリコンタイプ **分別廃棄可能**

- 不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てで衛生的なタッチペン
- ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄可能 ※各自自治体のルールに従って廃棄してください。

60本セット

P-TPAPER60 **オープン価格**

■長さ約95×ペン径約7mm(ペン先約6mm)

LANケーブル

■Cat5E

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

10本セット 1.0m **LD-CTT/BU1/RS1** **オープン価格**
 2.0m **LD-CTT/BU2/RS1** **オープン価格**
 3.0m **LD-CTT/BU3/RS1** **オープン価格**

20本セット 1.0m **LD-CTT/BU1/RS2** **オープン価格**
 2.0m **LD-CTT/BU2/RS2** **オープン価格**
 3.0m **LD-CTT/BU3/RS2** **オープン価格**

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

■Cat6

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。

10本セット 1.0m **LD-GPT/BU1/RS1** **オープン価格**
 2.0m **LD-GPT/BU2/RS1** **オープン価格**
 3.0m **LD-GPT/BU3/RS1** **オープン価格**

20本セット 1.0m **LD-GPT/BU1/RS2** **オープン価格**
 2.0m **LD-GPT/BU2/RS2** **オープン価格**
 3.0m **LD-GPT/BU3/RS2** **オープン価格**

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

■Cat6A

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。

10本セット 1.0m **LD-GPAT/BU1/RS1** **オープン価格**
 2.0m **LD-GPAT/BU2/RS1** **オープン価格**
 3.0m **LD-GPAT/BU3/RS1** **オープン価格**

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)

課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!



多品種ハードウェア

全国への営業網、2,000件の施工実績

ITインフラストラクチャ

設計・運用200人のエンジニア集団


groxi株式会社(グループ会社化)との協業により、ネットワーク関連分野においてシナジー効果を発揮し、ハードとソフトを組み合わせた最適なトータルソリューションを全国においてワンストップで提供が可能に! 付加価値の高いサービスを提供いたします!

エレコムソリューション事業コンセプト

製品



設計・構築



環境構築



保守・運用

ダウンタイムを短縮! 	急な出費を防ぐ!
情シス不在でも安心! 	長期サポートで安心!

製品選定から保守運用まで、ワンストップでのサービスご提供を展開

ネットワーク設計

ネットワーク設計とは…?

お客様毎に異なる状況に応じて、コンピュータやプリンタなど通信機能を有した機器をケーブルや無線で接続し、データをやり取りできる環境を設計することです。


これまでのエレコム

赤字(---)で囲んだ機器やケーブルの販売がメイン
→限定的なネットワーク設計

これからのエレコム

右図の全体の設計(groxiとの連携)
ネットワーク環境構築・運用・保守のサービス提供
→ネットワーク環境を提供します

運用・保守・監視



当社は一般建設業の許可を取得いたしました
製品の設置から保守までワンストップでのサービス提案を強化!

当社はこれまで、パソコン周辺機器をはじめ、DX化をサポートする製品群を提供し、お客様のご要望に応じて製品のご提案や提供を行ってまいりました。近年、テレワークの導入や省人化の流れが加速したことから企業のDX化が進み、これまで以上に設置や機器の設定、その後のサポートのニーズは高まっています。そこで、ネットワークの設計・構築・運用・保守を全国においてワンストップで提供できる企業グループとしてサービス体制を強化するため、この度の建設業許可取得に至りました。

[大阪府知事 許可(般-5) 第159752号 電気通信工業]取得

BUSINESS SOLUTION
特集
工事ソリューション
タブレット
カスタムPC
法整備
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注



Wi-Fi・ネットワークカメラの環境構築はエレコムにお任せ!

エレコムの導入ソリューションならここが安心



信頼性

2,000件以上の導入実績、豊富な経験を通じて培ったノウハウで、Wi-Fi・ネットワークカメラ環境の構築および構築後の安定稼働をサポートします。



セキュリティ

通信の暗号化や、Wi-Fi接続している端末同士での通信ができないようにするなど、強固なセキュリティにより、安心の通信環境を提供します。



安定通信

綿密な現地調査のもと、横だけでなく縦方向も含めた電波範囲に基づき、ムダのない最適な構成、設置を提案。安定した通信を実現します。

低コスト・簡単工事でWi-Fi・ネットワークカメラ設置を実現

エレコムなら、現地調査からお手伝いします。

エレコムなら機器選定から、設置工事、保守までトータルでご提供が可能です。

Wi-Fi環境、ネットワークカメラ環境をお客様のご要望に合わせてご提案させていただきます。



¥0

※1
初期調査費用無料

初期調査のみでも対応可!
まずはお気軽にお問い合わせください!

調査は2週間以内

導入に関する調査は依頼から2週間以内に対応。それを基に費用、スケジュールも迅速に提出いたします。※2

スムーズな導入

機器メーカーがすべて手掛けるから、機器を熟知しているため導入作業もスムーズです。

Wi-Fi導入の最適化

詳細な調査の上、最適なWi-Fiの導入方法をご提案します。

電気工事コスト削減

LANケーブルを使って電力を供給するPoE対応の機器を中心に採用しているため、電気工事コストを削減できます。

サポート充実

機器だけでなく、設置・システムの不具合にもすべて対応。充実したサポート体制を敷いています。※3

万全のセキュリティ

セキュリティに強い機器の導入やシステムをご提案します。

※1 外来波などによる電波干渉調査やヒートマップ調査は別途有償にてご対応となります。 ※2 一部地域・離島はお受けできない場合がございます。詳しくは別途ご相談ください。
※3 当社で設置工事を実施し、工事時と構成や設定が同じである場合に限り。有償対応になる場合もあります。お客様環境のシステムについては対象外となります。

詳細な電波サーベイも可能(有償サービス)


干渉波調査(チャンネル設計調査)

病院や介護施設などは、既存の電カルやバイタル機器に悪影響を与えないことが最も重要です。既設のAPなどの外来波を全て調査して、新設APの電波が業務用APへ干渉させないことを目的とした調査です。



電波強度調査(ヒートマップ調査)

工場や大規模倉庫などでは、目的の場所・範囲まで電波が届かなければ産業機械などが止まるリスクがあります。生産が止まると損害は莫大になります。周辺の機械からのノイズの影響も懸念しております。プロットした場所で確実に電波を届けられるかを調査します。



※干渉波調査も含まれます

日本全国どこでも、ご提案・工事にお伺いいたします。





過酷な現場で使える ZEROSHOCK タブレット

Logitec		Windowsモデル		
		薄型・軽量モデル <small>※注</small>		スタンダード/ハイスペックモデル <small>※注</small>
LZ-WC08 series LZ-WA10 series LZ-WB10 series LT-MS10 series LZ-AA10 series				
				① LZ-WB10H/W1SET1 (Win10) ② LZ-WB10M/W1SET1 (Win10) ③ LZ-WB10HCW1SET1 (Win10)
点検エース バンドル モデル <small>※3</small>	Wi-Fi版 ドコモ版 <small>※4</small>	—	—	④ LZ-WB10H/W1 (Win10) ⑤ LZ-WB10M/W1 (Win10)
Wi-Fi版	LZ-WC08/W2 (Win10)	LZ-WA10/W1 (Win10)	—	⑥ LZ-WB10HC/W1 (Win10)
LTEモジュール搭載 ドコモ版 <small>※4</small>	—	—	—	—
LTEモジュール搭載 KDDI(au)版 <small>※4</small>	—	—	—	—
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit			Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
画面サイズ/解像度	8インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)			10.1インチワイド(16:10) 1280×800(WXGA)
輝度	400cd/m ²			800cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ ※モード切替有り(通常/高感度)			静電容量方式10ポイントマルチタッチ(手袋・水濡れ対応 ^{※1})
防塵・防滴仕様 <small>※2</small>	IP65準拠			IP65準拠
耐落下衝撃 <small>※2</small>	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)			MIL-STD-810G準拠 1.2m(非動作時)
CPU	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz ※出荷時設定は、Power limit:1.45W, Power limit:2.55Wに設定しています			Intel Atom Quad Core x5-Z8350 1.44GHz
システムメモリ	8GB			4GB
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD			64GB eMMC
外部ストレージ	microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)			micro SD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)
USB	USB 3.2(Type-C)×1 USB 3.2(Type-A)×1			USB3.0(Type-A)×1 USB2.0(Type-A)×1
外部入出力	ヘッドセットミニジャック×1 拡張コネクタ×1 ※非オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用			microHDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1 拡張コネクタ×1 ※非オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac(ax)(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 5.1(Class1)			IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.2
バッテリー容量	7.6V 4100mAh(31.16wh)(リチウムイオン) ※着脱可能			9000mAh(35.1Wh)
駆動時間	約8時間(JEITA2.0)			8時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時:約3時間/電源オン時:約3時間			電源オフ時:4時間/電源オン時:約4.5時間
カメラ	フロント:200万画素CMOS、リア:500万画素CMOS			フロント:200万画素CMOS、リア:500万画素CMOS
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1W×2			内蔵マイク×1/1W×1
動作温度・湿度	温度:-10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90%(結露無きこと)			温度:-10~50°C 湿度:20~90%(結露無きこと)
外形寸法	W236.0×H142.0×D16.0mm			W268×H183.6×D13.3mm
質量	720g			795g
付属品	標準バッテリー、リカバリディスク			ハンドストラップ、ACアダプター、リカバリディスク

※1:すべての手袋の動作を保証するものではありません。水濡れは水滴がついた状態での操作を想定。いずれもお客様にて事前の動作確認をお願いいたします。 ※2:無破壊・無故障を保証するものではありません。
 ※3:「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込費を同梱しています。Excelはバンドルされていません。
 ※4:ドコモ版/KDDI(au)版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくは、KDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ

ペーパーレス化

株式会社ビジュー・ピー

点検エース for Excel®

業務のペーパーレス化 & 効率化! 事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

- 使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
- シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック。後から画像で確認と2重チェックが可能
- オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- 操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- 図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

点検エースライセンスパック ※注

LZ-WB10シリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

無期限1ライセンス	T0001 ¥220,000 (税抜価格 ¥200,000)	●点検エース ロジテックバンドル 専用更新ライセンス	●点検エース Lite 無期限1ライセンス
1年版1ライセンス	T0101 ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)	更新1年ライセンス	TL0001 オープン価格
1年版5ライセンス	T0105 ¥165,000 (税抜価格 ¥150,000)	更新1年ライセンス	TL0101 オープン価格
3年版1ライセンス	T0301 ¥165,000 (税抜価格 ¥150,000)	更新1年ライセンス	●初年度限定 点検エース 1年版 (無制限ライセンスパッケージ) 無期限初年度限定 (税抜価格)
3年版5ライセンス	T0305 ¥495,000 (税抜価格 ¥450,000)		TF0100 ¥220,000 (税抜価格 ¥200,000)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION
特集
工事ソリューション
タブレット
カスタムPC
法整備
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様
別注



耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験(動作時)
 18方向(面6、角4、端8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験(動作時)
 MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける



耐環境性能

-10℃~50℃*の耐熱・耐寒性能
 耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。
 ※バッテリー稼働時



防滴・防塵性能

IP65準拠
 防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。



手袋・雨天時操作

操作モードの切り替え不要
 手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。
 ※すべて条件での操作を保証するものではありません。

キittingサービス(国内自社工場)をご利用可能

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なアプリをインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

すべてオープン価格

※以外は受注生産品 受注

Androidモデル	
ハイスペックモデル 受注	薄型・軽量モデル 受注
—	—
バードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ① LT-MS10/BCC2 (Android 9.0)	—
バードリーダー・非接触ICカードリーダー搭載 ② LT-MS10C/BCC2 (Android 9.0)	① LZ-AA10C/A1 (Android 9.0) ② LZ-AA10C/A2G (Android 10.0)
Android™ 9.0	① Android™ 9.0 *GooglePlayストア非対応 ② Android™ 10.0 *GooglePlayストア対応
10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)
550cd/m ²	500cd/m ²
静電容量方式10ポイントマルチタッチ IP65準拠	静電容量方式10ポイントマルチタッチ IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.5m(非動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
Rockchip RK3399(最大1.80GHz, 6コア)	MediaTek MTK6765(最大2.30GHz, 8コア)
4GB	4GB
64GB eMMC	64GB eMMC
microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)
USB3.0(Type-A)×1, USB2.0(micro-B)×1	USB2.0(Type-C)×1
micro HDMI×1, ヘッドセットミニジャック×1	ヘッドセットミニジャック×1
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth® 4.2(Class2)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), Bluetooth® 4.2(Class2)
3.7V, 10800mAh(リチウムイオン)	3.8V, 9000mAh(リチウムイオン)
①:約7時間(JEITA2.0) / ②:約6時間(JEITA2.0)	約14.5時間(JEITA2.0)
約6時間(電源オン時・オフ時共通)	電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間
フロント:190万画素CMOS, リア:800万画素CMOS	フロント:500万画素CMOS, リア:1300万画素CMOS
内蔵×1/0.65W×2(ステレオ)	内蔵×1/1.1W×1(モノラル)
温度-10~50℃ 湿度0~95%(結露無きこと)	温度-10~50℃ 湿度0~90%(結露無きこと)
W283.4×H192.0×D21.9mm	W268.0×H183.6×D13.3mm
1.29g	795g
標準バッテリー、ACアダプター、ACケーブル、ハンドストラップ	ハンドストラップ、充電用アダプター

LZ-WA10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル PC-LZWADTCR01
- ショルダーストラップ* TB-LZWA10SB
- フィルム/衝撃吸収/反射防止* TB-LZWA10FLP
- VESAマウントキット PC-LZWBVESA01
- ACアダプター PC-LZWAAC01

LZ-WC08シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- フィルム/衝撃吸収/反射防止* TB-LZWC08FLP
 - ハンドストラップ TB-STHZ08BK
 - ショルダーストラップ TB-STSDZWBK
- ※ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

LZ-WB10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル PC-LZWBDCR01
 - ショルダーストラップ TB-LZWA10SB
 - 車載クレードル PC-LZWBVHCR01
 - VESAマウントキット PC-LZWBVESA01
 - ACアダプター PC-LZWBAC01
 - 有線LANコネクタ PC-LZWBLAN01
 - COMコネクタ PC-LZWBCOM01
 - ハンドストラップ PC-LZWBHDST01
 - バッテリー充電台 PC-LZWBBTCH01
 - ダミーバッテリー PC-LZWBDMBT01
 - フィルム/衝撃吸収/反射防止* TB-LZWB10FLP
 - 標準交換バッテリー PC-LZWBBT01
- ※ご利用にはハンドストラップの取り付けが必要です

LT-MS10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル PC-LTMSDTCR01
- ショルダーストラップ PC-LTMSDST01
- 標準交換バッテリー PC-LTMSBT02
- バッテリー充電台 PC-LTMSBTCH01

LZ-AA10シリーズ オプション品 すべてオープン価格

- デスクトップクレードル PC-LZAADTCR01
- ショルダーストラップ* TB-LZWA10SB
- フィルム/衝撃吸収/反射防止* TB-LZWA10FLP
- VESAマウントキット PC-LZWBVESA01

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー



製造現場における紙のチェックシートをカンタン電子化!
Excelでの画面設計が可能。

作業効率化

- 端末カメラで撮影した写真をそのまま報告書に貼り付け可能
- 日付・作業者名など、様々な条件で過去の作業記録を検索可能
- 紙帳票イメージそのままに電子帳票へ変換可能
- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレットのブラウザ画面から入力
- Excelの関数を利用した開通チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth® 連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

現場状況をリアルタイム報告	手書きデータを電子化
紙帳票コストの削減	各種作業の効率化

「自社専用のオリジナルPCが欲しい」そんなときは ロジテックのカスタムPC!

PC本体のことで、
このようなご要望は
ありませんか?

- 自社の仕様に最適なスペックを持つ、**オリジナルのPC**を用意したい。
- **Windows 7**を使い続けたい。
- **長期に渡って**同じPCの供給を受けたい。
- 自社製の拡張インターフェイスやソフトウェアが**安定的に動作するPC**が欲しい。
- 開発コストや製造コストを抑えるために**PCの製造を外注**したい。
- システムに組み込んだ状態で、**動作試験を十分に**して欲しい。

ロジテック製品の品質を支えるプロセスを紹介

工場見学をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

国内自社工場に企画、製造、検証、メンテナンス等、製品に関するすべての設備を集約し、効率的かつ高品位なサービス体制を確立しています。また、専門スタッフがご要望の性能やコスト、運用パフォーマンスをコンサルティングし、お客様だけの環境をご提供します。



1 企画・開発



用途に応じて最適な仕様をプランニング、自由度の高いカスタムPCを1台から生産可能です。

2 試験・検査



自社工場内の各種検査機器で、開発品のテストを実施。充実した試験・検査体制を構築しています。

3 キットिंग



ソフトのインストールや設定などの作業がすべて終わった状態でお届けします。

4 組み立て



組み立てから出荷までを一貫して行うセル生産。充実した品質管理体制で信頼性の高いモデルを提供しています。

8 出荷



安定した生産ラインを保有し、納品までスピード対応が可能。納品後のサポート体制も万全です。

7 2次検査



納品後、迅速かつ安心してお使いいただけるよう各種OSの機能や出力レベルチェックを行います。

6 1次検査



お客様のご要望にあわせた設定どおりにプログラムを読み込ませるチェックを行います。

5 BIOS設定



組み立て完了後、各種設定とチェックが必要なBIOS設定を組立ライン内にて行います。

高い自由度を誇るカスタムコントローラーをスピーディーに、かつ丁寧に供給してまいります。

カスタムコントローラーの用途や使用環境はお客様によって様々です。当社では、お客様ごとに異なるニーズを的確に汲み取り、迅速に具現化していく体制を長年に渡り築いてきました。製品の仕様からキットting、検査基準まで、ご要望に応じて柔軟な対応を行うことで多くのお客様から大きな信頼をいただいています。また、企画からアフターサポートまで自社内で一貫して行っているため、安心して長期的に製品をご使用いただくことができます。今後も高品質の製品を、高品質のサービスのもと提供してまいります。



feature 1 製販一体のコンサル営業

当社ではお客様の抱える課題やご要望を的確に捉えて製品に反映するため、営業担当だけでなく、開発担当者もすべてのお客様先へ伺い、ヒアリングを行っています。技術的観点を変えたご提案を行うことで、お客様の疑問や不安をその場で解消し、安心して製品を導入していただける体制を確立しています。



feature 2 徹底した品質管理

自社工場内の試験・検査設備で厳しい検査を実施したうえですべての製品を出荷しています。長年かけて築き上げた独自の検査基準をもとに過酷な環境下にあっても安心してご使用いただける製品を提供しています。また、ご要望に応じて検査基準を引き上げるなど、ひとり一人のお客様に対して柔軟な対応を行っています。



feature 3 キットtingサービス

本体と周辺機器の設定やソフトのインストール、ネットワーク設定などを済ませて出荷する「キットtingサービス」を実施。製品が届いたらケーブルを接続するだけですぐに使用できます。OSの設定から、専用の拡張ボードの組み込み、COM (RS-232C) の増設、HDDパーティションの分割まで特殊なご要望にも対応します。



12月1日より、アルコール検知器の使用が義務化されます。

警察庁より、アルコール検知器の使用延期の暫定措置の廃止に関するパブリックコメント募集が発表されました。

▶ アルコールチェッカー

高精度を実現する燃料電池センサー採用 超小型アルコールチェッカー登場!



音と光で
警告



- メールやチャットアプリで結果を送信し、1年間の記録保管にも簡単対応
- アプリ内でも記録の検索抽出が可能
- 常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能
- アプリはiOS/Android™両対応(無料)
- クラウドやサブスクリプション契約不要。購入してすぐに使える
- 精度の高い燃料電池(電気化学式)センサー採用
- 感染症対策に1人1台携帯しても邪魔にならないオイルライターサイズ
- 携帯と保管に便利なストラップと収納袋つき

HCS-AC01BTWH オープン価格
■約W66×D47×H19mm(マウスピース除く)/約35g(電池含まず)

アルコールチェッカー“ALSmart”
HCS-AC01BTWH専用の
交換用マウスピース

HCS-ACMP01WH ¥1,628(税抜価格¥1,480)
■10個セット

※表示はイメージでハモミ合成です。

使い方を動画でもご紹介!
「エレコム アルコールチェッカー」
で検索▶



\\ こんな方にオススメ! //

- 毎日記録をつけて管理が面倒…
- スマホと連携できるアプリケーションをご用意!
(Android™/iOS対応)
- 複数の従業員での使用は、替えのストロー購入や感染症対策が必要…
- 1人1台携帯しても邪魔にならないコンパクト設計!
(オイルライターサイズ)
- データ管理用のアプリやクラウドでお金をかけたくない
- サブスクリプション不要で買ってすぐに使えます!
- 紙ベースの台帳管理をやめて電子記録にしたい
- メールやチャットアプリに結果を送信できます。
また常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能

※測定時は安全運転管理者と直接対面または電話等の通話可能なアプリを併用してください

▶ 顔認証コネクデバイス



世界トップクラス
顔認証速度
最速 **0.2** 秒

顔認証+QRコード認証でワンランク上のセキュリティ! 勤怠管理や入退室管理も省力化!!

熱検知入退管理端末 テーブルスタンドモデル フロアスタンドモデル ウォールマウントモデル

工事不要 使い慣れたPC・スマホで簡単管理!

しかも 全自動で手間いらず 省人化

- ※1 温度測定距離 0.3m~1m ※精度 0.5m
- ※1 温度測定精度 ±0.3℃
- ※1 顔認証精度 最高 99.5%
- ※1 顔認証速度 最速 0.2 秒
- ※1 顔登録人数 30,000 人
- ※1 マスク着用有無 検別

顔認証アプリの無償アップデートで機能充実!!

- QRコード* 認証機能
- メール送信 機能
- ラベルプリンタ 連携
- 複数端末 自動連携
- オンライン アップデート対応
- API拡張

※1 本情報とは2021年5月時点のものです。各数値については本製品を設置する環境や被写体(人物)、使用する機能により結果が異なる場合があります。本製品は、NIST(米国国立標準技術研究所)が実施したFRVT(顔認証テスト)で高評価を取得した、国際空港などで使用実績のあるAlchera社製のAI顔認証エンジン搭載。数値は、実際の使用環境に近い顔認証評価用データベースを用いたベンチマークテストでの測定結果であり、世界トップクラスの精度を実現しています。
※2 勤怠管理システムの販売は行っていません。最寄りの販売店様へご相談ください。対応勤怠管理システム: 奉行 Edge勤怠管理クラウド/就業奉行 i10.i11/就業奉行 V ERP11/ジョブカン勤怠管理/KING OF TIME/勤奉 時/Universal 勤次郎/LYSTITUTEA/SHAREX Extime
※3 Akerun Proの販売は行っていません。最寄りの販売店様またはPhotosynth社へご相談ください。



- テーブルスタンドモデル **LTC-T80TS** オープン価格
- フロアスタンドモデル **LTC-T80FS** オープン価格
- ウォールマウントモデル **LTC-T80WM** オープン価格
- QRコード認証機能搭載
【テーブルスタンドモデル】 **LTC-T80QTS** オープン価格
- QRコード認証機能搭載
【フロアスタンドモデル】 **LTC-T80QFS** オープン価格

- 端末本体/W130×D89×H270mm
テーブルスタンドモデル/W300×D290×H405mm
フロアスタンドモデル/最小W340×D340×H1145mm~
最大W340×D340×H1540mm
- 端末本体/約1.7kg
スタンド台(テーブルスタンドモデル)/約1.7kg
高さ調節スタンド(フロアスタンドモデル)/約2.8kg
スタンド台(フロアスタンドモデル)/約3.3kg
壁掛け固定金具(ウォールマウントモデル)/約2.1kg

勤怠管理とアルコールチェックを同時に行える! エレコム製 アルコールチェッカー 連携キット

「LTC-T80Q」シリーズをタイムレコーダーとして利用しながら、エレコムのアルコールチェッカー「HCS-AC01BTWH」のアルコールチェック機能を利用できます。

- 通信距離 2m以内
- USB タイプA
- 保証期間 1年
- 法令対応 TELEC

顔認証コネクデバイスへの取り付け方法

- 顔認証コネクデバイスの各スタンド内に収納されたUSBケーブル(白色)にアルコールチェッカー連携キットを接続します。
- エレコム製アルコールチェッカーと安定した通信を行うため、USBポートに接続したアルコールチェッカー連携キットは両面テープなどで固定してください。

- BLED112-V1** オープン価格
- 接続可能機器/
顔認証コネクデバイス: LTC-800TS/LTC-T80QFS
アルコールチェッカー: エレコム製 HCS-AC01BTWH
- 約W13×D17×H6mm/約2g
- *本連携キットは、顔認証コネクデバイス(LTC-T80Qシリーズ)専用のオプション品です。ロジック製の顔認証コネクデバイスに接続し、エレコム製アルコールチェッカー「HCS-AC01BTWH」と連携時のみ動作保証いたします。

アルコールチェッカー連携ソフト「スリーゼロ」

道路交通法改正による白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化に対応し、様々なアルコール検知器への対応や車両予約・運転日誌との連携により負担を軽減するクラウド型サービスです。

義務化に伴って以下のようなお悩みはありませんか?

- ✓ アルコール検知器が在庫不足で入手困難。数が揃っても、機種がバラバラ…
- ✓ アルコール検知器は揃えたけど紙での管理が大変…


※詳細はエレコム営業担当までお問合せください。

サービス概要	事業所内だけでなく、直行・直帰や出張時のアルコールチェックにも対応、検査結果は一元管理
『スリーゼロ』の特長	OCR機能で様々なアルコール検知器に対応できるので検知器の種類やメーカーが異なっても一元管理

クラウド録画サービス

antenna-eye

Antenna-eyeは、ネットワークカメラやウェアラブル対応Webカメラを利用したクラウド録画サービスです。



お客様のニーズに合わせたカメラシステムをご提案

クラウド

短期間の保存でOK!
導入コストを抑えたいなら

ハイブリッド

セキュリティ面を保ちつつ、
導入コストも抑えたいなら

オンプレミス

本社も支店も
長期保存が必要なら

Antenna-eyeご利用の流れ

対応カメラはP14-15をご参照ください。

STEP1

お申込み画面から
さくらIDを
登録してください。

STEP2

ネットワークカメラの場合

ネットワークカメラ登録用QR
コードを表示して、カメラに読
み取らせる。

ウェアラブル対応
Webカメラの場合

パッケージ、または同梱の用紙
に記載の20桁のシリアル番号
の末尾9桁を入力する。
※注意: 本体裏記載の7桁の番号では
ありません。

STEP3

有料プラン
の適用

※0日間プラン(リアルタイム視聴のみ)の場合、STEP2 までご利用いただけます。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



01

レコーダー不要! 導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。導入コストを抑えられます。レコーダーやモニターを設置する場所も必要ありません。



02

いつでも・どこでも 映像が確認できる

クラウドに映像が録画されるため、インターネット経由で映像を確認できます。



03

録画は ハイビジョン対応

録画映像はハイビジョンのため、通信容量を圧迫せず快適に映像を確認できます。



ほかにも、便利な機能がたくさん。



クリップのDL回数無制限
(1ファイルあたり1時間分)



音声も録音可能
音声検知シーン保存



動体検知
シーン保存



イベント一覧で
見たいシーンを頭出し



プロジェクトごとの
ユーザー管理

※遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※ Webアプリ/Androidアプリ対応 (Android10以上に対応)
※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
※一部機能について、ウェアラブル対応Webカメラは非対応です。
※カメラ1台あたりHD画質(30fps)録画しています。上り回線の常時接続(512kbps以上)が必要となり、ご利用環境は光回線のインターネットを推奨しています。

¥ 基本料金

クラウド録画サービスをご利用いただくためには、カメラ本体の導入費用とクラウド録画サービスの月額利用料金がカメラ1台ごとに必要です。カメラ1台ごとに、それぞれ別のプランを設定することも可能です。

》 ネットワークカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	3日間保存プラン	7日間保存プラン	14日間保存プラン	30日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥770/月 (税込)	¥1,210/月 (税込)	¥1,540/月 (税込)	¥1,980/月 (税込)

》 ウェアラブル対応Webカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	60日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥4,950/月 (税込)

※無料プラン(0日間プラン)のリアルタイム視聴は合計で24時間/月までとなります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視聴は無制限でご利用いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラの60日間プランは、2カ月合計で600時間程度の録画を目安としております。大幅に超過する場合は断りなくご利用を制限させていただきます。
※発生したデータ通信費用につきましては、お客様のご負担となります。予めご了承ください。

+ 動体検知映像保存 オプション

共有もできる 24時間分の保存領域

¥440/月(税込)

映像の保存期間を過ぎた映像の内、動体検知した映像のみを自動で検出して保存するオプションプランです。同一プロジェクト内の対象カメラなら複数台で共有できる保存領域を用意しているため、保存期間短めでも基本料金を抑えつつ、必要な映像のみ保存することができます。

経済性重視の構成も可能で、コストパフォーマンスを追求されている方にもおすすめです。

※無料プラン(0日間プラン)は対象外です。有料プランのみオプションを追加いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラは動体検知非対応です。

※年額プランご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

お客様のオンラインコミュニケーションを ワンストップでサポート

いつでも どこでも どなたでも

エレコム製のテレビ会議システム

Smabri



エレコムが提供するテレビ会議システムは、テレビ会議に必要な機器とサポートをセットにしたもので、様々なオンライン会議サービスを利用することができます。機器は常設型で会議ごとに機器を設定し直す必要がありません。また、パソコンを持ち込むことで発生するハウリングなどオンライン会議でありがちなトラブルを軽減し、スムーズな会議進行が可能です。

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコムテレビ会議システム」
で検索



お困りごと 1 専用機だと利用できる
システムが限られ高コスト

テレビ会議システム専用機だと、利用できるWeb会議システムが限られてしまう。

お困りごと 2 会議の度に
設置・設定が手間

会議の度に設置・設定に時間がかかってしまい、Web会議がスムーズに開始できない。



お困りごと 3 導入ハードルが
高い

設定や重量のある機器の設置が難しい。スキル・知識や工数の部分においても導入ハードルが高い。



\ エレコムがお困りごとを解決! /

解決 1 アプリケーション
動作確認済!

テレビ会議システム専用機と違い、Web会議で使われる様々なアプリケーションと動作確認済!



必要な機器だけのセットモデルもご用意!

解決 2 すぐに会議を
始められる!

カメラやマイク・スピーカーなどを常設にすることで、会議の都度、接続・設定する必要がなくなり、会議準備の手間が省ける!



解決 3 専門のサポート
部門が対応!

重たい機器の設置や、miniPCの面倒な初期設定もすべてお任せ! 導入後のトラブルや故障の際も専門のサポート部門が対応!



※設置設定サービス付き型番のみ

テレビ会議システムとWeb会議システムの違い

テレビ会議とWeb会議の違いとは何でしょうか?一般的にはテレビ会議は「大人数が集まった会議室どうしを繋げてオンライン会議をすること」で、Web会議は「自分のPCからオンライン会議をすること」になります。大人数の時には、テレビ会議の方が円滑にコミュニケーションができます。



テレビ会議システム

会議室などに据え置き型の機器を設置し、大人数が会議室に集まり、相手側も大人数で会議を行うことができます。

- 導入コスト・運用コストが必要
- 安定した接続性と品質



Web会議システム

PCからアプリケーションやWebブラウザを介して接続し、1人が1つの端末を使用し、1対1もしくは、1人対複数といった会議が可能です。

- 利用場所を選ばない
- 品質が通信環境や端末状況に依存

ご提案事例

一般企業・オフィス

複数の支店・オフィス間で会議・ミーティングや勉強会をテレビ会議で行います。出張や移動時間を削減します。

医療機関

患者さんと医師の方との遠隔医療や、医師や研究の場との情報交換に。

製造業

本社と製造地点の定期的な会議や、拠点間のノウハウの共有、製品に不具合が発生した場合にも商品を大画面で見せながら情報共有ができます。

小売業・サービス業

各店舗や本部との定期的な売上報告や新製品の戦略会議など。

建設業

本部から現場への作業指示など。国土交通省では2022年7月1日から入札手続きを開始する原則全ての官庁営繕工事で遠隔臨場を実施すると発表しています。遠隔臨場は、発注者側の監督職員による立ち会いや協議、検査などにWeb会議システムなどを利用することを指し、本格導入によって発注者の負担軽減を図ります。

※設置設定サービスについての注意事項はHPをご確認ください。 ※提供する機器はお客様指定住所に直接納品いたします。
※Web会議システムのライセンスの取り扱い予定はございません。お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。
※SIPシステムとは併用できません。現在ご利用中のテレビ会議システムがSIPシステムに該当するかはサービス提供会社様にご確認ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

利用用途によって選べるラインナップ

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコムテレビ会議システム」
で検索



▶ 一体型(インタラクティブタッチスクリーン)

大規模用(10名以上)



型番	TMS-NL-QA65	TMS-NL-QA75	TMS-NL-QA86
カメラ	○(4K/外付け)		
スピーカーフォン	○(ディスプレイ内蔵)		
Web会議システム用 miniPC	○(Windows 11 Pro)		
液晶ディスプレイ	65インチ(タッチパネル)	75インチ(タッチパネル)	86インチ(タッチパネル)
スタンド	別売(TMS-ST-AM/TMS-ST-HYM)		
オンサイト保守	○(1年)		
設置サービス	△(プランあり)		
その他	Quattro Pod USB付属		

Newline QAシリーズスタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
- 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。
- 移動しやすい様にストッパー付き大型キャスターを採用。

TMS-ST-AM オープン価格
 ■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm
 ■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg



Newline QA・Q+シリーズ用スタンド 65/75インチ


- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
- ハンドルは片手で楽に回せます。
- 直径10mmの大型キャスター(ウレタン巻き双輪、2個ストッパー付き)

TMS-ST-HYM オープン価格
 ■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm
 ■本体重量 約27kg / 耐荷重120kg



▶ 一体型


小規模用(~4名程度)



型番	TMS-PACK-S03	TMS-PACK-S04
カメラ	○(4K/外付け)	
スピーカーフォン	○(ディスプレイ内蔵)	
Web会議システム用 miniPC	○(Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC)	
液晶ディスプレイ	27インチ(タッチパネル)	
スタンド	○(本体一体型)	
オンサイト保守	○(1年)	×
設置設定 サービス	○	×
その他	USBケーブル(A-B)、HDMIケーブル 付属	

▶ セパレート型

中規模用(~10名程度)



型番	TMS-PACK-M01	TMS-PACK-M01L	TMS-PACK-M02	TMS-PACK-M02L	TMS-PACK-M03	TMS-PACK-M04
カメラ	○					
スピーカーフォン	○					
Web会議システム用 miniPC	○(Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC)					×
液晶ディスプレイ	55インチ	65インチ	55インチ	65インチ	×	55インチ
スタンド	○				×	○
オンサイト保守	○				×	
設置設定 サービス	○				×	

※すべて受注生産品、オープン価格です。
 ※別途送料のかかる製品がございます。詳細は営業担当にお問合せください。
 ※Web会議システムのライセンスの取扱いはございません。販売店・お客様にて適切なライセンスを手配頂く必要があります。
 ※その他注意事項はHPをご確認ください。

▶ ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ
製品画像						
型番	CNE3CBF1	CNE3CDF1	CNE3CBZ1	CNE3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:57	水平:約122~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
スピーカー内蔵	-	-※1	-※1	-※1	○	-※1
マイク内蔵	○	-	-	○	○	-
レンズ	垂直方向操作	-	-	-	○	○
	水平方向操作	-	-	-	○	○
	ズーム	-	-	○(最大5倍ズーム)	○(最大5倍ズーム)	○(最大5倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	-	IP67
耐衝撃	-	IK10	IK10	IK10	-	IK10
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○	○
インターネット接続	○	○	○	○	○	○
クラウド録画サービス「Antenna-eye」 ^{※3}	○	○	○	○	○	○

※1 オーディオオンライン出力に対応可能。 ※2 CNE3CBZ1/CNE3CDZ1はパフォーカルレンズ、CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はズームレンズです。
 ※3 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

▶ ネットワークレコーダー

オープン価格

製品名	4ch対応ネットワークレコーダー	8ch対応ネットワークレコーダー	16ch対応ネットワークレコーダー
製品画像			
型番	CNE3R4□1	CNE3R8□1	CNE3R16□1
接続台数	最大4台	最大8台	最大16台
圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
内蔵HDD	2TB、4TB、6TB	4TB、8TB、16TB	8TB、16TB
録画解像度	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
マルチウィンドウ	○	○	○
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○	○
USBバックアップ	○	○	○
インターネット接続	○	○	○

録画日数 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式 [H.264]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	88日	176日	264日	353日
4台	22日	44日	66日	88日

圧縮形式 [H.265]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	176日	356日	529日	706日
4台	44日	88日	132日	176日

圧縮形式 [H.265+]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	353日	706日	1059日	1412日
4台	88日	176日	264日	356日

▶ ワイヤレス対応ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	パレット型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	ドーム型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	屋外用 ワイヤレス対応 PTZカメラ ^{※3}	卓上みまもるカメラ ^{※3}
製品画像			2023年 11月発売予定	2023年 冬頃発売予定
型番	CNW3CBF1	CNW3CDF1	CNW3CPZ1	CNW3CPB1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:約83、垂直:約44	水平:約101、垂直:約55	水平:約105~29、垂直:約52~16	水平:約86、垂直:約46
スピーカー内蔵	—	—	○	○
マイク内蔵	○	○	○	○
レンズ	垂直方向操作	—	○	○
	水平方向操作	—	○	○
	ズーム	—	—	○(最大4.3倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○
温度センサー	—	—	—	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP66	—
給電	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
プライバシーマスク	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○
インターネット接続	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN
クラウド録画サービス「Antenna-eye」 ^{※1,2}	○(対応予定)	○(対応予定)	○(対応予定)	○(対応予定)

オープン価格

製品名	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ 1台セット		接続台数	最大4台	
製品画像	型番	CNW3SZ11	圧縮方式	H.264、H.265、H.265+	
	製品画像		内蔵HDD	2TB	
			録画解像度	1080P、720P、360P、D1、2CIF、CIF	
	レコーダー仕様	マルチウィンドウ	○	録画モード	スケジュール、動体検知、常時
	セット内容:レコーダー×1台、CNW3CBF1×1台 ※PoE給電には対応していません ※Antenna-eyeに対応しておりません	遠隔監視・操作	○	USBバックアップ	○
	インターネット接続	○			

※遠隔確認には設置場所と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。
 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
 ※1 Antenna-eyeを利用しない場合の映像確認には、専用アプリが必要です。
 ※2クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。
 ※3発売予定製品はカタログ作成時点の情報です。仕様が変更になる可能性があります。

▶ どこでもウォッチカメラ

現場の遠隔支援にこれ1台!! モバイル通信対応カメラ

赤外線対応 ワイヤレス 4G/LTE Bluetooth 防水/防塵

WDR 遠隔監視・操作 動体検知 クラウド録画 microSD

- クラウド録画サービス「Antenna-eye」に対応予定
- 遠隔からの設備点検や、監査などあらゆる現場に活用可能
- 作業中も安心な手ブレ補正付き
- ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!
- 作業服や三脚にも取付け可能

※取扱いについてはエレコム営業担当までお問合せください。

現場でも使いやすい **コンパクト**

レンズを守る **カバー付**

80mm

57mm

カバーを下げると自動でスイッチON!

CNE3CUL1 2023年冬頃 発売予定

作業中も安心 手ブレ補正



バッテリー持続時間 **最大8時間**

作業服にも取付け可能!

Wi-Fi以外にも **4G/LTE通信対応**

三脚にも取付け可能!


ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!

ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具

▶ 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	---


▶ 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ26 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--


▶ 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	--


▶ 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ29 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井埋め込み</p>  <p>構成型番 CZ30D</p> <p>オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ31※2 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ32 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ31 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--	--	--

▶ 屋内用小型PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井付</p>  <p>構成型番 CZ44 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--

▶ 屋外用PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>構成型番 CZ33</p> <p>オープン価格</p>	<p>天井吊り</p>  <p>239 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ34</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>539 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ36</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付 グースネック</p>  <p>構成型番 CZ43</p> <p>オープン価格</p>
--	---	---	--	--	---	---	---

※1 ボール適合マスト径は、φ67～127です。
 ※2 ジャンクションボックスが不要の場合は、CZ32をお使いください。
 ※3 ジャンクションボックス CZ39 を使用しない取付も可能です。(配線の防水処理が不要な場合)

詳細は、各営業担当者までお問合せください。

■ カメラ／レコーダー向け保守サービス・デリバリー保守

お客様の環境に合わせてお選びいただける保守サービスをご用意しています。通常の製品同様に当社販売代理店より保守パックをご購入いただき、登録書を提出していただくことで、保守サービス開始になります。*ウェアラブル対応Webカメラ・ワイヤレスカメラ・ワイヤレス対応ネットワークカメラ・どこでもウォッチカメラに保守メニューはございません。

デリバリー&保証延長サービスとは？

すぐに代替機がほしい方は

少し時間に余裕がある方は

デリバリー保守 (先出しセンドバック保守)

常時安心

購入後すぐ保守契約可能 代替機など費用は無料

デリバリー保守の場合



障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて交換後、不具合のある機器を送り返していただきます。代替機の設置と故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。

万が一故障した時の手順

- 故障が発生したら、ロジテックINASの保守専用窓口もしくは、フォースメディアカスタマーセンターにご連絡ください。
- 受付後、代替機を発送いたします。代替機の取り付けと故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。
- 製品の交換作業後、故障品をロジテックINASもしくは、フォースメディアカスタマーセンターへご返送ください。

*注) デリバリー保守の当日発送は16時受付までとなります。

保証延長

延長保証

2年目以降が対象 修理費用などは無料

保証延長の場合



標準無償保証期間(1年)の延長サービス。故障した機器を送付いただき、修理完了品または、代替機を、お客様指定の場所までお届けします。代替機の設置と故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。

万が一故障した時の手順

- 故障が発生したら、ロジテックINASの保守専用窓口もしくは、フォースメディアカスタマーセンターにご連絡ください。
- 受付後、お客様にて故障品を送付していただきます。
- 修理後、お客様にご返却いたします。

▶ 保守サービスメニュー

保守対象製品カテゴリ	ネットワークカメラ	PTZカメラ	同軸カメラ	ネットワークレコーダー	デジタルビデオレコーダー
対象型番	CNE3CBF1 CNE3CBZ1	CNE3CPZ1	CCE3CBF1 CCE3CBZ1	CNE3R421 CNE3R441 CNE3R461	CCE3R421 CCE3R441
	CNE3CDF1	CNE3CPZH1	CCE3CDF1	CNE3R841 CNE3R881 CNE3R8F1	CCE3R461 CCE3R841
	CNE3CDZ1		CCE3CDZ1	CNE3RF81 CNE3RFF1	CCE3R881 CCE3R8F1



デリバリー保守

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-DS-001	デリバリー保守 / 1年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-DS-002	デリバリー保守 / 2年	¥20,900 (税抜価格 ¥19,000)
CES-3C-DS-003	デリバリー保守 / 3年	¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)
CES-3C-DS-004	デリバリー保守 / 4年	¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)
CES-3C-DS-005	デリバリー保守 / 5年	¥45,100 (税抜価格 ¥41,000)
CES-3C-DS-006	デリバリー保守 / 6年	¥58,300 (税抜価格 ¥53,000)

保証延長

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-SS-001	延長保証サービス / 延長1年	¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
CES-3C-SS-002	延長保証サービス / 延長2年	¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)
CES-3C-SS-003	延長保証サービス / 延長3年	¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)
CES-3C-SS-004	延長保証サービス / 延長4年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-SS-005	延長保証サービス / 延長5年	¥25,300 (税抜価格 ¥23,000)

▶ VIVOTEK製品 保守サービスメニュー

デリバリー保守

デリバリー(先出しセンドバック)保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問合せください。



ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
3年間	AS3FD9166-HN ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)	AS3FD9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9368-HT ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)	AS3FE9380-HV ¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)
5年間	AS5FD9166-HN ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)	AS5FD9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9368-HT ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)	AS5FE9380-HV ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)
1年延長 (4年目・5年目)	ASEFD9166-HN ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	ASEFD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	ASEFE9380-HV ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

保証延長 センドバック延長保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問合せください。

ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
1年延長 (4年保証)	WEFD9166-HN ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	WEFD9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9368-HT ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	WEFE9380-HV ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)
2年延長 (5年保証)	W5FD9166-HN ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	W5FD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	W5FE9380-HV ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。

延長契約は契約中保守サービスの期間満了の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※期間満了の前日が土日祝日、またはフォースメディア休業日の場合はその前の営業日とします。

人々の暮らしを見守る力。VIVOTEK



ForceMedia VIVOTEK正規代理店 株式会社フォースメディア



驚きの検索スピード体験を
ディープサーチで

カメラ内AI画像解析機能で属性を付与 「ディープサーチ」属性分析

強力なアルゴリズムにより、人物や車両の外観特性を認識します。エッジ主導のテクノロジーにより、カメラ単位で分析機能を拡張していくことができ、サーバーのコンピューティングリソースやラックスペースを気にする必要がありません。



見たい映像をピンポイントで 「ディープサーチ」属性サーチ

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を行います。

人：性別/年齢/服の色など
車両：二輪/四輪、車両の色



検索条件をあとから付与できる 「ディープサーチ」シーンサーチ

録画映像に所定の条件をあとから指定し検索することが可能です。

- ラインクロス検知
- 侵入検知
- 徘徊検知



VIVOTEKは先進の画像技術でネットワークカメラの総合ソリューションをご提供します

簡単セットアップのAI監視システム VSS (VAST Security Station)

中小規模ビジネスから24時間365日の監視が必要な大規模運用まで、さまざまな規模のプロジェクトでご利用いただけます。ビジョンオブジェクト分析を搭載したカメラとの組み合わせにより、AI監視システムの拡張がよりフレキシブルに、容易に対応可能です。



簡単設定・無償のクラウドサービス VIVOCLOUD

モバイル端末とカメラ・レコーダのインターネット経由での接続を実現し、いつでもどこからでもスムーズな映像管理を可能にします。




PCLess管理、4ch~128chの豊富な品揃え ネットワークビデオレコーダ

サイバーセキュリティ防止、映像解析イベント検索等VIVOTEKの最新技術が組み込まれ、安全かつスマートな監視運用を可能にします。「ディープサーチ」が利用できるNVR機種もご用意しております。
※ディープサーチの利用には対応するネットワークカメラが必要です。



ネットワーク帯域幅・録画容量を削減 スマートストリームⅢ

独自の映像圧縮技術により高画質を維持しながらH.264と比べ90%以上の帯域幅を削減、ネットワークの使用効率を最大化します。



正確な人物検知で誤警報を防止 スマートモーション検知

AI画像解析技術により人物を正確かつ即座に認識、従来の動体検知で発生していた木の揺れや動物の動きなどの誤警報を最小化します。



人物の不審な行動を検知 スマートVCA

正確な人物検知に加えて8種類の高度な行動解析でユーザの多様な監視ニーズにお応えします。



水平180°をカバーし屋外監視に最適 180°パノラマカメラ

1台のカメラで180°の視野角をカバーし、ショッピングモール、駐車場、空港等の屋外大空間の監視に最適です。



簡単セットアップのAI監視システム 360°フィッシュアイカメラ

180°のパノラマビュー(壁掛け)と360°のサラウンドビュー用(天井取付)のレンズを装備しており、一台で広範囲の撮影が可能です。小売店舗やホテル、銀行などカメラの存在を目立たせたくない屋内環境下で高い効果を発揮します。



98%の高精度で人数をカウント 人数カウントカメラ

2つのレンズで奥行きを認識、高い精度で人物の識別を行い通過人数をデータ化することで人流把握を可能にします。



特集

工事
ソリューション

タブレット

カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ
ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様
固定

別注

▶ ネットワークカメラ

すべてオープン価格

製品名	ネットワークカメラシステム									
型番	FD9369	FD9368-HTV	FD9388-HTV	FD9166-HN	IB9369	IB9368-HT	IB9388-HT	CC9381-HV	FE9180-H-V2	FE9380-HV
製品画像										
画像解像度	1980×1080(2MP)	1980×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	1980×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	2560×1920(5MP)	1920×1920	1920×1920
レンズ方式	固定フォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス
撮影角度(°)	水平:116 垂直:65 対角:140	水平:33~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:109 垂直:59 対角:129	水平:118 垂直:65 対角:140	水平:32~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:180 垂直:120 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180
WDRテクノロジー	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDRエンハンス	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro
パン・チルト・ズーム	ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)
赤外線光量	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR II 対応	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR 対応	10mまで有効な940nmインビジブルIRイルミネーター内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	30mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	15mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 Smart IR 対応	—	10mまで有効な赤外線照灯器を内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応
WDR	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB以上
オーディオ対応	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	—	—	—	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり
オーディオインターフェイス	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	—	—	—	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク
有効範囲	5m	5m	5m	5m	—	—	—	5m	5m	5m
動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知、人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知、人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知
電源入力	DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力(W)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95 (IRオン) 最大9 (IRオフ)	最大12.95 (IRオン) 最大9 (IRオフ)	最大 5.5 (IRオン) 最大2.8 (IRオフ)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95 (IRオン) 最大12 (IRオフ)	最大12.95 (IRオン) 最大12 (IRオフ)	最大6.7	最大4.6W	最大12 (IRオン) 最大3.8 (IRオフ)
サイズ(mm)	φ:110×85	φ:133.7×103.8	φ:133.7×103.8	90×50	φ:91.1×181.5	85×85×214.5	85×85×214.5	D159.9×W71.92×H60.2(ドーム含む) D159.9×W71.92×H39.2(ドーム除く)	φ:94×35	φ:150×68.2
重量	465g	819g	819g	150g	671g	738g	738g	492g	140g	695g
動作温度(°C)	起動時:-30~50 動作時:-30~55 (IRオフ) 動作時:-30~50 (IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:0~40 動作時:-10~55 (IRオフ) -10~50 (IRオン)	起動時:-30~50 動作時:-30~55 (IRオフ) 動作時:-30~50 (IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~50 動作時:-30~50	起動時:0~50 動作時:-10~50	起動時:-10~60 動作時:-30~60
湿度(%)	95	90	90	90	95	90	90	90	90	90
その他	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	—	—	—	—

▶ レコーダー

すべてオープン価格

型番	ND9323P	ND9213P
製品画像		
電源入力	10-240V AC、50/60Hz	DC 48V/2A
消費電力(W)	最大175	最大96
サイズ(mm)	W366×D320.3×H46	W263.6×D247×H43.3
重量	2.5Kg(HDDなし)	2.35Kg(HDDなし)
動作温度(°C)	0~40	0~40
湿度(%)	0~95	0~95
その他	RAID 0.1(最大16TBのシングルボリューム)	—

単体でもご使用いただけますが、ネットワークカメラシステムとのレコーダーと互換性があります。

製品ラインナップはホームページをご覧ください。

詳しい情報は
こちら
もしくは「VIVOTEK」
で検索



ニーズに合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索



LAN配信型システムのご紹介

掲示版 NEXT

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい



社内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示版NEXTでコミュニケーション課題を解決します

<p>大画面でその場にいる 全員を対象に通知するので、 1対1の着信・メールより 気づきやすい</p>	<p>社員全員に 配布するより値頃</p>	<p>貼り換え不要 リアルタイムに差し替え</p>	<p>情報が画面に残るので 重要事項の 聞き漏らしを防ぎます</p>	<p>遠隔で簡単に情報配信 確認ができます</p>
---	---------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示版NEXTで、できること

掲示物の電子化

- 安全衛生関連のポスター
- 社内研修の案内
- 作業予定表
- 作業手順書/
マニュアルの掲示



リアルタイムの情報共有・作業指示

- 作業進捗状況
- 設備故障の連絡
- 品質不具合の発生連絡
- 来客情報の共有
- 作業リスト
- 作業変更連絡
- 引継ぎ情報の共有



事務所と現場の往復にかかる 時間をサイネージで短縮できます

例えば下記の場合・・・

- 事務所と現場の往復にかかる時間：10分
- 1日あたり発生回数：5回

月あたり削減時間

10分×5回×20日=1000分

クラウド配信型システムのご紹介

掲示版 CLOUD

掲示版機能で多拠点の掲示物を
かんたんに一括管理



デジタル掲示版で生産性を向上します

掲示版をデジタル化する機能により、紙の貼り換え
業務にかかるお手を大幅に削減します。

掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です



画面レイアウトをお好みで設定

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

スマホからの情報確認

機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理のお手を大幅に削減します。

御社の作業はこれだけ!

メールを送るだけ!

担当者様から事務局に
コンテンツ送付配信の
指示をします。

あとは事務局が全て運用!

サイネージに関する業務を
おまかせいただけます。

事務局から
各拠点に
全て配信

イベントのお知らせ | 新商品情報 | メンバース会員情報



- コンテンツ登録
- スケジュール配信の作業
- サイネージ機器の死活監視
- 非稼働時のサポート
- サイネージに関する
お問い合わせ受付サポート

販売促進の強化と
運用業務の削減に貢献





LANケーブル

会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できるドラム巻き取りタイプのCat6A準拠LANケーブル



ケーブル長 最大約30m 伝送速度 10Gbps 伝送帯域 500MHz

●必要な長さだけ引き出して配線できる ●両方向からの接続使用が可能

NEW LD-GPAT/BK30 ¥43,780 (取扱価格¥39,800) ■約幅220×奥行173×高さ288mm/約2.8kg

コネクタ付きLANケーブル

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-GPAT/RSシリーズ

仕様: 単線 (8BU60-100のみ), ヨリ線, スリムモールド加工, 簡易パッケージ, 8芯, 爪折れ防止カバー, EU RoHS指令準拠, 6.5mm



Table of LD-GPAT/RS series cables with columns for color (Blue, White, Red, Black, Orange, Green, Yellow, Light Grey) and length (1.0m to 100.0m) and prices.

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-GPT/RSシリーズ

仕様: ヨリ線, スリムモールド加工, 簡易パッケージ, 8芯, 爪折れ防止カバー, EU RoHS指令準拠, 6.5mm



Table of LD-GPT/RS series cables with columns for color and length and prices.

Cat5E 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-CTT/RSシリーズ

仕様: ヨリ線, スリムモールド加工, 簡易パッケージ, 8芯, 爪折れ防止カバー, EU RoHS指令準拠, 6.35mm



Table of LD-CTT/RS series cables with columns for color and length and prices.

Cat6/Cat6A用RJコネクタ



Cat6/Cat6A対応 単線ヨリ線仕様 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。

Table of Cat6/Cat6A RJ45 connectors with prices.

ケーブルのみ

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CT6/RSシリーズ 仕様: 単線, 8芯, EU RoHS指令準拠, 6.0mm

Table of LD-CT6/RS series cables with prices.

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAL/RSシリーズ 仕様: 単線, 8芯, EU RoHS指令準拠, 6.2mm

Table of LD-GPAL/RS series cables with prices.

屋外対応

Cat6A

LD-GPAOSシリーズ 仕様: 単線, 8芯, モールド加工, 6.7mm

Table of LD-GPAOS series cables with prices.

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

Table of optical fiber cables with columns for connector type (LC-LC, LC-SC, LC-SC), mode (Single, Multi-mode), and price.

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P23

特集

工事ソリューション

タブレット

カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ)

3年+2年保証

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することでプラス2年の延長保証があります。

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	4ポート
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応		 ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 3 EHB-SG2C24F-HPL	 ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2C16F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 4 EHB-SG2C16F-HPL ギガビット PoE対応 ファンレス 5 EHB-SG2C16-PL	 ギガビット PoE対応 ファンレス 6 EHB-SG2C08-PL		
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 2年保証 Web設定 VLAN対応 QoS対応		 ギガビット PoE対応 7 AWGEV284C370	 ギガビット PoE対応 8 AWGEV204C250	 ギガビット PoE対応 9 AWGEV104C130		
Web設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応	メタルケース	 ギガビット ファンレス 10 EHB-SG2C24	 ギガビット ファンレス 11 EHB-SG2C16	 ギガビット ファンレス 12 EHB-SG2C08 10Gマルチギガビット 13 EHB-SX2A08F 2.5Gマルチギガビット ファンレス 14 EHB-SQ2A08		
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象		 ギガビット PoE対応 17 EHB-UG2D24F-PL	 ギガビット PoE対応 18 EHB-UG2D16F-PL	 100BASE-TX PoE対応 ファンレス ※PoE対応はポート1~4のみ 15 EHB-UF2A08-PF ギガビット PoE対応 ファンレス 19 EHB-UG2D08-PL	 ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス ※PoE対応はポート1~4のみ 16 EHB-UG2C05E-PL ギガビット PoE対応 ファンレス ※PoE対応はポート1~4のみ 20 EHB-UG2D05-PL	
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 2年保証				 ギガビット PoE対応 21 AWGET080C120		 ギガビット PoE対応 22 AWGET050C065
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ 3年+2年保証 保守オプション対象		 ギガビット ファンレス 23 EHB-UG2B24-S	 ギガビット ファンレス 24 EHB-UG2B16-S	 ギガビット ファンレス 25 EHB-UG2B08-S	 ギガビット ファンレス 26 EHB-UG2B05-S 2.5Gマルチギガビット ファンレス 27 EHB-UQ2A05E	
	プラスチックケース			 ギガビット タップ型 ファンレス 28 EHB-UG2A08-TP		

保守サービスについて → P27

法人向けスイッチングハブ(アンマネージ)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 アンマネージスイッチ 27

ギガ超高速通信全ポート
マルチギガ2.5Gbps対応

有線ギガビット 2.5GBASE-T 耐熱50°C 長寿命設計 3年+2年保証

ループ防止機能 省電力機能 専用ACアダプター

ファンレス EU RoHS 指令準拠

●デスクトップ周りでの利用も快適な静音ファンレス設計
●ACアダプター設計によりコンパクト設置
●効率的な設置に対応 壁面設置、マグネット設置 (※マグネットはオプション)

27 5ポート EHB-UQ2A05E ¥24,552 (取扱価格¥22,320)
■約W190×D120×H38mm/約900g(本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 23 24 25 26

ループ検知と高信頼性で
安心ネットワークを提供

有線ギガビット 100BASE-T 耐熱50°C 3年+2年保証 EU RoHS 指令準拠

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵

※EHB-UG2B05-Sはループ検知機能

NEW EHB-UG2B-Sシリーズ
23 5ポート EHB-UG2B05-S ¥7,150 (取扱価格¥6,500)
24 8ポート EHB-UG2B08-S ¥10,780 (取扱価格¥9,800)
25 16ポート EHB-UG2B16-S ¥27,687 (取扱価格¥25,170)
26 24ポート EHB-UG2B24-S ¥40,997 (取扱価格¥37,270)

■23約W127.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約330g(本体のみ)
■24約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約425g(本体のみ)
■25約W215.5×D133.0×H42.0mm(本体のみ)/約900g(本体のみ)
■26約W267.0×D161.5×H42.0mm(本体のみ)/約1.5kg(本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 28

マグネットでスチール面に
ワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 100BASE-T 電源コード一体型 耐熱50°C 3年+2年保証

ループ防止機能 縦置き・横置き自由 省電力機能 ファンレス

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

28 8ポート EHB-UG2A08-TP ¥12,980 (取扱価格¥11,800)
■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 10Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 13

10Gマルチギガ対応
8ポートスイッチ(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 10GBASE-T 耐熱50°C VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
●効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応

■8ポート **EHB-SX2A08F ¥79,200** (取扱価格¥72,000)
■約W330×H230×D44mm/約2.2kg(本体のみ)




レイヤー2 Giga対応 Webスマート 10 11 12

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 ファンレス

19インチラックマウント対応 EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

NEW EHB-SG2Cシリーズ

■8ポート **EHB-SG2C08 ¥31,680** (取扱価格¥28,800)
■16ポート **EHB-SG2C16 ¥35,673** (取扱価格¥32,430)
■24ポート **EHB-SG2C24 ¥47,652** (取扱価格¥43,320)

■12 約W215.5×D133.0×H42.0mm/約850g
■11 約W280.0×D125.0×H43.5mm/約1.2kg
■10 約W280.0×D180.5×H43.5mm/約1.7kg



PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 1 2 3 4 5 6

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 19インチラックマウント対応

EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

EHB-SG2C-PLシリーズ

■16ポート **EHB-SG2C16F-PL ¥72,941** (取扱価格¥66,310)
■24ポート **EHB-SG2C24F-PL ¥86,251** (取扱価格¥78,410)

ファンレス

■8ポート **EHB-SG2C08-PL ¥46,321** (取扱価格¥42,110)
■16ポート **EHB-SG2C16-PL ¥66,286** (取扱価格¥60,260)

EHB-SG2C-HPLシリーズ

大容量モデル

■16ポート **EHB-SG2C16F-HPL ¥92,950** (取扱価格¥84,500)
■24ポート **EHB-SG2C24F-HPL ¥99,561** (取扱価格¥90,510)

※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様異なる場合がございます。



レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 17 18 19 20

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 3年+2年保証*

省電力機能 電源内蔵 19インチラックマウント対応 EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

NEW EHB-UG2D-PLシリーズ

ファンレス・ループ検知

■5ポート **EHB-UG2D05-PL ¥21,032** (取扱価格¥19,120)
■8ポート **EHB-UG2D08-PL ¥27,687** (取扱価格¥25,170)

ファン付き・ループ防止

■16ポート **EHB-UG2D16F-PL ¥54,307** (取扱価格¥49,370)
■17 24ポート **EHB-UG2D24F-PL ¥70,279** (取扱価格¥63,890)

※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様異なる場合がございます。

■17 約W330.0×D230.0×H44.0mm/約2.6kg
■17 約W441.0×D196.2×H44.0mm/約3.1kg



レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 16

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 ACアダプター

ファンレス EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

■5ポート **EHB-UG2C05E-PL ¥22,220** (取扱価格¥20,200)

■16 4ポート(ポート1~4のみ)合計50Wまで
※a1規格:30.0W/1ポート, a1規格:15.4W/1ポート



レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 14

2.5Gマルチギガ対応
8ポートスイッチ(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 2.5GBASE-T 耐熱50°C VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 ファンレス EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
●効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応

■8ポート **EHB-SQ2A08 ¥32,780** (取扱価格¥29,800)
■約W330×H230×D44mm/約2.1kg(本体のみ)




1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に!

耐熱50°C 1000BASE-X対応 3年保証

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

■A 伝送距離550m 1000BASE-SX **EHB-EX-SFPGSX ¥10,780** (取扱価格¥9,800)
■B 伝送距離10km 1000BASE-LX **EHB-EX-SFPLX ¥21,780** (取扱価格¥19,800)
■C 伝送距離10km 1000BASE-BX / BMDMセット **EHB-EX-SFPGBW-P ¥32,780** (取扱価格¥29,800)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお取り扱いできません。

■対応ケーブル:
A 50/125μm Gi型または62.5/125μm Gi型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、
B 9/125μm SM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)

光ファイバーケーブルの製品情報→P21



レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 7 8 9

英語Web経由でVLAN・QoSなどを設定できる

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 VLAN/QoS対応 2年保証

ループ防止機能 省電力機能 19インチラックマウント対応

AWGGEVシリーズ

■8ポート **AWGGEV104C130 ¥34,980** (取扱価格¥31,800)
■16ポート **AWGGEV204C250 ¥59,162** (取扱価格¥53,784)
■24ポート **AWGGEV284C370 ¥65,102** (取扱価格¥59,184)

■9 約W270.0×D180.0×H44.0mm(本体のみ)/1950g
■8 約W440.0×D200.0×H44.0mm(本体のみ)/3000g
■7 約W440.0×D200.0×H44.0mm(本体のみ)/3200g

PoE供給容量 ※	
■9	合計130Wまで
■8	合計250Wまで
■7	合計370Wまで

※最大30W/ポート




レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 21 22

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50°C IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 2年保証

ループ防止機能 省電力機能 19インチラックマウント対応

※AWGET080C120のみ

AWGETCシリーズ

■22 4ポート **AWGET050C065 ¥15,444** (取扱価格¥14,040)
■21 8ポート **AWGET080C120 ¥18,770** (取扱価格¥17,064)

■22 約W168.0×D94.1×H32.0mm(本体のみ)/約800g
■21 約W270.0×D180.0×H44.0mm(本体のみ)/約1200g

PoE供給容量 ※	
■22	合計60Wまで
■21	合計115Wまで

※最大30W/ポート




レイヤー2 100/10M対応 PoE アンマネージスイッチ 15

4ポートがPoE給電に対応

100BASE-TX対応 耐熱50°C IEEE802.3af対応×4ポート 3年+2年保証*

ループ検知機能 省電力機能 電源内蔵

ファンレス 19インチラックマウント対応 EU RoHS指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

■8ポート **EHB-UF2A08-PF ¥13,200** (取扱価格¥12,000)
■約W280.0×D125.8×H44.0mm/約955g

PoE供給容量 ※	
■15	4ポート合計61.6Wまで

※a1規格:15.4W/1ポート(ポート1~4)





スウィッチングハブ 量販モデル

2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 対応

EU RoHS 指令準拠

A/Cアダプター		5ポート										税込価格	
ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格					
5	ACアダプター	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、9.2W	W190.0xD120.0xH38.0	900g	EHC-Q05MA-HJB	¥14,113 (税抜価格 ¥12,830)					

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

電源内蔵		5ポート										8ポート										24ポート									
ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格																							
2	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、3.0W	W127.5xD83.6xH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB EHC-G05MN2-HJW	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)																							
3	電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、2.3W	W137.0xD81.5xH32.0	185g	EHC-G05PN4-JB EHC-G05PN4-JW	¥8,459 (税抜価格 ¥7,690)																							
4	ACアダプター	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、2.8W	W84.0xD47.8xH25.6	115g	EHC-G05MA-B	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)																							
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	105g	EHC-G05PA4-B EHC-G05PA4-W	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)																							
6	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	125g	EHC-G05PA4-JB EHC-G05PA4-W	¥5,632 (税抜価格 ¥5,120)																							
7	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、2.8W	W82.6xD48.6xH20.9	55g	EHC-G05PA2-W	¥3,223 (税抜価格 ¥2,930)																							
8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、4.0W	W171.5xD83.6xH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HJW	¥7,634 (税抜価格 ¥7,090)																							
9	電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB EHC-G08PN2-JW	¥7,106 (税抜価格 ¥6,460)																							
10	ACアダプター	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、5.2W	W126.0xD53.0xH25.6	165g	EHC-G08MA-B	¥6,500 (税抜価格 ¥5,500)																							
11	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-W	¥4,774 (税抜価格 ¥4,340)																							
12	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB EHC-G08PA2-W	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)																							
13	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、5.0W	W129.6xD58.6xH21.3	95g	EHC-G08PA3-W	¥5,060 (税抜価格 ¥4,600)																							
14	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、13.1W	W280.0xD180.0xH44.0	1,770g	EHC-G24MN-HJW	¥33,660 (税抜価格 ¥30,600)																							

100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

電源内蔵		8ポート										16ポート									
ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格													
15	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応	AC100-240V、1.9W	W171.5xD83.6xH30.0	320g	EHC-F08MN-HJW	¥5,412 (税抜価格 ¥4,920)													
16	電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、1.9W	W180.2xD86.5xH34.0	220g	EHC-F08PN-JW	¥4,598 (税抜価格 ¥4,180)													
17	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、1.9W	W140.0xD86.5xH34.0	150g	EHC-F08PA-W	¥3,795 (税抜価格 ¥3,450)													
18	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、1.9W	W140.0xD86.5xH34.0	160g	EHC-F08PA-JW	¥3,916 (税抜価格 ¥3,550)													
19	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能	AC100-240V、2.3W	W210.0xD130.0xH44.0	460g	EHC-F16PN-JW	¥8,294 (税抜価格 ¥7,540)													

*マグネットは別売オプション「EHC-EX-MG4」をお買い求めください。

ループ検知	ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。	トラッキング機能	付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策プラグを採用しています。	50°C対応	50°Cまでの環境で使用できる高性能モデルです。	省エネ手法	省エネルギー法の基準を満たした製品です。	省エネ手法	未使用ポート/電源OFFの機能を自動判定して節電。	省エネ手法	消費状況に応じて消費電力を制御します。
Jumbo Frame	一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。	マグネット	スチールデスクなど、スチール面に簡単に固定できます。	19インチラック	19インチラックマウントに対応しています。	壁掛け	壁掛け固定用のフック穴を装備しています。	コンデンサ不使用	本体基板上に電解コンデンサ不使用で長寿命を実現した製品です。	国内メーカー	国内メーカーの電解コンデンサを採用しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION

特集

工事ソリューション

タブレット

カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

ケーブル

別注

ルーター

複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスフリーな通信を可能にするギガビットルーター。

1201+574 Mbps

- Wi-Fi 6 (11ax)
- IPv6 (IPv6E)
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応

- 独自機能「セキュリティーWi-Fi™」搭載
- ハイパワー内蔵アンテナ搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- 高速安定通信ビームフォーミングZ対応

WRC-X1800GS-B ¥11,275 (税抜価格¥10,250)

■約W36×D132×H164mm(突起部、スタンド部除く)／約300g(本体のみ)

Win	11	10
Mac	Monterey 12	Big Sur 11
	Catalina 10.15	Mojave 10.14
	High Sierra 10.13	Sierra 10.12
	OS El Capitan 10.11	OS Yosemite 10.10

らくらく引越越し機能で、買い換えでも面倒な設定無くスマホが使える! 無線LANギガビットルーター。

867+300 Mbps

- Wi-Fi 5 (11ac)
- IPv6 (IPv6E)
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応

- ハイパワー内蔵アンテナ搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- 高速安定通信ビームフォーミングZ対応
- こどもネットタイマー3

WRC-1167GS2-B ¥6,655 (税抜価格¥6,050)

■約W142×D40×H185mm(本体のみ)／約350g(本体のみ)

Win	11	10s	10	8.1	7SP1
Mac	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15	Mojave 10.14	High Sierra 10.13
	Sierra 10.12	OS El Capitan 10.11	OS Yosemite 10.10	OS Mavericks 10.9	OS Mountain Lion 10.8

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現。Web会議やオンライン学習の通信を自動で最適化するギガビットルーター。

2402+800 Mbps

- Wi-Fi 6 (11ax)
- IPv6 (IPv6E)
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応

- トレンドマイクロ社セキュリティー「スマートホームネットワーク™機能」搭載
- こどもネットタイマー3対応
- 独自機能「らくらくQoS」
- ハイパワー内蔵アンテナ搭載

WRC-X3200GS3-B ¥16,676 (税抜価格¥15,160)

■約W47×D147×H190mm(突起部、スタンド部除く)／約570g(本体のみ)

Win	11	10
Mac	Ventura 13	Monterey 12
	Big Sur 11	Catalina 10.15
	Mojave 10.14	High Sierra 10.13
	Sierra 10.12	OS El Capitan 10.11
	OS Yosemite 10.10	

らくらく引越越し機能で、買い換えでも面倒な設定無くスマホが使える! 無線LANギガビットルーター。

867+300 Mbps 11ac

- IPv6 (IPv6E)
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応

- トレンドマイクロ社セキュリティー搭載
- ハイパワー内蔵アンテナ搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- こどもネットタイマー3

WRC-1167GS2 ¥7,040 (税抜価格¥6,400)

■約W141×D36.5×H160mm(突起部、スタンド部除く)／約310g(本体のみ)

Win	11	10s	10	8.1	7SP1
Mac	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15	Mojave 10.14
	High Sierra 10.13	Sierra 10.12	OS El Capitan 10.11	OS Yosemite 10.10	OS Mavericks 10.9
	OS Mountain Lion 10.8				

トレンドマイクロ社のウイルスバスター クラウド™ 90日間無料体験版 特典付きモデル。Wi-Fi 5(11ac)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。

1733+800 Mbps

- Wi-Fi 5 (11ac)
- IPv6 (IPv6E)
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応

- ハイパワー内蔵アンテナ搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- こどもネットタイマー3

WRC-2533GS2V-B ¥11,000 (税抜価格¥10,000)

■約W142×D40×H185mm(突起部除く)／約560g(本体のみ)

Win	11	10
Mac	Monterey 12	Big Sur 11
	Catalina 10.15	Mojave 10.14
	High Sierra 10.13	Sierra 10.12
	OS El Capitan 10.11	OS Yosemite 10.10

世界最小クラス11ac/n/a(5GHz)専用USB2.0対応無線子機*。*2015年6月25日時点 当社調べ。パソコンに装着したままでも邪魔にならない最小サイズ。

433+150 Mbps 11ac 1年保証

- お使いのPCを11ac対応にアップグレード
- 無線LANルーターがなくても、ネット接続が可能
- 環境に合わせてインストール方法が選べる
- 強固で最新の暗号化規格[WPA2]搭載



装着時露出部 僅か10mm

WDC-433SU2M2BK オープン価格

■約W19×D15×H8mm／約2g

Win	10s	10	8.1	8	7SP1	XPSP3
Mac	10.10-10.6					

*Windows 10Sはドライバレス対応

無線LANアダプター

11ac対応USB3.0モデル!

867+300 Mbps 11ac nsgb

- IEEE802.1X/EAP認証対応
- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応
- EU RoHS 指令準拠

WDC-867DU3S2 ¥5,764 (税抜価格¥5,240)

- 約W16×D34×H8mm/約4g
- USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮し、旧モデル(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現
- ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したまま持ち運べる
- アクセスポイントから全室へ障害物がある場合などでも安定した電波を受信できる「ホームフォーミング」機能に対応
- 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能
- Wi-Fiから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミングZ」機能にも対応
- 延長ケーブル付き

Wi-Fi 6-USB3.0対応モデル!

1201+574 Mbps 11ax (Draft) 11ac

- 1年保証
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミングZ 対応
- EU RoHS 指令準拠

WDC-X1201DU3-B ¥6,193 (税抜価格¥5,630)

- 約W88×D28×H14mm/約25g
- パソコンのUSBポートに接続することで、ご利用のパソコンを最新規格「Wi-Fi 6(11ax)」へアップグレードさせ、「Wi-Fi 6(11ax)」の高速無線通信を実現
- 接続する親機(ルーター等)もWi-Fi 6(11ax)に対応している必要があります
- Wi-Fiから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミングZ」機能にも対応
- 延長ケーブル付き

11ac対応 433Mアンテナ付き

433+150 Mbps 11ac 1年保証

- EU RoHS 指令準拠

WDC-433DU2H2-B ¥4,730 (税抜価格¥4,300)

- 約W15×D15×H154mm/約14g
- 3階でも高速通信
- 角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用
- ボタン一つで電源につながる
- 環境に合わせてドライバーのインストール方法が選べる
- 強固で最新の暗号化規格[WPA2]搭載

有線LANアダプター

ドライバーインストール不要!PCIに接続するだけで使える!

- IEEE 802.3x 準拠
- 1年保証
- MACアドレスチェンジャー
- Type-C接続(USB3.2 Gen1)
- EU RoHS 指令準拠



- 有線LANポートがない薄型のUSB Type-C™搭載パソコンに最適!
- MACアドレスチェンジャー(ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも利用可能。*Windowsのみ対応

Win	11	10
Mac	Ventura 13	Monterey 12
	Big Sur 11	Catalina 10.15

- ブラック EDC-GUC3V2-B ¥3,795 (税抜価格¥3,450)
- ホワイト EDC-GUC3V2-W ¥3,795 (税抜価格¥3,450)
- 約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約28.5g(本体のみ)

法人向けPoE無線アクセスポイント

オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

3モデル共通の機能やサービス

- 802.1X 認証対応
- ゲストWi-Fi
- 耐熱 60℃^{※1}
- 有線ギガビット 1000BASE-Tx2
- MU-MIMO 対応
- ビームフォーミング
- PoE対応
- 3年+2年保証^{※2}
- 管理ツール対応
- セキュリティカバー付
- EU RoHS 指令準拠

学習活動ソフトウェア



動作確認済み
※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー保証

オプション
センドバック 延長保守

グループA → P27

えねさほ

詳細はこちらから
もしくは「えねさほ」で検索

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！ 平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1201+574 Mbps

11ax (Draft) 11ac 11nagb

WiFi CERTIFIED

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 マネージ無線アクセスポイント

- 最大同時接続 256台
- WPA3 対応
- PoE/バスルー 対応
- DFS障害回避 機能搭載

管理用シリアルポート搭載

※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ。ACアダプター給電時はPoE/バスルーは使用できません。



●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。
WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

WAB-M1775-PS ¥46,816 (税抜価格 ¥42,580)

■W170×D180×H35mm/約650g(本体のみ)

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応 スマート無線アクセスポイント

- 最大同時接続 100台
- WPA3 対応
- DFS障害回避 機能搭載

管理用シリアルポート搭載



●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps 同時通信で最大1775Mbps対応
●最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 ¥35,844 (税抜価格 ¥32,585)

■W100×D130×H35mm/約340g(本体のみ)



無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！ 平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1733+400 Mbps

11ac 11nagb

WiFi CERTIFIED

Wi-Fi 5 対応

外部アンテナ同梱 管理用シリアルポート搭載

- 外部アンテナ同梱
- 管理用シリアルポート搭載



●別売のDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)を接続することで、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適にご利用いただけます。

■付属品：専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井設置用金具×1、セキュリティカバー×1、外部アンテナ×4 (2.4GHz/5GHz帯：送受信4本、うち2本は5GHz専用)

WAB-M2133 ¥37,730 (税抜価格 ¥34,300)

■本体：W183×D183×H33mm、セキュリティカバー：W199×D252×H34mm(共に突起部含まず)

アンテナ内蔵モデル

共通仕様 11ac nagb WiFi CERTIFIED PoE対応 PoE/バスルー対応 3年+2年保証 管理ツール対応

■W178×D183×H40mm/約460g
■おもな付属品※：マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1
※WAB-I1750-PSは、セキュリティカバー(W230×D246×H55mm)も付属
壁面設置プレートなどが付属

保守延長サービス対応
オプション
デリバリー保証
オプション
センドバック 延長保守
グループA → P27

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

- セキュアな無線環境構築を実現！IEEE802.1x/EAP認証に対応。
- 誰も居ない日には自動的に省エネを実現。
- 大規模災害時に誰もがスムーズに通信可能な、災害用統一SSID「0000JAPAN」対応。

1300+450 Mbps

最大同時接続 100台

セキュリティカバー付 管理用シリアルポート搭載



WAB-I1750-PS ¥36,080 (税抜価格 ¥32,800)

法人向けアクセスポイント管理ツール

低コストで、手軽に機器管理を実現！

無線アクセスポイント最大3000台 (動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向けアクセスポイント管理ツール

WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)

30日間トライアル版もご利用

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。

製品仕様	
対応OS	Windows Server (2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows (11、10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台 (推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733M、WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

PoEインジェクター

IEEE802.3 af準拠

電源供給能力 最大15.4W

2ポート **EIB-UG01-PF2** ¥9,680 (税抜価格 ¥8,800)

■消費電力：最大18.2W

共通仕様

■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ)/約410g(本体のみ)

■付属品：専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3 af/at準拠

電源供給能力 最大30W

2ポート **EIB-UG01-PL2** ¥12,980 (税抜価格 ¥11,800)

■消費電力：最大34.7W

専用オプション

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する「DFS障害回避アダプター」

- 5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、現場における安定通信を実現
- 利用が少ない5GHz帯(w53/w56)を有効に活用し、混雑の少ない快適通信を実現
- レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能なチャンネルに移動します。
- 2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に変換

11ac 3年保証

オプション
デリバリー保証

オプション
センドバック 延長保守

グループC → P27



■対応機種：WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS
■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)/70g(本体のみ)
■給電用USBケーブル(約50cm)×1、LANケーブル(約50cm)×1、設置用両面テープ

WAB-EX-DFS ¥11,880 (税抜価格 ¥10,800)

無線アクセスポイント

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能!

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JISマルチメディアコンセント対応 | 有線ギガビット100BASE-T | 3年+2年保証 | 管理ツール対応 | オプション デリバリー保守 | オプション センドバック延長保守 | TELスルーポート装備 | 電源スイッチ付 | LED点灯スイッチ | マルチSSID最大5個 | グループA → P27

- 室内景観を損なわないデザイン。埋め込み式なので盗難や破壊防止にも◎
- 5GHzと2.4GHzの同時通信に対応高速通信環境を実現!
- 複数のアクセスポイントを管理マルチSSID対応
- MACアドレスフィルタ機能で無線接続の制御が可能!
- 電源スイッチで消費電力効率UP!
- 長期的な機器使用を支える充実の保守サービス
- 複数機器をまとめて設定でき工数削減



PoE受電 無線AP

867+300 Mbps | 11ac | 11n | PoE受電11ac無線アクセスポイント | マルチSSID搭載 (2.4GHz/5GHz各5個) | WAB-S1167IW-PD | ¥21,780 (税抜価格¥19,800) | 約W44.0×D54.6×H69.4mm/約135g (本体のみ/突起部含まず) ※JIS規格マルチメディアコンセント対応

AC受電 無線AP

867+300 Mbps | 11ac | 11n | AC受電11ac無線アクセスポイント | マルチSSID搭載 (2.4GHz/5GHz各5個) | WAB-S1167IW2-AC | ¥21,780 (税抜価格¥19,800) | 約W44.0×D54.6×H69.4mm/約145g (本体のみ/突起部含まず) ※JIS規格マルチメディアコンセント対応

選べる化粧プレート!

設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート5種類を標準添付。さまざまな利用シーンに合わせ、インテリアの邪魔をしません。一般的に使用されているフェイスプレートのフルカラー/ワイド21の各シリーズに取り付けることが可能です。



フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント 中規模(モデルレンジ)向け最適モデル

●5GHz帯に優先接続を促す「無線バンドステアリング機能」、クライアントの無線通信時間を一定にする「無線通信公平化機能」など、無線LANで発生する問題への対策機能を実装し、通信の安定化を実現

1201+573.5 Mbps | 11ax | 11ac | 11n | Wi-Fi 6 対応 | BQ2.1X認証対応 | 有線ギガビット100BASE-Tx2 | WPA3対応 | 最大同時接続512台 | PoE対応 | DFS対応 | EU RoHS指令準拠



ACERA1310 オープン価格 | 約W174×D174×H43mm(ゴム足含まず)/0.7kg | 付属品: 取付板キット、ゴム足



Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの「Wi-Fi導入～運用保守」まで、お任せください!

現地調査から工事、運用保守まで、全国規模で対応いたします。多数のホテル等の案件で得たWi-Fi工事のノウハウをもとに、環境に応じた最適なシステムや保守サービスをご提案いたします。



<https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

スイッチングハブ (EHB-) の製品情報 → P22.23 | EIB-UG01シリーズの製品情報 → P26
無線アクセスポイント (WAB-) の製品情報 → P26.27 | ECB-G01HD の製品情報 → P35

オプション デリバリー保守 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック延長保守 法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
デリバリー保守	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EBS-DH-01B	1年/1年延長	¥2,970 (税抜価格¥2,700)	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥8,800 (税抜価格¥8,000)
	EBS-DH-03A	3年	¥17,600 (税抜価格¥16,000)	EBS-DH-03B	3年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)	EBS-DH-03A	3年	¥17,600 (税抜価格¥16,000)
	EBS-DH-05A	5年	¥22,000 (税抜価格¥20,000)	EBS-DH-05B	5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EBS-DH-05A	5年	¥22,000 (税抜価格¥20,000)
センドバック延長保守	EBS-SB-01A	延長1年	¥3,080 (税抜価格¥2,800)	EBS-SB-01B	延長1年	¥1,540 (税抜価格¥1,400)	EBS-SB-01C	延長1年	¥1,320 (税抜価格¥1,200)
	EBS-SB-02A	延長2年	¥3,630 (税抜価格¥3,300)	EBS-SB-02B	延長2年	¥1,925 (税抜価格¥1,750)	EBS-SB-02C	延長2年	¥1,650 (税抜価格¥1,500)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス!

1 ユーザー登録の流れ | 2 本ユーザー登録 | 3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録 | 登録完了で、メーカー通常保証 3年 + 延長保証 2年 | 計5年に!

無線アクセスポイント WAB-M1775-PS, WAB-S1775, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S1167W-DFB, WAB-S733MI, WAB-S1167IW-PD, WAB-S1167IW2-AC	Webスマートスイッチ EHB-SX2A08F, EHB-SQ2A08, EHB-SG2B08, EHB-SG2B16, EHB-SG2B24, EHB-SG2B08-PL, EHB-SG2B16F-PL, EHB-SG2B24F-PL	同軸コンバーター ECB-G01CX-HJP HDMIコンバーター ECB-G01HD	PoEインジェクター EIB-UG01-PF2 EIB-UG01-PL2	アンマネージスイッチ EHB-UG2Aシリーズ, EHB-UQ2A05E, EHB-UG2B05-PL, EHB-UG2B08-PL2, EHB-UG2B16F-PL, EHB-UG2Cシリーズ, EHB-UF2A08-PF
---	---	--	--	---

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
・お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/riotsukai/html>

QNAP

for the advanced office of the new era

ラインナップはこちら
もしくは「フォースメディア
QNAP」で検索



新時代のオフィス戦略を革新する、 先鋭のパフォーマンス。

これまで積み上げられてきた常識は一変しました。
リモートワークが推奨され、ビデオ会議も日常化。
働き方の多様性はもちろん、オフィスのあり方さえ問い直されている。
その変化を味方に、一気に飛躍を遂げるためのインフラ強化をQNAPが実現します。
大容量ストレージと高機能ネットワークを武器に、
オフィスシーンに新たな鼓動を呼び覚ますQNAPとともに、さあ次の時代へ。




3種類のNAS専用OSでローエンドから エンタープライズまであらゆる領域をカバー

	QTS	QuTS hero	QES
用途	ローエンド~ハイエンド	ハイエンド	エンタープライズ (デュアルコントローラ/HA)
ファイルシステム 堅牢性	○ EXT4	★ ZFS	★ ZFS
インライン重複排除/圧縮	無し	有り	有り
レプリケーション	○	★ 高速なSnapSync	★ 高速なSnapSync
App Center利用	可能	可能	不可
クラウド連携	可能	可能	不可

豊富なアプリケーション

App Centerで提供されるアプリケーションを追加して、
NASの機能を強化できます。



様々なデータ保護とセキュリティで日々変化する脅威対策

統合バックアップ・復元・同期

QTSおよびQuTS heroのHybrid Backup Sync (HBS)により、外付ドライブ、リモートNAS、クラウドストレージへのバックアップと同期を柔軟に行えます。暗号化、世代バックアップ、重複排除に対応し、安全で効率的なバックアップ運用を行うことができます。クラウドストレージ連携は、AWS S3/Glacier、Microsoft Azure、GoogleCloud、Box、Dropbox、OneDriveなど、主要なクラウドストレージサービスへのバックアップと双方向同期が可能です。Boxafeアプリは、Google WorkspaceとMicrosoft 365の包括的なバックアップソリューションを提供します。



積極的なデータ保護

データ保護とアクセス高速化のためのRAIDは、RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60に対応します。
QuTS hero, QESはトリプルミラー、トリプルパリティ、RAID Zにも対応します。

ホットスワップ


ホットスワップドライブを用意することで、データ損失に対する保護が強化されます。RAIDグループ内のドライブが故障した場合、そのドライブを自動的にスワップドライブと交換し、RAID リビルドを開始します。

予測SMART移行

ドライブの異常が検出されると、そのドライブのデータを予防的にスワップドライブに移行して、異常のあるドライブから引き継ぎます。障害発生後にRAID リビルドを行うよりも安全です。

スナップショット

ファイルを読んで削除または上書きした場合、容易に復元できます。ランサムウェア感染時でも感染前のファイルを復元できることがあります。




WORM (Write Once Read Many)

Write Once Read Many、つまり書き込みは一度だけ読み取りは何度でもできるという機能で、NAS製品だけでなく、一般的な技術としてテープデバイスや光学メディア等でも対応していることがあります。指定した一定期間はNAS管理者も含めて、ファイルの削除や改ざんをできなくするための機能で、コンプライアンス対応に利用されることがあります。QES及びQuTS heroでご利用可能です。

QNAP仮想化ソリューション概要

ファイルサーバーやバックアップ用NAS、他にも様々な用途で利用されるQNAP NASですが、近年では仮想化ストレージとして利用されるユーザーも増えてきています。Vmware ESXiやHyper-Vといったサーバー仮想化用システムのデータストアとしてのQNAP NAS利用はもちろんのこと、バックアップ先NASとして利用されるケースも多くあります。バックアップソリューションでは、Veeamなどのバックアップソフトウェアメーカーとの連携、無償バックアップソフトのQNAP Hyper Data ProtectorによるVMバックアップも可能です。高速性が求められる用途においては、AFA (All Flash Array/SSD構成) が有効であり、QNAP NASでは、よりSSDを効率的に利用する機能も搭載されています。NAS上でVMやコンテナを動かすことができる。Virtualization StationやContainer StationもQNAP独自の魅力的なソリューションです。



スマート見積もり

QNAP製品の構成のカスタマイズと
参考価格の算出ができます。

<http://www.forcemia.co.jp/estimate-qnap>





詳細はこちらから！
もしくは
「Windows NAS」
(WS IoT 2022 for Storage)
で検索

▶ Windows NAS (WS IoT 2022 for Storage)

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。
Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去[※]」で効率的なデータ保管を実現します。

※Standard Edition搭載モデルのみ対応

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASです。
従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。
HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 [※]	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		Workgroup Edition	
登録可能ユーザー数 無制限		登録可能ユーザー数 50人	
NSB-72DTS2 シリーズ			
2TB	NSB-72D02TS22	¥212,300	(税抜価格¥193,000)
4TB	NSB-72D04TS22	¥237,600	(税抜価格¥216,000)
8TB	NSB-72D08TS22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)
16TB	NSB-72D16TS22	¥363,000	(税抜価格¥330,000)
NSB-72DTW2 シリーズ			
2TB	NSB-72D02TW22	¥124,300	(税抜価格¥113,000)
4TB	NSB-72D04TW22	¥149,600	(税抜価格¥136,000)
8TB	NSB-72D08TW22	¥187,000	(税抜価格¥170,000)
16TB	NSB-72D16TW22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)

ラックマウント (1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の、4ベイ1Uラックマウント型NASです。
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 [※]	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		登録可能ユーザー数 無制限	
NSB-74RTS2 シリーズ			
4TB	NSB-74R04TS22	¥349,800	(税抜価格¥318,000)
8TB	NSB-74R08TS22	¥371,800	(税抜価格¥338,000)
16TB	NSB-74R16TS22	¥415,800	(税抜価格¥378,000)
32TB	NSB-74R32TS22	¥602,800	(税抜価格¥548,000)

デスクトップモデル (4ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、4ベイデスクトップ型NASです。
従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 [※]	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		Workgroup Edition	
登録可能ユーザー数 無制限		登録可能ユーザー数 50人	
NSB-74DTS2 シリーズ			
4TB	NSB-74D04TS22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)
8TB	NSB-74D08TS22	¥305,800	(税抜価格¥278,000)
16TB	NSB-74D16TS22	¥382,800	(税抜価格¥348,000)
32TB	NSB-74D32TS22	¥536,800	(税抜価格¥488,000)
NSB-74DTW2 シリーズ			
4TB	NSB-74D04TW22	¥187,000	(税抜価格¥170,000)
8TB	NSB-74D08TW22	¥217,800	(税抜価格¥198,000)
16TB	NSB-74D16TW22	¥294,800	(税抜価格¥268,000)
32TB	NSB-74D32TW22	¥448,800	(税抜価格¥408,000)

共通仕様

- 3年保証
- オプション オンサイト保守
- オプション デリバリー保守
- オプション HDD返却不要 オンサイト保守
- EU RoHS 指令準拠

NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。

NAS専用HDD 搭載	SATA	データ領域容量 1TB~	THINK ECOLOGY
-------------	------	--------------	---------------



- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書き込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB	NSB-SD1TW	¥34,485	(税抜価格¥31,350)
2TB	NSB-SD2TW	¥45,375	(税抜価格¥41,250)
4TB	NSB-SD4TW	¥102,850	(税抜価格¥93,500)
8TB	NSB-SD8TW	¥145,200	(税抜価格¥132,000)

■約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む)/約590g

▶ Windows NAS (WS IoT 2022 for Storage) 用 保守サービス(オプション)

オプション オンサイト保守
弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01B	¥36,432 (税抜価格¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B	¥96,140 (税抜価格¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B	¥195,316 (税抜価格¥177,560)
	6年間	EBS-OS-N06B	¥304,612 (税抜価格¥276,920)
	7年間	EBS-OS-N07B	¥443,256 (税抜価格¥402,960)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間		

オプション デリバリー保守
製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-DH-N01B	¥17,204 (税抜価格¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B	¥27,324 (税抜価格¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B	¥67,804 (税抜価格¥61,640)
	6年間	EBS-DH-N06B	¥126,500 (税抜価格¥115,000)
	7年間	EBS-DH-N07B	¥178,112 (税抜価格¥161,920)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-DH-NX1B	¥33,396 (税抜価格¥30,360)
	6年目1年間	EBS-DH-NE1B	¥81,972 (税抜価格¥74,520)
	7年目1年間		

オプション HDD返却不要 オンサイト保守
通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01BN	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN	¥116,380 (税抜価格¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN	¥217,580 (税抜価格¥197,800)
	6年間	EBS-OS-N06BN	¥362,296 (税抜価格¥329,360)
	7年間	EBS-OS-N07BN	¥516,120 (税抜価格¥469,200)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間		

オプション センズバック 延長保守
製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
延長年契約パック	2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格¥38,640)

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック
※期間満了日の前日(※)が土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日となります。ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

NASみる からリニューアル!!

機器運用の時間・コストを大幅削減 リモート管理サービス



AdminLink

NAS

無線アクセスポイント

Webスマートスイッチ



アドミリンクとは?

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者 (Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

詳細はこちらから!
もしくは
「アドミリンク」
で検索



遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自席からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限設定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は営業担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



機器の設定を自動保存

●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存

機器の設定ファイルは、アドミリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。

信頼と実績のPC周辺機器

データ復旧サービス

クリーン環境での高度解析も可能な設備とあらゆる技術をフル活用し最善のデータ復旧を実現します!

調査・お見積
キャンセル費用
無料

復旧データの
納品媒体
無料

データ復旧が
不可能なら
無料

トラブルでデータが読み出せなくなった…

こんなお悩みがありませんか?

- 青いエラー画面のままOSが起動しない
- 突然パソコンが起動しなくなった
- 共有フォルダのデータを誤って削除してしまった
- パソコンが破損してしまい完全に動かない
- ランプが赤く点灯して動作しない
- パソコンから変な音が出る

ロジテック

データ復旧サービスが解決!

高度解析設備と過去の障害復旧から蓄積された高い技術力で診断、最適なデータ復旧を実現します。PC、HDD、SSD、NAS-RAID、SDカード、USBなどあらゆる記憶機器からデータ復旧が可能です。

※カーナビ、テレビ録画等、著作権保護を受けたデータの復旧はできません。

▶ **データ復旧サービス券**

対象期間に1回、データ復旧サービスを受けられるサービス「Data Recovery Ticket-plus-」となります。

『Data Recovery Ticket-plus-』とは…?

予めご購入いただくことで、万が一データが消えたり誤って削除してしまった場合などの障害が発生した際に、「ロジテックデータ復旧技術センター」のデータ復旧サービスを無償(※)で受けることができるサービスチケットです。下記の2種類、有効期限1~5年の10パターンを用意しております。

※調査した結果、内蔵ドライブを分解する必要があるような復旧難易度の高い障害だった場合は、別途費用が発生することがあります。その際はなお見積りを提示させていただきます。

■ パソコン・タブレット・外付けHDD (SSD) 向け		■ サーバー・NAS向け	
1年間 SB-DRPC-01	¥1,320 (税抜価格¥1,200)	1年間 SB-DRSV-01	¥5,390 (税抜価格¥4,900)
2年間 SB-DRPC-02	¥1,980 (税抜価格¥1,800)	2年間 SB-DRSV-02	¥8,690 (税抜価格¥7,900)
3年間 SB-DRPC-03	¥2,640 (税抜価格¥2,400)	3年間 SB-DRSV-03	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
4年間 SB-DRPC-04	¥3,520 (税抜価格¥3,200)	4年間 SB-DRSV-04	¥16,170 (税抜価格¥14,700)
5年間 SB-DRPC-05	¥4,400 (税抜価格¥4,000)	5年間 SB-DRSV-05	¥21,780 (税抜価格¥19,800)

ロジテック データ復旧サービスが 選ばれる7つの理由

- 1 復旧可能かどうかをお支払い前に確認できます
- 2 調査・お見積・キャンセル費用は、無料!
- 3 データ復旧が不可能な場合、費用はかかりません
- 4 お見積後、最短即日にも納品が可能です
- 5 お見積後の追加費用はかかりません!
- 6 PC周辺機器メーカーならではの蓄積された技術力
- 7 納品時の媒体は無料で提供

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル。

- USB3.2 (Gen1)対応 高速転送
- セキュリティソフト付
- USBバスパワー
- LEDランプ装備
- PlayStation®4で使用可能



USB3.2 (Gen1)	Win 11 10 8.1
Mac	macOS Big Sur 11.0

■ ブラック	250GB ESD-EJ0250GBKR	¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)
	500GB ESD-EJ0500GBKR	¥9,581 (税抜価格 ¥8,710)
	1TB ESD-EJ1000GBKR	¥15,268 (税抜価格 ¥13,880)
	2TB ESD-EJ2000GBKR	¥29,414 (税抜価格 ¥26,740)
□ ホワイト	250GB ESD-EJ0250GWHR	¥7,040 (税抜価格 ¥6,400)
	500GB ESD-EJ0500GWHR	¥9,581 (税抜価格 ¥8,710)
	1TB ESD-EJ1000GWHR	¥15,268 (税抜価格 ¥13,880)
	2TB ESD-EJ2000GWHR	¥29,414 (税抜価格 ¥26,740)

- W115×D78×H12mm/約100g(本体)
- 付属品:USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル

超高速データ転送を実現する
USB3.2(Gen2)対応の外付けポータブルSSD。

- USB Aケーブルに加え、USB Type-Cケーブルが付属しているためケーブルやアダプタを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能
- 電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能
- 本体に高級感のあるアルミ素材を使用
- アクセス状態がわかるLEDランプを装備

- USB3.2 (Gen2)対応 高速転送
- セキュリティソフト付
- USB3.2ケーブル付
- PlayStation®4で使用可能



250GB ESD-EH0250GBK	¥12,584 (税抜価格 ¥11,440)
500GB ESD-EH0500GBK	¥18,095 (税抜価格 ¥16,450)
1TB ESD-EH1000GBK	¥28,006 (税抜価格 ¥25,460)

- W35×D103×H11.2mm/約35g(本体)

USB3.2 (Gen1/Gen2)	Win 10 8.1 7	Mac Mojave 10.14
USB3.0	Win 10 8.1	Mac Mojave 10.14
USB2.0	Win 10 8.1	Mac Mojave 10.14

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能
 - 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- *エレコムホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 暗号化対応外付けHDD

情報漏えい対策に最適!

強力暗号化機能 AES 256bit搭載

ハードウェアによる自動暗号化

デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- ハードウェア暗号化
- AES 256bit
- オリジナル認証ツール

セキュリティ対策外付けHDD

1TB ELD-EEN010UBK	オープン価格
2TB ELD-EEN020UBK	オープン価格
3TB ELD-EEN030UBK	オープン価格
4TB ELD-EEN040UBK	オープン価格
6TB ELD-EEN060UBK	オープン価格
8TB ELD-EEN080UBK	オープン価格

- W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)

Win 11 10 8.1	server 2022 server 2019
server 2016 server 2012	server 2012 R2 server 2008
Mac 10.15	Catalina 10.5 Mojave 10.4

ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- ハードウェア暗号化
- AES 256bit
- オリジナル認証ツール

セキュリティ対策ポータブルHDD

500GB ELP-EEN005UBK	オープン価格
1TB ELP-EEN010UBK	オープン価格
2TB ELP-EEN020UBK	オープン価格

- W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)

Win 11 10 8.1	server 2022 server 2019
server 2016 server 2012	server 2012 R2 server 2008
Mac 10.8-10.15	Catalina 10.5 Mojave 10.4

▶ 法人向け「WD Red」搭載ハードディスク(バックアップ用)

あんしんバックアップ!

高信頼性「WD Red」搭載 ●電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能 ●突然の電力喪失でデータが失われることを防止

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル。

- USB3.0対応 高速転送
- WD RED 採用
- ダブルデッキエアフロー空冷構造
- 3年保証
- ファンレス
- PC電源連動機能
- USB3.0ケーブル付
- ACアダプター付属

ELD-RENシリーズ

1TB ELD-REN010UBK	オープン価格
2TB ELD-REN020UBK	オープン価格
3TB ELD-REN030UBK	オープン価格
4TB ELD-REN040UBK	オープン価格
6TB ELD-REN060UBK	オープン価格
8TB ELD-REN080UBK	オープン価格

- W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)

- NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク
- 高速データ転送
- 革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
- バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
- 冷却ファンを使用しないスマートデザイン
- 24時間稼働などのNAS特有の条件にも最適化
- 優れた静音性を実現



Win 11 10 8.1 8 7
server 2022 server 2019 server 2016 server 2012
server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2
Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

▶ 読込専用DVDドライブ

書込禁止で情報漏えい対策に最適!

- データをメディアに書き込んで持ち出せない「読込専用」でオフィス用途に最適
- 230gの軽量設計で、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能

セキュリティロック機構搭載



LDV-PML8U3NBK

- W138.0×D133.5×H14.5mm(本体のみ、突起部を除く)/230g(本体のみ)

USB3.2 (Gen1)	Win 10 8.1
USB3.0	Win 10 8.1
USB2.0	Mac 10.5~

▶ 簡単接続外付けHDD「e:DISK」

手軽に使えるHDD!

高速USB3.0対応 ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能

テレビ録画対応

テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

*機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様によります。

デスクトップモデル

パソコンやTV・レコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD!

- タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機器の周囲に最適な設置が可能
- 本体裏面にセキュリティスロットを装備



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- テレビ接続対応
- かんたん接続ガイド付
- ACアダプター付属
- セキュリティスロット装備
- ファンレス
- PC電源連動機能
- コネクタUSB3.0 micro-B
- USB3.0ケーブル付
- EU RoHS 指令準拠

e:DISK外付けHDD

2TB ELD-CED020UBK	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)
4TB ELD-CED040UBK	¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)

■ W120×D183×H35mm/1TB:850g、2TB:980g、4TB:1030g(本体のみ)

Win 11 10 10S 8.1 7	server 2022 server 2019
server 2016 server 2012	server 2012 R2 server 2008
Mac 10.8-10.15	Catalina 10.5 Mojave 10.4

ポータブルモデル

超小型サイズで大容量データの携帯も便利。



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- テレビ接続対応
- かんたん接続ガイド付
- ファンレス
- PC電源連動機能
- コネクタUSB3.0 micro-B
- USBバスパワー
- USB3.0ケーブル付
- EU RoHS 指令準拠

e:DISKポータブルHDD

500GB ELP-CED005UBK	¥9,680 (税抜価格 ¥8,800)
1TB ELP-CED010UBK	¥11,880 (税抜価格 ¥10,800)
2TB ELP-CED020UBK	¥15,950 (税抜価格 ¥14,500)

■ 500GB:W115×D75×H13mm/140g
1TB:W115×D75×H13mm/160g
2TB:W115×D75×H20mm/240g(すべて本体のみ)

Win 11 10 10S 8.1 7	server 2022 server 2019
server 2016 server 2012	server 2012 R2 server 2008
Mac 10.8-10.15	Catalina 10.5 Mojave 10.4

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応 ※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を超過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

HiBUN eX WP (Write Protection)

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	MF-PUVT302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	MF-PUVT302GA3	¥8,580 (税抜価格¥7,800)	MF-PUVT302GA5	¥10,560 (税抜価格¥9,600)
4GB	MF-PUVT304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	MF-PUVT304GA3	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	MF-PUVT304GA5	¥11,880 (税抜価格¥10,800)
8GB	MF-PUVT308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT308GA3	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GA5	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
16GB	MF-PUVT316GA1	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT316GA3	¥19,580 (税抜価格¥17,800)	MF-PUVT316GA5	¥21,780 (税抜価格¥19,800)
32GB	MF-PUVT332GA1	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT332GA3	¥25,080 (税抜価格¥22,800)	MF-PUVT332GA5	¥27,280 (税抜価格¥24,800)
64GB	MF-PUVT364GA1	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	MF-PUVT364GA3	¥34,177 (税抜価格¥31,070)	MF-PUVT364GA5	¥36,894 (税抜価格¥33,540)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 10 ^{※3-※4} 8.1 8 ⁷ SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QND Advance Sprocket! LanScope Cat

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

eX WP (Write Protection)

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	MF-PUVT302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	MF-PUVT302GM3	¥11,660 (税抜価格¥10,600)	MF-PUVT302GM5	¥13,750 (税抜価格¥12,500)
4GB	MF-PUVT304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	MF-PUVT304GM3	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT304GM5	¥15,180 (税抜価格¥13,800)
8GB	MF-PUVT308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GM3	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT308GM5	¥19,580 (税抜価格¥17,800)
16GB	MF-PUVT316GM1	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	MF-PUVT316GM3	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT316GM5	¥25,080 (税抜価格¥22,800)
32GB	MF-PUVT332GM1	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	MF-PUVT332GM3	¥30,580 (税抜価格¥27,800)	MF-PUVT332GM5	¥32,780 (税抜価格¥29,800)
64GB	MF-PUVT364GM1	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	MF-PUVT364GM3	¥40,898 (税抜価格¥37,180)	MF-PUVT364GM5	¥42,680 (税抜価格¥38,800)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 10 ^{※3} 8.1 8 ⁷ SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※4} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	MF-PUVT1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	MF-PUVT1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	MF-PUVT1L010 注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	MF-PUVT1LA010 注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	MF-PUVT1L050 注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	MF-PUVT1LA050 注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	MF-PUVT1L100 注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	MF-PUVT1LA100 注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。 ※4:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QND Advance Sprocket! LanScope Cat

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

eX WP (Write Protection)

ウイルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PUVM302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	HUD-PUVM302GA3	¥8,580 (税抜価格¥7,800)	HUD-PUVM302GA5	¥10,560 (税抜価格¥9,600)
4GB	HUD-PUVM304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	HUD-PUVM304GA3	¥9,680 (税抜価格¥8,800)	HUD-PUVM304GA5	¥11,880 (税抜価格¥10,800)
8GB	HUD-PUVM308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM308GA3	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GA5	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
16GB	HUD-PUVM316GA1	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM316GA3	¥19,580 (税抜価格¥17,800)	HUD-PUVM316GA5	¥21,780 (税抜価格¥19,800)
32GB	HUD-PUVM332GA1	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM332GA3	¥25,080 (税抜価格¥22,800)	HUD-PUVM332GA5	¥27,280 (税抜価格¥24,800)
64GB	HUD-PUVM364GA1	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	HUD-PUVM364GA3	¥34,177 (税抜価格¥31,070)	HUD-PUVM364GA5	¥36,894 (税抜価格¥33,540)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 8 ⁷ SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QND Advance Sprocket! LanScope Cat

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

eX WP (Write Protection)

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (McAfeeウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	1年間		3年間		5年間	
	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PUVM302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	HUD-PUVM302GM3	¥11,660 (税抜価格¥10,600)	HUD-PUVM302GM5	¥13,750 (税抜価格¥12,500)
4GB	HUD-PUVM304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	HUD-PUVM304GM3	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM304GM5	¥15,180 (税抜価格¥13,800)
8GB	HUD-PUVM308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GM3	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM308GM5	¥19,580 (税抜価格¥17,800)
16GB	HUD-PUVM316GM1	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	HUD-PUVM316GM3	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM316GM5	¥25,080 (税抜価格¥22,800)
32GB	HUD-PUVM332GM1	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	HUD-PUVM332GM3	¥30,580 (税抜価格¥27,800)	HUD-PUVM332GM5	¥32,780 (税抜価格¥29,800)
64GB	HUD-PUVM364GM1	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	HUD-PUVM364GM3	¥40,898 (税抜価格¥37,180)	HUD-PUVM364GM5	¥42,680 (税抜価格¥38,800)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 10 ^{※2} 8.1 8 ⁷ SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	HUD-PUVM1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	HUD-PUVM1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	HUD-PUVM1L010 注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	HUD-PUVM1LA010 注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	HUD-PUVM1L050 注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	HUD-PUVM1LA050 注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	HUD-PUVM1L100 注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	HUD-PUVM1LA100 注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inf自動解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

- ウイルス感染対策
- 情報漏えい対策
- 運用管理
- 管理者用ソフトで利用制限

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください

▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏えい対策 **パスワードロック機能でユーザー認証**
 パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏えいリスクを低減できます。

情報漏えい対策 **ハードウェアレベルの自動暗号化**
 書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを開覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策 **書き込みデータをウイルスチェック**
 ※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策 **自動更新で新種のウイルスにも対処**
 インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。
 ※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
 ※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルのみ対応しています。

オプションソフト **セキュリティ USBマネージャー**
HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000) **HAGIWARA Solutions**
 Win 10 8.1 8 7 SP1
 セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
 ・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
 ・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能 ※製品により対応機能は異なります。

オプションソフト **シンプル デバイスコントロール**
 Win 10 8.1 8 7 SP1
 セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
 ※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	概要	ライセンス内容	製品型番	標準価格
管理ソフトウェア	管理PC1台にインストール	売り切り	HUD-SDC-100A	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス	管理するPCの台数分の購入が1年目のみ必要。1年間の保守費含む。	1年ライセンス	HUD-SDC-L010 (10ライセンス) HUD-SDC-L050 (50ライセンス) HUD-SDC-L100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス年間保守費	管理するPCの台数分の購入が必要。2年目以降に必要。	1年ライセンス	HUD-SDC-M010 (10ライセンス) HUD-SDC-M050 (50ライセンス) HUD-SDC-M100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライブ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
 対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit 対応ユーザーアカウントは、コンピューターの管理者(Administrator)となります。 ※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

オプションソフト **インフォバンカー**
 Win server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 server 2016
 ※オンプレミス型 対応OS
 接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウザ経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。
 ※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	ライセンス期間	ライセンス数	オンプレミス型 型番/価格	クラウド型 型番/価格
INFO BANKER本体 ^{※1}	-	-	HUD-IF100H ¥220,000 (税抜価格¥200,000)	HUD-IFC1A ¥33,000 (税抜価格¥30,000)
年間サポートライセンス	1年	-	HUD-IF100H1S ¥33,000 (税抜価格¥30,000)	HUD-IFC1S ¥110,000 (税抜価格¥100,000)
年間デバイスライセンス ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LS ¥27,500 (税抜価格¥25,000)	HUD-IFC0010LS ¥26,400 (税抜価格¥24,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LS ¥126,500 (税抜価格¥115,000)	HUD-IFC0050LS ¥132,000 (税抜価格¥120,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LS ¥231,000 (税抜価格¥210,000)	HUD-IFC0100LS ¥264,000 (税抜価格¥240,000)
年間デバイスライセンス(ワクチンUSB用) ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LV ¥110,000 (税抜価格¥100,000)	HUD-IFC0010LV ¥66,000 (税抜価格¥60,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LV ¥506,000 (税抜価格¥460,000)	HUD-IFC0050LV ¥330,000 (税抜価格¥300,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LV ¥924,000 (税抜価格¥840,000)	HUD-IFC0100LV ¥660,000 (税抜価格¥600,000)

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。 ※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。

クラウド型もサービス提供中

HPで紹介もしくは「インフォバンカークラウド」で検索

▶ USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ

管理者用ソフト対応(別売)

- 操作ログ記録機能
- コピーガード機能
- パスワードポリシー設定

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM ※注	¥32,340 (税抜価格¥29,400)

■W20.8×D6.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Client View SecureSeed

System Support! LanScope Cat

Win 11 10 8.1 8 7 SP1 server 2016 server 2012 R2 server 2008 R2
 Mac 10.8-10.15

※1：日本語OS以外では英語表示となります(Mac OS日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
 ※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
 ※4：Mac OS環境では、コピー機能、ソフトウェア自動アップデート機能、Autosyncの自動解除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

▶ ウィルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD

より高度な情報漏えい対策に!

データの暗号化とウイルス対策機能で漏えいリスクを回避!

ハードウェアによる自動暗号化

管理者用ソフト対応(別売)

- 操作ログ記録機能
- パスワードポリシー設定

●パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏えいを防止
 ●USB管理者用ソフト(オプションソフト:HUD-SUMA)などを使って各種管理が可能
 ●INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

W79.4×D117×H21mm/約240g(本体のみ)
 付属品:USBケーブル 30cm

ウイルス対策機能搭載HDD

容量	型番	価格	メーカー
1TB	ELP-S010T3	オープン価格	トレンドマイクロ社製
2TB	ELP-S020T3	オープン価格	トレンドマイクロ社製
1TB	H-PMPH001TM3	オープン価格	マカフィー社製
2TB	H-PMPH002TM3	オープン価格	マカフィー社製

▶ 外付けSSD

保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付き

USB3.2対応 高速転送

SKYSEA Client View

System Support! LanScope Cat

Win 11 10 8.1 8 7 SP1 server 2016 server 2012 R2 server 2008 R2
 Mac 10.8-10.15

管理者用ソフト対応(別売)

- 操作ログ記録機能
- パスワードポリシー設定

ウイルス対策機能

W79×D116.5×H15mm/約105g(本体のみ)
 付属品:USB TypeA-microBケーブル 30cm
 USB TypeC-microBケーブル 30cm

ウイルス対策用外付けSSD

容量	型番	価格
240GB	ESD-PL0240GM	オープン価格
480GB	ESD-PL0480GM	オープン価格
960GB	ESD-PL0960GM	オープン価格

オプション **■トレンドマイクロ社製**

容量	型番	価格
1本	MF-PUVT1L	¥1,027 (税抜価格¥934)
10本	MF-PUVT10L10	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
50本	MF-PUVT10L50	¥50,600 (税抜価格¥46,000)
100本	MF-PUVT10L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)

更新ライセンス (1年延長)

オプション **■マカフィー社製**

容量	型番	価格
1本	HUD-PUMV1L	¥1,027 (税抜価格¥934)
10本	HUD-PUMV10L10	¥10,230 (税抜価格¥9,300)
50本	HUD-PUMV10L50	¥50,600 (税抜価格¥46,000)
100本	HUD-PUMV10L100	¥100,650 (税抜価格¥91,500)

USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)

USB3.0/2.0 Win 10 8.1


▶ HDMIケーブル関連商品

ワイヤレスHDMI送受信機

HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能

最大出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------



NEW 12月発売予定

- ① 受信機 **DH-WLRX1BK** ¥34,452 (税抜価格 ¥31,320)
- ② 送信機/USB Type-C接続 **DH-WLTXUC1BK** ¥37,026 (税抜価格 ¥33,660)
- ③ 送信機/HDMI接続 **DH-WLTXHM1BK** ¥37,026 (税抜価格 ¥33,660)

- ① 約W90×D90×H19.5mm/約66g、専用ACアダプター付属
- ② 約W82×D80×H14.5mm/約62g、ケーブル長 約12cm
- ③ 約W82×D80×H14.5mm/約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属

※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様が変わる場合がございます。

※HDMI接続の場合、給電が必要です。USBType-C接続はパスワーで動作します。

HDMIエクステンダー

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている

※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
●HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能



- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCIクラスB
- 入力電圧:最大240V
- 送信機/約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機/約W88×D100×H23mm、重量:約199g

ラックマウントプレート付属 1年保証

VEV-HD4K1001A ¥40,480 (税抜価格 ¥36,800)

HDMI分配器

高精細で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます

- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応	HDR
カスケード接続 最大2段	ミラーリング モード対応
HDCP対応	専用ACアダプター 付属
	マルチディスプレイ 対応



8分配モデル

- 2分配 ① **VSP-HDP12BK** ¥26,180 (税抜価格 ¥23,800)
- 4分配 ② **VSP-HDP14BK** ¥40,403 (税抜価格 ¥36,730)
- 8分配 ③ **VSP-HDP18BK** ¥59,994 (税抜価格 ¥54,540)

- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
- ① W140×D92.5×H25mm/約302g ② W185×D122.5×H25mm/約478g ③ W320×D104×H30mm/約738g

HDMIマルチビューワー

最大4台のHDMI機器の信号入力を1つのディスプレイなどに分割映像表示ができます

- さまざまな映像分割/パターン・音声をシームレスに切り替え可能
- 放熱率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大1920×1080 60Hz 解像度の映像入力・映像出力に


2K対応
HDCP対応
ミラーリング モード対応
マルチ ディスプレイ対応
専用AC アダプター付属

DH-SW2KMV41BK ¥33,165 (税抜価格 ¥30,150)

- 対応機器/HDMI出力端子を搭載した機器
- 対応解像度/2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/480p
- コネクタ仕様/(入力):HDMI×4 (出力):HDMI×1
- 約159×75×15mm
- ※ラックマウントプレートは取り外し可能/約250g



システム構成図



LANケーブルを使った電源供給
送信機または受信機のどちらかに、付属のACアダプターを接続することで、もう一方の機器にはLANケーブルを使って電源を供給できます。

IR リピーター機能を装備

受信機側のIRリピーターから送信機側のIRリピーターに、映像出力機器のリモコン信号を送信可能。受信機側のある場所に居ながら映像出力機器のリモコン操作が可能です。

法人向けPoE受電対応HDMIコンバーター

タブレットやパソコンの画面を電子黒板に投影できる! 学習活動ソフトウェア

- 会議室や教室の無線アクセスポイントに有線LAN接続することで電子黒板から離れた位置からでも投影可能
- 付属のACアダプター以外にPoE受電 (IEEE802.3af) にも対応
- 先生用・生徒用のソフトを使用すれば、先生用と生徒用画面の切り替えや複数生徒の画面の分割表示も可能
- SKY株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENU Class」にも対応 (対象バージョン: SKYMENU Class 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017)

ギガビット 対応	PoE受電対応 (IEEE802.3af)	PoE(スループ 無線AP対応)*1	文教市場向けの 投影ソフト付
3年+2年 保証**	EU RoHS 指令準拠		

*1 PoEバススルー機能対応無線アクセスポイント:
エレコム製WAB-M175-PS / WAB-N1750-PS / WAB-S1167-PS
*2 1+2年保証には、ユーザー登録が必要



- 対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- 伝送距離(イーサネット側):最大100m
- 最大解像度:Full HD (1920×1080)
- コネクタ仕様:RJ45×1、HDMI×1、USB2.0 Type-A×1
- 消費電力:最大10W
- W155×D120×H32mm(突起部除く)/約250g(本体のみ)

ECB-G01HD ¥32,780 (税抜価格 ¥29,800)

HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のワイド解像度に対応

WUXGA	フルHD	3Dテレビ 対応
外部電源不要	自動切替機能 搭載	切替ボタン装備
簡易パッケージ	HDMIケーブル 付属	

- 2ポートモデル **DH-SW21BK/E** ¥5,357 (税抜価格 ¥4,870)
- 3ポートモデル **DH-SW31BK/E** ¥6,435 (税抜価格 ¥5,850)
- W95×D46×H15mm



2ポートモデル



3ポートモデル

HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)→HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造長尺HDMIケーブル



- 光ファイバー採用
- 8K60P/4K120P対応
- 48Gbps
- eARC対応
- 1年保証
- 外部電源不要
- 5.4mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- ハイブリッド構造で8K60P/4K120P(48Gbps)対応のUltra High Speed HDMI Cable規格認証品
- 取り回ししやすい約5.4mm径のケーブル
- ゲームモードVRR対応



ハイブリッドモデル

5m	DH-HDL021A05BK	¥83,149	(税抜価格¥75,590)
10m	DH-HDL021A10BK	¥111,430	(税抜価格¥101,300)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造長尺HDMIケーブル



- 光ファイバー採用
- 4K60P対応
- 18Gbps
- ARC対応
- 外部電源不要
- 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 取り回ししやすい約4.8mm径のケーブル



ハイブリッドモデル

5m	DH-HDL0A05BK	¥77,770	(税抜価格¥70,700)
10m	DH-HDL0A10BK	¥85,547	(税抜価格¥77,770)
15m	DH-HDL0A15BK	¥93,324	(税抜価格¥84,840)
20m	DH-HDL0A20BK	¥101,101	(税抜価格¥91,910)
30m	DH-HDL0A30BK	¥116,666	(税抜価格¥106,060)

HIGHSPEED HDMIケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金メッキプラグ
- 5.5mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパーカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



スタンダードモデル

1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,508	(税抜価格¥2,280)
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥2,904	(税抜価格¥2,640)
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,487	(税抜価格¥3,170)
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥3,883	(税抜価格¥3,530)
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥11,462	(税抜価格¥10,420)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金属シールドコネクタ採用
- 5.8mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパーカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



金属シールドコネクタ採用モデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883	(税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268	(税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862	(税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445	(税抜価格¥4,950)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥16,424	(税抜価格¥15,040)

長尺HDMIケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能HIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- ※10m/15mモデルのみ
- Deep Color
- 金属シールド構造
- 8.5mm径ケーブル
- 2重シールドケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 1本で高速伝送/双方向通信を実現
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパーカラー)に対応し、豊かな色表現が可能
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用
- コネクタ部にノイズを軽減する金属シールド構造を採用



10.2 Gbps	10m	DH-HDLMN10BK	¥84,480	(税抜価格¥76,800)
	15m	DH-HDLMN15BK	¥96,580	(税抜価格¥87,800)
4.455 Gbps	20m	DH-HDLMN20BK	¥108,680	(税抜価格¥98,800)
	30m	DH-HDLMN30BK	¥120,780	(税抜価格¥109,800)

USBケーブル

環境に配慮した簡易包装タイプのUSB2.0延長ケーブル



- 480Mbps
- 金メッキピン
- 2重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A(オス)] ⇔ USB2.0 [Type-A(メス)]

- 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用
- 60度傾斜試験に合格する難燃性
- 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用



0.5m	USB-ECOEA05	¥1,067	(税抜価格 ¥970)
1.0m	USB-ECOEA10	¥1,210	(税抜価格¥1,100)
1.5m	USB-ECOEA15	¥1,573	(税抜価格¥1,430)
2.0m	USB-ECOEA20	¥1,793	(税抜価格¥1,630)
3.0m	USB-ECOEA30	¥2,035	(税抜価格¥1,850)

■対応機種:USB (Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器

USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps
- 金メッキピン
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠

USB3.1 Standard [Type-A] ⇔ USB [Type-C]

- 超高速データ転送規格USB3.1に対応
- 新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる
- 難燃性の素材を使用



0.5m	USB3-AC05NBK	¥4,224	(税抜価格¥3,840)
1.0m	USB3-AC10NBK	¥4,466	(税抜価格¥4,060)

■対応機種:USB Standard-A端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器



この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps
- USB Power Delivery対応
- 金メッキピン
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠

USB [Type-C] ⇔ USB [Type-C]

- USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送可能
- 新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる
- MacBook Pro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能



0.5m	USB3-CCP05NBK	¥5,896	(税抜価格¥5,360)
1.0m	USB3-CCP10NBK	¥6,842	(税抜価格¥6,220)

■対応機種:USB Type-C端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器



この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

BUSINESS SOLUTION
特集
工事ソリューション
タブレット
カスタムPC
法整備
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注

▶ OAタップ

RoHS対応抜け止め7個口タップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

8.5mm径ケーブル	雷サージガード機能搭載	3P-2P変換アダプタ付	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ	



3.0m **T-ECOY053NDA** ¥3,509 (税抜価格¥3,190)
 5.0m **T-ECOY055NDA** ¥4,114 (税抜価格¥3,740)
 ■約幅295×奥行50×高さ31mm

環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ	



1.0m **T-ECO3410NM** ¥2,387 (税抜価格¥2,170)
 3.0m **T-ECO3430NM** ¥3,025 (税抜価格¥2,750)
 5.0m **T-ECO3450NM** ¥3,630 (税抜価格¥3,300)
 ■約幅45×奥行200×高さ30mm(コード部分およびプラグ部分を除く)

熱に強い二重構造ケースを採用した3P式4個口の工事用10mタップ



- 差し込み口は耐熱性に優れたクリア樹脂を使用した二重構造で、大電流を使用する工事用に最適
- 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止

コード長約10m	3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ



10m **T-ECO34100NM** ¥6,589 (税抜価格¥5,990)
 ■約幅45×奥行200×高さ30mm/約1330g

オフィスでの使用に最適!ほこりを防止するタップ!

- プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなどで接続することができる3ピンプラグ対応の6口タップ
- 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き

スイングプラグ	トラッキング防止プラグ	二重被ふくケーブル	熱硬化性樹脂二重構造
一括スイッチ	EU RoHS指令準拠		



一括スイッチ

1.0m **T-T10-3610WH/RS** ¥4,235 (税抜価格¥3,850)
 3.0m **T-T10-3630WH/RS** ¥4,961 (税抜価格¥4,510)
 ■約幅295×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)



スイングプラグ

1.0m **T-T09-3410WH/RS** ¥3,509 (税抜価格¥3,190)
 3.0m **T-T09-3430WH/RS** ¥3,751 (税抜価格¥3,410)
 ■約幅215×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)

▶ 工事用タップ

二重構造工事用タップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥3,289 (税抜価格¥2,990)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥3,674 (税抜価格¥3,340)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥4,301 (税抜価格¥3,910)
 ■約幅215×奥行43.5×高さ26mm(ケーブル含まず)



強力マグネット装備

3ピン4口抜け止めタップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥4,741 (税抜価格¥4,310)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥5,159 (税抜価格¥4,690)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥6,017 (税抜価格¥5,470)
 ■約幅215×奥行44×高さ26mm(ケーブル含まず)



回転させることによりプラグをロック

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂



1.0m T-WHRM3210LG/RS ¥3,440 (税抜価格¥3,127)	1.0m T-WHRM3410LG/RS ¥4,202 (税抜価格¥3,820)	1.0m T-WHRM3610LG/RS ¥6,006 (税抜価格¥5,460)	1.0m T-WHRM3810NN/RS ¥6,864 (税抜価格¥6,240)
1.0m T-WHRM3210NN/RS ¥3,130 (税抜価格¥2,845)	1.0m T-WHRM3410NN/RS ¥3,850 (税抜価格¥3,500)	1.0m T-WHRM3610NN/RS ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	3.0m T-WHRM3830LG/RS ¥7,810 (税抜価格¥7,100)
3.0m T-WHRM3230NN/RS ¥4,202 (税抜価格¥3,820)	3.0m T-WHRM3430NN/RS ¥4,444 (税抜価格¥4,040)	3.0m T-WHRM3630NN/RS ¥6,248 (税抜価格¥5,680)	3.0m T-WHRM3830NN/RS ¥7,458 (税抜価格¥6,780)
5.0m T-WHRM3250NN/RS ¥4,719 (税抜価格¥4,290)	5.0m T-WHRM3450NN/RS ¥4,928 (税抜価格¥4,480)	5.0m T-WHRM3650NN/RS ¥6,864 (税抜価格¥6,240)	5.0m T-WHRM3850LG/RS ¥8,426 (税抜価格¥7,660)
			5.0m T-WHRM3850NN/RS ¥8,008 (税抜価格¥7,280)

※抜け止めあり

▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

- 底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

2ピン式プラグ10個口タイプ	ほこり防止シッター	180°スイングプラグ	絶縁キャップ	二重被ふくケーブル	耐熱性に優れたクリア樹脂
----------------	-----------	-------------	--------	-----------	--------------

■磁石付き
 □ホワイト/1.0m **T-H0201WH** ¥3,410 (税抜価格¥3,100)
 □ホワイト/3.0m **T-H0103WH** ¥3,190 (税抜価格¥2,900)
 □ホワイト/3.0m **T-H0203WH** ¥4,070 (税抜価格¥3,700)

■W32×D418×H33mm
 ※コード部分およびプラグ部分を除く



T-H0103BK

T-H0201WH



▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状

2.4GHz無線
磁性体上約3.0mm

USB
(有線)

600/1200
カウント切替

3ボタン
ホイールレス

OMRON社製
高耐久スイッチ

BlueLED

※画像は無線モデル



無線 M-CAD01DBBK ¥5,247 (取扱価格¥4,770)

■本体:約W70.5×D110×H38mm、
レシーバ:約W15×D18×H6mm
■本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g

有線 M-CAD01UBBK ¥4,268 (取扱価格¥3,880)

■約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)

Win 10 RT8.1 8.1 7 XP

▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に乗せるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能
- 各ボタンにお好みの機能を割り当て可能
- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる

“BlueLEDセンサー”を搭載どんな場所でもでも快適に操作可能

抗菌仕様 静音設計 5ボタン Bluetooth® 5.0

Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS iPad Android

※1はBluetooth®5.0のみ

NEW ※画像は無線モデル



EX-G 2.4GHz無線マウス

Sサイズ
■ブラック M-XGS30DBSKBK ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
□ホワイト M-XGS30DBSKWH ¥7,447 (取扱価格¥6,770)

Mサイズ
■ブラック M-XGM30DBSKBK ¥7,623 (取扱価格¥6,930)
□ホワイト M-XGM30DBSKWH ¥7,623 (取扱価格¥6,930)

Lサイズ
■ブラック M-XGL30DBSKBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)
□ホワイト M-XGL30DBSKWH ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

EX-G 有線マウス

Mサイズ
■ブラック M-XGM30UBSKBK ¥6,017 (取扱価格¥5,470)
□ホワイト M-XGM30UBSKWH ¥6,017 (取扱価格¥5,470)

Lサイズ
■ブラック M-XGL30UBSKBK ¥6,204 (取扱価格¥5,640)
□ホワイト M-XGL30UBSKWH ¥6,204 (取扱価格¥5,640)

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	1 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	7 M-K5DRBK/RS M-K5DRKWH/RS 8 M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	10 M-K8BRBK/RS M-K8BRKWH/RS 11 M-K6RKBK/RS M-K6RKWH/RS
IR LED	4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS 5 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	9 M-K2DLBK/RS M-K2DLKWH/RS	12 M-S2LBK/RS M-S2LBKWH/RS
レーザー	6 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS		
Blue LED	2 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS		

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7URBK/RS □ホワイト M-K7URWH/RS	¥1,958 (取扱価格 ¥1,780)
2	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7UBBK/RS □ホワイト M-K7UBWH/RS	¥2,178 (取扱価格 ¥1,980)
3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック M-K7BRBK/RS □ホワイト M-K7BRWH/RS	¥4,279 (取扱価格 ¥3,890)
4	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K5URBK/RS □ホワイト M-K5URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
5	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K6URBK/RS □ホワイト M-K6URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
6	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-S2ULBK/RS □ホワイト M-S2ULWH/RS	¥2,200 (取扱価格 ¥2,000)
7	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5DRBK/RS □ホワイト M-K5DRKWH/RS	¥2,420 (取扱価格 ¥2,200)
8	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6DRBK/RS □ホワイト M-K6DRKWH/RS	¥2,420 (取扱価格 ¥2,200)
9	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2DLBK/RS □ホワイト M-S2DLKWH/RS	¥2,838 (取扱価格 ¥2,580)
10	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS □ホワイト M-K5BRKWH/RS	¥2,816 (取扱価格 ¥2,560)
11	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6RKBK/RS □ホワイト M-K6RKWH/RS	¥2,816 (取扱価格 ¥2,560)
12	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2BLBK/RS □ホワイト M-S2BLKWH/RS	¥3,432 (取扱価格 ¥3,120)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス。

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRSKBK ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330) Win 11 10 RT8.1 8.1 7

■レッド M-IR07DRSKRD ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330) Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

□ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池含まず)



▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応!
人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載

2.4GHz無線
磁性体上約3.0mm

USB
(有線)

Bluetooth®
4.0

OMRON社製
高耐久スイッチ

3年保証

8ボタン

光学式

500/1000/1500
カウント切替



M-DPT1MRBK ¥21,318 (取扱価格 ¥19,380)

■本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、
レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm
■本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RT8.1 8.1 7 Mac macOS 10.13

▶ EX-G Bluetooth® 5.0マウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に乗せるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能
- 各ボタンにお好みの機能を割り当て可能
- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる

“BlueLEDセンサー”を搭載どんな場所でもでも快適に操作可能

抗菌仕様 静音設計 5ボタン Bluetooth® 5.0

Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS iPad Android

※1はBluetooth®5.0のみ

Sサイズ
■ブラック M-XGS30BBSKBK ¥8,338 (取扱価格 ¥7,580)
□ホワイト M-XGS30BBSKWH ¥8,338 (取扱価格 ¥7,580)

Mサイズ
■ブラック M-XGM30BBSKBK ¥8,514 (取扱価格 ¥7,740)
□ホワイト M-XGM30BBSKWH ¥8,514 (取扱価格 ¥7,740)

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	1 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	7 M-K5DRBK/RS M-K5DRKWH/RS 8 M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	10 M-K8BRBK/RS M-K8BRKWH/RS 11 M-K6RKBK/RS M-K6RKWH/RS
IR LED	4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS 5 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	9 M-K2DLBK/RS M-K2DLKWH/RS	12 M-S2LBK/RS M-S2LBKWH/RS
レーザー	6 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS		
Blue LED	2 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS		

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7URBK/RS □ホワイト M-K7URWH/RS	¥1,958 (取扱価格 ¥1,780)
2	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7UBBK/RS □ホワイト M-K7UBWH/RS	¥2,178 (取扱価格 ¥1,980)
3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック M-K7BRBK/RS □ホワイト M-K7BRWH/RS	¥4,279 (取扱価格 ¥3,890)
4	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K5URBK/RS □ホワイト M-K5URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
5	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K6URBK/RS □ホワイト M-K6URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
6	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-S2ULBK/RS □ホワイト M-S2ULWH/RS	¥2,200 (取扱価格 ¥2,000)
7	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5DRBK/RS □ホワイト M-K5DRKWH/RS	¥2,420 (取扱価格 ¥2,200)
8	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6DRBK/RS □ホワイト M-K6DRKWH/RS	¥2,420 (取扱価格 ¥2,200)
9	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2DLBK/RS □ホワイト M-S2DLKWH/RS	¥2,838 (取扱価格 ¥2,580)
10	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS □ホワイト M-K5BRKWH/RS	¥2,816 (取扱価格 ¥2,560)
11	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6RKBK/RS □ホワイト M-K6RKWH/RS	¥2,816 (取扱価格 ¥2,560)
12	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2BLBK/RS □ホワイト M-S2BLKWH/RS	¥3,432 (取扱価格 ¥3,120)

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス。

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRKBK ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950) Win 11 10 RT8.1 8.1 7

■レッド M-IR07DRKRD ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950) Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

□ホワイト M-IR07DRKWH ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池含まず)



▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計
スムーズに水洗いが可能

- 防水キーボード
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- IPX5対応
- キーピッチ 19mm
- 日本語 109キー



■ブラック TK-WS01UMKBK ¥8,382 (税抜価格 ¥7,620)
W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約500g(ケーブル含む)



■ブラック TK-WS02DMKBK ¥10,648 (税抜価格 ¥9,680)
W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約498g(電池含まず)



■ブラック TK-WS03BMKBK ¥11,330 (税抜価格 ¥10,300)
W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約492g(電池含まず)

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線キーボード

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm



■ブラック TK-FCM107KBK ¥3,190 (税抜価格 ¥2,900)
W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約470g(ケーブル含む)




■ブラック TK-FCM113SKBK ¥6,424 (税抜価格 ¥5,840)
W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約470g(ケーブル含む)



■ブラック TK-FCM108KBK ¥3,751 (税抜価格 ¥3,410)
■ブラック TK-FCM114SKBK ¥7,018 (税抜価格 ¥6,380)
W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約535g(ケーブル含む)

無線キーボード&マウス

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- BlueLEDセンサー搭載
- キーボード側4電池1本
- マウス側3電池1本



■ブラック TK-FDM115SKMBK ¥10,648 (税抜価格 ¥9,680)
W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約455g(電池含まず)



■ブラック TK-FDM110MKBK ¥7,348 (税抜価格 ¥6,680)
■ブラック TK-FDM116SKMBK ¥11,132 (税抜価格 ¥10,120)
W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約515g(電池含まず)

Bluetooth®キーボード

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- Bluetooth® 5.0
- マルチペアリング機能搭載



■ブラック TK-FBM119KBK ¥5,995 (税抜価格 ¥5,450)
W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約455g(電池含まず)



■ブラック TK-FBM117SKBK ¥9,383 (税抜価格 ¥8,530)
W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約455g(電池含まず)



■ブラック TK-FBM120KBK ¥6,303 (税抜価格 ¥5,730)
■ブラック TK-FBM118SKBK ¥9,779 (税抜価格 ¥8,890)
W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約515g(電池含まず)

▶ プログラミング教育専用キーボード



パソコン・プログラミング学習に
キーボードのつかい方がたのしく学べる!

- 学習がすすむ
- 誰にでも使いやすい
- 混乱しにくい
- 長くつかえる

学習がすすむ

押し間違えにくい形状
小さな手でも押し分けしやすい
7種のキー形状

子供の手でも押し分けしやすいキー設計

学習がすすむ

正しい指の位置を覚えやすい配色
正しい指の位置が分かりやすくカラフルで楽しいカラーバランス

明るく楽しい気持ちで使えるように、暗い色を少なくし、寒色と暖色をバランスよく配置

誰にでも使いやすい

コミュニケーションがとりやすいカラーバランス
生徒と先生、生徒同士がコミュニケーションしやすい色に

呼びやすく、はっきりした原色に近い色。色の感じ方が異なる人同士でも確実に意思疎通できる4色を選定

混乱しにくい

入力される文字と同じ印字
アルファベットの小さい文字を大きく印字
キーの印字と、パソコンに表示される文字が同じデザインのためアルファベットに不慣れでも理解しやすい

直感的に分かる印字を採用
パソコンに実際に入力される小さい文字を大きく表示
[Shift]を押すと、□に囲まれた文字が入力される

混乱しにくい

誤入力を防ぐCaps Lock 機能無効化スイッチ搭載
誤操作の多いCaps Lockを物理的に無効化しプログラミング学習を快適に

本体裏面に物理ボタンを搭載し、ひとめでロック状態を判別可能

長くつかえる

紛失しにくい ポップな色のレシーバー
床の色を問わず見つけやすいオレンジ色を採用

暗い床、明るい床、物陰、机の上、反射したときの色など様々な条件下で目に付きやすい色を選定

プログラミング教育向け
有線/無線キーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- キーピッチ 17mm
- 日本語 84キー



【有線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10UMKBK ¥7,403 (税抜価格 ¥6,730)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)
Win 11 10 ChromeOS

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10DMKBK ¥8,778 (税抜価格 ¥7,980)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
Win 11 10 ChromeOS

プログラミング教育向け
Bluetooth®キーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- キーピッチ 17.5mm
- 日本語 84キー
- Bluetooth® 5.1 Class2



Windows/Chrome用
TK-FS10BMKBK ¥9,757 (税抜価格 ¥8,870)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
Win 11 10 ChromeOS

iPad/iOS用
TK-FS10BMKBK ¥9,757 (税抜価格 ¥8,870)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
iOS 16 iPad 16

▶ Lightning 静音ミニキーボード

音が気になる場所や時間帯での使用に最適!

- Lightningコネクタを搭載したコンパクトな有線キーボード
- 混線や接続切れの心配がない有線タイプ

- メンブレン方式
- 日本語 82キー
- キーピッチ 19mm
- マルチファンクションキー搭載
- 有線
- 静音
- iOS 13.6 iPad 13.6

■ブラック TK-LCM02BK ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
■ホワイト TK-LCM02WH ¥4,950 (税抜価格 ¥4,500)
■幅302.4×奥行130.3×高さ29.6mm
■約405g(ケーブル含む)



▶ キーボード・テンキー

キータイプ
で選べる

パンダグラフ

POINT

長時間でも疲れにくい!
軽快なタッチ感を好む方へ!

メンブレン

POINT

しっかりとした
タッチ感を好む方へ!エレコムの
キーボードは“ココ”
が優れてる!!ガンガン使っても大丈夫!
高耐久性キー最大1000万回の
キーストロークに耐える
丈夫なキーを採用しています。1000万回
高耐久キー採用
※弊社試験基準による

製品画像	商品名	機能	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	USB テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決	TK-TCM011BK/RS	¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)	
	2ポート USB2.0 HUB 付き テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決	TK-TCM012BK/RS	¥1,980 (税抜価格 ¥1,800)	
	コンパクト USB テンキーパッド	有線 コンパクト 快適な Excel 入力 NumLockのオン/オフがわかるLEDランプ	TK-TCM013BK	¥2,761 (税抜価格 ¥2,510)	
	2.4GHz ワイヤレス テンキーパッド	ワイヤレス [Tab][00]付き NumLock、電池残量がわかるLEDランプ	TK-TDM017BK	¥5,302 (税抜価格 ¥4,820)	
	Bluetooth 静音テンキーパッド	Bluetooth® 本格静音設計 メンブレンタイプ [Tab][00]付き 抗菌加工	TK-TBM023SKBK	¥8,195 (税抜価格 ¥7,450)	

▶ パソコン切替器

製品画像	切替数	対応機種	サイズ (mm)	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	2切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12 まで	W130× D75× H44	KVM-NVXS2	¥31,394 (税抜価格 ¥28,540)	
	4切替		W200× D75× H44	KVM-NVXS4	¥47,256 (税抜価格 ¥42,960)	
	2切替	・パソコン(Windows):ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)(32bit,64bit)/XP(~SP3)(32bit,64bit)が動作するPC/AT互換機 ・パソコン(Mac):macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-H29pin)への変換アダプタが必要 ・USB機器:USB 2.0またはUSB 1.1対応のUSB機器 ・マウス:USBマウス ・キーボード:DOS/V USBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、Mac USBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ・ディスプレイ:HDMIタイプA搭載のディスプレイ	W78.4× D62.4× H23.5	KVM-HDHU2	¥21,670 (税抜価格 ¥19,700)	
	2切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-H29pin)を標準搭載した Windows 11/10/8.1/8/7/vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4) /Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server 2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降)/Mac OS (10.12以降)が動作するIntelMac機、 Mac OS X (10.3~10.5)が動作するPowerPC機	W125× D80× H25	KVM-DVHU2	¥23,320 (税抜価格 ¥21,200)	
	4切替		W200× D80× H25	KVM-DVHU4	¥41,910 (税抜価格 ¥38,100)	

▶ USBtoSerial変換ケーブル

製品画像	仕様	型番	税込価格	ケーブル長
	3重シールド バス/パワー方式 ケーブル長さ 約4.5mm EU RoHS 指令準拠 ■対応機器:USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) ■コネクタ形状(パソコン側):USB-Aプラグ/コネクタ形状(デバイス側):RS-232C(D-Sub9pin)プラグ	UC-SGT2	¥4,840 (税抜価格 ¥4,400)	約0.5m ※コネクタ含む

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

特集

工事
ソリューション

タブレット

カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様
固定
ケーブル

別注

▶ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス
チェンジャー

本製品のMACアドレスをソフトで変更可能 (Windowsのみ)



製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
 Win 10 Mac macOS 10.14		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル着付け (30cm) Power Delivery対応 (最大100W) SDカード/micro SDカードスロット各1 4種ステレオミニ (マイク対応) x1 有線LAN x1 映像 VGA x1 映像 HDMI x1 映像 DisplayPort x1 映像 4K x2 (30Hz) MACアドレスチェンジャー	DST-C08SV	¥20,900 (税抜価格 ¥19,000)	シルバー
 Win 10 8.1 7 Mac Catalina 10.15		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) 有線LAN x1 ギガビット micro SD / SD USB 3.0 x2ポート 映像 HDMI x1 映像 VGA x1 映像 4K x2 (30Hz)	DST-C05BK DST-C05WH	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)	ブラック ホワイト
 Win 10 Mac macOS 10.14		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル着付け (30cm) Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) 有線LAN x1 ギガビット MACアドレスチェンジャー 映像 HDMI x1 映像 4K x2 (30Hz)	DST-C09BK DST-C09WH	¥9,724 (税抜価格 ¥8,840)	ブラック ホワイト
 Win 10 Mac macOS 10.14		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル着付け (30cm) Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) 有線LAN x1 ギガビット MACアドレスチェンジャー 映像 VGA x1 映像 1920x1200	DST-C10BK	¥8,096 (税抜価格 ¥7,360)	ブラック
 Win 10 Mac macOS 10.15		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル着付け (30cm) Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) 映像 HDMI x1 映像 4K x2 (30Hz)	DST-C13BK DST-C13WH	¥8,096 (税抜価格 ¥7,360)	ブラック ホワイト
 Win 10 Mac macOS 10.15		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル着付け (30cm) Power Delivery対応 (最大20V/3Aまで) 映像 VGA x1 映像 1920x1200	DST-C14BK	¥6,468 (税抜価格 ¥5,880)	ブラック
 Win 10 iPad 14 Mac Big Sur 11 Catalina 10.15		USB 3.1 Gen1 x1ポート 有線LAN x1 ギガビット 映像 HDMI x1 映像 4K x2 (30Hz)	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー

▶USBハブ

あなたに
ピッタリ
なのは何?

**セルフ
パワー
タイプ**

たくさんの
周辺機器を
つなぎたい

PCの電源が
オフでも充電したい
【モバイルバッテリーなど】

パソコンは
置き置き派だ

パソコンからの
電力不足が原因で
動作が不安定だ

HDD
プリンタ

ハードディスクやプリンタ
など大きい電力を使う機器の
接続には**セルフパワー**が
おすすすめ!

**バス
パワー
タイプ**

モバイル中心で
いつでも
持ち運びたい

消費電力が
少ないUSB機器
しか使わない

マウス
テンキー
など

消費電力の少ない
機器の接続には
バスパワー
ACアダプタ不要で
モバイルにも便利!

製品画像	仕様	型番	税込価格	色
 Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Mojave 10.14	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm)	U2HC-A429BBK	¥3,344 (税抜価格 ¥3,040)	ブラック
	USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	U2HC-A430BBK	¥3,564 (税抜価格 ¥3,240)	
	USB3.0 ハブ (ケーブル長 15cm)	U3HC-A429BBK	¥4,455 (税抜価格 ¥4,050)	
	USB3.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	U3HC-A430BBK	¥4,686 (税抜価格 ¥4,260)	
 Win 11 10 8.1 7 Vista XP Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15	USB2.0 ハブ (コンパクトタイプ)	U2H-SN4NBBK	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック
		U2H-SN4NBWH		ホワイト
 Win 11 10 8.1 7 Vista XP Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 10.11	USB3.0 ハブ (ケーブル固定タイプ)	U3H-K315BBK	¥4,015 (税抜価格 ¥3,650)	ブラック
		U3H-K315BWH		ホワイト
 Win 11 10 8.1 7 SP1 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 High Sierra 10.13	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm)	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック

特集

IT
ソリューション

タブレット

カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様
固定

別注

ペリフェラル

パソコン関連 周辺機器・アクセサリ

▶ 会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

省スペースな円筒形デザイン。
高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。

- 40mm タイプミックドライパー
- 円筒形設計
- エコキャンセラー機能
- オートゲインコントロール機能
- ミュートボタン付

- ボタンの操作音がしないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
- USBケーブル(USB-AtoType-C)付属(ケーブル長:約1.5m)



■W75mm×D75mm×H120mm(ケーブル含まず)/約300g

有線 **HS-SP02BK** ¥19,558 (取扱価格¥17,780)

有線・無線 **LBT-SP02BK** ¥21,340 (取扱価格¥19,400)

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!
4極プラグを搭載したヘッドセット。

- 両耳オーバーヘッド
- 約51g 軽量設計
- フレキシブルアーム
- ボリュームコントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.8m

■約W133mm×D50mm×H164mm(ケーブル含まず)/約51g(ケーブル含まず)

HS-HP01STBK ¥3,707 (取扱価格¥3,370)

■対応機種:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™Lite
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



デュアルマイクノイズリダクションを搭載。周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるヘッドセット・イヤホンです。

- 折りたたみ式
- フレキシブルアーム
- ボリュームコントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.9m

- ①②約180×70×190mm
- ①片耳:折りたたみ時:約180×70×120mm/約165g
- ②両耳:折りたたみ時:約160×60×140mm/約195g(ケーブル含まず)
- ③片耳:約148×60×167mm/約46g(ケーブル含まず)
- ④両耳:約148×60×167mm/約63g(ケーブル含まず)
- ⑤約171×81×205mm/約280g(ケーブル含まず)
- ⑥片耳:約29×19×19mm/約8g
- ⑦両耳:約29×19×19mm/約13g(ケーブル含まず)



- ①片耳 **HS-HP100UNCBK** ¥22,803 (取扱価格¥20,730)
- ②両耳 **HS-HP101UNCBK** ¥26,367 (取扱価格¥23,970)
- ③片耳 **HS-HP102UNCBK** ¥23,122 (取扱価格¥21,020)
- ④両耳 **HS-HP103UNCBK** ¥26,686 (取扱価格¥24,280)
- ⑤大型両耳 **HS-HP105UNCBK** ¥35,585 (取扱価格¥32,350)
- ⑥カナル型片耳 **HS-EP100UNCBK** ¥17,776 (取扱価格¥16,160)
- ⑦カナル型両耳 **HS-EP101UNCBK** ¥21,340 (取扱価格¥19,400)

●周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声をクリアに相手に伝えます。

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



耳を覆う
アラウンドイヤータイプ
映像と音声のズレが少ない
ワイヤレスヘッドセット。

- 両耳オーバーヘッド
- 2.4GHz 低遅延
- フレキシブルアーム
- 開閉式マイクアーム
- 音量調節・マイクON/OFF
- スピーカーON/OFF

■約W165mm×D80mm×H200mm/約220g(付属品を除く)

HS-HPW01BK ¥21,340 (取扱価格¥19,400)

■対応機種:パソコン(Windows OS、Mac OS)だけでなく、ゲーム機(PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite、NINTENDO SWITCH™(有機ELモデル))といった様々な機器で使用可能です。
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。
※ゲーム機でご使用の場合はヘッドセットでの音量操作ができない場合があります。



▶ Webカメラ

つながりだけで使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応。

- 約100万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長:約1.5m



- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能

UCAM-C310FBK ¥5,049 (取扱価格¥4,590)

- 最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む



パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ。

- 約200万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長:約1.5m



- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CF20FBK ¥13,673 (取扱価格¥12,430)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む



表情をあざやかに。
印象をより良く。
4K対応・830万画素
ハイグレードWEBカメラ。

- 約830万画素
- 1/2.8型 CMOSセンサー
- 最大130°の広角
- 1/4インチ*三脚穴対応
- マイク内蔵(ステレオ)
- プライバシーシャッター搭載
- ケーブル長:約2.2m

- AI技術を活用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整する「オートズーム」搭載
- 最大3840×2160ピクセルに対応
- 3320万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CX80FBK ¥42,394 (取扱価格¥38,540)

- 最大フレームレート:60FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
- 約W72.0×D50.1×H30.5mm/約125g ※ケーブル含まず



ノートPC内蔵スピーカーで
起こりやすい、Web会議の
音声の聞き取りにくさを解消!
200万画素Webカメラ。

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- ミニ三脚付き
- マイク内蔵(モノラル)
- ケーブル長:約1.7m



- 大音量2.3Wのスピーカーを内蔵
- 4マイク式ノイズキャンセリング
- マグネット式プライバシーシャッター

UCAM-CS20FBK ¥21,340 (取扱価格¥19,400)

- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W151×D72×H65mm(ケーブルを含まず)/約232g(ケーブルを含む)

自動ピント調整で
遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応
200万画素Webカメラ。

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- 1/4インチ三脚穴対応
- マイク内蔵(モノラル)
- ケーブル長:約1.5m



- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ

UCAM-C820ABBK ¥9,757 (取扱価格¥8,870)

- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W100×D65×H51mm/約150g ※ケーブルを含む

ブロックリテ映像で
高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応
500万画素Webカメラ。

- 1/4型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- マイク内蔵(モノラル)
- ケーブル長:約1.5m



- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応

UCAM-C750FBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

▶ ウェアラブル対応Webカメラ

現場と事務所をつないで遠隔サポート!

リモートでの監査や作業支援など、様々な遠隔業務に対応可能! ウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。

多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できます。

- 4つのアタッチメント付属
- 2種類のコネクター付属

UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (税抜価格¥29,800)
 ■約W18.0×D87.3×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) / 約40g(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)

仕様
 500万画素 / F値 2.0 / 1/4" CMOS / 最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル) / 防塵・防水 IP54 / 動作温度範囲 -10℃〜60℃



遠隔地のオフィスに現場の映像を送信

スマートフォンと組み合わせることで遠隔地のオフィスに現場の映像を送ることが可能。監督者は現地に行くことなく、映像で正確な情報を見ながら指示することができます。

あらゆるシーンで活用できる性能・付属品

豊富な付属品

4cmマクロAF

防塵・防水

IP54 対応

Android用 SDK無償公開

SDK for Android

500万画素カメラ

撮影距離 4cm〜無限遠 対角画角 最大約75度

スナップショットボタン

※撮影アプリがスナップショットボタンに対応している必要があります。

IP54防塵・防水設計

※コネクター部は除く

内蔵マイク

フォーカスロックボタン

短押し: 現状のフォーカス位置に固定
 長押し: 遠景 (40cm〜無限遠) に固定

1/4インチ標準三脚ネジ

▶ ICカードリーダライタ

各種手続きを快適に! ICカードリーダライタ

確定申告やマイナンバー申請などが自宅のパソコンからできる。マイナンバーカードに対応しており、カードをかざすだけで使える非接触タイプのICカードリーダライタ。

車検証のICカード化を2023年1月導入


国土交通省は、自動車検査証(車検証)の電子化(ICチップ化)を2023年1月に実施。

電子車検証のサイズは「A6」

電子化された自動車検査証(車検証)は、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式。現在の紙の車検証がA4サイズのため、約1/4のサイズダウンを実現。

電子車検証のメリット

電子車検証のメリットは、オンライン上で自動車関連の申請ができること。整備事業者の負担軽減…
 例えば、これまでは新旧車検証の交換や、検査標準受領のために運輸支局などに向いて手続きをするほかなかったが、電子化の実現で、ICチップの情報を読み取り、オンライン上で申請することが可能になり、時間や労力の負担が大きく軽減される。



カードをかざすだけで認識
 アクセス状態がわかるランプ付き

個人番号カード 対応
 マイナンバーカード 対応
 公的個人認証サービス 対応

Windows
 Mac

e-Tax対応 eLTA対応 NFC対応

- MEDPost(文書交換サービス)動作確認済
- "拡張APDU"対応
- 動作検証済み対応カード:マイナンバーカード、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証 ※Windows10のみ対応
- 電源不要のバスパワータイプ
- ケーブル1m
- 1年保証

MR-ICA001BK ¥12,540 (税抜価格¥11,400)
 ■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g(ケーブル含む)

▶ ICカードリーダライタ関連製品

狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらない非接触式ICカードリーダライタMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK 専用
- 非接触式 ICカード対応
- USB左右どちらの取り付けにも対応
- 約70度の角度で固定

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用

MR-ICST01BK ¥10,648 (税抜価格¥9,680)
 ■約幅130×奥行45×高さ135mm/約73g

マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。非接触式ICカードリーダライタMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK 専用
- 非接触式 ICカード対応
- 3方向にケーブルの固定が可能

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- かんたんに斜めに固定できる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用

MR-ICST02BK ¥5,313 (税抜価格¥4,830)
 ■約幅63×奥行42×高さ76mm/約30g

▶ モバイルバッテリー／USB ACアダプタ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

- USB Power Delivery 規格認証品
- 防水・防塵 (IP44相当)※
- 名前ラベル付き
- ストラップ付き ※本体の各キャップを閉じている時のみ



- 本製品(バッテリー容量3000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
- 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防止
- 全方向にクッション性の素材を配置し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる「低電流モード」を搭載



■ブラック **DE-C41-30000BK** ¥25,212 (取扱価格¥22,920)
■ライトグレー **DE-C41-30000LG** ¥25,212 (取扱価格¥22,920)

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電!

- 超高速充電
- USB Power Delivery 規格認証品

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™)ケーブル(0.5m)を付属
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能



DE-C33L-20000BK ¥19,415 (取扱価格¥17,650)

- 一体型ケーブル 1.5m
- 超高速充電



- USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
- 折りたたみプラグ
- 軽量(約84g)



MPA-ACL05WH ¥6,908 (取扱価格¥6,280)

- 超高速充電
- USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

最大出力 65W

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W
ACDC-PD0465BK ¥14,597 (取扱価格¥13,270)

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるサービスおよびサポートされます。テクノカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にご連絡ください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。



- 抗菌加工
- 超高速充電



- USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは180°回転
- ケーブル一体型

ACDC-PD1945BK ¥10,197 (取扱価格¥9,270)

- 超高速充電



- USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 小型軽量

ACDC-PD2245BK ¥7,623 (取扱価格¥6,930)

▶ 変換アダプタ

- Chromebook 対応認定取得
- 最大10Gbps 超高速データ転送
- USB Power Delivery 規格認証品

- USB Type-Cを搭載機器を接続し、充電やデータ転送可能なUSB3.1ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める

0.5m **USB3-CC5P05NBK** ¥6,600 (取扱価格 ¥6,000)
1.0m **USB3-CC5P10NBK** ¥7,535 (取扱価格 ¥6,850)

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるサービスおよびサポートされます。テクノカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にご連絡ください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。



- 最大5Gbps 高速データ転送

- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換アダプタ
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める
- 手持ちの周辺機器をUSB Type-Cで接続

USB3-AFCMADBK オープン価格

- Chromebook 対応認定取得
- 最大5Gbps 高速データ転送

- ケーブル長 0.15m

- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める

USB3-AFCM01NBK オープン価格

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるサービスおよびサポートされます。テクノカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にご連絡ください。Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。



パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換アダプタ

- 4K2K解像度 対応
- ドライバ不要
- Windows 対応
- Mac 対応
- ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → HDMI



AD-CHDMIQBK2 ¥7,777 (取扱価格 ¥7,070)

- 4K2K解像度 対応
- ドライバ不要
- Windows 対応
- Mac 対応
- ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DisplayPort



AD-CDPBK2 ¥5,412 (取扱価格 ¥4,920)

- 1920×1080p 解像度対応
- ドライバ不要
- Windows 対応
- Mac 対応
- ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DVI



AD-CDVIBK ¥6,358 (取扱価格 ¥5,780)

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換ケーブル

- 4K2K解像度 対応
- ドライバ不要
- Windows 対応
- Mac 対応
- ケーブル長 1.0m

- 著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → HDMI



CAC-CHDMI10BK ¥7,062 (取扱価格 ¥6,420)

- 4K2K解像度 対応
- ドライバ不要
- Windows 対応
- Mac 対応
- ケーブル長 1.0m

- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DisplayPort



CAC-CDP10BK ¥7,777 (取扱価格 ¥7,070)

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows / Chrome OS / iPad OS



▶ タブレット用タッチペン

タッチペン 選び方Point!

シーンに合ったタッチペンをぜひ見つけてみてください!

① 端末で選ぶ

- iPad専用
- Surface専用
- Chromebook専用
- それ以外or いろんな端末で使いたい

② 用途で選ぶ

<p>非通電タイプ</p> <p>しっかりタッチできる</p> <p>シリコンゴムタイプ</p> <p>耐久性が高く長く使える</p> <p>導電性繊維タイプ</p>	<p>充電不要で使いやすい</p> <p>ペン先がとがっておらず安全</p> <p>滑らかな滑り心地で高感度</p> <p>超感度タイプ</p> <p>狙った位置に書ける</p> <p>ディスクタイプ</p>	<p>通電タイプ</p> <p>ペン先が細く細かな操作が可能</p> <p>専用タイプ</p> <p>傾き検知や誤動作防止など多機能が搭載</p> <p>・スレスレに思い通りに書ける</p> <p>汎用タイプ</p> <p>・タブレット・スマホ・タッチPCなど幅広い端末で使用できる</p>
--	--	--

アクティブタッチペン

充電式ハイブリッドタッチペン

パームリジェクション機能※iPadモード USB Type-C™ 充電コネクタ

iPadモード 汎用モード 充電式 ペン先交換可能

- iPadモードと汎用モードに切り替えられるアクティブタッチペン
- ペン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができる
- ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
- 転がりにくい形状
- オートスリープ機能

LEDランプが、iPadモードは青、汎用モードは緑に光るので、使い分けが簡単

P-TPACSTHY01シリーズ
P-TPACSTHY01BK オープン価格

■長さ約155mm、直径約9.5mm(ペン先約1.5mm)

傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用 充電式 パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

交換用ペン先
P-TIPACSTAP02BK オープン価格
P-TIPACSTAP02WH オープン価格

■長さ約160mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)

2.0mmの極細ペン先で表現豊かに描画

充電式 クリップ付 Surface対応

ペン先交換可能 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細についてはHP対応表をご確認ください。

- 充電可能なアクティブタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用

交換用ペン先
P-TIPMPP オープン価格

P-TIPMPP20シリーズ
P-TIPMPP20BK オープン価格

■長さ約145mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)

使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

iPad専用 充電式 パームリジェクション機能

名入れスペース付き ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

P-TPACAPEN01BU P-TPACAPEN02YL

交換用ペン先
P-TIPACSTAP02 オープン価格

■長さ約160mm、直径約10mm(ペン先約2.0mm)、約15g

ペ어링は不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

汎用 充電式

名入れスペース付き ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

P-TPACSTEN01BU P-TPACSTEN02YL

交換用ペン先
P-TIPACST02 オープン価格

■長さ約155mm、直径約10mm(ペン先約1.5mm)、約14g

4096段階の筆圧感知に対応したアクティブタッチペン

単6電池電源 US規格対応 パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- ペ어링などの設定が一切不要
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- クリップ付き

P-TPUS01BK オープン価格

■長さ約141mm、本体径約9.5mm、(ペン先約1.5mm)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社には直接お問い合わせください。Google、Chromebookおよび「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

works with chromebook

非通電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、六角鉛筆タッチペン

導電繊維タイプ 鉛筆タイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけにくい導電繊維のペン先

交換用ペン先
P-TIPENSE オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5.5mm)

ペン先超感度タイプ、六角鉛筆タッチペン

鉛筆タイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- 軽い力で滑らかな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

交換用ペン先
P-TIP02 オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5.5mm)

ペン先ディスクタイプ、六角鉛筆タッチペン

透明ディスクタイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- ディスクが透明なので細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

交換用ペン先
P-TIPD02 オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約7mm)

会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった2WAYタイプのタッチペン

導電繊維タイプ 指示棒一体2WAYタイプ ストラップホル付 ペン先交換不可

18~62cm 伸縮自在

- 電子黒板での授業やプレゼンテーションにぴったり
- タッチペンを伸ばしたまま画面をスクロールすることも可能

P-TPXT01BK オープン価格

■長さ約185mm~約625mm、最大軸径約11.5mm、導電繊維製ペン先径約8mm

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

透明ディスクタイプ スライドスワイプ操作 キャップ付 ペン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけられる※鉄などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- ※当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

P-TPD03シリーズ
P-TPD03BK オープン価格

■長さ約138×ペン径約10.5mm(ペン先約8.0mm)

詳しくはこちら



▶ セキュリティワイヤーロック

掲載製品以外のラインナップはHPをご覧ください。「エレコム セキュリティワイヤー」で検索!

パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはヒッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ



お求めやすいローコストタイプ



保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!



※統一キー、マスターキータイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。



■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥7,414 (税抜価格¥6,740)	マスターkey 受注 ¥8,712 ESL-701M (税抜価格¥7,920) 統一key 受注 ¥8,118 ESL-701S (税抜価格¥7,380)
ESL-702	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥7,414 (税抜価格¥6,740)	マスターkey 受注 ¥8,712 ESL-702M (税抜価格¥7,920) 統一key 受注 ¥8,118 ESL-702S (税抜価格¥7,380)
ESL-371	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥5,764 (税抜価格¥5,240)	マスターkey 受注 ¥6,831 ESL-703M (税抜価格¥6,210) 統一key 受注 ¥6,358 ESL-703S (税抜価格¥5,780)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式)	180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■バンド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,479 (税抜価格¥5,890)	マスターkey 受注 ¥7,656 ESL-30M (税抜価格¥6,960) 統一key 受注 ¥7,062 ESL-30S (税抜価格¥6,420)
	ダイヤル式シリンダ錠	※スロットが縦に開きます	180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,608 (税抜価格¥3,280)	
マウス・テンキーも同時にロック	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	別売サブワイヤー対応	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■バンド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	マスターkey 受注 ¥6,479 ESL-7CM (税抜価格¥5,890) 統一key 受注 ¥5,885 ESL-7CS (税抜価格¥5,350)
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	マウス・テンキー対応	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■バンド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7TZ ¥6,941 (税抜価格¥6,310)	マスターkey 受注 ¥8,239 ESL-7TZM (税抜価格¥7,490) 統一key 受注 ¥7,656 ESL-7TZS (税抜価格¥6,960)
ESL-704	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-404 ¥5,654 (税抜価格¥5,140)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー(バンド付) ■カギ2本 ■アジャストツールキー ■シリンダ錠の厚み: φ12.5mm	ESL-704 ¥6,831 (税抜価格¥6,210)	マスターkey 受注 ¥7,887 ESL-704M (税抜価格¥7,170) 統一key 受注 ¥7,293 ESL-704S (税抜価格¥6,630)
	シリンダ錠	スロット形状を問わないマルチタイプ	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■バンド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 14.8mm	ESL-704E ¥6,930 (税抜価格¥6,300)	マスターkey 受注 ¥7,920 ESL-704EM (税抜価格¥7,200) 統一key 受注 ¥7,370 ESL-704ES (税抜価格¥6,700)
ESL-3AH	南京錠 + ロックパーツ	対応スロット: 3×7mm (縦横式) 3.2×4.5mm 2.5×6mm		3.8mm	2.0m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3AH ¥6,732 (税抜価格¥6,120)	マスターkey 受注 ¥8,030 ESL-3AHM (税抜価格¥7,300) 統一key 受注 ¥7,513 ESL-3AHS (税抜価格¥6,830)
	ダイヤル錠 + ロックパーツ	マウス・テンキー対応		2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥2,915 (税抜価格¥2,650)	

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※購入の際は事前に検査をお勧めしております。 検証機(無償)について→裏表紙へ
※マスターキーは付属していません。マスターキーをご購入の際は、エレコム・ホームページをご覧ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

特集
エンターテインメント

タブレット
カスタムPC

法整備

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル
アクセサリ

仕様の
ケーブル

別注

広がる教育のICT活用! エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりとサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷つけてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用して傷つけたり、破損させないか



液晶保護フィルム

- ◆鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- ◆蛍光灯などの映り込みを抑える
- ◆抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

タブレットケース・PCケース

- ◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- ◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- ◆持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホール付き
- ◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- ◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- ◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷つけない
- ◆指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- ◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

ケース

キーボードも一緒に収納・使用可能
ショルダーベルト・タッチペンホルダー付
ソフトレザーケース

- スタンド機構
- フラップタイプ
- タテ向きヨコ向き
- ショルダーベルト付
- タッチペンホルダー付
- ハンドICD付
- カードホルダー付



- 高級感のあるソフトレザー素材
- 内側は本体を傷つけない起毛素材
- 本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげる
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電、写真撮影が可能



- IdeaPad D330用(手帳型)
- ① ■ブラック **TB-WDLV01PLFBK** オープン価格
- ARROWS Tab Q5010用(手帳型)
- ② ■ブラック **TB-Q5010PLFBK** オープン価格
- Dynabook K50, Dynabook K60用(手帳型)
- ③ ■ブラック **TB-DYK50PLFBK** オープン価格
- ①③ ■キーボード付き収納時(約幅195×厚さ33×高さ265mm、(タブレットのみ収納時)約幅190×厚さ25×高さ265mm)
- ② ■キーボード付き収納時(約幅225×厚さ36×高さ280mm、(タブレットのみ収納時)約幅180×厚さ30×高さ280mm)

キーボードも一緒に収納・使用可能
シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただける耐衝撃ケース

- キーボードも一緒に収納
- ショルダーベルト付
- スタンド機構
- ハンドホール付

- 衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靱なポリカーボネート素材を使用
- ケース装着状態でキーボードの使用が可能



- IdeaPad D330用(シリコン、ポリカーボネート)
- ① ■ブルー **TB-WDLV01SCHVBV** オープン価格
- ARROWS Tab Q5010用(シリコン、ポリカーボネート)
- ② ■ブルー **TB-Q5010SCHVBV** オープン価格
- ① ■約幅257×厚み37×高さ200mm
- ② ■約幅273×厚み40×高さ180mm

インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



- スリッパインスリーブ
- ブラック **BM-IBSV11BK** ¥2,838 (税抜価格¥2,580)
- ピンク **BM-IBSV11PN** ¥2,431 (税抜価格¥2,210)
- 約幅240×厚み6×高さ325mm※ハンドル含まず
- 約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



- インナーバッグ
- ブラック **BM-IBHPFV11BK** ¥5,082 (税抜価格¥4,620)
- ブルー **BM-IBHPFV11BU** ¥5,082 (税抜価格¥4,620)
- ピンク **BM-IBHPFV11PN** ¥5,082 (税抜価格¥4,620)
- 約幅235×厚み30×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



- インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ)
- ブラック **BM-IBHPTV11BK** ¥3,850 (税抜価格¥3,500)
- 約幅235×厚み35×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約260g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



- インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)
- ブラック **BM-IBHPTS11BK** ¥5,687 (税抜価格¥5,170)
- 約幅335×厚み35×高さ240mm※ハンドル含まず
- 約390g※ショルダーベルト含む

ZEROSHOCKインナーバッグ

「超」衝撃吸収力抜群のインナーバッグ
"ZEROSHOCK"

- 低反発ポリウレタン
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



- ブラック(11.6インチ) **ZSB-IBN11BK** ¥3,806 (税抜価格¥3,460)
- ブラック(13.3インチ) **ZSB-IBN13BK** ¥5,137 (税抜価格¥4,670)
- (11.6インチ)約幅330×厚み30×高さ240mm/約315g
- (13.3インチ)約幅345×厚み25×高さ270mm/約350g



薄くてもしっかり衝撃吸収
Ultrabook用"ZEROSHOCK"ケース

- ケース内側には中身をキズ付けにくいベルベット調素材を使用
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



- ブラック(11.6インチW) **ZSB-IBUB03BK** ¥3,025 (税抜価格¥2,750)
- ブラック(13.3インチW) **ZSB-IBUB02BK** ¥3,542 (税抜価格¥3,220)
- ブラック(15.6インチW) **ZSB-IBUB04BK** ¥4,037 (税抜価格¥3,670)
- (11.6インチW)幅346×厚み28×高さ243mm ※突起部含まず/約250g
- (13.3インチW)幅356×厚み28×高さ259mm ※突起部含まず/約280g
- (15.6インチW)幅406×厚み28×高さ303mm ※突起部含まず/約360g



※本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。収納物の破損や故障、データの消失については責任を負いかねますので、ご了承ください。

▶ タブレットケース

落下の衝撃から端末を保護
iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース

- iPad 第10世代対応
- タッチペンホルダー付き
- 収納式スタンド付き
- ショルダーベルト付き

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能

■ネイビー **TB-A22REVANV** オープン価格



フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護する
フルプロテクトケース ハンドホルドタイプ

- iPad 第10世代対応
- ハンドホルドベルト付き
- スタンド付き
- ショルダーベルト付き

- 最も大きな衝撃が予想される四隅角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能

■ブラック **TB-A22RHVHBK** オープン価格



▶ のぞき見防止フィルター

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°からの、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

視野角度 60°

ワンタッチで簡易脱着可能

のぞかれにくい

見えにくい

見えにくい

見える

ブラインド効果

汎用モデル(ナノサクシオンタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター。

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクシオン
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット

- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクシオン」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

■付属品:ナノサクシオンシール(取り換え用)×4

12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFNS125W	¥8,107	(取扱価格¥7,370)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,371	(取扱価格¥7,610)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,076	(取扱価格¥9,160)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,396	(取扱価格¥10,360)



汎用モデル(マグネットタイプ)

- のぞき見防止 視野角60°
- マグネットタイプ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット

- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とモニター面を使い分け可能

12.5Wインチ(16.9)	EF-PFM125W	¥7,590	(取扱価格¥6,900)
13.3Wインチ(16.9)	EF-PFM133W2	¥7,975	(取扱価格¥7,250)
15.6Wインチ(16.9)	EF-PFM156W	¥10,868	(取扱価格¥9,880)



- ① W285×H162(174)mm、② W300×H170(182)mm、③ W350×H200(212)mm ※カコは上部の黒い部分含む高さ
- 厚み:フィルター部 0.37mm、上部の黒い部分(鉄板入り) 約1mm、マグネットシール 1.1mm、両方を貼り付けた場合の厚み 約2.1mm

専用モデル

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりとガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

- のぞき見防止 視野角60°
- 表面硬度3H
- ブルーライト 約50%カット
- 帯電防止仕様
- 抗菌

- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 約75%

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます
- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6



Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)	① EF-PFKP01	¥8,228	(取扱価格¥7,480)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)	② EF-PFKP02	¥8,481	(取扱価格¥7,710)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)	③ EF-PFKP04	¥8,855	(取扱価格¥8,050)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)	④ EF-PFKP05	¥8,415	(取扱価格¥7,650)
Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)	⑤ EF-PFKP07	¥6,941	(取扱価格¥6,310)
Panasonic CF-FVシリーズ専用(14.0インチ)	⑥ EF-PFKP08	¥8,855	(取扱価格¥8,050)
Panasonic Let's note CF-SRシリーズ専用(12.4インチ)	⑦ EF-PFKP09	¥8,470	(取扱価格¥7,700)

※スライド用シールは ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪のみ付属

DELL Latitude 5330, Latitude 7330 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑧ EF-PFKDE01	¥8,030	(取扱価格¥7,300)
Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16.1))	⑨ EF-PFKDY01	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
Dynabook G83, S73 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑩ EF-PFKDY02	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16.9))	⑪ EF-PFKDY03	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
NEC VersaPro UltraLite タイプVC/VN 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑫ EF-PFKNE01	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
NEC VersaPro UltraLite タイプVM 専用(14Wインチ(16.9))	⑬ EF-PFKNE02	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
FUJITSU LIFEBOOK U9312/K/J 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑭ EF-PFKFU01	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑮ EF-PFKFU02	¥8,470	(取扱価格¥7,700)

※⑧⑨: 2in1モデルは非対応

汎用モデル(ノーマルタイプ)

- のぞき見防止 視野角60°
- 表面硬度3H
- ブルーライト 約50%カット
- 帯電防止仕様
- 抗菌

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます



11.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,371	(取扱価格¥7,610)
12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,371	(取扱価格¥7,610)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,767	(取扱価格¥7,970)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W3E	¥10,538	(取扱価格¥9,580)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,868	(取扱価格¥9,880)
14Wインチ(18.1)用	EF-PFK14W2E	¥11,121	(取扱価格¥10,110)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,781	(取扱価格¥10,710)
17インチ(5.4)用	EF-PFK17	¥11,781	(取扱価格¥10,710)
19インチ(5.4)用	EF-PFK19	¥12,573	(取扱価格¥11,430)
21.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,117	(取扱価格¥16,470)
23.8インチ(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,673	(取扱価格¥22,430)

- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

Surfaceシリーズ向けモデル

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクシオン
- マグネットタイプ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット

- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 63%

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸着が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか
- 対応機種:
①Surface Go 2 ②Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro 6, Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4

① TB-MSP6FLMGPF2	¥8,228	(取扱価格¥7,480)
② TB-MSG20FLNSPF2		オープン価格



iPadシリーズ向けモデル

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクシオン
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット

- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 63%

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸着が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか
- 対応機種:
①iPad 10.2インチ(2021年モデル)
②iPad 10.2インチ(2020年モデル)
iPad 10.2インチ(2019年モデル)

① TB-A21RFLNSPF4	オープン価格
② TB-A19RFLNSPF4	オープン価格



▶ タブレットフィルム

dynabook K50、K60専用モデル

- 反射防止
- 指紋軽減
- ハードコート
- 抗菌加工
- 日本製

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがなめかになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着面により、フィルムをはがしても吸着力を損わずに貼り直すことが可能
- ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

dynabook K50、K60用
TB-DYK50FLI

オープン価格



- 衝撃吸収
- 反射防止
- 指紋防止
- スムーズコート
- 日本製

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付きにくく残った場合でも簡単に拭き取れる
- 自己吸着加工により、フィルムを置くだけで自然と画面に貼り付く

dynabook K50、K60用
TB-DYK50FLP

オープン価格



端末別 専用モデル

- 反射防止
- 指紋防止
- ブルーライトカット 40%

- 抗菌加工
- 鉛筆硬度 3H
- ※実力値



- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チャタキ防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ

フッ素コートで
指紋を残さず毎日キレイ

指すべりさらさら
動作がスムーズで快適

Acer Chromebook Spin 311用(11.6インチ) EF-CBAC03FLST	オープン価格
DELL Chromebook 3100用(11.6インチ) EF-CBDE01FLST	オープン価格
DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ) EF-CBDE02FLST	オープン価格
DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ) EF-WDDE01FLST	オープン価格
HP Chromebook x360 11 G3 EE用(11.6インチ) EF-CBHP02FLST	オープン価格
Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ) EF-CBL03FLST	オープン価格
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ) EF-CBL04FLST	オープン価格
Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ) EF-WDLV01FLST	オープン価格
NEC Chromebook Y1用(11.6インチ) EF-CBNE01FLST	オープン価格
NEC Chromebook Y2用(11.6インチ) EF-CBNE02FLST	オープン価格



EF-CBAC03FLST



EF-CBHP02FLST



EF-CBL03FLST



EF-CBL04FLST



EF-CBNE02FLST



EF-CBNE01FLST

Surface Go2/Go 専用モデル

- 指紋防止
- 高光沢
- エアレス
- ハードコート
- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製

- 画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプ
- 光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルム
- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができる
- フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応
- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属

Surface Go2/Go専用
TB-MSG20FLFANG

オープン価格



iPad 専用モデル

- 反射防止
- エアレス
- 指紋軽減
- スムーズコート
- ハードコート
- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製

- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属
- iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用液晶保護フィルム

iPad 10.2/保護フィルム/反射防止 TB-A19RFLA	オープン価格
iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/反射防止 TB-A19RFLFA	オープン価格
iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/高光沢 TB-A19RFLFANG	オープン価格



▶ 三脚対応スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWeb会議、オンライン学習などに。

- ブラック **UCAM-DSARMBK** オープン価格
 - 材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
 - 約W126.5×D126.5×H210～315mm /約475g
- ブラック **UCAM-DSCLP30BK** オープン価格
 - 材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
 - 約W48×D100.5×H430mm /約305g
- ブラック **P-STSR02LSBK** オープン価格
 - 材質:三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
 - 約φ35×H410mm ※突起部除く、最大地上高:約1700mm、最低地上高:約420mm /三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g



▶ 折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの視線をアップして作業姿勢を改善!
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。

- 2段階角度調整タイプ
 - ～15.6インチ ノートPC対応
 - ゴム脚付
 - 耐荷重 15kg
- コンパクトに折りたたみため、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的

■ブラック PCA-LTSC2BK	¥5,137 (取扱価格¥4,670)
□ホワイト PCA-LTSC2WH	¥5,137 (取扱価格¥4,670)
■材質:ナイロン、アルミ合金、スチール	
■約W46×D290×H300mm(折りたたみ時)/約272g	



▶ カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る。

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- パソコンをそのまま閉じることが可能
- 簡単装着

■ブラック ESE-01SBK	¥1,760 (取扱価格¥1,600)
■Sサイズ ■3個入	
■幅18×高さ9.2×厚み1mm (カメラ穴:φ5mm)	
■ブラック ESE-02MBK	¥1,991 (取扱価格¥1,810)
■Mサイズ ■3個入	
■幅28×高さ11.2×厚み1mm (カメラ穴:φ8mm)	



ケーブルでこんなトラブルはありませんか？

同じ型番なのに仕様が変わっている...別の製品に変更してトラブル発生!

急な販売終了やモデルチェンジ...モデルチェンジによる急な評価が発生!

仕様固定ケーブルの特長

長期供給

長期供給可能なコンポーネント

ドキュメント対応

製品仕様書やRoHS証明書

高い品質

徹底した品質管理と4M変更案内

高い入手性

サンプルや製品も迅速に出荷

エレコム の仕様固定ケーブル でこれらの課題を解決します!

▶仕様固定ケーブル

USBケーブル

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブル

480Mbps
USB認証
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Type-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AB30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AB50BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブル

480Mbps
USB認証
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Mini-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AM05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AM10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AM15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AM20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AM30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AM50BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブル

5Gbps
USB認証
3重シールドケーブル
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Type-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	USB3-AB30BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブル

5Gbps
USB認証
3重シールドケーブル
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Micro-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AMB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AMB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AMB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AMB20BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

HDMIケーブル

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したHDMIケーブル

10.2Gbps
HDMI規格認証
3重シールドケーブル
金メッキプラグ
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 「HIGH SPEED」モデル
- イーサネット接続も可能なHEC機能に対応
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

1.0m	CAC-HD1410BK/ID	オープン価格
1.5m	CAC-HD1415BK/ID	オープン価格
2.0m	CAC-HD1420BK/ID	オープン価格
3.0m	CAC-HD1430BK/ID	オープン価格
5.0m	CAC-HD1450BK/ID	オープン価格

■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等
■規格:High Speed with Ethernet、UL規格(E527475、STYLE 2725)

ツメ折れ防止LANケーブル

ツメ折れ防止の新素材を採用し、プロテクターで保護した安心設計

10Gbps
カテゴリー6A
ツイストペア(ヨリ対線)仕様
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

●10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」対応
●高速で安定したネットワーク環境を実現

0.5m	LD-GPAT/BU05/ID	オープン価格
1.0m	LD-GPAT/BU1/ID	オープン価格
2.0m	LD-GPAT/BU2/ID	オープン価格
3.0m	LD-GPAT/BU3/ID	オープン価格
5.0m	LD-GPAT/BU5/ID	オープン価格
7.0m	LD-GPAT/BU7/ID	オープン価格
10.0m	LD-GPAT/BU10/ID	オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、STYLE 2835)

SATAケーブル

仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

ストレーツド ストレート
フラットケーブル
ラッチ付コネクタ
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

0.3m	ST6-03/ID	オープン価格
0.5m	ST6-05/ID	オープン価格
0.7m	ST6-07/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10/ID	オープン価格

共通仕様

- UL規格対応 仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル
- コネクタ形状1:SATA 7pinメス(ストレートコネクタ)
- 規格:SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276)
- ケーブル太さ:約幅7.6×厚さ2.2mm

L字型のコネクタを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適

左L型コネクタ採用	右L型コネクタ採用	上L型コネクタ採用	下L型コネクタ採用
0.5m ST6-05LL/ID	0.5m ST6-05RL/ID	0.5m ST6-05UL/ID	0.5m ST6-05DL/ID
1.0m ST6-10LL/ID	1.0m ST6-10RL/ID	1.0m ST6-10UL/ID	1.0m ST6-10DL/ID

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

法人のお客様向け

別注・名入れ

サービスのご案内

企業内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス



販促・記念品として
ノベルティが作れる



名入れサービス

法人のお客様向け

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき見防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



法人のお客様向け

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。
また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、
デジタルカタログなどの販促物としてもご利用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

発注ロット
20個より

※1型番につき



※名入れ製品の写真は
イメージです。

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。
掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の **名入れ可能製品以外**でも
名入れの **個別対応**を行います!

エレコム 名入れ 検索

検索



ストラップ



タッチペン



タブレットケース




モバイルバッテリー



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



マウス



USBメモリ



AC充電器



クリーニング用品

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼



2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送



3. 販売店様からエレコムへ、ご注文



4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼



5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡



6. 商品を納品



※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。

エレコムグループのすべてのソリューションがココに。

アクセスはコチラ

ELECOM

法人向け製品サイト

様々な業界の課題を解決する、 グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

法人向け製品サイトでは、工場・倉庫、土木・建築、教育、災害、販売・店舗、医療、ビジネスなど、様々なシーンに適したエレコムグループのソリューションをご提供しています。また、業種別の導入事例も紹介していますので、お客様の課題解決のヒントにもお役立ていただけるコンテンツが満載です。



現場課題を解決するエレコムのソリューションの 各種製品情報はコチラを御覧ください！

最新のカatalogを ダウンロード



エレコム販売店様向け 商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

🔍 えれなび

検索

「えれなび」の特徴

業務効率化



従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

お気に入り



商品や納品先を
お気に入り登録

スピード見積



その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

旬のトピック満載



弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

仕切表示



販売店様ごとの
仕切を型番ごとに
表示します

納期・出荷確認



ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫確認・データDL



在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

完全無料



ご利用料金は
一切かかりません

「えれなび」ご登録までの流れ

- 1 弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください ※社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス
お電話でもメールでもOKです
- 2 ご登録完了通知をお知らせします
御社の情報を登録します
- 3 IDとパスワードを発行します
当日からご利用可能!

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましてはは完全公開しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

● 具体的施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んで使用いただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋げられるよう努力を続けていきます。具体的施策としては、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品と同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



エレコムグループ SDGsの取り組み

取り組みの一部である
「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳しくは
コチラから！
「エレコムグループの
サステナビリティ」
から検索！



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間 — 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 **TEL 0570-080-900**

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:30~17:00 / 年中無休 **TEL 0570-033-083**

※夏期、年末年始休業は除く

フォースメディアカスタマーセンター www.forcemia.co.jp

フォースメディア製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:00~17:00 **TEL 03-5798-5609**

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2023年10月現在のものです。



JQA-EM15172
本社



PG233



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。