

# 各業界の DX化推進を トータル支援



## Pick up!

課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

**ELECOM**

多品種ハードウェア



**groxi**

ITインフラストラクチャ

面倒なネットワーク障害対応をサポート

障害復旧サポートサービス

### リサイクル材を利用した 環境配慮製品



エレコムのテレビ会議システム  
**Smabri**



ランニングコストゼロ  
デジタルサイネージ  
**NEXT**



クラウド録画サービス  
【antenna-eye】



リモート管理サービス  
**AdminLink**

### INDEX

工事ソリューション P.2

ワンストップサービス

障害復旧サポートサービス

#### 特集

リサイクル材を利用した  
環境配慮製品

まとめでおトクに購入!!  
複数パッケージで  
ごみ排出量を削減!

#### タブレット

ZEROSHOCKタブレット  
推奨アプリご紹介  
建機専用タブレットスタンド  
オブショーン・靴  
オブショーン・靴  
保守サービスのご案内  
バッテリースタブレット

#### カスタムPC

オンライン資格確認端末  
カスタムPC

#### 法整備

アルコールチェック  
顔認証コネクトデバイス  
あさレボ

#### 遠隔支援

テレビ会議システム  
**Smabri**  
インダストリティップタッチスクリーン  
次世代タッチディスプレイFLEX  
クラウド録画サービス  
Antenna-eye

#### カメラ

ネットワークカメラ/ワイヤレスカメラ  
ネットワークカメラ  
ワイヤレス対応ネットワークカメラ  
卓上ホルダーカメラ  
ネットワークカメラシステム専用  
カメラ金型ラックナット  
保守サービスメニュー/VIVOTEK  
セキュリティメーラインナップ

#### サイネージ

掲示版NEXT  
掲示版CLOUD  
らくらんサイネージ  
デジタルサイネージ導入レポート

#### ネットワーク

LANケーブル・光ファイバーケーブル  
法人向けスマートハブ  
PoEハブスマートハブ  
スマートハブルーター  
無線LANダブラー・有線LANダブラー  
無線アクセスポイント  
法人向けアクセスポイント管理ツール  
PoEインジェクター/保守サービス

#### NAS

QNAPの特徴  
QNAPスマート見積もり  
Windows NAS  
(WS IoT 2022 for Storage)  
スペードライブ/保守サービス  
AdminLink

#### ストレージ

外付けポータブルSSD/外付けHDD  
読み書きDSDIドライブ  
セキリティストレージ監視ソフトウェア  
外付けHDD  
セキュリティUSBメモリー/ワイヤレスUSB3  
USBメモリ・メモリモジュール

#### ペリフェラル

HDMIケーブル関連商品/タップ  
マスク/キーボード/キーボード・テンキー  
/パコン替器/ドリンクフリースタンド  
USB/iPad/スマートフォン/イヤホン  
Webカメラ/ICカードリーダライタ  
モバイルバッテリー  
USB ACアダプタ/変換アダプタ

#### アクセサリ

タブレット用タッチペン  
セキュリティフィルム/ロック  
ケーブル/インナー/バッジ  
ZEROSHOCKインナーバッジ  
タブレットケース/のぞき見防止フィルター  
スマートアクセサリ/スタンド

#### 仕様固定ケーブル

仕様固定ケーブル

#### 別注

別注・名入れサービス

# 課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

**ELECOM**

多品種ハードウェア

全国への営業網、2,000件の施工実績



**groxi**

ITインフラストラクチャ

設計・運用200人のエンジニア集団


groxi株式会社(グループ会社化)との協業により、ネットワーク関連分野においてシナジー効果を発揮し、ハードとソフトを組み合わせた最適なトータルソリューションを全国においてワンストップで提供が可能に!付加価値の高いサービスを提供いたします!

## エレコムソリューション事業コンセプト

製品



設計・構築



環境構築



保守・運用



製品選定から保守運用まで、ワンストップでのサービスご提供を展開

## ネットワーク設計

### ネットワーク設計とは…?

お客様毎に異なる状況に応じて、コンピュータやプリンタなど通信機能を有した機器をケーブルや無線で接続し、データをやり取りできる環境を設計することです。

これまでのエレコム

青枠(—)で囲んだ機器やケーブルの販売がメイン  
→限定的なネットワーク設計

これからのエレコム

右図の全体の設計(groxiとの連携)  
ネットワーク環境構築・運用・保守のサービス提供  
→お客様に最適なネットワーク環境


セキュリティ

UTM  
●SSL-VPN  
●IDS/IPS  
●ファイアウォール  
●アンチスパム

ネットワーク構築  
●設計・構築  
●機器販売  
●保守・運用

クラウドサービス

コンサルティング  
●セキュリティポリシー  
●セキュリティ診断  
●IT運用サービス



## 当社は一般建設業の許可を取得いたしました 製品の設置から保守までワンストップでのサービス提供を強化!

当社はこれまで、パソコン周辺機器をはじめ、DX化をサポートする製品群を提供し、お客様のご要望に応じて製品のご提案や提供を行ってきました。近年、テレワークの導入や省人化の流れが加速したことから企業のDX化が進み、これまで以上に設置や機器の設定、その後のサポートのニーズは高まっています。そこで、ネットワークの設計・構築・運用・保守を全国においてワンストップで提供できる企業グループとしてサービス体制を強化するため、この度の建設業許可取得に至りました。

「大阪府知事 許可(般-5) 第159752号 電気通信工事業」取得

# 面倒なネットワーク障害対応をサポート 障害復旧サポートサービス



本当に  
\そうでしょうか?/



## 障害復旧サポートサービスとは

そもそもメーカー保守を利用するためには切り分けによる**故障箇所の特定**が必要となります。つまりインターネットに出られないとなったときに、すぐにメーカーに対応を依頼はできず、どこが問題であるかをお客様にて**特定**する必要が出てきます。

特に、ご利用になっているネットワーク機器自体がマルチベンダーな場合や構築を担当したベンダーも別々である場合に、たらい回しが発生しがちで、「**自己ごと**」として対応するのはお客様自身しかいない、という事が起ります。

メーカー保守を依頼するまでに行うこと

	お客様	メーカー保守
障害発生確認	○	
事象発生・監視	○	○
障害受付窓口	○	○
障害一次切り分け	○	
メーカー問合せ	○	
ワークラウンド実施	○	
障害対応	※センドバック保守の場合はお客様にてご対応	※センドバック保守の場合はお客様にてご対応
恒久対策検討/実施	○	○
		機器提供
		情報提供のみ

groxiでネットワーク設計・構築頂いたお客様限定のサービスです

## これまで課題だったネットワーク環境の 障害切り分けの省力化をサポートします

※「障害復旧サポートサービス」はエレコムグループのgroxiが提供するサービスです

### 1 5つの特長

障害発生時の受付窓口から切り分け、復旧支援まで対応いたします。

対応項目	対応内容
受付窓口	障害時の一元窓口をご提供致します。(メールもしくは電話)
一次切り分け	障害が発生した場合、リモートにてログ調査及び切り分けサポートを実施致します。 ※契約内容によってオンライン切り分けもございます。
メーカーへの問い合わせ代行	障害発生時に関連部門、各メーカーへの問い合わせを行います。
復旧支援/機器手配代行	故障確定時のメーカー交換手配及び復旧支援を実施致します。 (センドバックの場合は設定投入及び送付を実施します。)
お問い合わせ対応	ご利用のネットワーク機器に関するお問い合わせ対応。 ※月5件まで、1件1時間目安

※メーカー保守の契約内容により、復旧対策が別途費用になる場合がございます。

### 3 対応機器例

groxiでサポート出来る機器の一例です。

機器名	メーカー	製品名
ルーター(ファイアウォール)	YAMAHA	NVR510、RTX830、RTX1220、RTX1300
	NEC	IX2000シリーズ
	Cisco	Cisco ISR800シリーズ、Cisco ISR900シリーズ、Cisco ISR 1111シリーズ
	Fortinet	Fortigate 40, 60, 70, 80, 100 ※UTM機能ご利用の場合を除く
レイヤ2スイッチ	HPE Aruba	Aruba CX 6000、Aruba CX 6100、InstantON 1930シリーズ
	TP-Link	TL-SGシリーズ
	Cisco	Catalyst 1000シリーズ、9200シリーズ
アクセスポイント(簡易コントローラー含む)	HPE Aruba	Aruba AP-500シリーズ、600シリーズ
	TP-Link	EAP245、EAP620、EAP650、EAP660、EAP670、OC200、OC300
	FURUNO SYSTEMS	Acerai 310、1320


※弊社から機器を購入頂き、設計構築をご依頼頂いたお客様に限ります。

※メーカー保守の契約内容により、復旧対策が別途費用がかかる場合がございます。

※対象外のネットワーク機器がある場合はご相談ください。

### 2 サービス体制

システム管理者様がgroxiのネットワークエンジニアがサポート致します。複数メーカーの機器が混在する環境であっても、各メーカーのサポート窓口とのやり取り、機器交換のスケジュール調整まで行います。



### 4 対応時間

サポート対応時間は以下の通りとなります。

【標準サービス】※リモートのみ	【拡張サービス】※オンサイト含む
弊社から保守対象機器へリモートアクセスをさせて頂き 一次切り分け及び復旧サポートを実施致します。 ※弊社から対象機器へのリモートアクセスが可能な場合に限ります。	必要に応じて機器設置場所へ訪問し、 一次切り分け及び復旧サポートを実施致します。 ※弊社によりオンライン要否を判断致します。
平日 9時-17時 ※12/29-1/3を除く	平日 9時-17時 ※12/29-1/3を除く

### 5 ご提供価格(年額)

ご提供価格(年額)は以下の通りとなります。

提供価格 (年額)	【標準サービス】※リモートのみ		【拡張サービス】※オンサイト含む	
	基本料金 (導入拠点)	+ 単価 (導入機器台数)	型番:GR-HS-01N 定価:¥248,160(税抜価格¥225,600)	型番:GR-HS-01TN 定価:¥83,160(税抜価格¥75,600)(2箇所目以降)
			型番:GR-DS-01N 定価:¥33,000(税抜価格¥30,000)	型番:GR-OS-01N 定価:¥50,160(税抜価格¥45,600)

※最低5台からのご提供となります。

※対象機種、設置場所などにより価格は変動する場合がございます。

※同一ユーザーで複数拠点の場合、拠点追加毎に基本料金の追加が必要になります。

# エレコムグループは、創業からの 「社会との共生」という理念のもと、 自社および社会の持続可能性の実現を 目指し、環境保全にも取り組んでいます。

この度、利用資源削減および自然環境保全の観点から弊社発刊物の見直しを行い、本週辺機器カタログにおいても、年2回発刊（従来年4回）とすることを決定いたしました。サプライチェーン全体で社会課題解決に取り組んでいきたいと考えておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。



## リサイクル材を利用した環境配慮製品

エレコムグループは環境配慮した、リサイクル材を使用した製品をご提供しています。

※リサイクル材使用比率は製品によって異なります。

### ► 環境配慮・簡易パッケージマウス

リーズナブルながらマウスの基本性能を  
しっかりと持ち、オフィスでの使用に最適。

光学式	1000 カウント
-----	--------------

- USB-IF認証を取得した製品です。
- スムーズな動作で快適に操作できる分解能  
1000カウントです。



EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、  
PS/2ポートに接続ができる光学式マウス。



光学式	1000 カウント
-----	--------------

- リーズナブルながら、マウスの  
基本性能をしっかりと持ったス  
タンダードサイズの光学式マウ  
スです。光学式とは、センサが  
LEDの反射光を感じてカ  
ーソルが移動する方式です。
- パソコンのPS/2ポートに接続  
できるPS/2対応モデルです。



¥1,540 (税抜価格¥1,400)

Mサイズ □ホワイト	M-K6P2RWH/RS	¥1,540 (税抜価格¥1,400)
---------------	--------------	---------------------

### ► パソコンケース

ノートパソコン・マウス・ACアダプター  
などをスマートに持ち運び!

- 収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリ  
ムポケットを2つ備えています。
- 伸縮性とクッション性に優れた、なめらかな質感の素材を  
採用しています。

11.6インチ BM-IBPT11NBK	¥6,237 (税抜価格¥5,670)
14.0インチ BM-IBPT14NBK	¥7,018 (税抜価格¥6,380)
15.6インチ BM-IBPT15NBK	¥7,601 (税抜価格¥6,910)

■カラー:ブラック 材質:ポリエチレン、クロロブレンゴム



ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!



- 肩掛けできるショルダーベルトが付属しています。
- 持ち運びに便利なハンドルを備えています。
- バッグ内部に、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくく  
起毛素材を採用。

【縦型】 ■ブラック BM-IBHCV14NBK	¥7,788 (税抜価格¥7,080)
■ネイビー BM-IBHCV14NNV	¥7,788 (税抜価格¥7,080)

【横型】 ■ブラック BM-IBHCH14NBK	¥7,788 (税抜価格¥7,080)
■ネイビー BM-IBHCH14NNV	¥7,788 (税抜価格¥7,080)

■対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン 重量:約265g ※ショルダーベルト除く



収納式ハンドルによって、バッグスタイル  
でもケーススタイルでも使える!

- シーンを選ばず使えるファブリック調生地を採用。
- バッグ背面に、書類などの薄いものの収納に便利な  
スリープポケットを備えています。
- 持ち運び時に手にやさしい、クッション入りソフトハン  
ドルを採用。

11.6インチ BM-IBCH11NBK	¥6,820 (税抜価格¥6,200)
14.0インチ BM-IBCH14NBK	¥7,403 (税抜価格¥6,730)
15.6インチ BM-IBCH15NBK	¥8,382 (税抜価格¥7,620)

■カラー:ブラック 材質:ポリエチレン



軽量で耐久性に優れ、撥水・防汚加工を  
施したタフな仕上り!高耐久・高強度!

- 軽量かつ汚れにくく撥水性・耐久性に優れた高機能  
インナーバッグ。
- 高い耐摩耗性と耐久性を持つ  
CORDURA re/CORファブリックを採用。  
※CORDURA re/CORは, Invista Textiles U.K. Ltd.の商標です。

11.6インチ BM-IBLW11NBK	¥7,216 (税抜価格¥6,560)
14.0インチ BM-IBLW14NBK	¥7,601 (税抜価格¥6,910)
15.6インチ BM-IBLW15NBK	¥8,195 (税抜価格¥7,450)

■カラー:ブラック 材質:ポリエチレン



### ► オーガナイズポーチ

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールを  
まとめてスッキリ収納!

- バッグの出入りや持ち運びに便利なソフトハンドルを備えています。
- マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。
- デスク上でオーガナイザーとして展開可能な、自立設計です。

■ブラック BMA-GP18NBK	¥6,039 (税抜価格¥5,490)
■ネイビー BMA-GP18NNV	¥6,039 (税抜価格¥5,490)

■外寸:約200×幅65×高さ175mm ※ハンドル除く/重量:約155g



#### エレコムグループの サステナビリティの取り組み

詳しくはコチラから!  
「エレコムグループの  
サステナビリティ」  
から検索!



まとめて  
おトクに  
購入!!

# 複数パッケージで ごみ排出量を削減!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。



## インナーバッグ

スリムタイプのZEROSHOCK  
キャリングバッグ。

- 前面ポケットも低反発ボリューム素材採用で超衝撃吸収!
- ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る
- ショルダーベルト付き



5個  
セット

ZSB-BM005NBK/05 ¥22,770 (税抜価格¥20,700)  
■外寸:幅410×厚み70×高さ310mm ※取扱い含まず 重量:560g

ネオプレンPCインナーバッグ  
13inch

- カバンの中につきり収納!
- クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守る



THINK ECOLOGY

もっと、エコに。

BM-IBNP13BK/05 ¥12,870 (税抜価格¥11,700)  
■外寸:幅350×厚み20×高さ270mm 重量:220g

5個  
セット

ハンドル付きインナーバッグ  
13inch

- ハンドル付きで、持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい



THINK ECOLOGY

もっと、エコに。

BM-IBH13BK/05 ¥10,901 (税抜価格¥9,910)  
■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm 重量:170g

5個  
セット

## タブレット用タッチペン

シリコン  
タイプ クリップ付

簡易パッケージ

12本  
セット



タッチペン(12本入) P-TP01BK/12

※ペン先は交換できません。  
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

オープン価格

ファイバーチップ  
超感度タイプ クリップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

12本  
セット



タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維  
タイプ クリップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

12本  
セット

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12  
交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12

オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスク  
タイプ クリップ付 キャップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タップしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面汚さずに操作可能



12本  
セット

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

オープン価格

オープン価格

使い捨てタッチペン

シリコン  
タイプ 分別廃棄可能

- 不特定多数人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てで衛生的なタッチペン
- ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄可能  
※各自治体のルールに従って廃棄してください。



60本  
セット

P-TPAPER60

■長さ約95×ペン径約7mm(ペン先約6mm)



オープン価格

ネックストラップ

長さ調整可能  
約37~50cm 2way仕様 ワンタッチ  
簡単脱着

オープン価格

クッション素材 耐荷重  
200g

オープン価格

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現



10本  
セット

P-STN01BK/10

■全長:約560mm(松葉部含む)

オープン価格

## LANケーブル

Cat5E

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱  
パッケージ  
8芯  
爪折れ防止カバー  
EU RoHS  
指令準拠



THINK ECOLOGY

もっと、エコに。

- カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。



10本  
セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS1  
2.0m LD-CTT/BU2/RS1  
3.0m LD-CTT/BU3/RS1

オープン価格

20本  
セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS2  
2.0m LD-CTT/BU2/RS2  
3.0m LD-CTT/BU3/RS2

オープン価格

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

オープン価格

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱  
パッケージ  
8芯  
爪折れ防止カバー  
EU RoHS  
指令準拠



THINK ECOLOGY

もっと、エコに。

- カテゴリー6に応じたスタンダードなLANケーブルです。
- 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。



10本  
セット

1.0m LD-GPT/BU1/RS1  
2.0m LD-GPT/BU2/RS1  
3.0m LD-GPT/BU3/RS1

オープン価格

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

Cat6A

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱  
パッケージ  
8芯  
爪折れ防止カバー  
EU RoHS  
指令準拠



THINK ECOLOGY

もっと、エコに。

- カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。



10本  
セット

1.0m LD-GPAT/BU1/RS1  
2.0m LD-GPAT/BU2/RS1  
3.0m LD-GPAT/BU3/RS1

オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T対応)



# 過酷な現場で使える ZERO SHOCK タブレット

すべてオープン価格

		Windowsモデル		Androidモデル	
		薄型・軽量モデル <small>受注</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>受注</small>	薄型・軽量モデル <small>受注</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>受注</small>
LZ-WC08 series					
LZ-WB10 series					
LZ-AA10 series					
点検エース	Wi-Fi版		① LZ-WB10H/W1SET1 (Win10)		
バンドルモデル <sup>※2</sup>		—	② LZ-WB10HCW1SET1 (Win10)		—
ドコモ版 <sup>※3</sup>					
Wi-Fi版	LZ-WC08/W2 (Win10)	③ LZ-WB10H/W1 (Win10)	④ LZ-WB10HC/W1 (Win10)	⑤ LZ-AA10C/A1 (Android 9.0) ⑥ LZ-AA10C/A2G (Android 10.0)	—
LTEモジュール搭載 <sup>※3</sup>	NTTドコモLTE-KDDI(au)LTE対応 LZ-WC08C/W2 (Win10)	NTTドコモLTE対応 ④ LZ-WB10HC/W1 (Win10)	NTTドコモLTE対応 ⑤ LZ-AA10C/A1 (Android 9.0) ⑥ LZ-AA10C/A2G (Android 10.0)	—	—
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	① Android™ 9.0 *Google Playストア非対応 ② Android™ 10.0 *Google Playストア対応	—
画面サイズ/解像度	8インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	—
輝度	400cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	—
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ ※モード切替有り(通常/高感度)	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	—
防塵・防滴仕様 <sup>※1</sup>	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠	—
耐落下衝撃 <sup>※1</sup>	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	—
CPU	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz ※出荷時設定は、Power limit14.5W。Power limit25.5Wに設定しています	①②③④ Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz	①②③④ Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz	MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)	—
システムメモリ	8GB	①②③④ 8GB	①②③④ 8GB	4GB	—
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	64GB eMMC	—
外部ストレージ	microSDx1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	microSDx1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	microSDx1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	microSDx1 (SDHC:最大32GB、SDXC:最大512GB)	—
USB	USB 3.2 (Type-C)×1、USB 3.2 (Type-A)×1	USB 3.0 (Type-C)×1、USB 3.0 (Type-A)×1	USB 3.0 (Type-C)×1、USB 3.0 (Type-A)×1	USB 2.0 (Type-C)×1	—
外部入出力	ヘッドセットミニジャック×1、拡張コネクタ×1 ※拡張オプション・COM接続用または有線LAN接続用	microHDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、拡張コネクタ×1 ※拡張オプション・COM接続用または有線LAN接続用	microHDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、拡張コネクタ×1 ※拡張オプション・COM接続用または有線LAN接続用	ヘッドセットミニジャック×1	—
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac(ax/2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 5.1 (Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(ax/2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 5.1 (Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(ax/2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 5.0 (Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(ax/2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.2 (Class2)	—
バッテリー容量	7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能	4050mAh×2	4050mAh×2	3.8V、9000mAh (リチウムイオン)	—
駆動時間	約8時間 (JEITA2.0)	約12時間 (JEITA2.0)	約12時間 (JEITA2.0)	約14.5時間 (JEITA2.0)	—
充電時間	電源オフ時：約3時間 / 電源オン時：約3時間	電源オフ時：約4時間 / 電源オン時：約4時間	電源オフ時：約4時間 / 電源オン時：約4時間	電源オフ時：6時間 / 電源オン時：4.5時間	—
カメラ	フロント：200万画素CMOS、リア：500万画素CMOS	フロント：200万画素CMOS、リア：800万画素CMOS AF搭載	フロント：200万画素CMOS、リア：800万画素CMOS AF搭載	フロント：500万画素CMOS、リア：1300万画素CMOS	—
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1W×2	内蔵マイク×1/1W×2	内蔵マイク×1/1W×2	内蔵×1/1.1W×1(モノラル)	—
動作温度・湿度	温度:-10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90% (結露無きこと)	温度:-10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(ACアダプタ接続時) 湿度:20~90% (結露無きこと)	温度:-10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(ACアダプタ接続時) 湿度:20~90% (結露無きこと)	温度:-10~50°C 湿度:0~90% (結露無きこと)	—
外形寸法	W236.0×H142.0×D16.0mm	W270.0×H190.0×D19.8mm	W270.0×H190.0×D19.8mm	W268.0×H183.6×D13.3mm	—
質量	720g	①③ 約1.23kg ②④ 約1.24kg	①③ 約1.23kg ②④ 約1.24kg	795g	—
付属品	標準バッテリー、リカバリディスク	標準バッテリー×2、ACアダプター、ACケーブル、リカバリディスク	標準バッテリー×2、ACアダプター、ACケーブル、リカバリディスク	ハンドストラップ、充電用アダプター	—

※1：無破壊・無故障を保証するものではありません。

※2：「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込書を同梱しています。Excelはバンドルされています。

※3：ドコモ版/KDDI(au)版は、それぞれLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくは、KDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

## ZEROSHOCK タブレット対応 推奨アプリ 対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

### ペーパーレス化

株式会社ビジー・ビー

### 点検エース for Excel<sup>®</sup>

ZERO SHOCK タブレット  
バンドルモデルもご用意!

業務のペーパーレス化&amp;効率化!事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

- 使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに書き換える可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- メーター点検では、メーター読み値とメーターアクセス情報を同時に管理可能
- シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
- オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- 操作情報をログとして記録。現場での作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- 画面の施工記録、画像ファイルのログ情報を、写真登録のあるページのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- マイクロスコープなどの周辺機器とも連携可能。撮影・サイズ・貼り付けが可能

### 現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー

製造現場における紙のチェックシートをカンタン電子化!  
Excelでの画面設計が可能。

### 作業効率化

- 端末カメラで撮影した写真をそのまま報告書に貼り付け可能
- 日付・作業者名など、様々な条件で過去の作業記録を検索可能
- 紙帳票イメージそのままに電子帳票へ変換可能
- Excelで作成された帳票（管理表）をタブレットのブラウザ画面から入力
- Excelの関数を利用した閾値チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わざわざ手書き入力を電子化し、入力効率を強化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth® 連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

### 点検エースライセンスパック 受注

LZ-WB10シリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

●点検エース ロジテックバンドル 専用更新ライセンス

●点検エース Lite 無期限ライセンス

●年版ライセンス TB0201 ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)

●年版ライセンス TB0201 ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)

●無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスを1年単位で更新できます。

●1年版ライセンス T0101 オープン価格

●初年度限定 点検エース 1年版 T0100 ¥220,000 (税抜価格 ¥200,000)

●無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスを1年単位で更新できます。

●1年版ライセンス T0101 オープン価格

●初年度限定 点検エース 1年版 T0100 ¥220,000 (税抜価格 ¥200,000)

現場状況を  
リアルタイム報告手書きデータ  
を電子化紙帳票コスト  
の削減各種作業  
の効率化



## 耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施

## 自由落下試験(動作時)

18方向(面6、角4、縦8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件

## 耐振動試験(動作時)

MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける



## 耐環境性能

-10°C~50°Cの耐熱・耐寒性能

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内の業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。

※バッテリー稼動時



## 防滴・防塵性能

## IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。



## 手袋・雨天時操作

## 操作モードの切り替え不要

手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。

※すべて条件での操作を保証するものではありません。

キッティングサービス  
(国内自社工場)をご利用可能

お客様のご要望により、ご利用環境で必要なアリをプリインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

## 建機向けタブレットスタンド

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかりと固定できるアルミ製タブレットホルダー。

振動・揺れが大きい重機や、フォークリフトなどの物流用車両でもしっかりと固定しタブレット操作が可能。



幅約170mm~200mm 厚み約13mmまでの端末対応	角度調整対応	耐荷重約3kg
---------------------------------	--------	---------

- 2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。
- クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。
- アームとホルダーの接続部分に二つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
- 長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長アームを取り付けることができます。



## TB-DSARCMC1BK(標準セット) オープン価格

■タブレットホルダー:約W208×D45×H115mm  
150mmアーム:約W150×D80×H50mm  
壁面取り付けバー:約W92×D95×H56mm  
支柱取り付けバー:約W63.2×D52×H113mm  
重量:約1400g

## 【専用延長バーツ】 TB-DSARCMC2BK オープン価格

■90mmアーム:約W90×D80×H50mm  
ボールジョイント:約W38×H66mm  
重量:約350g

※以外は受注生産品

すべてオープン価格

## LZ-WC08シリーズ オプション品

- フィルム/衝撃吸収/反射防止\* TB-LZWC08FLP
- ハンドストラップ TB-STHZ08BK
- ショルダーストラップ TB-STSDZWKBK
- 3点固定ストラップ TB-STSD3ZWKBK

※ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

## LZ-WB10シリーズ オプション品

- デスクトップクレードル PC-LZWBTDTCR01
- ショルダーストラップ TB-LZWA10SB
- 車載クレードル PC-LZWBVHCR01
- ハンドストラップ PC-LZWBHDST01
- バッテリー充電台 PC-LZWBBTCH01
- ダミーバッテリー PC-LZWBDMBT01



※ご利用にはハンドストラップの取り付けが必要です

- VESAマウントキット PC-LZWBVESA01
- ACアダプター PC-LZWBAC01



- 有線LANコネクタ PC-LZWB LAN01
- COMコネクタ PC-LZWB COM01



- フィルム/衝撃吸収/反射防止\* TB-LZWB10FLP
- 標準交換バッテリー PC-LZWB BT01
- 3点固定ストラップ TB-STSD3ZWKBK



## LZ-AA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル PC-LZAADTCR01
- ショルダーストラップ\* TB-LZWA10SB
- VESAマウントキット PC-LZWBVESA01
- 3点固定ストラップ TB-STSD3ZWKBK

## 保守サービスのご案内

## デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

オプション  
デリバリー  
保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション  
センドバック  
延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象機種	Windows®搭載モデル	保守内容	保守年数	保守型番
	LZ-WC08シリーズ LZ-WB10シリーズ	センドバック 延長保守	2年間延長(3年保証) 4年間延長(5年保証)	SB-LTST-SS-02 SB-LTST-SS-04
Android™搭載モデル	LZ-AA10Cシリーズ	デリバリー 保守	1年間	SB-LTST-DS-01
			2年間	SB-LTST-DS-02
			3年間	SB-LTST-DS-03
			4年間	SB-LTST-DS-04
			5年間	SB-LTST-DS-05
			1年間延長(最長5年迄)	SB-LTST-DS-11

**据え置きに特化した業務端末、バッテリーレスタッチパネルPC**

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。  
VESA穴装備で完全据え置き型。有線LAN、USB Aポート、  
ACアダプタ抜け止めなど専用端末としての機能も充実。



<b>LT-HA10B/W1</b>	スタンダードモデル	受注	<b>¥181,500</b>	(税抜価格 ¥165,000)
2025年1月31日まで生産予定				
<b>LT-HA10B/CAMW1</b>	カメラ内蔵モデル	受注	<b>¥192,500</b>	(税抜価格 ¥175,000)
2025年1月31日まで生産予定				
<b>LT-HA15B/W1</b>	スタンダードモデル	受注	<b>¥231,000</b>	(税抜価格 ¥210,000)
2025年4月30日まで生産予定				



■Android搭載			
<b>LT-H0307B スタンダードモデル</b>	<a href="#">受注</a>	<b>¥51,700</b>	(税抜価格 ¥47,000)
2024年9月30日まで生産予定			
<b>LT-H0310B スタンダードモデル</b>	<a href="#">受注</a>	<b>¥75,900</b>	(税抜価格 ¥68,000)
2024年9月30日まで生産予定			
<b>LT-H0310B/CAM フロントカメラ内蔵モデル</b>	<a href="#">受注</a>	<b>¥79,200</b>	(税抜価格 ¥72,000)
2024年9月30日まで生産予定			
<b>LT-H0310B/CP カメラ内蔵PoE電源モデル</b>	<a href="#">受注</a>	<b>¥85,800</b>	(税抜価格 ¥78,000)
2024年9月30日まで生産予定			
<b>LT-H0315B スタンダードモデル</b>	<a href="#">受注</a>	<b>¥129,800</b>	(税抜価格 ¥118,000)
2024年9月30日まで生産予定			



## LT-HA10B/CAMW1 の特長

バッテリー 非搭載	フロントカメラ 搭載モデル※	前面IP65 背面IP41	Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載	メモリ4GB 搭載	ACパワーオン 対応	無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz)	有線LAN Gigabit対応	Wake On LAN 対応	USB Aポート 装備	miniHDMI ポート装備	VESA 対応
--------------	-------------------	------------------	------------------------------------	--------------	---------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

■ Windows®搭載

	10.1インチ	10.1インチ(フロントカメラ搭載)	15.6インチ
型番	LT-HA10B/W1	LT-HA10B/CAMW1	LT-HA15B/W1
画面	画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル		画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)液晶パネル
	解像度:1280×800(WXGA)		解像度:1920×1080(Full-HD)
	輝度:350cd/m <sup>2</sup>		輝度:400cd/m <sup>2</sup>
	—		—
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
CPU	Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)		Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
CPU世代	Apollo Lake		Apollo Lake
メモリ	4GB		4GB
ストレージ	64GB M.2 SSD(SATA)		128GB M.2 SSD(SATA)
インターフェース	USB3.2 Gen1(Type A)×4		USB3.2 Gen1(Type A)×2
	—		USB2.0(Type A)×3
	—		USB2.0(micro-B)×1
	LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※Wake On LAN設定可能		LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※Wake On LAN設定可能
	—		COM(RJ45)×2 ※付属COMケーブル専用
	mini HDMI×1		mini HDMI×1(背面)
	ヘッドホンミニジャック×1		ヘッドホンミニジャック×1
	—		—
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2(Class2)		Bluetooth® 4.2(Class2)
センサー	—		—
カメラ	—(非搭載)	200万画素(1600×1200pixel)	—(非搭載)
マイク	—		—
スピーカー	2W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)
システムファン	—		—
VESAマウント	75×75mm		100×100mm
動作ランプ	電源ランプ、アクセスランプ		電源ランプ
電源	入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)		入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)
	出力:DC12V、3.33A(ACアダプタ使用)		出力:12V、5A(ACアダプタ使用)
	ACケーブル:2pin(アース線付き)、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)		ACケーブル:2pin(アース線付き)、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)
	※AC Power On設定可能		※AC Power On設定可能
消費電力	10.5W(最大)		24.1W(最大)
バッテリー	—(非搭載)		—(非搭載)
耐環境性能	IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを侧面ポートに使用してください		—
使用環境条件	温度:0~40°C、湿度:10~70%(結露無きこと)		温度:0~35°C、湿度:10~85%(結露無きこと)
保管環境条件	温度:-10~60°C、湿度:10~70%(結露無きこと)		温度:0~55°C、湿度:10~85%(結露無きこと)
外形寸法	W241.0×H170.7×D26.5mm		W387.3×H240.3×D27.2mm
質量	660g		約1.5kg
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)		VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク		ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、RJ45シリアル変換ケーブル(2本)

## バッテリーレス(非搭載)のメリット

### 自由設置

VESAマウントを利用して様々な場所への設置をサポート



**電池寿命の心配がありません。**

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。据え置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。

### 常時通電

設置運用を前提とした電源設計で安定駆動



**電池による発熱など事故の心配がありません。**

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定できます。

### 専用端末化

不特定多数の利用を可能にするロックダウン機能を搭載



**電池レスならばブレーカー連動でのON / OFFが可能です。**

バッテリー搭載の場合、供給電源をOFFにしてもバッテリーによって動作し続けます。また、バッテリーが完全放電してしまうと、電源が入らない状態になります。本製品の場合、元電源に連動させてON/OFFさせることができます。※ブレーカー連動はAndroidのみです。

※アプリケーションの検証を実施した結果をご確認いただき、ご利用ください。

### 様々なシーンでご利用いただけます。



**会員ポイント管理端末**  
会員カードと連携してポイントを記録する専用端末



**POSレジ端末**  
店頭で簡単なタッチ操作で支払い合計ができる端末



**デジタルサイネージ端末**  
動画や映像を配信・再生するサイネージ端末



**商品検索タッチPOP**  
商品のスペックや在庫を検索する専用端末

### ■Android™搭載

7インチ	10.1インチ					15.6インチ		
LT-H0307B	LT-H0310B	LT-H0310B/CAM	LT-H0310B/POE	LT-H0310B/CP	LT-H0310B/A9	LT-H0315B		
画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル	画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル					画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル		
解像度:1024×600(WSVGA)	解像度:1280×800(WXGA)					解像度:1920×1080(Full-HD)		
輝度:350cd/m <sup>2</sup>	輝度:300cd/m <sup>2</sup>					輝度:320cd/m <sup>2</sup>		
視野角:上80°、下80°、左右各80°	視野角:上下各80°、左右各80°					視野角:上下各85°、左右各85°		
静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)	静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)					静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		
Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応	Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応			
Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)	Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)					Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)		
—	—					—		
2GB	2GB					2GB		
16GB eMMC	8GB eMMC					8GB eMMC		
—	—					—		
USB2.0(Type A)×1	USB2.0(Type A)×1					USB2.0(Type A)×5		
USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応	USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応					USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		
LAN(10/100Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応	LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1			
—	—					COM(RJ45)×2 ※RS-232		
—	—					—		
ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1	ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1					ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		
micro SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)	SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)					SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)		
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)					IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		
Bluetooth® 4.2(Class2)	Bluetooth® 4.2(Class2)					Bluetooth® 4.2(Class2)		
加速度センサー	加速度センサー					加速度センサー		
—	—	190万画素	—	190万画素	—	190万画素		
コンデンサマイク×1	コンデンサマイク×1					コンデンサマイク×1		
3W×2(ステレオ)(背面)	2W×2(ステレオ)(背面)					3W×2(ステレオ)(背面)		
—	—					—		
48×75mm	75×75mm					100×100mm		
—	—					—		
入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)	入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)					入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)		
出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)	出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)					出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		
ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m	ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m					ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m		
—	—					—		
約12W(最大負荷時)	約11W(最大負荷時)					約16W(最大負荷時)		
—(非搭載)	—(非搭載)					—(非搭載)		
—	—					—		
温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)	温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)					温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)		
温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)	温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)					温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)		
W188.0×H120.0×D24.0mm(本体のみ)	W252.1×H177.8×D24.5mm(本体のみ)					W387.3×H240.3×D26.9mm(本体のみ)		
約350g(本体のみ)	約600g(本体のみ)					約965g(本体のみ)		
ご購入後1年間(センドバック修理対応)	ご購入後1年間(センドバック修理対応)					ご購入後1年間(センドバック修理対応)		
—	—					—		
ACアダプタ	ACアダプタ					ACアダプタ		

## 医療機関・薬局・訪問看護ステーション向け オンライン資格確認の専用端末



2021年3月からスタートした医療保険のオンライン資格確認。マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することができます。可能となり、窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。医療機関の窓口業務のスマート化を図ります。

コンパクトなminiBOX型&  
VESAマウントキット標準搭載

受付にも設置可能な省スペース設計!

### LB-JB18/Mシリーズ用USBバックアップツール

- イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載
- ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
- バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
- USB3.0対応で高速データ転送を実現



### オンライン資格確認端末


[SSDモデル] LB-JB18/M03 オープン価格

■ブラック PC-USBBU03 オープン価格



### オンライン資格確認の本人確認の方

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインでの資格情報の確認ができます。



## 小型筐体に必要な要素を全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBOX型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハギワラソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

製品型番 本体希望小売価格	LB-JB18/M03 オープン価格
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
CPU	Intel® Core™ i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz)
メモリ	8GB
ストレージ	SSD 240GB
インターフェース	USB3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-sub 9pin)×2(背面)*RS232、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN、LINE OUT×1
電源	入力:AC100V～240V、50～60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、1.0A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin アース付、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
使用環境条件	温度:0～40°C 湿度:10～90%(結露無きこと) 幅170×奥行195×高65mm(突起物除く)
外形寸法	約1.8kg(システム構成による)
重量	ご購入後1年間(センドバック保守対応)
保証期間	2025年12月末予定
供給期間	VCCI Class B、PSE
認証規格	付属品
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー

国内自社工場のワンストップ  
フルサポート体制で安心の品質をご提供!

標準の1年保証に加え、オンライン資格確認端末専用の  
センドバック延長保守(最長5年)、デリバリー保守(最長5年)の保守メニューを準備。



必要なアプリ、設定を実施済み!  
現地での初期設定作業を大幅に短縮できる端末をご提供!

資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。



## 「自社専用のオリジナルPCが欲しい」そんなときは ロジテックのカスタムPC!

PC本体のことでの  
このようなご要望は  
ありませんか?

- 自社の仕様に最適なスペックを持つ、**オリジナルのPC**を用意したい。
- Windows 7**を使い続けたい。
- 長期に渡って**同じPCの供給を受けたい。
- 自社製の拡張インターフェイスやソフトウェアが**安定的に動作するPC**が欲しい。
- 開発コストや製造コストを抑えるために**PCの製造を外注**したい。
- システムに組み込んだ状態で、**動作試験を十分にして**欲しい。

## ロジテック製品の品質を支えるプロセスを紹介

工場見学をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

国内自社工場に企画、製造、検証、メンテナンス等、製品に関するすべての設備を集約し、効率的かつ高品位なサービス体制を確立しています。また、専門スタッフがご要望の性能やコスト、運用パフォーマンスをコンサルティングし、お客様だけの環境をご提供します。



お問合せ・お見積りは  
こちら▼



1 企画・開発

2 試験・検査

3 キッティング

4 組み立て

5 BIOS設定

6 1次検査

7 2次検査

8 出荷



# 2023年12月1日から、アルコール検知器を用いた アルコールチェックが義務化されました。

## ▶ アルコールチェッカー

### 高精度を実現する燃料電池センサー採用 超小型アルコールチェッカー登場!



- メールやチャットアプリで結果を送信し、1年間の記録保管にも簡単対応
- アプリ内でも記録の検索抽出が可能
- 常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能
- アプリはiOS/Android™両対応(無料)
- クラウドやサブスクリプション契約不要。購入してすぐに使える
- 精度の高い燃料電池(電気化学式)センサー採用
- 感染症対策に1人1台携帯しても邪魔にならないオイルライターサイズ
- 携帯と保管に便利なストラップと収納袋つき

HCS-ACO1BTWH

オープン価格


HCS-ACO1BTBK

オープン価格

■約W66×D47×H19mm(マウスピース除く)/約35g(電池含まず)

音と光で  
警告

起動時



アルコールチェッカー“ALSmart”  
HCS-ACO1BTシリーズ専用の  
交換用マウスピース

HCS-ACMPO1WH ¥1,628(税抜価格¥1,480)  
■10個セット

※表示はイメージでハメコミ合成です。



使い方を動画でもご紹介!

「エレコム アルコールチェッカー」  
で検索▶

＼＼こんな方にオススメ!／／

毎日記録をつけて管理が面倒…

スマホと連携できるアプリケーションをご用意!  
(Android™/iOS対応)

複数の従業員での使用は、替えのストロー購入や感染症対策が必要…

1人1台携帯しても邪魔にならないコンパクト設計!  
(オイルライターサイズ)

データ管理用のアプリやクラウドでお金をかけたくない

サブスクリプション不要で買ってすぐに使えます!

紙ベースの台帳管理をやめて電子記録にしたい

メールやチャットアプリで結果を送信できます。

また常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能

※測定期は安全運転誓約書と直接対面または電話等の通話可能なアプリを併用してください

## ▶ 顔認証コネクトデバイス



世界トップクラス  
顔認証速度  
**最速  
0.2  
秒**

### 顔認証+QRコード認証でワンランク上のセキュリティ! 勤怠管理や入退室管理も省力化!!

熱検知入退管理端末

テーブルスタンドモデル

プロアスタンドモデル

ウォールマウントモデル

工事  
不要

使い慣れたPC・スマホで簡単管理!



しかも

全自動で  
手間いらず

だから

省人化



【テーブルスタンドモデル】LTC-T80TS オープン価格

【プロアスタンドモデル】LTC-T80FS オープン価格

【ウォールマウントモデル】LTC-T80WM オープン価格

QRコード認証機能搭載

【テーブルスタンドモデル】LTC-T80QTS オープン価格

ORコード認証機能搭載

【プロアスタンドモデル】LTC-T80QFS オープン価格

■端末本体/W130×D89×H270mm

テーブルスタンドモデル/W300×D290×H405mm

プロアスタンドモデル/最小W340×D340×H1145mm～

最大W340×D340×H1540mm

ウォールマウントモデル/130×137×454mm

■端末本体/約1.7kg

スタンダード台(テーブルスタンドモデル)/約1.7kg

高さ調節スタンダード(プロアスタンドモデル)/約2.8kg

スタンダード台(プロアスタンドモデル)/約3.3kg

壁掛け固定金具(ウォールマウントモデル)/約2.1kg

勤怠管理とアルコールチェックを同時に見える!

### エレコム製 アルコールチェッカー 連携キット

「LTC-T80Q」シリーズをタイムレコーダーとして利用しながら、  
エレコムのアルコールチェッカー「HCS-ACO1BTWH」の  
アルコールチェック機能を利用できます。

通信距離 2m以内 USB タイプA 保証期間 1年 法令対応 TELEC

#### 顔認証コネクトデバイスへの取り付け方法

- 顔認証コネクトデバイスの各スタンド内に収納されたUSBケーブル(白色)にアルコールチェッカー連携キットを接続します。
- エレコム製アルコールチェッカーと安定した通信を行うため、USBポートに接続したアルコールチェッカー連携キットは両面テープなどで固定してください。

BLED112-V1

オープン価格

■接続可能機器

顔認証コネクトデバイス：LTC-80QTS/LTC-T80QFS

アルコールチェッカー：エレコム製 HCS-ACO1BTWH

■■約W13×D17×H6mm / 約2g

※本連携キットは、顔認証コネクトデバイス「LTC-T80Q」シリーズ専用のオプション品です。

□エレコム製アルコールチェッカー連携キットは、エレコム製アルコールチェッカー「HCS-ACO1BTWH」と連携時の動作保証いたします。

## 顔認証アプリの無償アップデートで機能充実!!

QRコード * 認証機能	メール送信 機能	ラベルプリント 連携	複数端末 自動連携
オンライン アップデート対応	API拡張	*【LTC-T80Q】シリーズのみ搭載しております。【LTC-T80Q】シリーズには搭載しておりません。※【LTC-T80Q】シリーズは、上記の各機能が充実した顔認証アプリの最新バージョン[3.16]がインストールされています。	

\*1 本情報は2021年5月時点のものです。各数値については本製品を設置する環境や被写体(人物)、使用する機能により結果が異なる場合があります。本製品は、NIST(米国国立標準技術研究所)が実施したFRVT(顔認証テスト)で最高値を取得した。国際空港などで使用実績のあるAlchera社製のAI顔認証エンジンを搭載。数値は、実際の使用環境に近い顔認証評価用データベースを用いたベンチマークテストでの測定結果であり、世界トップクラスの精度を実現しています。

\*2 勤怠管理システムの販売は行っていません。最寄りの販売店様へご相談ください。対応勤怠管理システム：奉行 Edge勤怠管理クラウド/就業奉行 iTO.i11/就業奉行 V ERP11/ジョブカン勤怠管理/KING OF TIME/勤怠 Edge勤怠管理システム/LYSIHEA/SHAREX Extime

\*3 Akerun Proの販売は行っていません。最寄りの販売店様たはPhotosynth社へご相談ください。

## アルコールチェッカー連携ソフト「スリーゼロ」

道路交通法改正による白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化に対応し、様々なアルコール検知器への対応や車両予約・運転日誌との連携により負担を軽減するクラウド型サービスです。

義務化に伴って以下のようなお悩みはありませんか?

- アルコール検知器が在庫不足で入手困難。  
数が揃っても、機種がバラバラ…
- アルコール検知器は揃えたけど紙での管理が大変…

### サービス概要

事業所内だけでなく、直行・直帰や出張時のアルコールチェックにも対応、検査結果は一元管理

### 『スリーゼロ』の特長

OCR機能で様々なアルコール検知器に対応できるので検知器の種類やメーカーが異なっていても一元管理

※ 詳細はエレコム営業担当までお問い合わせください。

## 運転前アルコールチェッククラウドサービス



あさレボ  
Alcohol & Thermometer Report

※ 鈴とシンワ株式会社の提供サービスです。※ 連携機種:HCS-ACO1BTWH, HCS-ACO1BTBK

運転前アルコールチェッククラウドサービス「あさレボ」は、ドライバーが運転前に実施したアルコールチェックのデータを専用のクラウドサービスにて一元管理するクラウドサービスです。白ナンバー事業者のアルコール検知器使用義務化に対応します。さらに「運転日報オプション」を契約することで、アルコールチェックの測定結果を管理する機能とドライバーの走行記録、車両点検記録、体調記録を一元管理することができます。

### あさレボの特長

- AI顔認証でなりすましを防止
- iOS / Android / iPadOS 対応
- データはクラウドサーバーで一元管理
- 確認業務を各部門管理者に設定
- ニーズにあわせて2つの料金プランを用意
- ユーザー数無制限で利用料は無料

お客様のオンラインコミュニケーションを  
ワンストップでサポート

いつでも どこでも どなたでも  
エレコムのテレビ会議システム

# Smabri

エレコムが提供するテレビ会議システムは、テレビ会議に必要な機器とサポートをセットにしたもので、様々なオンライン会議サービスを利用することができます。機器は常設型で会議ごとに機器を設定し直す必要がありません。また、パソコンを持ち込むことで発生するハウリングなどオンライン会議でありがちなトラブルを軽減し、スムーズな会議進行が可能です。



**1 専用機だと利用できる  
システムが限られ高コスト**

テレビ会議システム専用機だと、  
利用できるWeb会議システムが  
限られてしまう。

**2 会議の度に  
設置・設定が手間**

会議の度に設置・設定に  
時間がかかるてしまい、  
Web会議がスムーズに  
開始できない。



**3 導入ハードルが  
高い**

設定や重量のある機器の  
設置が難しい。スキル・知識や  
工数の部分においても  
導入ハードルが高い。



## ＼エレコムがお困りごとを解決！／

**1 アプリケーション  
動作確認済！**

テレビ会議システム専用機と違い、Web会議で  
使われる様々なアプリケーションと動作確認済！



必要な機器だけのセットモデルもご用意！

**2 すぐに会議を  
始められる！**

カメラやマイク・スピーカー  
などを常設にすることで、  
会議の都度、接続・設定する  
必要がなくなり、会議準備の  
手間が省ける！



**3 専門のサポート  
部門が対応！**

重たい機器の設置や、  
miniIPCの面倒な初期設定も  
すべてお任せ！導入後の  
トラブルや故障の際も  
専門のサポート部門で対応！



### テレビ会議システムとWeb会議システムの違い

テレビ会議とWeb会議の違いとは何でしょうか？一般的にはテレビ会議は「大人数で集まった会議室どうしを繋げてオンライン会議をすること」で、Web会議は「自分のPCからオンライン会議をすること」になります。大人数の時などは、テレビ会議の方が円滑にコミュニケーションができます。



テレビ会議システム

会議室などに据え置きの機器を設置し、大人数が会議室に集まり、相手側も大人数で会議を行うことが可能です。

- 導入コスト・運用コストが必要
- 安定した接続性と品質



Web会議システム

PCからアプリケーションやWebブラウザを介して接続し、1人が1つの端末を使用し、1対1もしくは、1人対複数といった会議ができます。

- 利用場所を選ばない
- 品質が通信環境や端末状況に依存

### ご提案事例

#### 一般企業・オフィス

複数の支店・オフィス間で会議・ミーティングや勉強会をテレビ会議で行います。  
出張や移動時間を削減します。

#### 医療機関

患者さんと医師の方との遠隔医療や、医師や研究の場との情報交換に。

#### 製造業

本社と製造拠点の定期的な会議や、拠点間のノウハウの共有、製品に不具合が発生した場合にも商品を大画面で見せながら情報共有ができます。

#### 小売業・サービス業

各店舗や本部との定期的な売上報告や新製品の戦略会議など。

#### 建設業

本部から現場への作業指示など。  
国土交通省では2022年7月1日から入札手続きを開始する原則全ての官庁営繕工事で遠隔臨場を実施すると発表しています。遠隔臨場は、発注者側の監督職員による立ち合いや協議、検査などにWeb会議システムなどを利用することを指し、本格導入によって受発注者の負担軽減を図ります。

※設置設定サービスについての注意事項はHPをご確認ください。 ※提供する機器はお客様指定住所に直接納品いたします。

※Web会議システムのライセンスの取り扱い予定はございません。お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。

※SIPシステムとは併用できません。現在ご利用中のテレビ会議システムがSIPシステムに該当するかはサービス提供会社様にご確認ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格へ税抜価格を併記しています。

詳しい情報はこちら  
もしくは  
「エレコムテレビ会議システム」  
で検索



## 利用用途によって選べるラインナップ

### ▶ インタラクティブタッチスクリーン

大規模用(10名以上)



型番	TMS-NL-QA65	TMS-NL-QA75	TMS-NL-QA86
カメラ	○(4K/外付け)	○(ディスプレイ内蔵)	○(ディスプレイ内蔵)
スピーカーフォン			
Web会議システム用 miniPC		○(Windows 11 Pro)	
液晶ディスプレイ	65インチ(タッチパネル)	75インチ(タッチパネル)	86インチ(タッチパネル)
スタンド		別売(TMS-ST-AM/TMS-ST-HYM)	
オンライン保守		○(1年)	
設置サービス		△(プランあり)	
その他		Quattro Pod USB付属	

#### Newline QAシリーズスタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
- 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。  
移動もしやすい様にストッパー付き大型キャスターを採用。
- TMS-ST-AM** オープン価格  
■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm  
■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg



#### Newline QA・Q+シリーズ用スタンド 65/75インチ

- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
- 直径10mmの大型キャスター(ケーラン巻き双輪、2個ストッパー付き)
- ハンドルは片手で楽に回せます。
- TMS-ST-HYM** オープン価格  
■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm  
■本体重量 約27kg / 耐荷重 120kg



## デジタルサイネージ × Newline (QAシリーズ)

月額コストゼロのサイネージ配信サービスとQAシリーズをあわせて使用することが可能!

タッチ  
サイネージ  
にも対応!!




### QA Series 65/75/86inch

TMS-NL-QA65KN オープン価格  
TMS-NL-QA65KNMB オープン価格  
TMS-NL-QA75KN オープン価格  
TMS-NL-QA75KNMB オープン価格  
TMS-NL-QA86KN オープン価格  
TMS-NL-QA86KNMB オープン価格

#### [ 使用想定シーン ]

- オフィスで!...** 会議で電子黒板を使用、セミナーや研修時に案内の掲示、商談スペースで企業CMなどを投影
- 工場で!...** 朝礼でホワイトボードを使用、サイネージ機能を使って作業工程や無災害日数の掲示
- 学校で!...** 授業で電子黒板、休み時間は生活目標や時間割表などの掲示

※デジタルサイネージのソフトウェアをQAシリーズ本体へキッティングされたものが納品されます。 ※専用型番のご注文が必要となります。



●簡単操作  
コンテンツ作成、  
スケジュール配信  
も簡単。



●クイックスタート  
複雑な設定なしで  
利用開始できます。

### ▶ 次世代タッチディスプレイFLEX



型番	TT-2721AI0
画面サイズ	27インチ
解像度	3840×2160 (4K)
アスペクト比	16:9
輝度	≥350cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
ガラス表面処理	オプティカルポインティング/汚れ防止
タッチ方式	静電容量方式(マルチタッチ)
タッチ操作	操作ペン/指先
ペン	アクティブペン(MPP/筆圧検知 1024段階対応)
カメラ	4K (UHD)
カメラ解像度	120度視野角レンズ
視野角	-20~80度
カメラチルト角	Windows Hello対応
マイク	マイク
オートゲインコントロール	マイク
ノイズキャンセリング	マイク
エコーキャンセリング	マイク
スピーカーユニット	スピーカー
最大出力	2.1チャンネル
入力	2×5W+10Wサブウーファー USB Type-C™ 第一世代 (出力:60W)×1/HDMI 2.0 (4K@60Hz)×1/USB-A 3.0×1/ ラインイン (3.5mm ジャック)×1/RJ 45×1
出力	USB-B 3.0 (タッチ)×1/ラインアウト (3.5mm ジャック)×1
アップグレード用スロット	Intel SDM スロット (SDM-L)
質量	10.2kg
セキュリティ	ケンジントンロック
その他	FLEX本体×1、UHDカメラ×1、USB Type-C™ケーブル (1m)×1、ACアダプター×1、 電源ケーブル (1.5m)×3、アクティブペン×1、つまみネジ×2、滑り止めゴム×2、クイックガイド×1

※受注生産品、オープン価格です。

※別途送料のかかる製品がございます。詳細は営業担当にお問い合わせください。


※Web会議システムのライセンスの取り扱いはございません。販売店・お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。

※その他注意事項はHPをご確認ください。

# クラウド録画サービス

# antenna-eye

Antenna-eyeは、セキュリティカメラや  
ウェアラブル対応Webカメラを利用したクラウド録画サービスです。



## お客様のニーズに合わせたカメラシステムをご提案


### クラウド

短期間の保存でOK!  
導入コストを抑えたいなら




### ハイブリッド

セキュリティ面を保ちつつ、  
導入コストも抑えたいなら



### オンプレミス

本社も支店も  
長期保存が必要なら



## » Antenna-eyeご利用の流れ

対応カメラはP16-17をご参照ください。

### STEP1

お申込み画面から  
さくらIDを  
登録してください。

### STEP2

#### セキュリティカメラの場合

セキュリティカメラ登録用QR  
コードを表示して、カメラに読み取らせる。

#### ウェアラブル対応 Webカメラの場合

パッケージ、または同梱の用紙  
に記載の20桁のシリアル番号  
の末尾9桁を入力する。  
※注意:本体裏記載の7桁の番号では  
ありません。

### STEP3

有料プラン  
の適用



antenna-eye

詳しくは  
QRコードから  
ご確認ください!  
もしくは「Antenna-eye」で  
検索ください。



01

## レコーダー不要! 導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。導入コストを抑えられます。レコーダーやモニターを設置する場所も必要ありません。



02

## いつでも・どこでも 映像が確認できる

クラウドに映像が録画されるため、インターネット経由で映像を確認できます。



03

## 録画は ハイビジョン対応

録画映像はハイビジョンのため、通信容量を圧迫せず快適に映像を確認できます。



### ほかにも、便利な機能がたくさん。



クリップのDL回数無制限  
(1ファイルあたり1時間分)



音声も録音可能  
音声検知シーン保存



動体検知  
シーン保存



イベント一覧で  
見たいシーンを頭出し



プロジェクトごとの  
ユーザー管理

※遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にインターネット接続環境が必要です。※Webアプリ/Androidアプリ対応(Android10以上に対応)

※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。

※一部機能について、ウェアラブル対応Webカメラは非対応です。

※カメラ1台あたりHD画質(30fps)録画しています。上り回線の常時接続(512kbps以上)が必要となり、ご利用環境は光回線のインターネットを推奨しています。



### 基本料金

クラウド録画サービスをご利用いただくためには、カメラ本体の導入費用とクラウド録画サービスの月額利用料金がカメラ1台ごとに必要です。カメラ1台ごとに、それぞれ別のプランを設定することも可能です。

#### » ネットワークカメラ、ワイヤレス対応ネットワークカメラ、卓上みまもるカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	3日間保存プラン	7日間保存プラン	14日間保存プラン	30日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥770/月 (税込)	¥1,210/月 (税込)	¥1,540/月 (税込)	¥1,980/月 (税込)

#### » ウェアラブル対応Webカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	60日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥4,950/月 (税込)

※無料プラン(0日間プラン)のリアルタイム視聴は合計で24時間／月となります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視聴は無制限でご利用いただけます。

※ウェアラブル対応Webカメラの60日間プランは、2ヵ月合計で600時間程度の録画を自安としております。大幅に超過する場合は断りなくご利用を制限させていただくことがあります。

※発生したデータ通信費用につきましては、お客様のご負担となります。予めご了承ください。



### 動体検知映像保存

オプション

共有もできる 24時間分の保存領域

¥440/月(税込)

映像の保存期間を過ぎた映像の内、動体検知した映像のみを自動で検出して保存するオプションプランです。同一プロジェクト内の対象カメラなら複数台で共有できる保存領域を用意しているため、保存期間短めでも基本料金を抑えつつ、必要な映像のみ保存することができます。

経済性重視の構成も可能で、コストパフォーマンスを追求されている方にもおすすめです。

※無料プラン(0日間プラン)は対象外です。有料プランのみオプションを追加いただけます。

※ウェアラブル対応Webカメラは動体検知非対応です。

※年額プランご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

## ▶ ネットワークカメラ

製品名	固定焦点バレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点バレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ	オープン価格
製品画像							
型番	<b>CNE3CBF1</b>	<b>CNE3CDF1</b>	<b>CNE3CBZ1</b>	<b>CNE3CDZ1</b>	<b>CNE3CPZ1</b>	<b>CNE3CPZH1</b>	
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素	
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:57	水平:約122~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5	
スピーカー内蔵	—	— <sup>※1</sup>	— <sup>※1</sup>	— <sup>※1</sup>	○	— <sup>※1</sup>	
マイク内蔵	○	—	—	○	○	—	
レンズ <sup>※2</sup>	垂直方向操作	—	—	—	○	○	
	水平方向操作	—	—	—	○	○	
	ズーム	—	—	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大25倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○	○	
WDR	○	○	○	○	○	○	
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	—	IP67	
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○	
遠隔監視	○	○	○	○	○	○	
インターネット接続	○	○	○	○	○	○	
クラウド録画サービス [Antenna-eye] <sup>※3</sup>	○	○	○	○	○	○	

※1 オーディオ出力に対応可能。 ※2 CNE3CBZ1/CNE3CDZ1はパリフォーカルレンズ、CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はズームレンズです。

※3 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

## ▶ ワイヤレスカメラ

製品名	ワイヤレスフルHDカメラ WSSシリーズ		オープン価格
	センサーライト付 ワイヤレスフルHDカメラ& 10inchモニターセット	ワイヤレスフルHDカメラ& 7inchモニターセット	
型番	<b>WSS10M1CL/WSS1C</b> (増設用)	<b>WSS7M2CL/WSS2C</b> (増設用)	
製品画像			
画素数	200万画素	200万画素	
画角(°)	水平:90、垂直:50	水平:90、垂直:50	
スピーカー内蔵	○	—	
マイク内蔵	○	—	
赤外線対応	○	○	
防水/防塵	IP66(カメラのみ)	IP66(カメラのみ)	
給電	DC9V	DC9V	
遠隔監視	○	○	
インターネット接続	○*	○*	
接続台数	最大4台	最大4台	
圧縮方式	H.264	H.264	
内蔵HDD	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB、 外付けHDD容量最大2TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB、 外付けHDD容量最大2TB	
録画解像度	Full HD、HD	Full HD、HD	
マルチウィンドウ	○	○	
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	
遠隔監視・操作	○	○	
インターネット接続	○	○	

\* モニター経由で対応可能。

## ▶ ネットワークレコーダー

製品名	4ch対応 ネットワークレコーダー	8ch対応 ネットワークレコーダー	16ch対応 ネットワークレコーダー	オープン価格
製品画像				
型番	<b>CNE3R4□1</b>	<b>CNE3R8□1</b>	<b>CNE3RF□1</b>	
接続台数	最大4台	最大8台	最大16台	
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	
内蔵HDD	2TB、4TB、6TB	4TB、8TB、16TB	8TB、16TB	
録画解像度	4K、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、 D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、 D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、 D1、2CIF、CIF	
マルチウィンドウ	○	○	○	
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	
遠隔監視・操作	○	○	○	
USBバックアップ	○	○	○	
インターネット接続	○	○	○	

## 録画日数 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式		HDD容量			
		2TB	4TB	6TB	8TB
[H.264]	1台	88日	176日	264日	353日
	4台	22日	44日	66日	88日
[H.265]	1台	176日	356日	529日	706日
	4台	44日	88日	132日	176日
[H.265+]	1台	353日	706日	1059日	1412日
	4台	88日	176日	264日	356日

オープン価格

製品名	パレット型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	ドーム型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	屋外用 ワイヤレス対応 PTZカメラ <sup>※3</sup>	卓上みまもるカメラ <sup>※3</sup>
製品画像				
型番	CNW3CBF1	CNW3CDF1	CNW3CPZ1	CNW3CPB1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:約83、垂直:約44	水平:約101、垂直:約55	水平:約105~29、垂直:約52~16	水平:約86、垂直:約46
スピーカー内蔵	—	—	○	○
マイク内蔵	○	○	○	○
レンズ	垂直方向操作 水平方向操作 ズーム	— — —	— ○(最大4.3倍ズーム) ○(デジタルズーム)	— ○ ○
赤外線対応	○	○	○	○
WDR	○	○	○	—
温度センサー	—	—	—	○
防水／防塵	IP67	IP67	IP66	—
給電	DC12V*	DC12V*	DC12V*	DC5V*
プライバシーマスク	○	○	○	—
遠隔監視	○	○	○	○
インターネット接続	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN
クラウド録画サービス「Antenna-eye」 <sup>※1※2</sup>	○	○	○	○

※DC5V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能です。

※DC12V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能ですが。(PoE給電不可)

オープン価格

製品名	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ 1台セット		
型番	CNW3SZ11	接続台数	最大4台
		圧縮方式	H.264、H.265、H.265+
		内蔵HDD	2TB
		録画解像度	1080P、720P、360P、D1、2CIF、CIF
		マルチウィンドウ	○
		録画モード	スケジュール、動体検知、常時
		遠隔監視・操作	○
		USBバックアップ	○
		インターネット接続	○
		レコーダー仕様	
製品画像			
セット内容:レコーダー×1台、CNW3CBF1×1台 ※PoE給電には対応していません ※Antenna-eyeに対応しておりません			

※遠隔確認には設置場所と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。

※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

※1 Antenna-eyeを利用しない場合の映像確認には、専用アプリが必要です。

※2 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

※3 発売予定製品はカタログ作成時点の情報です。仕様が変更になる可能性がございます。

## ▶ 卓上みまもるカメラ

クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラ

ワイヤレス	双方向通話	自動追尾機能 <sup>※1</sup>	温度センサー	音声変換 <sup>※1</sup>	200万画素 <sup>※2</sup>	アラート機能 <sup>※1</sup>
複数接続	水平350°回転 垂直67°回転	動き検知	暗視撮影	クラウド録画 <sup>※3</sup>	microSD <sup>※1</sup>	

●パンチル機能を持っており人を検知して自動追尾可能<sup>※1</sup>

●自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。

●廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

●法規関連:電波法、電気用品安全法、RoHS(10物質対応)

※1 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応

※2 クラウド録画サービス「Antenna-eye」で視聴する場合、100万画素となります。

※3 クラウド録画サービス「Antenna-eye」のみ対応

ワイヤレスで、  
置くだけ  
カンタン見守り



CNW3CPB1

オープン価格

寸法:Φ69×104mm / 重量:約0.16kg



※ネットワーク環境やご利用のスマホ、周りの環境等で音量に制限がかかる可能性があります。

## ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具

### ▶ 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

<b>天井・壁付</b>		<b>ポール取付</b>		<b>ポール取付</b>	
構成型番 <b>CZ20D</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ20D</b> <b>CZ23※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ22※1</b>	オープン価格


### ▶ 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

<b>天井吊り</b>		<b>天井吊りロング</b>		<b>天井・壁付</b>	
構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ26</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ25</b> <b>CZ26</b>	オープン価格 オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ26</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格
構成型番 <b>CZ27</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ27</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ27</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格

### ▶ 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

<b>天井・壁付</b>		<b>ポール取付</b>		<b>ポール取付</b>	
構成型番 <b>CZ21</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ21</b> <b>CZ23※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ22※1</b>	オープン価格

### ▶ 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

<b>天井吊り</b>		<b>天井吊りロング</b>		<b>天井・壁付</b>	
構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ29</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ25</b> <b>CZ29</b>	オープン価格 オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ29</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格
構成型番 <b>CZ30D</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ31※2</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ31</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格
構成型番 <b>CZ32</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ31</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ31</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格

### ▶ 屋内用小型PTZカメラ

<b>天井吊り</b>		<b>天井吊りロング</b>		<b>天井付</b>	
構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ44</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ24</b> <b>CZ25</b> <b>CZ44</b>	オープン価格 オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ44</b> <b>CZ46</b>	オープン価格 オープン価格
構成型番 <b>CZ45</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ45</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格	構成型番 <b>CZ45</b> <b>CZ28※1</b>	オープン価格 オープン価格

### ▶ 屋外用PTZカメラ

<b>天井吊り</b>		<b>天井吊り</b>		<b>天井吊りロング</b>	
構成型番 <b>CZ33</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ33</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ33</b>	オープン価格
構成型番 <b>CZ34</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ34</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ37</b>	オープン価格
構成型番 <b>CZ35</b>	オープン価格	上記2点セット	上記2点セット	構成型番 <b>CZ38</b>	オープン価格
構成型番 <b>CZ33</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ33</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ39※3</b>	オープン価格
		構成型番 <b>CZ36</b>	オープン価格	構成型番 <b>CZ41</b>	(またはCZ40D) オープン価格
				構成型番 <b>CZ37</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ39※3</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ42※1</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ38</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ39※3</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ42※1</b>	オープン価格
				構成型番 <b>CZ43</b>	オープン価格

\*1 ポール適合マスト径は、φ67~127です。

\*2 ジャンクションボックスが不要の場合は、CZ32をお使いください。

\*3 ジャンクションボックス CZ39 を使用しない取付も可能ですが、(配線の防水処理が必要な場合)

詳細は、各営業担当者までお問い合わせください。

## ■ カメラ/レコーダー向け保守サービス・デリバリー保守

お客様の環境に合わせてお選びいただける保守サービスをご用意しています。通常の製品同様に当社販売代理店より保守パックをご購入いただけます。登録書を提出していただくことで、保守サービス開始になります。※ウェアラブル対応Webカメラ・ワイヤレスカメラ・ワイヤレス対応ネットワークカメラ・どこでもウォッチカメラに保守メニューはございません。

### デリバリー&保証延長サービスとは?

すぐに代替機がほしい方は

少し時間に余裕がある方は

## デリバリー保守

常時安心

購入後すぐ保守契約可能 代替機など費用は無料

### デリバリー保守の場合



障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて交換後、不具合のある機器を送り返していただきます。代替機の設置と故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。

### 万が一故障した時の手順

1. 故障が発生したら、ロジテックINASの保守専用窓口もしくは、フォースメディアカスタマーセンターにご連絡ください。
  2. 受付後、代替機を発送いたします。代替機の取り付けと故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。
  3. 製品の交換作業後、故障品をロジテックINASもしくは、フォースメディアカスタマーセンターへご返送ください。
- ※ 注) デリバリー保守の当日発送は16時受付までとなります。

## 保証延長

延長保証

2年目以降が対象 修理費用などは無料

### 保証延長の場合



標準無償保証期間(1年)の延長サービス。故障した機器を送付いただき、修理完了品または、代替機を、お客様指定の場所までお届けします。代替機の設置と故障品の取り外しはお客様でお願いいたします。

### 万が一故障した時の手順

1. 故障が発生したら、ロジテックINASの保守専用窓口もしくは、フォースメディアカスタマーセンターにご連絡ください。
2. 受付後、お客様にて故障品を発送していただきます。
3. 修理後、お客様にご返却いたします。

### ▶ 保守サービスメニュー

保守対象製品 カテゴリ	ネットワーク カメラ	PTZカメラ	同軸カメラ	ネットワーク レコーダー	デジタルビデオ レコーダー
対象型番	CNE3CBF1 CNE3CBZ1	CNE3CPZ1	CCE3CBF1 CCE3CBZ1	CNE3R421 CNE3R441 CNE3R461	CCE3R421 CCE3R441
	CNE3CDF1	CNE3CPZH1	CCE3CDF1	CNE3R841 CNE3R881 CNE3R8F1	CCE3R461 CCE3R841
	CNE3CDZ1		CCE3CDZ1	CNE3RF81 CNE3RFF1	CCE3R881 CCE3R8F1

## デリバリー保守

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-DS-001	デリバリー保守／1年	¥17,600(税抜価格¥16,000)
CES-3C-DS-002	デリバリー保守／2年	¥20,900(税抜価格¥19,000)
CES-3C-DS-003	デリバリー保守／3年	¥26,400(税抜価格¥24,000)
CES-3C-DS-004	デリバリー保守／4年	¥35,200(税抜価格¥32,000)
CES-3C-DS-005	デリバリー保守／5年	¥45,100(税抜価格¥41,000)
CES-3C-DS-006	デリバリー保守／6年	¥58,300(税抜価格¥53,000)

## 保証延長

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-SS-001	延長保証サービス／延長1年	¥4,950(税抜価格¥4,500)
CES-3C-SS-002	延長保証サービス／延長2年	¥7,700(税抜価格¥7,000)
CES-3C-SS-003	延長保証サービス／延長3年	¥11,000(税抜価格¥10,000)
CES-3C-SS-004	延長保証サービス／延長4年	¥17,600(税抜価格¥16,000)
CES-3C-SS-005	延長保証サービス／延長5年	¥25,300(税抜価格¥23,000)

### ▶ VIVOTEK製品 保守サービスメニュー

## デリバリー保守

### デリバリー(先出しセンドバック)保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。※こちらは一例です。詳しくはお問合せください。

ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
3年間	AS3FD9166-HN ¥7,700(税抜価格¥7,000)	AS3FD9369 ¥3,300(税抜価格¥3,000)	AS3IB9369 ¥3,300(税抜価格¥3,000)	AS3IB9368-HT ¥7,700(税抜価格¥7,000)	AS3FE9380-HV ¥14,300(税抜価格¥13,000)
5年間	AS5FD9166-HN ¥12,100(税抜価格¥11,000)	AS5FD9369 ¥5,500(税抜価格¥5,000)	AS5IB9369 ¥5,500(税抜価格¥5,000)	AS5IB9368-HT ¥12,100(税抜価格¥11,000)	AS5FE9380-HV ¥24,200(税抜価格¥22,000)
1年延長 (4年目・5年目)	ASEFD9166-HN ¥5,500(税抜価格¥5,000)	ASEFD9369 ¥2,200(税抜価格¥2,000)	ASEIB9369 ¥2,200(税抜価格¥2,000)	ASEIB9368-HT ¥5,500(税抜価格¥5,000)	ASEFE9380-HV ¥9,900(税抜価格¥9,000)

## 保証延長 センドバック延長保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。※こちらは一例です。詳しくはお問合せください。

ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
1年延長 (4年目・5年目)	WEFD9166-HN ¥3,300(税抜価格¥3,000)	WEFD9369 ¥1,100(税抜価格¥1,000)	WEIB9369 ¥1,100(税抜価格¥1,000)	WEIB9368-HT ¥3,300(税抜価格¥3,000)	WEFE9380-HV ¥5,500(税抜価格¥5,000)
2年延長 (5年目)	W5FD9166-HN ¥5,500(税抜価格¥5,000)	W5FD9369 ¥2,200(税抜価格¥2,000)	W5IB9369 ¥2,200(税抜価格¥2,000)	W5IB9368-HT ¥5,500(税抜価格¥5,000)	W5FE9380-HV ¥9,900(税抜価格¥9,000)

製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。

延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※期間満了日の前日が土日祝日、またはフォースメディア休業日の場合はその前の営業日とします。

お客様	発注 保守パック出荷	販売代理店
お客様	保守登録	フォースメディアカスタマーセンター (委託先)

# 人々の暮らしを見守る力。VIVOTEK



**VIVOTEK**  
A Delta Group Company

驚きの検索スピード体験を  
ディープサーチで



## カメラ内AI画像解析機能で属性を付与 「ディープサーチ」属性分析

強力なアルゴリズムにより、人物や車両の外観特性を認識します。エッジ主導のテクノロジーにより、カメラ単位で分析機能を拡張していくことができ、サーバーのコンピューティングリースやラックスペースを気にする必要がありません。



## 見たい映像をピンポイントで 「ディープサーチ」属性サーチ

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を行います。  
人：性別/年齢/服の色など  
車両：二輪/四輪、車両の色



## 検索条件をあとから付与できる 「ディープサーチ」シーンサーチ

録画映像に所定の条件をあとから指定し検索することが可能です。

- ・ラインクロス検知
- ・侵入検知
- ・徘徊検知



## VIVOTEKは先進の画像技術でネットワークカメラの総合ソリューションをご提供します



### 簡単セットアップのAI監視システム **VSS(VAST Security Station)**

中小規模ビジネスから24時間365日の監視が必要な大規模運用まで、さまざまな規模のプロジェクトでご利用いただけます。ビジョン・オブジェクト分析を搭載したカメラとの組み合わせにより、AI監視システムの拡張がよりフレキシブルに、容易に対応可能です。



### 簡単設定・無償のクラウドサービス **VIVOCloud**

モバイル端末とカメラ・レコーダーのインターネット経由での接続を実現し、いつでもどこからでもスマーズな映像管理を可能にします。



### PCレス管理、4ch~196chの豊富な品揃え **ネットワークビデオレコーダー**

サイバーセキュリティ防止、映像解析イベント検索等VIVOTEKの最新技術が組み込まれ、安全かつスマートな監視運用を可能にします。



デスクトップタイプ ラックマウントタイプ



### ネットワーク帯域幅・録画容量を削減 **スマートストリームIII**

独自の映像圧縮技術により高画質を維持しながらH.264と比べ90%以上の帯域幅を削減、ネットワークの使用効率を最大化します。



### 正確な人物検知で誤警報を防止 **スマートモーション検知**

AI画像解析技術により人物を正確かつ即座に認識、従来の動体検知で発生していた木の搖れや動物の動きなどの誤警報を最小化します。



### 人物の不審な行動を検知 **スマートVCA**

正確な人物検知に加えて8種類の高度な行動解析でユーザーの多様な監視ニーズにお応えします。



### 水平180°をカバーし屋外監視に最適 **180°パノラマカメラ**

1台のカメラで180°の視野角をカバーし、ショッピングモール、駐車場、空港等の屋外大空間の監視に最適です。



### 簡単セットアップのAI 監視システム **360°フィッシュアイカメラ**

180°のパノラマビュー(壁掛け)と360°のサラウンドビュー用(天井取付)のレンズを装備しており、一台で広範囲の撮影が可能です。小売店舗やホテル、銀行などカメラの存在を目立たせたくない屋内環境下で高い効果を発揮します。



### 最大99%の高精度で人数カウント **人数カウントカメラ**

ファームウェアの更新によりAI分類を有効にします。  
(性別、自転車／車いす／ベビーカー、大人／子供、荷物)



## ▶ ネットワークカメラ

すべてオープン価格

製品名	ネットワークカメラシステム									
型番	FD9369	FD9368-HTV	FD9388-HTV	FD9166-HN	IB9369	IB9368-HT	IB9388-HT	CC9381-HV	FE9180-H-V2	FE9380-HV
製品画像										
画像解像度	1980×1080(2MP)	1980×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	1980×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	2560×1920(5MP)	1920×1920	1920×1920
レンズ方式	固定フォーカル パリフォーカル、リモートフォーカス	パリフォーカル、リモートフォーカス	パリフォーカル、リモートフォーカス	固定フォーカル	固定フォーカル パリフォーカル、リモートフォーカス	パリフォーカル、リモートフォーカス	固定フォーカル	固定フォーカル	固定フォーカル	固定フォーカル
撮影角度(°)	水平:116 垂直:65 対角:140	水平:33~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:109 垂直:59 対角:129	水平:118 垂直:65 対角:140	水平:32~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:180 垂直:120 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180
WDRテクノロジー	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro
パン・チルト・ズーム	ePTZ 18倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 18倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(Eフラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(Eフラグインで12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(Eフラグインで12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(Eフラグインで12倍)
赤外線光量	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR II 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR 対応	10mまで有効な940nm インピージュIR Illuminatorー内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	15mまで有効な赤外線機器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応	—	—	10mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応
WDR	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB以上
オーディオ対応	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	—	—	—	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり
オーディオインターフェイス	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	—	—	—	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク
有効範囲	5m	5m	5m	5m	—	—	—	5m	5m	5m
動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知、人体検知、タイムフィルター	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知	5つのカウントによる動画モーション検知
電源入力	DC 12V/IEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	DC 12V/IEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力(W)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95(IRオン) 最大9(IRオフ)	最大12.95(IRオン) 最大9(IRオフ)	最大 5.5(IRオン) 最大2.8(IRオフ)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95(IRオン) 最大12(IRオフ)	最大12.95(IRオン) 最大12(IRオフ)	最大6.7	最大4.6W	最大12(IRオン) 最大3.8(IRオフ)
サイズ(mm)	φ:110×85	φ:133.7×103.8	φ:133.7×103.8	90×50	φ:91.1×181.5	85×85×214.5	85×85×214.5	D159.9×W71.92×H60.2(ドーム含む) D159.9×W71.92×H39.2(ドーム除く)	φ:94×35	φ:150×68.2
重量	465g	819g	819g	150g	671g	738g	738g	492g	140g	695g
動作温度(°C)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:0~40 動作時:-10~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~50 動作時:-30~50	起動時:-10~50 動作時:-30~50	起動時:-10~60 動作時:-30~60
湿度(%)	95	90	90	90	95	90	90	90	90	90
その他	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウ징 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	—	—	—	—

## ▶ レコーダー

すべてオープン価格

型番	ND9326P (8ch)	ND9442P (16ch)	単体でもご使用いただけますが、ネットワークカメラシステムのレコーダーと互換性があります。
製品画像			
電源入力	100-240V AC, 50/60Hz	100-240V AC, 50/60Hz	
消費電力(W)	最大190	最大300	
サイズ(mm)	W366×D315×H44	W432×D421×H66	
重量	2.65Kg	4.6Kg(HDD除く)	
動作温度(°C)	-10~55(14°F~131°F)	-10~55(14°F~131°F)	
湿度(%)	0~95	0~95	
その他	RAID 0, 1	RAID 0, 1, 5	

製品ラインナップはホームページをご覧ください。

詳しい情報は  
こちら  
もしくは「VIVOTEK」  
で検索
 BUSINESS SOLUTION  
 ソリューション  
 特集  
 タブレット  
 カスタムPC  
 法整備  
 遠隔支援  
 カメラ  
 サイネージ  
 ネットワーク  
 NAS  
 ストレージ  
 ベリフエラル  
 アクセサリー  
 ケース  
 固定  
 別注

ニーズに  
合わせた  
配信システム

# エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手間を大幅に削減

詳しい情報はこちら  
もしくは  
「エレコム サイネージ」  
で検索



## LAN配信型システムのご紹介

### 社内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

#### 掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します



これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

#### 掲示板NEXTで、できること

##### 掲示物の電子化

- 安全衛生関連のポスター
- 社内研修の案内
- 作業予定表
- 作業手順書/マニュアルの掲示

##### リアルタイムの情報共有・作業指示

- 作業進捗状況
- 設備故障の連絡
- 品質不具合の発生連絡
- 来客情報の共有
- 作業リスト
- 作業変更連絡
- 引継ぎ情報の共有

##### 事務所と現場の往復にかかる時間をサイネージで短縮できます

- 例えば下記の場合…
- 事務所と現場の往復にかかる時間: 10分
  - 1日あたり発生回数: 5回
- 月あたり削減時間  
**10分×5回×20日=1000分**

## クラウド配信型システムのご紹介

### デジタル掲示板で生産性を向上します

掲示板をデジタル化する機能により、紙の貼り換え業務にかかる手間を大幅に削減します。

#### 掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

スマホからの情報確認

## 機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

### お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理の手間を大幅に削減します。



#### 御社の作業はこれだけ!



担当者様から事務局にコンテンツ送付配信の指示をします。

#### あとは事務局が全て運用!



- コンテンツ登録
- スケジュール配信の作業
- サイネージ機器の死活監視
- 非稼働時のサポート
- サイネージに関するお問い合わせ受付サポート

# デジタルサイネージ 導入レポート

[地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター様]

## 地域に開かれた拠点病院の エントランスでエレコムの デジタルサイネージが情報発信に活躍!

大阪はびきの医療センター様は、大阪府立結核療養所羽曳野病院として昭和27年(1952年)に開院。

その後、一般病床も加え、総合病院としての機能を充実させてられた。

平成29年(2017年)には、現在の大坂はびきの医療センターと改称。

呼吸器・アレルギー・感染症に加え、総合的な診療科も備え、地域の拠点病院としての医療ニーズに応えておられる。

同センターでは、令和5年(2023年)5月に新病院を開院、同時にエレコムのデジタルサイネージ『掲示板NEXT』を導入いただいた。

その経緯や運用方法などについてお話をうかがった。

### 1台目の可動式デジタルサイネージで コミュニケーションに活用できることを実感

呼吸器・アレルギー・感染症などの専門医療に加え、地域に根差した総合的な診療科も備えておられる大阪はびきの医療センター様。開院前には、大阪府知事を筆頭に約2,000名もの来場者を集め、完成式典・内覧会が開催された。デジタルサイネージは、そこでも多くの来場者の注目を集めたという。

「当時、築50年となる旧病院はかなり古かったのですが、私は旧病院の入り口に貼られていた数々の掲示物が気になったのです。病院として掲示物のルールは決めているものの、イベントの開催期間が終わっているのに貼られているものなど、乱雑な状態でした。また、新しくできる病院のPRもしたいと考えていましたが、ポスターだと何枚も貼ることになります。そこで、紙の掲示物ができるだけ減らして、情報伝達の手段をデジタルサイネージにしてはどうかと検討に入りました」



落ち着きを感じさせる、大阪はびきの医療センターの外観。

### 手軽な運用と機能の豊富さから エレコムのデジタルサイネージを採用

導入にあたって、いくつかのメーカーを比較されたという事務局長の中谷氏。最終的にエレコムのデジタルサイネージ『掲示板NEXT』を選択いただいた。

「自分たちがやりたいことが、簡単にできそうだということが一番です。パワー・ポイントからデータを移すだけでコンテンツが作れる手軽さがよかったです。また、同じ画像や映像を繰り返すだけでなく、時間帯によって流すコンテンツを変えられる『タイムスケジュール』や、緊急のメッセージを流すことができる機能『メッセージボード』が将来的に使えることも大きかった」と操作の簡単さと機能を評価いただいた。

地方独立行政法人大阪府立病院機構

### 大阪はびきの医療センター

結核治療の専門病院として開院。現在は、呼吸器、アレルギー、感染症などの専門病院としての役割はもちろんのこと、「地域に信頼され、地域になくてはならない病院」として南河内地域の医療ニーズに応える総合的な医療を提供している。コロナ禍では、社会の要請に応え多数の患者を収容。特に一般的の病院では受け入れが難しい障がい者、妊婦、子ども、認知症のある方なども積極的に受け入れ治療にあたった。



ホームページ <https://www.raopho.jp/>



#### ■ ご採用機器

掲示板NEXT用STB  
Androidモデル(有線/無線)  
LB-HMB545-KN



### 新病院の「ホスピタルストリート」に 2台のデジタルサイネージを導入

エントランスを入ってすぐに気づくのは、患者らが通る通路が非常に幅広いことだ。そのゆったりとした空間に、デジタルサイネージが2台設置されている。

「当院は、災害発生時には地域の被災者を受け入れる役割を担っています。このスペースは『ホスピタルストリート』と呼ばれており、大規模災害発生時には災害対策本部が設置されることになります。例えば、多数の被災者が発生したような場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決める『トリアージ』が、ここで行われることも想定しています」

そのような事態が発生すれば、デジタルサイネージを情報共有の手段として活用される予定だという。病院内外のスタッフや被災者、ケガ人などで混乱する現場では、大型スクリーンによる情報発信がきっと有効に働くことだろう。



「ホスピタルストリート」でさまざまな情報を伝えるデジタルサイネージ。

### 今後はセミナーなどでの利用も検討

デジタルサイネージが設置されている「ホスピタルストリート」は、普段は多くの患者様が通行する場所のため、とても目に入りやすい場所だ。

「現在は、新病院をドローンで空撮した動画や、普段見ていただくことのない手術室、病室などの写真を配信しています。今後は、各部門が制作した情報共有コンテンツを流したり、週末は動画を流してセミナーを開催するといった用途も検討しています」と語る中谷氏。地域の拠点病院での普段の情報提供から、災害発生時の情報共有まで、多彩な用途での活用が期待される。



地方独立行政法人大阪府立病院機構

### 大阪はびきの医療センター

結核治療の専門病院として開院。現在は、呼吸器、アレルギー、感染症などの専門病院としての役割はもちろんのこと、「地域に信頼され、地域になくてはならない病院」として南河内地域の医療ニーズに応える総合的な医療を提供している。コロナ禍では、社会の要請に応え多数の患者を収容。特に一般的の病院では受け入れが難しい障がい者、妊婦、子ども、認知症のある方なども積極的に受け入れ治療にあたった。

●取材に  
ご対応いただいた方



地方独立行政法人大阪府立病院機構  
大阪はびきの医療センター  
事務局長 中谷 健志 様

詳しくはこちらを  
ご覧ください





3年+2年保証

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することで  
プラス2年の延長保証があります。

## ▶ 法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ)

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	4ポート	
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 <b>レイヤー2 Webスマート</b> PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応		ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL	ギガビット PoE対応 大容量モデル 2 EHB-SG2C16F-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 4 EHB-SG2C16F-HPL	ギガビット PoE対応 ファンレス 5 EHB-SG2C16-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 6 EHB-SG2C08-PL	
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 <b>レイヤー2 Webスマート</b> PoE対応 2年保証 Web設定 VLAN対応 QoS対応			ギガビット PoE対応 7 AWGEV204C250	ギガビット PoE対応 8 AWGEV104C130			
Web設定・管理機能搭載 <b>レイヤー2 Webスマート</b> 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応	メタルケース	ギガビット ファンレス 9 EHB-SG2C24	ギガビット ファンレス 10 EHB-SG2C16	ギガビット ファンレス 11 EHB-SG2C08	10Gマルチギガビット ファンレス 12 EHB-SX2A08F	2.5Gマルチギガビット ファンレス 13 EHB-SQ2A08	
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク <b>レイヤー2 アンマネージ</b> PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象		ギガビット PoE対応 15 EHB-UG2D24F-PL	ギガビット PoE対応 16 EHB-UG2D16F-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 17 EHB-UG2D08-PL	ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス 14 EHB-UG2C05E-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 18 EHB-UG2D05-PL	*PoE対応はポート1~4のみ
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク <b>レイヤー2 アンマネージ</b> PoE対応 2年保証				ギガビット PoE対応 19 AWGET080C120			
基本機能充実、安心ネットワーク <b>レイヤー2 アンマネージ</b> 3年+2年保証 保守オプション対象		ギガビット ファンレス 21 EHB-UG2B24-S	ギガビット ファンレス 22 EHB-UG2B16-S	ギガビット ファンレス 23 EHB-UG2B08-S	ギガビット ファンレス 24 EHB-UG2B05-S	2.5Gマルチギガビット ファンレス 25 EHB-UQ2A05E	
	プラスチックケース			ギガビット タップ型 ファンレス 26 EHB-UG2A08-TP			

オプション  
デリバリー  
保守オプション  
センドバック  
延長保守

保守サービスについて → P30

## ▶ 法人向けスイッチングハブ(アンマネージ)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 アンマネージスイッチ 25					
ギガ超え高速通信全ポート マルチギガ2.5Gbps対応					
オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守	ギガビット 2.5GBASE-T	耐熱50°C	長寿命設計	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	専用AC アダプター	※「2年」保証には、 ユーザー登録が必要		
ファンレス	EU RoHS 指令準拠				
●デスクトップ周りでの利用も快適な 静音ファンレス設計		2.5Gマルチギガビットスイッチ			
●ACアダプター設計によりコンパクト設置					
●効率的な設置に対応 壁面設置、マグネット設置 (※マグネットはオプション)					
25ポート EHB-UQ2A05E	¥20,570 (税抜価格¥18,700)				
■約W190×D120×H38mm/約900g (本体のみ)					

## レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 21 22 23 24

ループ検知と高信頼性で  
安心ネットワークを提供

オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守	ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	3年+2年 保証*	EU RoHS 指令準拠
ループ防止 機能*	省電力機能	専用AC アダプター	電源内蔵		※「2年」保証には、 ユーザー登録が必要

※EHB-UG2B05-Sはループ検知機能

EHB-UG2B05-S	
EHB-UG2B-Sシリーズ	
25ポート EHB-UG2B05-S	¥7,150 (税抜価格¥6,500)
28ポート EHB-UG2B08-S	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
2216ポート EHB-UG2B16-S	¥27,687 (税抜価格¥25,170)
2424ポート EHB-UG2B24-S	¥40,997 (税抜価格¥37,270)

- 約W127.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約330g(本体のみ)
- 約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約425g(本体のみ)
- 約W215.5×D133.0×H42.0mm(本体のみ)/約900g(本体のみ)
- 約W267.0×D161.5×H42.0mm(本体のみ)/約1.5kg(本体のみ)

## レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 26

マグネットでスチール面に  
ワンタッチで取り付け可能

オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守	ギガビット 1000BASE-T	電源コード 一体型	耐熱50°C	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	締めき・横書き 自由	省電力機能	ファンレス		

※「2年」保証には、ユーザー登録が必要

8ポート EHB-UG2A08-TP	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g	

## ▶ 法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

## レイヤー2 10Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ [12]

10Gマルチギガ対応

8ポートスイッチ(メタル筐体／電源内蔵)

有線ギガビット 10GBASE-T	耐熱50°C	VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	EU RoHS 指令準拠	※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要
			グループB → P30

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能  
●効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応

[12] 8ポート **EHB-SX2A08F** ¥71,500 (税抜価格¥65,000)  
■約W330×H230×D44mm/約2.2kg (本体のみ)



## レイヤー2 Giga対応 Webスマート

WebブラウザーでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	VLAN/ QoS対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	ファンレス
19インチ ラックマウント対応	EU RoHS 指令準拠		※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要
			グループB → P30

EHB-SG2C08

EHB-SG2Cシリーズ  
[1] 8ポート **EHB-SG2C08** ¥31,680 (税抜価格¥28,800)  
[10] 16ポート **EHB-SG2C16** ¥35,673 (税抜価格¥32,430)  
[9] 24ポート **EHB-SG2C24** ¥47,652 (税抜価格¥43,320)



## レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ [13]

2.5Gマルチギガ対応

8ポートスイッチ(メタル筐体／電源内蔵)

有線ギガビット 2.5GBASE-T	耐熱50°C	VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	ファンレス	EU RoHS 指令準拠
			※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要

●Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能  
●効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応

[13] 8ポート **EHB-SQ2A08** ¥30,485 (税抜価格¥27,714)  
■約W330×H230×D44mm/約2.1kg (本体のみ)



## 1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に！



※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

A 伝送距離550m 1000BASE-SX <b>EHB-EX-SFPGSX</b>	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
B 伝送距離10km 1000BASE-LX <b>EHB-EX-SFPGLX</b>	¥21,780 (税抜価格¥19,800)
C 伝送距離10km 1000BASE-BX / BWDMセット <b>EHB-EX-SFPGBW-P</b> *	¥32,780 (税抜価格¥29,800)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

光ファイバーケーブルの製品情報→P24

## ▶ PoE対応スイッチングハブ

## レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

PoE対応、WebブラウザーでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠	VLAN/ QoS対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	19インチ ラックマウント対応	
EU RoHS 指令準拠				グループB → P30



EHB-SG2C-PLシリーズ

2 16ポート <b>EHB-SG2C16F-PL</b>	¥72,941 (税抜価格¥66,310)
1 24ポート <b>EHB-SG2C24F-PL</b>	¥86,251 (税抜価格¥78,410)

フランレス

6 8ポート <b>EHB-SG2C08-PL</b>	¥46,321 (税抜価格¥42,110)
5 16ポート <b>EHB-SG2C16-PL</b>	¥66,286 (税抜価格¥60,260)

EHB-SG2C-HPLシリーズ

4 16ポート <b>EHB-SG2C16F-HPL</b>	¥92,950 (税抜価格¥84,500)
3 24ポート <b>EHB-SG2C24F-HPL</b>	¥99,561 (税抜価格¥90,510)

## レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ [15] [16] [17] [18]

放熱性の高いメタル筐体採用  
動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠	3年+2年 保証*
省電力機能	電源内蔵		
19インチ ラックマウント対応	EU RoHS 指令準拠		グループB → P30



EHB-UG2D-PLシリーズ

フランレス・ループ検知

15 5ポート <b>EHB-UG2D05-PL</b>	¥21,032 (税抜価格¥19,120)
17 8ポート <b>EHB-UG2D08-PL</b>	¥27,687 (税抜価格¥25,170)

ファン付きループ防止

16 16ポート <b>EHB-UG2D16F-PL</b>	¥54,307 (税抜価格¥49,370)
18 24ポート <b>EHB-UG2D24F-PL</b>	¥70,279 (税抜価格¥63,890)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

## レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ [7] [8]

英語Web経由でVLAN・QoSなどを設定できる

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠	VLAN/ QoS対応	2年保証
ループ防止 機能	省電力機能	19インチ ラックマウント対応		

PoE対応



AWGEV104C130



AWGEVCシリーズ

3 8ポート <b>AWGEV104C130</b>	¥33,231 (税抜価格¥30,210)
7 16ポート <b>AWGEV204C250</b>	¥56,205 (税抜価格¥51,095)

PoE供給容量 ※
合計130Wまで
合計250Wまで
※最大30W/ポート

## レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ [19] [20]

放熱性の高いメタル筐体採用  
動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠	2年保証
ループ防止 機能	省電力機能	19インチ ラックマウント対応	

PoE対応



AWGETCシリーズ

20 4ポート <b>AWGET050C065</b>	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
19 8ポート <b>AWGET080C120</b>	¥16,500 (税抜価格¥15,000)

PoE供給容量 ※
合計60Wまで
合計115Wまで

## レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ [14]

放熱性の高いメタル筐体採用 動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50°C	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	ACアダプター
ファンレス	EU RoHS 指令準拠	

PoE対応



14 5ポート <b>EHB-UG2C05E-PL</b>	¥22,220 (税抜価格¥20,200)
15 W175×D100×H29mm	約440g

PoE供給容量 ※
30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

## ▶スイッチングハブ 量販モデル

2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 対応

EU RoHS 指令準拠

		5ポート																		
ACアダプター	メタルケース	筐体構造				MACアドレス登録数	VCCI	機能					電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格			
1	5	ACアダプター	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	16,384件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、9.2W	W190.0xD120.0xH38.0	900g	EHC-Q05MA-HJB	¥9,163 (税抜価格 ¥8,330)

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

		3ポート		5ポート						8ポート			16ポート		24ポート					
電源内蔵	メタルケース																			
電源内蔵	プラスチックケース			ループ検知 トッピング端 50°C対応 3 EHC-G05MN2-HJシリーズ						ループ検知 トッピング端 50°C対応 10 EHC-G08MN2-HJシリーズ			ループ検知 トッピング端 50°C対応 16 EHC-GXXMN2-HWシリーズ		ループ検知 トッピング端 50°C対応 17 EHC-GXXMN2-HWシリーズ					
ACアダプター	メタルケース									ループ検知 トッピング端 50°C対応 11 EHC-G08PN2-Jシリーズ										
ACアダプター	プラスチックケース			5 EHC-G05MA-B						12 EHC-G08MA-B										
2	3	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、2.0W	W70.0xD50.0xH15.0	40g	EHC-G03PA2-SB	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)
3		電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、3.0W	W127.5xD83.6xH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB EHC-G05MN2-JW	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)
4		電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	8,192件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、2.3W	W137.0xD81.5xH32.0	185g	EHC-G05PN4-JB EHC-G05PN4-JW	¥8,459 (税抜価格 ¥7,690)
5		ACアダプター	メタルケース	2,000件						ループ検知 トッピング端 50°C対応 13 EHC-G08PA2シリーズ			ループ検知 トッピング端 50°C対応 14 EHC-G08PA2-Jシリーズ		ループ検知 トッピング端 50°C対応 15 EHC-G08PA3-W					
6		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	8,192件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	105g	EHC-G05PA4-B EHC-G05PA4-W	¥4,917 (税抜価格 ¥5,120)
7		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	8,192件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	125g	EHC-G05PA4-JB EHC-G05PA4-JW	¥5,632 (税抜価格 ¥5,120)
8		ACアダプター	プラスチックケース	2,000件						ループ検知 トッピング端 50°C対応 16 EHC-G08PA2-W			ループ検知 トッピング端 50°C対応 17 EHC-G08PA2-SB		ループ検知 トッピング端 50°C対応 18 EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HW					
9		電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、3.0W	W97.0xD57.0xH15.0	60g	EHC-G05PA2-SB	¥5,632 (税抜価格 ¥5,120)
10		電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、4.0W	W171.5xD83.6xH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HW	¥7,634 (税抜価格 ¥6,940)
11		電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-HJB EHC-G08PN2-JW	¥7,106 (税抜価格 ¥6,460)
12		8	ACアダプター	メタルケース	4,000件						ループ検知 トッピング端 50°C対応 19 EHC-G08MA-B			ループ検知 トッピング端 50°C対応 20 EHC-G08PA2-W		ループ検知 トッピング端 50°C対応 21 EHC-G08PA2-SB				
13		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-W	¥4,774 (税抜価格 ¥4,340)
14		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	4,096件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB EHC-G08PA2-JW	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)
15		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	4,000件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、5.0W	W129.6xD58.6xH21.3	95g	EHC-G08PA3-W	¥5,060 (税抜価格 ¥4,600)
16	16	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	8,192件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、11.3W	W215.5xD133.0xH42.0	900g	EHC-G16MN2-HW	¥25,168 (税抜価格 ¥22,880)
17	24	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	8,192件	A	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、15.9W	W267.0xD161.5xH42.0	1,5kg	EHC-G24MN2-HW	¥39,314 (税抜価格 ¥35,740)

100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

		8ポート																		
電源内蔵	メタルケース	筐体構造				MACアドレス登録数	VCCI	機能					電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格			
18	8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、1.9W	W171.5xD83.6xH30.0	320g	EHC-F08MN-HJB	¥5,412 (税抜価格 ¥4,920)
19		ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知	トッピング端	50°C対応	2,048件	B	らくらく節電機能	省エネ法対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチラック	壁掛け	無コンデンサ不使用(本体)	AC100-240V、1.9W	W140.0xD86.5xH34.0	160g	EHC-F08PA-JW	¥3,916 (税抜価格 ¥3,560)

ループ検知	ネットワーカーダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。	トッピング端	付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトッピング対策プラグを採用しています。	50°C対応	50°Cまでの環境で使用できる高性能モードです。	省エネ法	省エネルギー法の基準を満たした製品です。	らくらく節電機能	未使用ポート/電源OFFの機器を自動判定して節電。
Jumbo Frame	一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。	マグネット	スチールデスクなど、スチール面に簡単に固定できます。	19インチラックマウントに	19インチラックマウントで対応しています。	壁掛け	壁掛け固定用のフック穴を装備しています。	無コンデンサ不使用(本体)	本体基板に電解コンデンサ不使用で長寿命を実現した製品です。

## ▶ ルーター

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現。Web会議やオンライン学習の通信を自動で最適化するギガビットルーター。

<b>2402+800 Mbps</b>	<b>11ax</b>	<b>11ac</b>	<b>Wi-Fi 6 対応</b>
IPv6 (IPoE)	1年保証		
MU-MIMO 対応	ビームフォーミングZ 対応		



- トレンドマイクロ社セキュリティ「スマートホームネットワーク™機能」搭載
- 子どもネットタイマー3対応
- 独自機能「らくらくQoS」
- ハイパワー内蔵アンテナ搭載

WRC-X3200GST3-B ¥13,816 (税抜価格¥12,560)

■約W47×D147×H190mm(突起部、スタンド部除く)／約570g(本体のみ)

Win	<b>11</b>	<b>10</b>
Mac	Ventura 13	Monterey 12
	Big Sur 11	Catalina 10.15
	Sierra 10.13	El Capitan 10.11
	High Sierra 10.12	Siemone 10.10

メッシュ状のネットワークで家中どこでも快適にインターネットを利用できるEasyMesh対応ルーター単品モデル。

<b>1201+574 Mbps</b>	<b>11ax</b>	<b>11ac</b>	<b>Wi-Fi 6 対応</b>
IPv6 (IPoE)	1年保証		
MU-MIMO 対応	ビームフォーミングZ 対応		

WMC-X1800GST2-B ¥10,571 (税抜価格¥9,610)

■約W141.0×D36.5×H160.0mm(突起部、スタンド部除く)／約460g(本体のみ)

3つの5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能なWi-Fi 6対応モデル。

<b>2402+574 Mbps</b>	<b>11ax</b>	<b>11ac</b>	<b>Wi-Fi 6 対応</b>
IPv6 (IPoE)	1年保証		
MU-MIMO 対応	ビームフォーミングZ 対応		



- コンパクトモデル
- 独自機能「セキュリティWi-Fi」搭載
- 子どもネットタイマー3対応

Win	<b>11</b>	<b>10</b>
Mac	Sonoma 14	Ventura 13
	Monterey 12	Big Sur 11
	Catalina 10.15	Mojave 10.14
iOS	iPad 17	16
	15	14
Android	13	12
	11	10
	9	8

## ▶ 無線LANアダプター

Wi-Fi 6E USB3.0対応無線LANアダプター

<b>最大 2402 Mbps</b>	<b>11ax</b>	<b>Wi-Fi 6E 対応</b>
1年保証		



WDC-XE2402TU3-B ¥9,867 (税抜価格¥9,970)

■約W88×D28×H14mm／約31g



Win **11** **10**

世界最小クラス 11ac /n/a(5GHz)専用

USB2.0対応無線LANアダプター<sup>\*</sup>。\*2015年6月25日時点 当社調べ。

パソコンに装着したままでも邪魔にならない最小サイズ。

<b>433+150 Mbps</b>	<b>11ac</b>	1年保証
---------------------	-------------	------

- お使いのPCを11ac対応にアップグレード
- 環境に合わせてインストール方法が選べる



オープン価格

WDC-433SU2M2BK

■約W19×D15×H8mm／約2g



装着時露出部  
僅か10mm

Win	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8.1</b>	<b>8</b>	<b>7SP</b>
Mac	10.10-10.6				

※Windows 10Sはドライバレス対応

11ac対応USB3.0モデル！

<b>867+300 Mbps</b>	<b>11ac</b>	<b>nagb</b>	1年保証



WDC-867DU3S2 ¥5,764 (税抜価格¥5,240)

■約W16×D34×H8mm／約4g

■USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大発揮しながら、旧モデル(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現

●パソコンに接続しても、飛び出しが部分はわずか22mmで装着したまま持ち運べる

●アクセスポイントやルーターなども接続できる場合などでも集中した電波を受信できる「ビームフォーミングZ」機能に対応

●付属のCD-ROMまたはWEBからドライバをダウンロードすることで使用可能

※MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線アクセスポイントに対応している必要があります。



Wi-Fi 6-USB3.0対応モデル！

<b>1201+574 Mbps</b>	<b>11ax</b>	<b>11ac</b>	1年保証



WDC-X1201DU3-B ¥4,917 (税抜価格¥4,470)

■約W88×D28×H14mm／約25g

●パソコンのUSBポートに接続することで、ご利用のパソコンを最新規格「Wi-Fi 6 (11ax)」へアップグレードさせ、「Wi-Fi 6 (11ax)」の高速無線通信を実現

※接続する機器(ルーター等)もWi-Fi 6 (11ax)に対応している必要があります。

●Wi-Fiから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミングZ」機能にも対応

●延長ケーブル付き



11ac対応 433Mアンテナ付き

<b>433+150 Mbps</b>	<b>11ac</b>	1年保証	EU RoHS 指令準拠



WDC-433DU2H2-B ¥4,730 (税抜価格¥4,300)

■約W15×D15×H154mm／約14g

●3階でも高速通信

●角度を選ばないフレキシブルUSBを採用

●ボタン一つで簡単につながる

●環境に合わせてドライバーのインストール方法が選べる

ドライバーインストール不要!USB-A 1Gbps有線LANアダプター。

IEEE 802.3x 準拠	1年保証	MACアドレス チェンジャー	Type-A接続 (USB3.2 Gen1)	EU RoHS 指令準拠



■ブラック EDC-GUA3V2-B ¥3,223 (税抜価格¥2,930)

□ホワイト EDC-GUA3V2-W ¥3,223 (税抜価格¥2,930)

■約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約30.5g(本体のみ)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

ドライバーインストール不要!PCに接続するだけで使える!

IEEE 802.3x 準拠	1年保証	MACアドレス チェンジャー	Type-C接続 (USB3.2 Gen1)	EU RoHS 指令準拠



■ブラック EDC-GUC3V2-B ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

□ホワイト EDC-GUC3V2-W ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

■約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約28.5g(本体のみ)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



■ブラック EDC-GUC3V2-B ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

□ホワイト EDC-GUC3V2-W ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

■約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約28.5g(本体のみ)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

## ▶ 法人向けPoE無線アクセスポイント

## オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

## 3モデル共通の機能やサービス

802.1X認証対応	ゲストWi-Fi	耐熱50°C <sup>1)</sup>	有線ギガビット1000BASE-Tx2	MU-MIMO対応	ビームフォーミング
PoE対応	3年+2年保証 <sup>2)</sup>	管理ツール対応	セキュリティカバー付	EU RoHS指令準拠	

\*1 WAB-M2133のみ壁面設置。設置方法により最大温度は変わります。\*2「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

## 学習活動ソフトウェア



動作確認済み  
※無線LANは、機器設定や周辺環境などによる影響を受けため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。  
あらかじめご了承ください。

オプション <b>デリバリー保守</b>	オプション <b>センドバック延長保守</b>
グループA → P30	

えれさば

サポートポータル ELECOM SUPPORT  
もっと、エコに。  
もしも「えれさば」もしくは「えれさば」で検索無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！  
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1201+574 Mbps **11ax** **11ac** **11nagb** **Wi-Fi CERTIFIED®**

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax)対応  
マネージ無線アクセスポイント

最大同時接続 256台	WPA3 対応
PoEバスルート対応*	DFS障害回避機能搭載
管理用シリアルポート搭載	

\* IEEE802.3atでのPoE受電時のみ、ACアダプター給電時はPoEバスルートは使用できません。

●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載

●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。

WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。

WAB-M1775-PS

¥46,816 (税抜価格¥42,560)

■W170×D180×H35mm/約650g(本体のみ)

## [Wi-Fi 6]

(IEEE802.11ax)対応  
スマート無線アクセスポイント

最大同時接続 100台	WPA3 対応
DFS障害回避機能搭載	



Wi-Fi 6 対応



●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps  
同時通信で最大1775Mbps対応

●最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)  
の無線端末と同時接続が可能

WAB-S175


¥35,844 (税抜価格¥32,585)

■W100×D130×H35mm/約340g(本体のみ)

無線LAN環境において  
安定した通信環境を構築可能！  
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1733+400 Mbps **11ac** **11nagb** **Wi-Fi CERTIFIED®** **Wi-Fi 5 対応**

外部アンテナ 同梱
管理用シリアルポート搭載



セキュリティカバー

●別売のDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)を接続することで、5GHz DFS帯使用時でも切れのない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適にご利用いただけます。

■付属品：専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁天井設置用金具×1、セキュリティカバーセット×1、外部アンテナ4(2.4GHz/5GHz帯:送受信4本、うち2本は5GHz専用)

WAB-M2133

¥37,730 (税抜価格¥34,300)

■本体:W183×D183×H33mm、  
セキュリティカバー:W199×D252×H34mm(共に突起部含まず)

## 最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

**11ac** **nagb** **Wi-Fi CERTIFIED®**

PoE対応

PoEバスルート対応

3年+2年保証<sup>2)</sup>

管理ツール対応

\*2「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

1300+450 Mbps  
最大同時接続  
100台

セキュリティカバー付

管理用シリアルポート搭載

■W178×D183×H40mm/約460g  
■おもな付属品：マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1

\*WAB-I1750-PSは、セキュリティカバー(W230×D246×H55mm)も付属  
壁面設置プレートなどが付属

WAB-I1750-PS ¥36,080 (税抜価格¥32,800)

## ▶ 法人向けアクセスポイント管理ツール



## 低成本で、手軽に機器管理を実現！

無線アクセスポイント複数台を一括管理効率的な運用を実現！

(動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール  
法人向け  
アクセスポイント管理ツール  
WAB-MAT  
¥21,780 (税抜価格¥19,800)

30日間  
トライアル版  
お試し用意

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>  
ソフトウェアダウンロードボタンをクリックしてください。



製品仕様

対応OS	Windows Server(2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008)、Windows(11, 10, 8.1, 8, 7)
対応仮想サーバー	VMware, Virtual BOX, Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリ容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台(推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS, WAB-S175, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S1167, WAB-S300, WAB-S733MI, WAB-S1167WIシリーズ、WAB-S733IWシリーズ、他詳しく述べWAB-MAT対応をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

## ▶ PoEインジェクター

**IEEE802.3 af準拠**

電源供給能力  
最大15.4W

**ELECOM**  
THINK ECOLOGY  
アクセスポイント複数台を一括管理効率的な運用を実現！

(法人向けアクセスポイント管理ツール)

WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

■消費電力:最大18.2W

■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ)/約410g(本体のみ)

■付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

**IEEE802.3 af/at準拠**

電源供給能力  
最大30W

WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

■消費電力:最大34.7W

**ELECOM**  
THINK ECOLOGY

管理ツール

法人向け

アクセスポイント管理ツール

WAB-MAT

¥21,780 (税抜価格¥19,800)

## 専用オプション

## DFS障害による業務の中止・停止リスクを軽減する「DFS障害回避アダプター」

- 5GHz DFS帯使用時でも切れのない無線環境を構築し、現場における

安定通信を実現

- 利用が少ない5GHz帯(W53/W56)を有効に活用し、

混雑の少ない快適通信を実現

- レーダー波を常時監視することで、DFS帯使用時も即座に利用可能な

チャンネルへ移動します。

- 2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に選択

**11ac** 3年保証  
オプション  
**デリバリー保守**

オプション  
**センドバック延長保守**

グループC → P30



WAB-EX-DFS ¥11,880 (税抜価格¥10,800)

■対応機種:WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS  
■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)/70g(本体のみ)  
■給電用USBケーブル(約50cm)×1、LANケーブル(約50cm)×1、設置用ネジ1組、設置用両面テープ

**ELECOM**  
THINK ECOLOGY  
もっと、エコに。

BUSINESS SOLUTION

ソリューション  
特集  
タブレット  
カスタムPC  
法整備  
遠隔支援  
カメラ  
サイネージ  
ネットワーク  
NAS  
ストレージ  
ペリフェラル  
アクセサリ  
ケーブル固定  
別注

## ▶ 無線アクセスポイント

## 壁コンセント埋込みモデル

## JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換可能！

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JISマルチメディアコンセント対応	有線ギガビット1000BASE-T	3年+2年保証*	管理ツール対応	オプション デリバリー保守	オプション センドバック延長保守
TELスルーポート装備	電源スイッチ付	LED点灯スイッチ	マルチSSID最大5個	グループA → P30	

\*「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

- 室内景観を損なわないデザイン。埋め込み式なので盗難や破壊防止にも◎
- 5GHzと2.4GHzの同時通信に対応高速通信環境を実現!
- 複数のアクセスポイントを管理マルチSSID対応
- MACアドレッサー機能で無線接続の制御が可能!
- 電源スイッチで消費電力効率UP!
- 長期的な機器使用を支える充実の保守サービス
- 複数機器をまとめて設定でき工数削減



## PoE受電 無線AP

867 + 300 Mbps 11ac nbg



WAB-S1167IW-PD ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

■約W44.0×D54.6×H69.4mm/約135g  
(本体のみ/突起部含まず) ※JIS規格マルチメディアコンセント対応

## AC受電 無線AP

867 + 300 Mbps 11ac nbg



WAB-S1167IW2-AC ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

■約W44.0×D54.6×H69.4mm/約145g  
(本体のみ/突起部含まず) ※JIS規格マルチメディアコンセント対応

## 選べる化粧プレート！

設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート5種類を標準添付。さまざまな利用シーンに応じて、インテリアの邪魔をしません。一般的に使用されているフェイスプレートのフルカラー/ワイド21の各シリーズに取り付けることが可能です。



## フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

## Wi-Fi6 対応アクセスポイント

## 中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル

●5GHz帯に優先接続を促す「無線バンドステアリング機能」、クライアントの無線通信時間を一定にする「無線通信公平化機能」など、無線LANで発生する問題への対策機能を実装し、通信の安定化を実現

1201 + 573.5 Mbps 11ax 11ac 11nbg Wi-Fi 6 対応

802.1X認証対応	有線ギガビット1000BASE-Tx2	WPA3対応	最大同時接続512台
PoE対応	DFS対応	EU RoHS指令準拠	

ACERA1310

オープン価格



■W174×D174×H43mm(ゴム足含まず)/0.7kg

■付属品: 取付板キット、ゴム足



Wi-Fi導入サービス

宿泊施設・集合住宅などへの  
「Wi-Fi導入～運用保守」まで、  
お任せください！

現地調査から工事、運用保守まで、  
全国規模で対応いたします。  
多数のホテル等の案件で得た  
Wi-Fi工事のノウハウをもとに、  
環境に応じた最適なシステムや  
保守サービスをご提案いたします。

<https://www.elecom.co.jp/business/service/wifibuild/hotel/>



## ネットワーク製品 保守サービスのご案内

## デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

スイッチングハブ(EHB-\*)の製品情報→P25, 26, 27

EIB-UG01シリーズの製品情報→P29

無線アクセスポイント(WAB-\*)の製品情報→P29, 30

オプション  
デリバリー保守  
製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション  
センドバック延長保守  
法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
デリバリー保守	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長 3年 5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000) ¥17,600 (税抜価格¥16,000) ¥22,000 (税抜価格¥20,000)	EBS-DH-01B EBS-DH-03B EBS-DH-05B	1年/1年延長 3年 5年	¥2,970 (税抜価格¥2,700) ¥6,600 (税抜価格¥6,000) ¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EHB-UG2B05-S		
センドバック延長保守	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	延長1年 延長2年	¥3,080 (税抜価格¥2,800) ¥3,630 (税抜価格¥3,300)	EBS-SB-01B EBS-SB-02B	延長1年 延長2年	¥1,540 (税抜価格¥1,400) ¥1,925 (税抜価格¥1,750)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年 延長2年	¥1,320 (税抜価格¥1,200) ¥1,650 (税抜価格¥1,500)

## エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

## ①仮ユーザー登録

- 下記のリダイレクトURLからアクセス  
<http://www.essc-elecom.co.jp/touroku.html>
- ②ESSCトップページ右の「新規ユーザー登録ボタンはこちら」をクリック
- ③メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

## ②本ユーザー登録

- 届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- 登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

## ③会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、  
メーカー通常保証 3年 + ESSC 延長保証 2年 計5年に！

無償延長保証  
対象製品

無線アクセスポイント  
WAB-M1775-PS, WAB-S1175, WAB-M2133, WAB-I1750-PS, WAB-S1167-PS, WAB-S1167, WAB-EX-DFS, WAB-S733MI, WAB-S1167IW-PS, WAB-S1167IW-AC

Webスマートスイッチ  
EHB-SX2A08F, EHB-SQ2A08, EHB-SG2B08, EHB-SG2B16, EHB-SG2B24, EHB-SG2B08-PL, EHB-SG2B16-PL, EHB-SG2B24-PL

同軸コンバーター  
ECB-G01CX-HJP

PoEインジェクター  
EIB-U01P-F2, EIB-U01-PL2

アンマネージスイッチ  
EHB-UG2Aシリーズ, EHB-UQ2A05E, EHB-UG2B05-PL, EHB-UG2B08-PL2, EHB-UG2B16F-PL, EHB-UG2Cシリーズ, EHB-UF2A08-PF

\*無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 \*ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。

\*お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatsukai.html>

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

# QNAP

for the advanced office of the new era

## 新時代のオフィス戦略を革新する、先鋭のパフォーマンス。

これまで積み上げられてきた常識は一変しました。リモートワークが推奨され、ビデオ会議も日常化。働き方の多様性はもちろん、オフィスのあり方さえ問い直されている。その変化を味方に、一気に飛躍を遂げるためのインフラ強化をQNAPが実現します。大容量ストレージと高機能ネットワークを武器に、オフィスシーンに新たな鼓動を呼び覚ますQNAPとともに、さあ次の時代へ。

HIGH SCALABILITY

優れた  
「拡張性」

HIGH SPEED

ストレスのない  
「高速性」

INTUITIVE UI

直感的な  
「操作性」

SAFE & SECURE


万全の  
「安全性」

## Feature of QNAP

QNAPの特長

## 豊富なアプリケーション

App Centerで提供されるアプリケーションを追加して、NASの機能を強化できます。



## 3種類のNAS専用OSでローエンドからエンタープライズまであらゆる領域をカバー

	QTS	QuTS hero	QES
用途	ローエンド～ハイエンド	ハイエンド	エンタープライズ (デュアルコントローラ/HA)
ファイルシステム 堅牢性	○ EXT4	★ ZFS	★ ZFS
インライン重複排除/圧縮	無し	有り	有り
レプリケーション	○	★ 高速なSnapSync	★ 高速なSnapSync
App Center利用	可能	可能	不可
クラウド連携	可能	可能	不可

## 様々なデータ保護とセキュリティで日々変化する脅威対策

### 統合バックアップ・復元・同期

QTSおよびQuTS hero の Hybrid Backup Sync (HBS)により、外付ドライブ、リモートNAS、クラウドストレージへのバックアップと同期を柔軟に行えます。暗号化、世代バックアップ、重複排除に対応し、安全で効率的なバックアップ運用を行うことができます。クラウドストレージ連携は、AWS S3/Glacier、Microsoft Azure、GoogleCloud、Box、Dropbox、OneDriveなど、主要なクラウドストレージサービスへのバックアップと双方向同期が可能です。Boxaアプリは、Google WorkspaceとMicrosoft 365の包括的なバックアップソリューションを提供します。




### スナップショット

ファイルを誤って削除または上書きした場合、容易に復元できます。ランサムウェア感染時でも感染前のファイルを復元できることがあります。



## QNAP仮想化ソリューション概要

ファイルサーバーやバックアップ用NAS、他にも様々な用途で利用されるQNAP NASですが、近年では仮想化ストレージとして利用されるユーザーも増えてきています。VMware ESXiやHyper-Vといったサーバー仮想化用システムのデータストアとしてのQNAP NAS利用はもちろんのこと、バックアップ先NASとして利用されるケースも多くあります。バックアップソリューションでは、Veeamなどのバックアップソリュエーメーターとの連携、無償バックアップソフトのQNAP Hyper Data ProtectorによるVMバックアップも可能です。高速性が求められる用途においては、AFA (All Flash Array/SSD構成)が有効であり、QNAP NASでは、よりSSDを効率的に利用する機能も搭載されています。NAS上でVMやコンテナを動かすことができる、Virtualization StationやContainer StationもQNAP独自の魅力的なソリューションです。



## スマート見積もり

QNAP製品の構成のカスタマイズと参考価格の算出ができます。

<http://www.forcemedia.co.jp/estimate-qnap>



## ▶ Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)

**Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル**

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。

Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去<sup>\*</sup>」で効率的なデータ保管を実現します。詳細はこちから!  
もしくは  
[Windows NAS]  
(WS IoT 2022 for Storage)  
で検索

※Standard Edition搭載モデルのみ対応

## デスクトップモデル(2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASです。  
従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。  
HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 <sup>*</sup>	ホットスワップ	※マルチディスク モード時の対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

## Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

## NSB-72DTS22シリーズ

2TB NSB-72D002TS22	¥212,300 (税抜価格¥193,000)
4TB NSB-72D004TS22	¥237,600 (税抜価格¥216,000)
8TB NSB-72D008TS22	¥275,000 (税抜価格¥250,000)
16TB NSB-72D16TS22	¥363,000 (税抜価格¥330,000)

## Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

## NSB-72DTW22シリーズ

2TB NSB-72D002TW22	¥124,300 (税抜価格¥113,000)
4TB NSB-72D004TW22	¥149,600 (税抜価格¥136,000)
8TB NSB-72D008TW22	¥187,000 (税抜価格¥170,000)
16TB NSB-72D16TW22	¥275,000 (税抜価格¥250,000)

## デスクトップモデル(4ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、4ベイデスクトップ型NASです。  
従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。  
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 <sup>*</sup>	ホットスワップ	※マルチディスク モード時の対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 <sup>*</sup>	ホットスワップ	※マルチディスク モード時の対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

## ラックマウント(1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の、4ベイ1Uラックマウント型NASです。  
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化 <sup>*</sup>	ホットスワップ	※マルチディスク モード時の対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

## Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

## NSB-74RTS22シリーズ

4TB NSB-74R04TS22	¥349,800 (税抜価格¥318,000)
8TB NSB-74R08TS22	¥371,800 (税抜価格¥338,000)
16TB NSB-74R16TS22	¥415,800 (税抜価格¥378,000)
32TB NSB-74R32TS22	¥602,800 (税抜価格¥548,000)

## NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。



NAS専用HDD 搭載	SATA	データ領域容量 1TB~	E
-------------	------	--------------	---

- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書き込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB NSB-SD1TW	¥34,485 (税抜価格¥31,350)
2TB NSB-SD2TW	¥45,375 (税抜価格¥41,250)
4TB NSB-SD4TW	¥102,850 (税抜価格¥93,500)
8TB NSB-SD8TW	¥145,200 (税抜価格¥132,000)

■約W104xD164.2xH26.9mm(突起部含む)/約590g

## ▶ Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)用 保守サービス(オプション)

## オプション オンサイト保守

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。  
※訪問修理を行う場合は、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

要注 ※ご購入時より

保守期間	パック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01B ¥36,432 (税抜価格¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B ¥96,140 (税抜価格¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B ¥195,316 (税抜価格¥177,560)
	6年間	EBS-OS-N06B ¥304,612 (税抜価格¥276,920)
	7年間	EBS-OS-N07B ¥443,256 (税抜価格¥402,960)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B ¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B ¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間	

## オプション デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

要注 ※ご購入時より

保守期間	パック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-DH-N01B ¥17,204 (税抜価格¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B ¥27,324 (税抜価格¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B ¥67,804 (税抜価格¥61,640)
	6年間	EBS-DH-N06B ¥126,500 (税抜価格¥115,000)
	7年間	EBS-DH-N07B ¥178,112 (税抜価格¥161,920)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-DH-NX1B ¥33,396 (税抜価格¥30,360)
	6年目1年間	EBS-DH-NE1B ¥81,972 (税抜価格¥74,520)
	7年目1年間	

## ※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項

契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超えて交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

## オプション HDD返却不要 オンサイト保守

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

要注 ※ご購入時より

保守期間	パック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01BN ¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN ¥116,380 (税抜価格¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN ¥217,580 (税抜価格¥197,800)
	6年間	EBS-OS-N06BN ¥362,296 (税抜価格¥329,360)
	7年間	EBS-OS-N07BN ¥516,120 (税抜価格¥469,200)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B ¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B ¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間	

※制限事項について: 下記注記参照

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

要注 ※ご購入時より

保守期間	パック型番	標準価格
2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格¥38,640)

## 複数年契約パックについて

購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

## 延長年契約パック

ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

NASみる からリニューアル!!

機器運用の時間・コストを大幅削減 リモート管理サービス



# AdminLink

NAS

無線アクセスポイント

Webスマートスイッチ



## アドミリンクとは?

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

詳細はこちらから!  
もしくは  
「アドミリンク」  
で検索



### 遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

#### ●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自席からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限設定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



#### ●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は営業担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

### 費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

#### ●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



### 機器の設定を自動保存

#### ●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存


機器の設定ファイルは、アドミリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。

## 信頼と実績のPC周辺機器 データ復旧サービス

クリーン環境での高度解析も可能な設備とあらゆる技術を  
フル活用し最善のデータ復旧を実現します!



- 調査・お見積  
キャンセル費用  
**無料**
- 復旧データの  
納品媒体  
**無料**
- データ復旧が  
不可能なら  
**無料**



そんな  
お悩みを

## ロジテック データ復旧サービスが解決!

高度解析設備と過去の障害復旧から蓄積された高い技術力で診断、最適なデータ復旧を実現します。PC、HDD、SSD、NAS・RAID、SDカード、USBなどあらゆる記憶機器からデータ復旧が可能です。

\*カーナビ、テレビ録画等、著作権保護を受けたデータの復旧はできません。

### ▶データ復旧サービス券

対象期間に1回、データ復旧サービスを受けられるサービス  
「Data Recovery Ticket-plus-」となります。

#### ロジテック データ復旧サービスが選ばれる7つの理由

- 1 復旧可能かどうかをお支払い前に確認できます
- 2 調査・お見積・キャンセル費用は、無料!
- 3 データ復旧が不可能な場合、費用はかかりません
- 4 お見積後、最短即日に納品が可能です
- 5 お見積後の追加費用はかかりません!
- 6 PC周辺機器メーカーならではの蓄積された技術力
- 7 納品時の媒体は無料で提供

#### 『Data Recovery Ticket-plus-』とは…?

予めご購入いただくことで、万が一データが消えたり誤って削除してしまった場合などの障害が発生した際に、「ロジテックデータ復旧技術センター」のデータ復旧サービスを無償※で受けることができるサービスチケットです。下記の2種類、有効期限1~5年の10バージョンを用意しております。

※調査した結果、内蔵ドライブを分解する必要が生じるような復旧難易度の高い障害だった場合は、別途費用が発生することがあります。その際はお見積りを提示させていただきます。

#### ■パソコン・タブレット・外付けHDD (SSD) 向け

1年間 SB-DRPC-01	¥1,320 (税抜価格¥1,200)	1年間 SB-DRSV-01	¥5,390 (税抜価格¥4,900)
2年間 SB-DRPC-02	¥1,980 (税抜価格¥1,800)	2年間 SB-DRSV-02	¥8,690 (税抜価格¥7,900)
3年間 SB-DRPC-03	¥2,640 (税抜価格¥2,400)	3年間 SB-DRSV-03	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
4年間 SB-DRPC-04	¥3,520 (税抜価格¥3,200)	4年間 SB-DRSV-04	¥16,170 (税抜価格¥14,700)
5年間 SB-DRPC-05	¥4,400 (税抜価格¥4,000)	5年間 SB-DRSV-05	¥21,780 (税抜価格¥19,800)

## ▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い  
「データ復旧サービスLite」付きモデル。



USB3.2(Gen1) Win 11 10 8.1  
Mac macOS Big Sur 11.0

■ ブラック	250GB ESD-EJ0250GBKR	¥7,040 (税抜価格¥6,400)
	500GB ESD-EJ0500GBKR	¥9,581 (税抜価格¥8,710)
	1TB ESD-EJ1000GBKR	¥15,268 (税抜価格¥13,880)
	2TB ESD-EJ2000GBKR	¥29,414 (税抜価格¥26,740)
□ ホワイト	250GB ESD-EJ0250GWHR	¥7,040 (税抜価格¥6,400)
	500GB ESD-EJ0500GWHR	¥9,581 (税抜価格¥8,710)
	1TB ESD-EJ1000GWHR	¥15,268 (税抜価格¥13,880)
	2TB ESD-EJ2000GWHR	¥29,414 (税抜価格¥26,740)

■W115×D78×H12mm/約100g(本体)

■付属品:USB3.2(Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル



パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト  
「PASS(Password Authentication Security System)」を  
使用可能\*

USBメモリサイズの超小型で  
読み込み最大1000MB/sの高速データ転送を実現。

- 持ち運びや収納にも便利
- 読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現
- 各社デジタルテレビに接続可能
- 高い耐衝撃性能と耐振動性能



USB3.2(Gen1)対応 高速転送

超小型 キャップレススライド式

USBコネクター一体型

ストラップホール装備

PlayStation®5で使用可能



USB3.2(Gen2/Gen1) USB3.1(Gen2/Gen1) USB3.0 USB2.0

Win 11 10 8.1 Mac Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15

250GB ESD-EMB0250GBK	¥8,459 (税抜価格¥7,690)
500GB ESD-EMB0500GBK	¥12,694 (税抜価格¥11,540)
1TB ESD-EMB1000GBK	¥19,514 (税抜価格¥17,740)

■約W67.3×D23.0×H8.6mm/約13g

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

\*エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

## ▶ 暗号化対応外付けHDD

## 情報漏えい対策に最適！

強力暗号化機能 AES 256bit 搭載

ハードウェアによる自動暗号化

## デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック・解除可能

## セキュリティ対応外付けHDD

1TB ELD-EEN010UBK	オープン価格
2TB ELD-EEN020UBK	オープン価格
3TB ELD-EEN030UBK	オープン価格
4TB ELD-EEN040UBK	オープン価格
6TB ELD-EEN060UBK	オープン価格
8TB ELD-EEN080UBK	オープン価格

■W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)



USB3.0/2.0

Win 11 10 8.1 server 2022 server 2019

server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.15 Catalina 10.4 Mojave 10.4

## ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック・解除可能



USB3.0/2.0

Win 11 10 8.1 8 7 server 2022 server 2019

server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

## セキュリティ対応ポータブルHDD

500GB ELP-EEN005UBK オープン価格

1TB ELP-EEN010UBK オープン価格

2TB ELP-EEN020UBK オープン価格

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)



Win 11 10 8.1 8 7

server 2022 server 2019 server 2016 server 2012

server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac 10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4

## ▶ 読込専用DVDドライブ

## 書込禁止で情報漏えい対策に最適！

セキュリティロック機構搭載

- データをメディアに書き込んで持ち出せない

「読込専用」でオフィス用途に最適

- 230gの軽量設計で、重さが気にならず気軽に持ち運びが可能



## ▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

### トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

"Trend Micro USB Security 2.1"を搭載し、ローカルアップデートにも対応 ※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を経過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ

USB3.0対応  
高速転送SKYSEA Client View  
SecureSeed

QGG SecureSeed

eX WP (Anti-Protector)



MF-PUVT3Mシリーズ



管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能  
コピーカード機能  
パスワードポリシー設定USB3.0対応  
高速転送SKYSEA Client View  
SecureSeed

ism CloudOne System SupportCat LanScope

eX WP (Anti-Protector)



ウイルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		製品型番	標準価格
		1年間	3年間		
2GB	MF-PUVT302GA1	\$6,490 (税抜価格¥5,900)		MF-PUVT302GA3	\$8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	MF-PUVT304GA1	\$7,480 (税抜価格¥6,800)		MF-PUVT304GA3	\$9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	MF-PUVT308GA1	\$12,980 (税抜価格¥11,800)		MF-PUVT308GA3	\$15,180 (税抜価格¥13,800)
16GB	MF-PUVT316GA1 <small>受注</small>	\$17,380 (税抜価格¥15,800)		MF-PUVT316GA3 <small>受注</small>	\$19,580 (税抜価格¥17,800)
32GB	MF-PUVT332GA1 <small>受注</small>	\$22,880 (税抜価格¥20,800)		MF-PUVT332GA3 <small>受注</small>	\$25,080 (税抜価格¥22,800)
64GB	MF-PUVT364GA1 <small>受注</small>	\$31,460 (税抜価格¥28,600)		MF-PUVT364GA3 <small>受注</small>	\$34,177 (税抜価格¥31,070)

■W20.0×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 10 8.1 8 7 SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac 10.8-10.15

\*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。\*2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。\*3:コピー機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。\*4:Windows XPのサポートは2020年1月30日までです。\*5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピー機能等)が動作しません。

管理者用ソフト対応 ウイルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		製品型番	標準価格
		1年間	3年間		
2GB	MF-PUVT302GM1	\$9,570 (税抜価格¥8,700)		MF-PUVT302GM3 <small>受注</small>	\$11,660 (税抜価格¥10,600)
4GB	MF-PUVT304GM1	\$10,780 (税抜価格¥9,800)		MF-PUVT304GM3 <small>受注</small>	\$12,980 (税抜価格¥11,800)
8GB	MF-PUVT308GM1	\$15,180 (税抜価格¥13,800)		MF-PUVT308GM3 <small>受注</small>	\$17,380 (税抜価格¥15,800)
16GB	MF-PUVT316GM1 <small>受注</small>	\$20,680 (税抜価格¥18,800)		MF-PUVT316GM3 <small>受注</small>	\$22,880 (税抜価格¥20,800)
32GB	MF-PUVT332GM1 <small>受注</small>	\$28,380 (税抜価格¥25,800)		MF-PUVT332GM3 <small>受注</small>	\$30,580 (税抜価格¥27,800)
64GB	MF-PUVT364GM1 <small>受注</small>	\$38,181 (税抜価格¥34,710)		MF-PUVT364GM3 <small>受注</small>	\$40,898 (税抜価格¥37,180)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 10 8.1 8 7 SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac 10.8-10.15

\*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。\*2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。\*3:コピー機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。\*4:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

## オプション

更新ライセンス(1年延長)

更新ライセンス(1年延長)	更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長) <sup>④</sup>	管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」
1本 MF-PUVT1 ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本 MF-PUVT1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	
10本 MF-PUVT1L010 <small>受注</small> ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本 MF-PUVT1LA010 <small>受注</small> ¥30,800 (税抜価格¥28,000)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)
50本 MF-PUVT1L050 <small>受注</small> ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本 MF-PUVT1LA050 <small>受注</small> ¥151,250 (税抜価格¥137,500)	
100本 MF-PUVT1L100 <small>受注</small> ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本 MF-PUVT1LA100 <small>受注</small> ¥297,000 (税抜価格¥270,000)	

※最長5年目までとなります。

## マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ

USB3.0対応  
高速転送SKYSEA Client View  
SecureSeed

System SupportCat LanScope

eX WP (Anti-Protector)



ウイルス対策(McAfeeウイルススキャンエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		製品型番	標準価格
		1年間	3年間		
2GB	HUD-PUVM302GA1	\$6,490 (税抜価格¥5,900)		HUD-PUVM302GA3 <small>受注</small>	\$8,580 (税抜価格¥8,000)
4GB	HUD-PUVM304GA1	\$7,480 (税抜価格¥6,800)		HUD-PUVM304GA3 <small>受注</small>	\$9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PUVM308GA1	\$12,980 (税抜価格¥11,800)		HUD-PUVM308GA3 <small>受注</small>	\$15,180 (税抜価格¥13,800)
16GB	HUD-PUVM316GA1 <small>受注</small>	\$17,380 (税抜価格¥15,800)		HUD-PUVM316GA3 <small>受注</small>	\$19,580 (税抜価格¥17,800)
32GB	HUD-PUVM332GA1 <small>受注</small>	\$22,880 (税抜価格¥20,800)		HUD-PUVM332GA3 <small>受注</small>	\$25,080 (税抜価格¥22,800)
64GB	HUD-PUVM364GA1 <small>受注</small>	\$31,460 (税抜価格¥28,600)		HUD-PUVM364GA3 <small>受注</small>	\$34,177 (税抜価格¥31,070)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 10 8.1 8 7 SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac 10.8-10.15

\*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。\*2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。\*3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動起動機能、オプション設定が動作しません。

管理者用ソフト対応 ウイルス対策(McAfeeウイルススキャンエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		製品型番	標準価格
		1年間	3年間		
2GB	HUD-PUVM302GM1	\$9,570 (税抜価格¥8,700)		HUD-PUVM302GM3 <small>受注</small>	\$11,750 (税抜価格¥10,600)
4GB	HUD-PUVM304GM1	\$10,780 (税抜価格¥9,800)		HUD-PUVM304GM3 <small>受注</small>	\$12,980 (税抜価格¥13,800)
8GB	HUD-PUVM308GM1	\$15,180 (税抜価格¥13,800)		HUD-PUVM308GM3 <small>受注</small>	\$19,580 (税抜価格¥17,800)
16GB	HUD-PUVM316GM1 <small>受注</small>	\$20,680 (税抜価格¥18,800)		HUD-PUVM316GM3 <small>受注</small>	\$22,880 (税抜価格¥20,800)
32GB	HUD-PUVM332GM1 <small>受注</small>	\$28,380 (税抜価格¥25,800)		HUD-PUVM332GM3 <small>受注</small>	\$32,780 (税抜価格¥29,800)
64GB	HUD-PUVM364GM1 <small>受注</small>	\$38,181 (税抜価格¥34,710)		HUD-PUVM364GM3 <small>受注</small>	\$42,680 (税抜価格¥38,800)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 10 8.1 8 7 SP1 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac 10.8-10.15

\*1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。\*2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。\*3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動起動機能、オプション設定が動作しません。

## オプション

更新ライセンス(1年延長)

更新ライセンス(1年延長)	更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長) <sup>④</sup>	管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」
1本 HUD-PUVM1 ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本 HUD-PUVM1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	
10本 HUD-PUVM1L010 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本 HUD-PUVM1LA010 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)
50本 HUD-PUVM1L050 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本 HUD-PUVM1LA050 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)	
100本 HUD-PUVM1L100 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本 HUD-PUVM1LA100 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)	

※最長5年目までとなります。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション



ウイルス  
感染対策



情報漏えい  
対策



運用管理



管理者用ソフト  
利用制限

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください▶



## ストレージ

セキュリティストレージ管理ソフトウェア／法人向け 外付けHDD／法人向け 外付けSSD

## ▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

## 管理者必見！

## セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏えい 対策

## パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏えいリスクを低減できます。

情報漏えい 対策

## ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを閲覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス 対策

## 書き込みデータをウイルスチェック

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス 対策

## 自動更新で新種のウイルスにも対処

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCIにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。

※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。

※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルのみに対応しています。

クラウド型も  
サービス提供中HPでご紹介  
もしくは  
「インフォバンク」クラウド  
で検索

## ▶ USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応！ AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ



- 管理者用ソフト対応(別売)
- 操作ログ記録機能
- コピー ガード機能
- パスワード ポリシー設定

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM <small>変更</small>	¥32,340 (税抜価格¥29,400)

■W20.8xD60.0xH7.8mm(USBコネクタ取納時)

USB3.0対応 高速転送

SystemSupportCat<sup>1</sup>SecureSeed<sup>2</sup>LanScope Cat<sup>3</sup>

Win	server 2012	server 2012 R2	server 2008 R2	server 2016
11	10	8.1	7	SP1

server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

server 2016 server 2016 R2

Mac 10.8-10.15

\*1: 日本語以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。  
 \*2: Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。  
 \*3: Mac OS X 10.6以上で動作確認されています。

\*4: Mac OS環境では、ログ機能・ソフトウェア自動アップデーター通知機能・Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピー ガード機能等)が動作しません。

## ▶ ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーハードディスク

## より高度な情報漏えい対策に！

データの暗号化とウイルス対策機能で漏えいリスクを回避！



ELECOM トレンドマイクロ社製

ウイルス対策機能搭載HDD

1TB ELP-S010T3 オープン価格

2TB ELP-S020T3 オープン価格

■W79.4xD117×H21mm/約240g(本体のみ)

■付属品:USBケーブル 30cm

USB3.0/2.0 Win 10 Pro, Home 8.1 8 7

server 2016 server 2008 server 2008 R2 server 2012 server 2012 R2

※1: 管理者権限のみサポートしております。 ※2: 日本語OS以外のOSで使用した際はアプロト英語表示されます。 ※3: 機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

## ハードウェアによる自動暗号化

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

オプション ソフト セキュリティ USBマネージャー

HUD-SUMA

¥46,200 (税抜価格¥42,000) HAGIWARA Solutions

Win

8.1 8 SP1

7

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。

※製品により対応機能は異なります。

オプション ソフト シンプル デバイスコントロール

セキュリティ USBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。

※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

Win

10 8.1 8 7

SP1

セキュリティ USBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。

※製品により対応機能は異なります。

※製品により対応機能は異なります。&lt;/

## ▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ハードウェアにより自動で暗号化！

MF-ENU3Aシリーズ



ハードウェア暗号化USBメモリ

4GB	MF-ENU3A04GBK	¥6,380	(税抜価格¥5,800)
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥9,680	(税抜価格¥8,800)
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥12,980	(税抜価格¥11,800)
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥17,380	(税抜価格¥15,800)
64GB	MF-ENU3A64GBK	¥24,024	(税抜価格¥21,840)

■W20.8xD60.0xH7.8mm(USBコネクタ収納時)



Win	8.1*	11	10	8.1	8	7	Vista	XP
server	2012	server	2012 R2	server	2008 R2	server	2008	server 2008 R2
server	2003	server	SP2	server	2003 R2	server	SP2	server 2003
Mac	10.4-10.14							

\*1:日本語以外では英語表示されます  
(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。  
\*2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の  
制限ユーザーには対応しておりません。  
\*3:Mac OS環境では、ロック機能、ソフトウェア自動アップデート通知  
機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

## ▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ

ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる強固なパスワードロック



HAGIWARA Solutions

- 本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない末端機器、複合機などでも利用可能
- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送\*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

\*当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時:W20xD80xH10.5mm、本体のみ:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

複合機でもOK\*

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012		
	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003		

■ケース装着時:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を  
保証するものではありません。

## ▶ USBメモリ

USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、最大60MB/sの高速データ転送を実現！



■ ブラック  
16GB MF-MU3B16GBK/H オープン価格  
32GB MF-MU3B32GBK/H オープン価格

■W59.0xD17.5xH7.8mm/約9g

選べるセキュリティ\*1  
AES  
PASS  
ダウンロード  
USB3.1  
(Gen1)  
対応  
高速転送

Win 11 10 8.1 8 7 Vista XP  
Mac 10.10-10.11 macOS 10.12-10.14

※「Windows to Go」機能非対応

※1:セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>より  
ダウンロードしてください。

※2:PASSAESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です

※3:ストラップは付属していません

**PASS AES** パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト  
「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能\*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

## ▶ メモリモジュール

デスクトップPC用



DDR4-3200/PC4-25600		288pin	DDR4-2666/PC4-21300		288pin
8GB	EW3200-8G/RO	オープン価格	4GB	EW2666-4G/RO	オープン価格
16GB	EW3200-16G/RO	オープン価格	8GB	EW2666-8G/RO	オープン価格
			16GB	EW2666-16G/RO	オープン価格



DDR4-2400/PC4-19200		288pin	DDR4-2133/PC4-17000		288pin
4GB	EW2400-4G/RO	オープン価格	4GB	EW2133-4G/RO	オープン価格
8GB	EW2400-8G/RO	オープン価格	8GB	EW2133-8G/RO	オープン価格

薄型デスクトップ/ノートPC用



DDR4-3200/PC4-25600		260pin	DDR4-2666/PC4-21300		260pin
8GB	EW3200-N8G/RO	オープン価格	4GB	EW2666-N4G/RO	オープン価格
16GB	EW3200-N16G/RO	オープン価格	8GB	EW2666-N8G/RO	オープン価格



DDR4-2400/PC4-19200		260pin	DDR4-2133/PC4-17000		260pin
4GB	EW2400-N4G/RO	オープン価格	4GB	EW2133-N4G/RO	オープン価格
8GB	EW2400-N8G/RO	オープン価格	8GB	EW2133-N8G/RO	オープン価格

## ストレージ

## ▶ ワンキー搭載セキュリティUSBメモリ

ソフトウェア不要、製品本体上のワンキーによる強固なパスワードロック



HAGIWARA Solutions

- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送\*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

\*当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時:W20xD80xH10.5mm、本体のみ:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

複合機でもOK\*

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012		
	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003		

■ケース装着時:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を  
保証するものではありません。

## ▶ ワンキー搭載セキュリティUSBメモリ

ソフトウェア不要、製品本体上のワンキーによる強固なパスワードロック



HAGIWARA Solutions

- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送\*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

\*当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時:W20xD80xH10.5mm、本体のみ:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

複合機でもOK\*

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012		
	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003		

■ケース装着時:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を  
保証するものではありません。

## ▶ ワンキー搭載セキュリティUSBメモリ

ソフトウェア不要、製品本体上のワンキーによる強固なパスワードロック



HAGIWARA Solutions

- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送\*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

\*当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時:W20xD80xH10.5mm、本体のみ:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

複合機でもOK\*

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012		
	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003		

■ケース装着時:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を  
保証するものではありません。

## ▶ ワンキー搭載セキュリティUSBメモリ

ソフトウェア不要、製品本体上のワンキーによる強固なパスワードロック



HAGIWARA Solutions

- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送\*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

\*当社環境による実測結果であり保証値ではありません。

■ケース装着時:W20xD80xH10.5mm、本体のみ:W18xD78xH8mm

■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

複合機でもOK\*

すべての複合機で動作を保証するものではありません。

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
Me	2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012		
	server 2008 R2	server 2008	server			

## ▶ HDMIケーブル関連商品

## ワイヤレスHDMI送受信機

HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能


最高出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------



① 受信機	DH-WLRX1BK	¥34,452 (税抜価格¥31,320)
② 送信機/USB Type-C接続	DH-WLTXUC1BK	¥37,026 (税抜価格¥33,660)
③ 送信機/HDMI接続	DH-WLTXHM1BK	¥37,026 (税抜価格¥33,660)

- 約W90×D90×H19.5mm/約66g、専用ACアダプター付属
- 約W82×D80×H14.5mm/約62g、ケーブル長 約12cm
- 約W82×D80×H14.5mm/約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属

※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様が異なる場合がございます。



※HDMI接続の場合、給電が必要です。USBType-C接続はバッテリーで動作します。

## HDMIエクステンダー

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている
- ※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
- HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウント  
プレート付属

1年保証




- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCI クラス B
- 入力電圧:最大240V
- 送信機／約W88×D100×H23mm、重量:約201g  
受信機／約W88×D100×H23mm、重量:約199g

VEX-HD4KP1001A ¥40,480 (税抜価格¥36,800)



## システム構成図



## LANケーブルを使った電源供給

送信機または受信機のどちらかに、付属のACアダプターを接続することで、もう一方の機器にはLANケーブルを使って電源を供給できます。

## IRリピーター機能を装備

受信機側のIRリピーターから送信機側のIRリピーターへ、映像出力機器のリモコン信号を送信可能。受信機側のある場所に居ながら映像出力機器のリモコン操作が可能です。

## HDMI分配器

高精細で臨場感のある映像を  
複数の映像機器に分配できます

- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応	HDR
カスケード接続 最大2段	ミラーリング モード対応
HDCP対応	マルチディスプレイ 対応



2分配 ① VSP-HDP12BK	¥26,180 (税抜価格¥23,800)
4分配 ② VSP-HDP14BK	¥40,403 (税抜価格¥36,730)
8分配 ③ VSP-HDP18BK	¥59,994 (税抜価格¥54,540)

- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
- ①W140×D92.5×H25mm/約302g ②W185×D122.5×H25mm/約478g  
③W320×D104×H30mm/約738g

## HDMIマルチビューワー

最大4台のHDMI機器の信号入力を1つの  
ディスプレイなどに分割映像表示ができます

- さまざまな映像分割パターン・音声をシームレスに切り替え可能
- 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大1920×1080 60Hz 解像度の映像入力・映像出力に

2K対応
HDCP対応
ミラーリング モード対応



DH-SW2KVM41BK ¥33,165 (税抜価格¥30,150)

- 対応機器 / HDMI出力端子を搭載した機器
- 対応解像度 2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/480p
- コネクタ仕様 / (入力):HDMI×4 (出力):HDMI×1
- 約159×75×15mm
- ※ラックマウントプレートは取り外し可能/約250g



1年保証

専用ACアダプター  
付属専用リモコン  
付属

## ビデオウォールコントローラー

1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に  
分割表示または分配表示できる

- 最大4K(3840×2160) 60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能
- HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます

最大出力表示解像度 4K(3840×2160)	1年保証
ミラーリング モード対応	マルチディスプレイ 対応

専用ACアダプター  
付属専用リモコン  
付属

外部電源不要

自動切替機能  
搭載

切替ボタン装備

HDMIケーブル  
付属

簡易パッケージ

NEW

VSP-VWCHD14BK

■約W151×D111×H26.5mm/約426g(本体)

¥87,417 (税抜価格¥79,470)



## HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のワイド解像度に対応

WUXGA	フルHD	3Dテレビ 対応
外部電源不要	自動切替機能 搭載	切替ボタン装備
HDMIケーブル 付属		

簡易パッケージ



2ポートモデル DH-SW21BK/E ¥5,357 (税抜価格¥4,870)

3ポートモデル DH-SW31BK/E ¥6,435 (税抜価格¥5,850)

■W95×D46×H15mm

## HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)→HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

### 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造  
長尺HDMIケーブル

光ファイバー採用 8K60P/4K120P対応 48Gbps eARC対応 1年保証

外部電源不要 5.4mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇌ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- ハイブリッド構造で8K60P/4K120P(48Gbps)対応のUltra High Speed HDMI Cable規格認証品
- 取り回しやすい約5.4mm径のケーブル
- ゲームモードVRR対応

ハイブリッドモデル  
5m DH-HDLO21A05BK ¥83,149 (税抜価格¥75,590)  
10m DH-HDLO21A10BK ¥111,430 (税抜価格¥101,300)



高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造  
長尺HDMIケーブル

光ファイバー採用 4K60P対応 18Gbps ARC対応

外部電源不要 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇌ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 取り回しやすい約4.8mm径のケーブル

ハイブリッドモデル

5m DH-HDLOA05BK	¥77,770 (税抜価格¥70,700)
10m DH-HDLOA10BK	¥85,547 (税抜価格¥77,770)
15m DH-HDLOA15BK	¥93,324 (税抜価格¥84,840)
20m DH-HDLOA20BK	¥101,101 (税抜価格¥91,910)
30m DH-HDLOA30BK	¥116,666 (税抜価格¥106,060)



### HIGH SPEED HDMIケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する  
HIGH SPEED HDMIケーブル

4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応

Deep Color 金メッキプラグ 5.5mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇌ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能

スタンダードモデル

1.0m DH-HD14EL10/RS	¥2,508 (税抜価格¥2,280)
1.5m DH-HD14EL15/RS	¥2,904 (税抜価格¥2,640)
2.0m DH-HD14EL20/RS	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
3.0m DH-HD14EL30/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
5.0m DH-HD14EL50/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)



フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する  
HIGH SPEED HDMIケーブル



4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応

Deep Color 金属シェルコネクタ採用 5.5mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇌ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能

金属シェルコネクタ採用モデル

1.0m DH-HD14E10/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
1.5m DH-HD14E15/RS	¥4,268 (税抜価格¥3,880)
2.0m DH-HD14E20/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)
3.0m DH-HD14E30/RS	¥5,445 (税抜価格¥4,950)
5.0m DH-HD14E50/RS	¥6,424 (税抜価格¥5,840)



### USBケーブル

環境に配慮した簡易包装タイプの  
USB2.0延長ケーブル



480Mbps 金メッキピン 2重シールドケーブル EU RoHS指令準拠 環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A(オス)] ⇌ USB2.0 [Type-A(メス)]

- 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用
- 60度傾斜試験に合格する難燃性
- 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用

0.5m USB-ECOEA05	¥1,177 (税抜価格¥1,070)
1.0m USB-ECOEA10	¥1,331 (税抜価格¥1,210)
1.5m USB-ECOEA15	¥1,727 (税抜価格¥1,570)
2.0m USB-ECOEA20	¥1,969 (税抜価格¥1,790)
3.0m USB-ECOEA30	¥2,244 (税抜価格¥2,040)

■対応機種:USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器



### USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品!  
新規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

100bps 金メッキピン 3重シールドケーブル EU RoHS指令準拠

### USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品!  
新規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

10Gbps USB Power Delivery対応 金メッキピン 3重シールドケーブル EU RoHS指令準拠

USB [Type-C(オス)] ⇌ USB [Type-C(メス)]

- USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送可能
- 新規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる
- MacBook Pro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能

0.5m USB3-CCP05NBK	¥6,490 (税抜価格¥5,900)
1.0m USB3-CCP10NBK	¥7,524 (税抜価格¥6,840)

■対応機種:USB Type-C端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従つてエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google Chromebookおよび“Works With Chromebook”のラベルは、Google LLCの商標です。



0.5m USB3-AC05NBK ¥4,642 (税抜価格¥4,220)  
1.0m USB3-AC10NBK ¥4,917 (税抜価格¥4,470)

■対応機種:USB Standard-A端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器



## ▶ OAタップ

## RoHS対応抜け止め7個口タップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスマート。まとめのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込むように、3P→2P変換アダプタが付属



3.0m T-ECOY053NDA ¥3,509(税抜価格¥3,190)  
5.0m T-ECOY055NDA ¥4,114(税抜価格¥3,740)

■約幅295×奥行50×高さ31mm

## 環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスマート。まとめのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込むように、3P→2P変換アダプタが付属



1.0m T-ECOH3410NM ¥2,387(税抜価格¥2,170)  
3.0m T-ECOH3430NM ¥3,025(税抜価格¥2,750)  
5.0m T-ECOH3450NM ¥3,630(税抜価格¥3,300)

■約幅45×奥行200×高さ30mm(コード部分およびプラグ部分を除く)

## 熱に強い二重構造ケースを採用した3P式4個口の工事用10mタップ

- 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造で、大電流を使用する工事用に最適
- 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止



10m T-ECOH34100NM ¥6,589(税抜価格¥5,990)

■約幅45×奥行200×高さ30mm／約1330g

## オフィスでの使用に最適!ほこりを防止するタップ!

- プロジェクトや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の6口タップ
- 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き



1.0m T-T10-3610WH/RS ¥4,235(税抜価格¥3,850)  
3.0m T-T10-3630WH/RS ¥4,961(税抜価格¥4,510)

■約幅295×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)



一括スイッチ



1.0m T-T09-3410WH/RS ¥3,509(税抜価格¥3,190)  
3.0m T-T09-3430WH/RS ¥3,751(税抜価格¥3,410)

■約幅215×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)

## ▶ 工事用タップ

## 二重構造工事用タップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適



1.0m T-WRM3410LG/RS ¥3,289(税抜価格¥2,990)  
3.0m T-WRM3430LG/RS ¥3,674(税抜価格¥3,340)  
5.0m T-WRM3450LG/RS ¥4,301(税抜価格¥3,910)

■約幅215×奥行43.5×高さ26mm(ケーブル含まず)



強力マグネット装備

## 3ピン4口抜け止めタップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適



1.0m T-WRM3410LGB/RS ¥4,741(税抜価格¥4,310)  
3.0m T-WRM3430LGB/RS ¥5,159(税抜価格¥4,690)  
5.0m T-WRM3450LGB/RS ¥6,017(税抜価格¥5,470)


■約幅215×奥行44×高さ26mm(ケーブル含まず)



回転させることにより  
プラグをロック

## ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適



T-WHRM3210LG/RS



T-WHRM3430NN/RS



T-WHRM3630NN/RS



T-WHRM3850LG/RS

1.0m T-WHRM3210LG/RS ※¥3,440(税抜価格¥3,127)

1.0m T-WHRM3210NN/RS ※¥3,130(税抜価格¥2,845)

3.0m T-WHRM3230NN/RS ¥4,202(税抜価格¥3,820)

5.0m T-WHRM3250NN/RS ¥4,719(税抜価格¥4,290)

1.0m T-WHRM3410LG/RS ※¥4,202(税抜価格¥3,820)

1.0m T-WHRM3410NN/RS ¥3,850(税抜価格¥3,500)

3.0m T-WHRM3430NN/RS ¥4,444(税抜価格¥4,040)

5.0m T-WHRM3450NN/RS ¥4,928(税抜価格¥4,480)

1.0m T-WHRM3610LG/RS ※¥6,006(税抜価格¥5,460)

1.0m T-WHRM3610NN/RS ¥5,654(税抜価格¥5,140)

3.0m T-WHRM3630NN/RS ¥6,248(税抜価格¥5,680)

5.0m T-WHRM3650NN/RS ¥6,864(税抜価格¥6,240)

1.0m T-WHRM3810LG/RS ※¥7,216(税抜価格¥6,560)  
1.0m T-WHRM3810NN/RS ¥6,864(税抜価格¥6,240)  
3.0m T-WHRM3830LG/RS ※¥7,810(税抜価格¥7,100)  
3.0m T-WHRM3830NN/RS ¥7,458(税抜価格¥6,780)  
5.0m T-WHRM3850LG/RS ※¥8,426(税抜価格¥7,660)  
5.0m T-WHRM3850NN/RS ¥8,008(税抜価格¥7,280)

※抜けどめあり

## ▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

## 熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

- 底面に回転収納できるバーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ



■ブラック/3.0m T-H0103BK ¥3,190(税抜価格¥2,900)

■ホワイト/3.0m T-H0103WH ¥3,190(税抜価格¥2,900)

■磁石付き

■ホワイト/3.0m T-H0203WH ¥4,070(税抜価格¥3,700)

■W32×D418×H33mm  
※コード部分およびプラグ部分を除く

T-H0103BK

T-H0103WH



## ▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！

シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 左右対称フルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも  
右利き左利き問わず使いやすい形状

2.4GHz無線 磁性体上3.0m	USB (有線)	600/1200 カウント切替
3ボタン	ホイールレス	
OMRON社製 高耐久スイッチ	BlueLED	※画像は無線モデル



無線 M-CAD01DBBK ¥5,247 (税抜価格¥4,770)

■本体:約W70.5×D110×H38mm、  
レシーバ:約W15×D18×H6mm

■本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g

有線 M-CAD01UBBK ¥4,268 (税抜価格¥3,880)

■約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)

Win 10 RT8.1 8.1 7 XP

※アップデート等が必要な場合があります。

## ▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応！

人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載

2.4GHz無線 磁性体上3.0m	USB (有線)	Bluetooth® 4.0
OMRON社製 高耐久スイッチ	3年保証	8ボタン
光学式	500/1000/1500 カウント切替	



M-DPT1MRBK ¥21,318 (税抜価格¥19,380)

■本体:約W91.4×D133.4×H57.3mm、  
レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm

■本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RT8.1 8.1 7 Mac macOS 10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、  
サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。

## ▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に乗せるだけで使えるマウス

●医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス

●高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能

●各ボタンにお好みの機能を割り当て可能

●小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる  
“BlueLEDセンサー”を搭載!どんな場所でも快適に操作可能

抗菌仕様	静音設計	5ボタン	Bluetooth® 5.0*1	※1
Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS 16 iPad 16 Android 12				※1はBluetooth® 5.0のみ

※画像は無線モデル

### EX-G 有線マウス

Mサイズ ■ブラック M-XGM30UBSKBK ¥6,017 (税抜価格¥5,470)

口ホワイト M-XGM30UBSKWH ¥6,017 (税抜価格¥5,470)

■約W75×D114×H55mm/約105g(ケーブル含む)

Lサイズ ■ブラック M-XGL30UBSKBK ¥6,204 (税抜価格¥5,640)

口ホワイト M-XGL30UBSKWH ¥6,204 (税抜価格¥5,640)

■約W79×D120×H58mm/約115g(ケーブル含む)

### EX-G 2.4GHz無線マウス

Sサイズ ■ブラック M-XGS30DBSKBK

¥7,447 (税抜価格¥6,770)

口ホワイト M-XGS30DBSKWH

¥7,447 (税抜価格¥6,770)

■約W71×D108×H52mm/約82g(電池含まず)

Mサイズ ■ブラック M-XGM30DBSKBK

¥7,623 (税抜価格¥6,930)

口ホワイト M-XGM30DBSKWH

¥7,623 (税抜価格¥6,930)

■約W75×D114×H55mm/約91g(電池含まず)

Lサイズ ■ブラック M-XGL30DBSKBK

¥7,799 (税抜価格¥7,090)

口ホワイト M-XGL30DBSKWH

¥7,799 (税抜価格¥7,090)

■約W79×D120×H58mm/約100g(電池含まず)

### EX-G Bluetooth® 5.0マウス

Sサイズ ■ブラック M-XGS30BBSKBK

¥8,338 (税抜価格¥7,580)

口ホワイト M-XGS30BBSKWH

¥8,338 (税抜価格¥7,580)

■約W71×D108×H52mm/約82g(電池含まず)

Mサイズ ■ブラック M-XGM30BBSKBK

¥8,514 (税抜価格¥7,740)

口ホワイト M-XGM30BBSKWH

¥8,514 (税抜価格¥7,740)

■約W75×D114×H55mm/約91g(電池含まず)

Lサイズ ■ブラック M-XGL30BBSKBK

¥8,690 (税抜価格¥7,900)

口ホワイト M-XGL30BBSKWH

¥8,690 (税抜価格¥7,900)

■約W79×D120×H58mm/約100g(電池含まず)

## ▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	■ M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	■ 4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS ■ 5 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	
IR LED		■ 7 M-K5DRBK/RS ■ 8 M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS	■ 3 M-K7BRBK/RS
レーザー	■ 6 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	■ 9 M-S2DLKBK/RS M-S2DLKWH/RS	■ 12 M-S2BLBK/RS M-S2BLKWH/RS
Blue LED	■ 2 M-K7UBBK/RS M-K7UWH/RS		■ 共通仕様 EU RoHS 指令準拠 鳴島パッケージ
ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量
1 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 適用 ベアリングモード Chromebook	約93g (ケーブル含む)
2 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 適用 ベアリングモード Chromebook	約92g (ケーブル含む)
3 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 適用 ベアリングモード Chromebook	約60g (電池を含まず)
4 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約64g (ケーブル含む)
5 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約77g (ケーブル含む)
6 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約77g (ケーブル含む)
7 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 適用 ベアリングモード Chromebook	約49g (電池を含まず)
8 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約56g (電池を含まず)
9 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約57g (電池を含まず)
10 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約49g (電池を含まず)
11 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 ベアリングモード Chromebook	約57g (電池を含まず)
12 3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能	1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 適用 ベアリングモード Chromebook	約57g (電池を含まず)
			■ブラック M-K7URBK/RS 口ホワイト M-K7UWH/RS
			■ブラック M-K5DRBK/RS 口ホワイト M-K5DRWH/RS
			■ブラック M-K6DRBK/RS 口ホワイト M-K6DRWH/RS
			■ブラック M-S2ULBK/RS 口ホワイト M-S2ULKWH/RS
			■ブラック M-S2DLBK/RS 口ホワイト M-S2DLKWH/RS
			■ブラック M-K5ORBK/RS 口ホワイト M-K5ORWH/RS
			■ブラック M-K6ORBK/RS 口ホワイト M-K6ORWH/RS
			■ブラック M-K5BRBK/RS 口ホワイト M-K5BRWH/RS
			■ブラック M-K6BRBK/RS 口ホワイト M-K6BRWH/RS
			■ブラック M-K5ORBK/RS 口ホワイト M-K5ORWH/RS
			■ブラック M-K6ORBK/RS 口ホワイト M-K6ORWH/RS
			■ブラック M-K5BRBK/RS 口ホワイト M-K5BRWH/RS
			■ブラック M-K6BRBK/RS 口ホワイト M-K6BRWH/RS
			■ブラック M-K5ORBK/RS 口ホワイト M-K5ORWH/RS
			■ブラック M-K6ORBK/RS 口ホワイト M-K6ORWH/RS
			■ブラック M-S2BLBK/RS 口ホワイト M-S2BLKWH/RS
			■ブラック M-S2DLBK/RS 口ホワイト M-S2DLKWH/RS

## ▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス。

●左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用

●左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRSKBK ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

■レッド M-IR07DRSKRD ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

■ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池を含まず)

静音



約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス。

●消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス

●左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRKBK ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

■レッド M-IR07DRKRD ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

■ホワイト M-IR07DRKWH ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池を含まず)

抗菌仕様



## ▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計

スムーズに水洗いが可能



■ ブラック TK-WS01UMKBK ¥8,382 (税抜価格¥7,620)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■ 約500g(ケーブル含む)



■ ブラック TK-WS02DMKBK ¥10,648 (税抜価格¥9,680)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■ 約498g(電池含まず)



■ ブラック TK-WS03BMBKBK ¥11,330 (税抜価格¥10,300)

■ W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■ 約492g(電池含まず)

サクサク軽い打ち心地  
抗菌 有線キーボード

■ ブラック・薄型 TK-FCM107KBK ¥3,190 (税抜価格¥2,900)

■ ブラック・静音 TK-FCM113SKBK ¥6,424 (税抜価格¥5,840)

■ W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)

■ 約470g(ケーブル含む)



■ ブラック・薄型 TK-FCM108KBK ¥3,751 (税抜価格¥3,410)

■ ブラック・静音 TK-FCM114SKBK ¥7,018 (税抜価格¥6,380)

■ W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)

■ 約535g(ケーブル含む)

## 無線キーボード&amp;マウス



■ ブラック・薄型 TK-FDM110MKBK ¥7,348 (税抜価格¥6,680)

■ ブラック・静音 TK-FDM116SKMBK ¥11,132 (税抜価格¥10,120)

■ W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)

■ 約515g(電池含まず)

## ▶ コンパクトキーボード

## 小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

ミニサイズ メンブレン方式 キーピッチ17mm



TK-CM10BMKBK ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

■ 約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、  
W267×D136×H33mm(スタンド時)

■ 約310g(電池含まず)



TK-CM10DMKBK ¥7,084 (税抜価格¥6,440)

■ 約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、  
W267×D136×H33mm(スタンド時)

■ 約310g(電池含まず)



TK-CM10UMKBK ¥5,841 (税抜価格¥5,310)

■ 約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、  
W267×D136×H33mm(スタンド時)

■ 約315g(ケーブル含む)

## ▶ Bluetooth®ミニキーボード

## 打ちやすさにこだわった、軽量 × 薄型キーボード

■ ブラック TK-TM10PBK ¥8,800 (税抜価格¥8,000)  
■ ホワイト TK-TM10PWH ¥8,800 (税抜価格¥8,000)

■ 約291g(ケーブル含まず)

■ 約290g(電池含まず)

## 携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード

■ ブラック TK-TM15PBK ¥15,796 (税抜価格¥14,360)  
■ ホワイト TK-TM15PWH ¥15,796 (税抜価格¥14,360)

■ 約W262×D156×H12mm

■ 本体約270g、ケース約220g

## ▶ プログラミング教育専用キーボード

## はじめてのキーボード「キーパレット」

## KEY PALETT

パソコン・プログラミング学習に  
キーボードのつかい方がたのしく学べる!学習がすすむ  
誰にでも使いやすい  
混乱しにくい  
長くつかえる

## 学習がすすむ

押し間違えにくい形状  
小さな手でも押しひけやすい  
7種のキー形状子供の手でも押しひけやすい  
キー設計

## 学習がすすむ

正しい指の位置を覚えやすい配色  
正しい指の位置が分かりやすく  
カラフルで楽しいカラーバランス明るく楽しい気持ちで使えるように、暗い色を  
少なくし、華やかで華やかな色をバランスよく配置

## 誰にでも使いやすい

コミュニケーションがとりやすいカラーバランス  
生徒と先生、生徒同士が  
コミュニケーションしやすい色に呼びやすく、はっきりした原色に近い色。他の感じが  
異なる人同士でも確実に印象疎通できる4色を選定

## 混乱しにくい

入力される文字と同じ印字  
アルファベットの小文字を大きく印字  
キーの印字、ハングルで表示されるかが同じ  
デザインがあらゆるキーに慣れてからも操作しやすい直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示Shift + [キー] = [キー]  
Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

プログラミング教育向け  
有線/無線キーボード

ミニサイズ メンブレン方式 キーピッチ17mm 日本語84キー

Win 11 10 ChromeOS



TK-FS10DMKBK

ケーブル長 1.5m

【有線タイプ】 Windows/Chrome用

TK-FS10UMKBK ¥7,403 (税抜価格¥6,730)

■ 約267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、  
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■ 約315g(ケーブル含む)

【無線タイプ】 Windows/Chrome用

TK-FS10DMKBK ¥8,778 (税抜価格¥8,980)

■ 約267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、  
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■ 約310g(電池含まず)

■ 約310g(電池含まず)

プログラミング教育向け  
Bluetooth®キーボード

ミニサイズ メンブレン方式 キーピッチ17.5mm 日本語84キー



TK-FS10MIKMBK

2.4GHz帶

Windows/Chrome用

TK-FS10MBKIBK ¥9,757 (税抜価格¥8,870)

■ 約267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、  
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■ 約310g(電池含まず)

■ 約310g(電池含まず)


■ 約310g(電池含まず)

■ 約310g(電池含まず)

■ 約310g(電池含まず)

■ 約310g(電池含まず)

## 混乱しにくい

キーに貼る  
よみがなシール付入力される文字と同じ印字  
アルファベットの小文字を大きく印字  
キーの印字、ハングルで表示されるかが同じ  
デザインがあらゆるキーに慣れてからも操作しやすい直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

直感的にかかる印字を採用。パソコンに  
実際に入力される文字を大きく表示

Shift + [キー] = [キー]

[キー] = [キー]

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

## ▶ キーボード・テンキー

**キータイプで選べる**

**POINT** パンダグラフ  
長時間でも疲れにくい!  
軽快なタッチ感を好む方へ!

**POINT** メンブレン  
しっかりとした  
タッチ感を好む方へ!

**エレコムの  
キーボードは“ココ”  
が優れてる!!**



**ガンガン使っても大丈夫!  
高耐久性キー**

最大1000万回の  
キーストロークに耐える  
丈夫なキーを採用しています。

**1000万回  
高耐久キー採用  
※弊社試験基準による**

製品画像	商品名	機能	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	USBテンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決	TK-TCM011BK/RS	¥1,320 (税抜価格 ¥1,200)	
	2ポートUSB2.0 HUB付き テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決	TK-TCM012BK/RS	¥1,980 (税抜価格 ¥1,800)	
	コンパクト USBテンキーパッド	有線 コンパクト 快適なExcel入力 NumLockのオン/オフがわかるLEDランプ	TK-TCM013BK	¥2,761 (税抜価格 ¥2,510)	
	2.4GHzワイヤレス テンキーパッド	ワイヤレス [Tab][OO]付き NumLock、電池残量がわかるLEDランプ	TK-TDM017BK	¥5,302 (税抜価格 ¥4,820)	
	Bluetooth 静音テンキーパッド	Bluetooth® 本格静音設計 メンブレンタイプ [Tab][OO]付き 抗菌加工	TK-TBM023SKBK	¥8,195 (税抜価格 ¥7,450)	

## ▶ パソコン切替器

製品画像	切替数	対応機種	サイズ(mm)	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	2切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで	W130×D75×H44	KVM-NVXSN2	¥31,394 (税抜価格 ¥28,540)	
	4切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで	W200×D75×H44	KVM-NVXSN4	¥47,256 (税抜価格 ¥42,960)	
	4切替	VGA(D-Sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W438×D162×H54	KVM-RVUSN4 <b>NEW</b>	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
	2切替	・パソコン(Windows):ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で搭載したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)(32bit, 64bit)/XP(~ SP3)(32bit, 64bit)が動作するPC/AT互換機 ・パソコン(Mac):macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要 ・USB機器:USB 2.0またはUSB 1.1対応のUSB機器 ・マウス:USBマウス ・キーボード:DOS/V USBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、Mac USBキーボード([Ctrl]+[2]+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ・ディスプレイ:HDMIタイプA搭載のディスプレイ	W78.4×D62.4×H23.5	KVM-HDHU2	¥21,670 (税抜価格 ¥19,700)	
	2切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載した Windows 11/10/8.1/8/7/vista (~SP1) /XP (~SP3) /2000 (~SP4) /Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server 2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降) /Mac OS (10.12以降) が動作するIntelMac機、 Mac OS X (10.3~10.5) が動作するPowerPC機	W125×D80×H25	KVM-DVHDU2	¥23,320 (税抜価格 ¥21,200)	
	4切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載した Windows 11/10/8.1/8/7/vista (~SP1) /XP (~SP3) /2000 (~SP4) /Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server 2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降) /Mac OS (10.12以降) が動作するIntelMac機、 Mac OS X (10.3~10.5) が動作するPowerPC機	W200×D80×H25	KVM-DVHDU4	¥41,910 (税抜価格 ¥38,100)	
	2切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NDUS2 <b>NEW</b>	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
	4切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NDUS4 <b>NEW</b>	¥98,800 (税抜価格 ¥89,818)	
	2切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NHUS2 <b>NEW</b>	¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)	
	4切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NHUS4 <b>NEW</b>	¥100,800 (税抜価格 ¥91,636)	

## ▶ USBtoSerial変換ケーブル

**3重シールド** **バスパワー方式** **ケーブル太さ約4.5mm** **EU RoHS指令準拠**



**UC-SGT** **¥5,324 (税抜価格 ¥4,840)**

- ケーブル長:約0.5m(コネクター含む)
- 対応機器:USB-Aポート搭載のWindows/マシンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モ뎀、TA、PDAなど)
- コネクタ形状(パソコン側):USB-Aプラグ / コネクタ形状(デバイス側):RS-232C(D-Sub9pin)プラグ

- パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin) プラグに変換し、PDAやモ뎀・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。
- 付属のドライバCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。

 ソリューション  
特集  
タブレット  
カスタムPC  
法整備  
遠隔支援  
カメラ  
サイネージ  
ネットワーク  
NAS  
ストレージ  
ペリフェラル  
アクセサリ  
ケーブル固定  
別注

## ▶ ドッキングステーション

## 薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス  
チェンジャー 本製品のMACアドレスをソフトで  
変更可能(Windowsのみ)



製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) micro SD card / SD card HDMI VGA LAN  Power Delivery対応 (P03.0, 最大100W) USB3.1 Gen1 ×1ポート  micro SD/SD USB3.0 ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz 映像 VGA×1 1920x1200	DST-C05BK	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)	ブラック
		※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。	DST-C05WH		ホワイト
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) HDMI USB3.1 Gen1  Power Delivery対応 (P03.0, 最大20V/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート  映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-C13BK	¥8,096 (税抜価格 ¥7,360)	ブラック
		※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。	DST-C13WH		ホワイト
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) VGA USB3.1 Gen1  Power Delivery対応 (P03.0, 最大20V/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート  映像 VGA×1 1920x1200	DST-C14BK	¥6,468 (税抜価格 ¥5,880)	ブラック
		※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。			
		USB3.1 Gen1 ×1ポート 有線LAN×1 ギガビット 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー
Win 10   iPad 14   Mac Big Sur 11   Catalina 10.15	※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サードパーティのインストールが必要になる場合があります。				
		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) HDMI LAN  Power Delivery対応 (P03.0, 最大5Vまで) USB2.0 ×1ポート  映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C25SV NEW	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー
Win 11   10   Mac Ventura 13   Monterey 12   iOS 16					
		Type-C接続 (USB3.2 Gen2) HDMI USB Type-C  Power Delivery対応 (P03.0, 最大100Wまで) USB2.0 ×3ポート  映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C26SV NEW	¥11,550 (税抜価格 ¥10,500)	シルバー
Win 11   10   Mac Sonoma 14   Ventura 13   iPad 17   16					
		Type-C接続 (USB3.2 Gen2) HDMI USB Type-C  Power Delivery対応 (P03.0, 最大100Wまで) USB2.0 ×2ポート  映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C27SV NEW	¥16,456 (税抜価格 ¥14,960)	シルバー
Win 11   10   Mac Sonoma 14   Ventura 13   iPad 17   16					

## ▶ USBハブ



製品画像	仕様	型番	税込価格	色
	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm)  USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm)  USB3.0 ハブ (ケーブル長 15cm)  USB3.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	Type-C接続 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2HC-A429BBK U2HC-A430BBK U3HC-A429BBK U3HC-A430BBK	¥3,344 (税抜価格 ¥3,040) ¥3,564 (税抜価格 ¥3,240) ¥4,455 (税抜価格 ¥4,050) ¥4,686 (税抜価格 ¥4,260)
Win 11   10   Mac Ventura 13   Monterey 12   Big Sur 11   Mojave 10.14	□ホワイトもあります			ブラック
	4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2H-SN4NBBK	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック
		U2H-SN4NBBWH		ホワイト
	3ポート ケーブル固定 バスパワー	U3H-K315BBK U3H-K315BWH	¥4,015 (税抜価格 ¥3,650)	ブラック ホワイト
	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm)	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック
Win 11   10   8.1   7   Vista   XP   Mac Ventura 13   Monterey 12   Big Sur 11   Catalina 10.15				
	4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2H-SN4NBBK	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック
		U2H-SN4NBBWH		ホワイト
	3ポート ケーブル固定 バスパワー	U3H-K315BBK U3H-K315BWH	¥4,015 (税抜価格 ¥3,650)	ブラック ホワイト
	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm)	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック
Win 11   10   8.1   7   Vista   XP   Mac Ventura 13   Monterey 12   Big Sur 11   High Sierra 10.13				

## ▶会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

省スペースな円筒形デザイン。  
高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。



- ボタンの操作音が少ないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
- USBケーブル(USB-AtoType-C)付属(ケーブル長:約1.5m)

■W75mm×D75mm×H120mm  
(ケーブル含まず)/約300g  
有線 HS-SP02BK ¥19,558 (税抜価格¥17,780)  
有線・無線 LBT-SP02BK ¥21,340 (税抜価格¥19,400)

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン  
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

Bluetooth接続が可能で、5~8名規模の会議室に最適な会議用スピーカーフォン。



- 付属のUSBケーブル(USB-A-to-USB Type-C™)による有線接続、Bluetoothによる無線接続の両方にに対応し、無線接続の際はケーブルの取り回しなど、設置場所にごわざれずに設置可能。
- 4つの無指向性MEMSマイクにより、360度全方位から集音でき、複数の参加者の音声を逃さず集音します。

■W131×D131×H36mm  
(ケーブル含まず)/約320g  
LBT-SP03BK オープン価格

■対応機種:Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン  
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!




■約W133mm×D50mm×H164mm  
(ケーブル含まず)/  
約51g(ケーブル含まず)

HS-HP01STBK ¥4,246 (税抜価格¥3,860)

■対応機種:直径3.5mm4極ミニプラグ  
(CTIA規格準拠)に対応したマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

デュアルマイクノイズリダクションを搭載。周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるヘッドセット・イヤホンです。



- ①②約180×70×190mm  
①片耳:折りたたみ時:約180×70×120mm/約165g  
②両耳:折りたたみ時:約160×60×140mm/約195g  
(ケーブル含まず)
- ③片耳:約148×60×167mm/約46g(ケーブル含まず)
- ④両耳:約148×60×167mm/約63g(ケーブル含まず)
- ⑤約171×81×205mm/約280g(ケーブル含まず)
- ⑥片耳:約29×19×19mm/約8g
- ⑦両耳:約29×19×19mm/約13g(ケーブル含まず)

①片耳	HS-HP100UNCBK	¥25,080 (税抜価格¥22,800)
②両耳	HS-HP101UNCBK	¥29,007 (税抜価格¥26,370)
③片耳	HS-HP102UNCBK	¥25,443 (税抜価格¥23,130)
④両耳	HS-HP103UNCBK	¥29,359 (税抜価格¥26,690)
⑤大型両耳	HS-HP105UNCBK	¥39,149 (税抜価格¥35,590)
⑥カナル型片耳	HS-EP100UNCBK	¥19,558 (税抜価格¥17,780)
⑦カナル型両耳	HS-EP101UNCBK	¥23,122 (税抜価格¥21,020)



- 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットしオーディオから発した音声のみをクリアに相手に伝えます。

■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

耳を覆う  
アラウンドイヤータイプ  
映像と音声のズレが少ない  
ワイヤレスヘッドセット。



■約W165mm×D80mm×H200mm/  
約220g(付属品を除く)

HS-HPW01BK ¥23,474 (税抜価格¥21,340)

■対応機種:パソコン(Windows OS、Mac OS)だけでなく、ゲーム機(PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™ Lite、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite)、NINTENDO SWITCH™ Lite(有機ELモジル)といった様々な機器で使用可能です。  
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。  
※ゲーム機でご使用の場合はヘッドセットでの音量操作ができない場合があります。

## ▶ Webカメラ

つなぐだけですぐに使える。  
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応。



- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える

一発接続タイプ

- 400万画素の静止画を撮影・送信可能

UCAM-C310FBBK ¥5,049 (税抜価格¥4,590)

- 最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
- 内蔵マイク:エクレクトレントンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W10.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。  
この製品は、製品の認定条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。

Google、Chromebook および “Works With Chromebook” のラベルは、Google LLC の商標です。

パスワード不要で  
瞬時にログイン!  
Windows Hello顔認証対応  
200万画素Webカメラ。



- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える

一発接続タイプ

●カマラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CF20FBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。  
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。



- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスコット
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

UCAM-C820ABBK ¥9,757 (税抜価格¥8,870)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エクレクトレントンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W100.0×D65.0×H51mm/約150g ※ケーブルを含む

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。  
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。





- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

●動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応

UCAM-C750FBK ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)、  
15FPS(～2592×1944ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む



## ▶ ウェアラブル対応Webカメラ

## 現場と事務所をつないで遠隔サポート!

リモートでの監査や作業支援など、様々な遠隔業務に対応可能!  
ウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。

多彩なアタッチメント付属し、  
ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、  
業務内容にあわせて活用できます。

**UCAM-CW50ABWH ¥32,780** (税抜価格¥29,800)  
■約W18.0×D8.7×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) /  
約40g(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含ます)

## 仕様

500万画素/F値 2.0/1/4"CMOS/  
最大フレームレート 30FPS(~1920×1080ピクセル)、  
15FPS(~2592×1944ピクセル)/  
防塵・防水 IP54/動作温度範囲 -10°C~60°C



## 遠隔地のオフィスに現場の映像を送信

スマートフォンと組み合わせることで遠隔地のオフィスに現場の映像を送ることが可能。

監督者は現地に行くことなく、映像で正確な情報を見ながら指示することができます。

## ■ あらゆるシーンで活用できる性能・付属品

## 豊富な付属品



## 4cmマクロAF



## 防塵・防水



## 500万画素カメラ

撮影距離 4cm~無限遠 対角画角 最大約75度

## スナップショットボタン

※撮影アプリがスナップショットボタンに  
対応している必要があります。

IP54防塵・  
防水設計

※コネクタ部は除く

## 内蔵マイク

## フォーカスロックボタン

短押し: 現状のフォーカス位置に固定  
長押し: 遠景(40cm~無限遠)に固定

1/4インチ  
標準三脚ネジ

## ▶ ICカードリーダライタ

## 各種手続きを快適に! ICカードリーダライタ

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンからできる。

マイナンバーカードに対応しており、カードをかざすだけで使える非接触タイプのICカードリーダライタ。

## 車検証のICカード化を2023年1月導入

国土交通省は、自動車検査証(車検証)の電子化(ICチップ化)を  
2023年1月に実施。

## 電子車検証のサイズは「A6」

電子化された自動車検査証(車検証)は、A6サイズ程度の台紙に  
ICタグを貼り付ける方式。

現在の紙の車検証がA4サイズのため、約1/4のサイズダウンを実現。

## 電子車検証のメリット

電子車検証のメリットは、オンライン上で自動車関連の申請ができること。  
整備事業者の負担軽減...

例えば、これまで新旧車検証の交換や、検査標章受領のために運輸支局などに出向いて  
手続きをするほかなかったが、電子化の実現で、ICチップの情報を読み取り、オンライン上で  
申請することができるになり、時間や労力の負担が大きく軽減される。



個人番号カード 対応	マイナポータル 対応	公的個人認証 サービス 対応	Windows
e-Tax対応	eLTAX対応	NFC対応	Mac

- MEDPost(文書交換サービス)動作確認済
- “拡張APDU”対応
- 動作検証済み対応カード:マイナンバーカード、MIFAREカード、Felicaカード、医師資格証(HPKカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証 ※Windows10のみの対応
- 電源不要のバスパワータイプ
- ケーブル1m
- 1年保証



**MR-ICA001BK ¥12,540** (税抜価格¥11,400)  
■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g(ケーブル含む)

## ▶ ICカードリーダライタ関連製品

狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらない  
非接触式ICカードリーダライタMR-ICA001BK専用の  
電子車検証読み取り用スタンド

MR-ICA001BK  
専用 非接触式  
ICカード対応 USB左右どちらの  
取り付けにも対応 約70度の  
角度で固定

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用



**MR-ICST01BK ¥10,648** (税抜価格¥9,680)

■約幅130×奥行45×高さ135mm/約73g



マイナンバーカードや運転免許証などの  
JIS規格サイズのカード読み取りに最適。  
非接触式ICカードリーダライタMR-ICA001BK専用の  
電子車検証読み取り用スタンド

MR-ICA001BK  
専用 非接触式  
ICカード対応 3方向にケーブルの  
固定が可能

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- かんたんに斜めに固定できる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用



**MR-ICST02BK ¥5,313** (税抜価格¥4,830)

■約幅63×奥行42×高さ76mm/約30g



## ▶ モバイルバッテリー／USB ACアダプタ

リチウムイオン電池を採用し  
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery 規格認証品

防水・防塵

(IP44相当)※

名前ラベル付き

ストラップ付き

※本体の各キャップを開いている時のみ



- 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
- 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防止
- 全方位にクッション性の素材を配置し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる「低電流モード」を搭載



■ ブラック DE-C41-30000BK ¥25,212 (税抜価格¥22,920)

■ ライトグレー DE-C41-30000LGY ¥25,212 (税抜価格¥22,920)

パソコンもタブレット・スマートフォンも  
これ1台で充電！

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™) ケーブル(0.5m)を付属
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載



DE-C33L-20000BK ¥19,415 (税抜価格¥17,650)



一体型ケーブル 1.5m  
超高速充電  
USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
- 折りたたみプラグ
- 軽量(約84g)



MPA-ACLP05WH ¥6,908 (税抜価格¥6,280)

出張やテレワークの際の  
パソコンの充電に！



USB Power Delivery 規格認証品

USB Type-C DC丸型プラグ

- USB Type-C™ポートのあるAC充電器に接続して、Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブル
- 最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応
- ケーブル長約2m



NEW

DC-PDD20BK/RS

¥1,397 (税抜価格¥1,270)

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

最大出力 65W

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W  
ACDC-PD0465BK ¥14,597 (税抜価格¥13,270)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works with Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。



抗菌加工 超高速充電  
USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは180°回転
- ケーブル一体型

ACDC-PD1945BK ¥10,197 (税抜価格¥9,270)

超高速充電  
USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 小型軽量

ACDC-PD2245BK ¥7,623 (税抜価格¥6,930)

## ▶ 変換アダプタ

Chromebook 対応認定取得 最大10Gbps 高速データ転送  
USB Power Delivery 規格認証品



- USB Type-Cを搭載機器を接続し、充電やデータ転送可能なUSB3.1ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込む

0.5m  
USB3-CC5P05NBK ¥7,260 (税抜価格¥6,600)

1.0m  
USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (税抜価格¥7,540)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works with Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

最大5Gbps 高速データ転送

- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換アダプタ
- ウラ、オモテに関係なく挿し込む
- 手持ちの周辺機器をUSB Type-Cで接続



USB3-AFCMADBK オープン価格

Chromebook 対応認定取得 最大5Gbps 高速データ転送  
ケーブル長 0.15m



- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込む

USB3-AFCM01NBK オープン価格

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および「Works with Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

パソコンの映像をディスプレイなどに  
出力することができる変換アダプタ

4K2K解像度対応 ドライバ不要  
Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → HDMI



AD-CHDMIQBK2 ¥8,558 (税抜価格¥7,780)

4K2K解像度対応 ドライバ不要  
Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DisplayPort



AD-CDPBK2 ¥5,951 (税抜価格¥5,410)

1920x1080p 解像度対応 ドライバ不要  
Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DVI



AD-CDVIBK ¥6,996 (税抜価格¥6,360)

パソコンの映像をディスプレイなどに  
出力することができる変換ケーブル

4K2K解像度対応 ドライバ不要  
Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 1.0m

- 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → HDMI



CAC-CHDMI10BK ¥7,766 (税抜価格¥7,060)

4K2K解像度対応 ドライバ不要  
Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 1.0m

- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C → DisplayPort



CAC-CDP10BK ¥8,558 (税抜価格¥7,780)

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット  
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows /  
Chrome OS /  
iPad OS



## ▶ タブレット用タッチペン



## ①端末で選ぶ

- iPad専用
- Surface専用
- Chromebook専用
- それ以外or  
いろんな端末で使いたい

## ②用途で選ぶ

- 非通電タイプ**  
充電不要で使いやすい  
ベン先がとがっておらず安全  
しつこりタッチできる  
**シリコンゴム  
タイプ**

- 超感度  
タイプ**  
耐久性が高く長く使える  
**導電性纖維  
タイプ**

- 充電タイプ**  
ベン先が細く  
細かな操作が可能  
**専用タイプ**  
傾き検知や誤動作防止など  
多機能が搭載  
**汎用タイプ**  
タブレット・スマートタッチPC  
など幅広い端末で使用できる

## アクティブタッチペン

## 充電式ハイブリッドタッチペン

バームリ杰クション  
機能※iPadモード  
USB Type-C™  
充電コネクター

iPadモード  
汎用モード  
充電式  
ベン先交換可能

- iPadモードと汎用モードに切り替えることができるアクティブタッチペン
- ベン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができる
- ベン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
- 転がりにくい形状
- オーストリリー機能

LEDランプが、  
iPadモードは青、  
汎用モードは緑に  
光るので、  
使い分けが簡単

P-TPACSTHY01シリーズ

P-TPACSTHY01BK

オープン価格

■長さ約155mm、直径約9.5mm(ベン先:約1.5mm)



## 傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用  
充電式  
バームリ杰クション  
機能

ベン先交換可能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- ベン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

P-TPACSTAP02BK  
オープン価格  
P-TPACSTAP02WH  
オープン価格

■長さ約160mm、直径約9.5mm(ベン先:約2.0mm)



交換用ベン先  
P-TIPACSTAP02BK  
オープン価格  
P-TIPACSTAP02WH  
オープン価格

## 2.0mmの極細ペン先で表現豊かに描画

充電式  
クリップ付  
Surface  
対応\*

ベン先交換可能  
※全てのSurfaceに対応ではありません。  
詳しいについてはHP対応表をご確認ください。

- 充電可能なアクティブタッチペン
- ベン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- ベン先には導電性に優れたポリアセタールを採用

P-TPMPP20シリーズ  
P-TPMPP20BK  
オープン価格

■長さ約145mm、直径約9.5mm、(ベン先:約2.0mm)



交換用ベン先  
P-TPMPP  
オープン価格

## 使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

iPad専用  
充電式  
バームリ杰クション  
機能

名入れ  
スペース付き

ベン先交換可能

P-TPACAPEN01BU



- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 P-TPACAPEN01BU オープン価格  
■イエロー/六角 P-TPACAPEN01YL オープン価格  
■ブルー/三角 P-TPACAPEN02BU オープン価格  
■イエロー/三角 P-TPACAPEN02YL オープン価格  
■長さ約160mm、ベン先約10mm(ベン先約2.0mm)、約15g

交換用ベン先  
P-TIPACSTAP02  
オープン価格

## ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

汎用  
充電式

名入れ  
スペース付き

P-TPACSTEN01BU



- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 P-TPACSTEN01BU オープン価格  
■イエロー/六角 P-TPACSTEN01YL オープン価格  
■ブルー/三角 P-TPACSTEN02BU オープン価格  
■イエロー/三角 P-TPACSTEN02YL オープン価格  
■長さ約155mm、ベン先約10mm(ベン先約1.5mm)、約14g

交換用ベン先  
P-TIPACST02  
オープン価格

## 4096段階の筆圧感知に対応したアクティブタッチペン

単6電池  
電源  
US規格対応  
バームリ杰クション  
機能

ベン先交換可能



- ペアリングなどの設定が一切不要
- ベン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- クリップ付き

P-TPUSI01BK  
オープン価格

■長さ約141mm、  
本体部径約9.5mm、(ベン先:約1.5mm)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認証されています。Google は、この製品の動作を 認証する必要な要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。  
この製品は、製品の認証条件に基づいてエレコム株式会社によるみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサポートについて詳しくは、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。  
Google、Chromebookおよび「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。



## 非通電タッチペン

ペン先導電纖維タイプ、  
6角鉛筆タッチペン

導電纖維  
タイプ  
鉛筆タイプ  
名入れ  
スペース付

ストラップ  
ホール付

ベン先交換可能



- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 軽い筆圧のお子様でも、画面を傷つけにくい導電纖維のベン先

■ブラック P-TPENSEBK オープン価格  
■ブルー P-TPENSEBU オープン価格  
■イエロー P-TPENSEYL オープン価格  
■長さ約120×ベン先約7mm(ベン先約5mm)

交換用ベン先  
P-TIPENSE  
オープン価格

ペン先超感度タイプ、  
6角鉛筆タッチペン

鉛筆タイプ  
名入れ  
スペース付

ストラップ  
ホール付



- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ベンケースに収納可能
- 軽い力で滑らかな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック P-TPENCEBK オープン価格  
■ブルー P-TPENCEBU オープン価格  
■イエロー P-TPENCEYL オープン価格  
■長さ約120×ベン先約7mm(ベン先約5.5mm)

交換用ベン先  
P-TIPC02  
オープン価格  
■2個入

ペン先ディスクタイプ、  
6角鉛筆タッチペン

透明ディスク  
タイプ  
名入れ  
スペース付

ストラップ  
ホール付

ベン先交換可能



- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ベンケースに収納可能
- ディスクが透明なので細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック P-TPENDEBK オープン価格  
■ブルー P-TPENDEBU オープン価格  
■長さ約120×ベン先約7mm(ベン先約7mm)

交換用ベン先  
P-TIPD02  
オープン価格

## 会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一緒にになった2WAYタイプのタッチペン

導電纖維  
タイプ  
指示棒一体  
2WAYタイプ  
ストラップ  
ホール付

ベン先交換不可

- 電子黒板での授業やプレゼンテーションにぴったり
- タッチペンを伸ばしたまま画面をスクロールすることも可能

P-TPXTO1BK  
オープン価格  
■長さ約185mm×約625mm、最大軸径約11.5mm、導電纖維製ベン先約8mm

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



## 感度を高めた超感度ディスクタッチペン

透明ディスク  
タイプ  
スライド  
スワイプ操作  
キャップ付  
ベン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけられた磁石などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- D型の軸形状なので、転がりにくい

P-TPD03シリーズ  
■ブラック P-TPD03BK オープン価格  
■長さ約138×ベン先約10.5mm(ベン先約8.0mm)



詳しくはこちら



## ▶セキュリティワイヤーロック

掲載製品以外のラインナップはHPをご覧ください。「エレコム セキュリティワイヤー」で検索!

## パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで  
パソコンや  
液晶モニタをロック!!

保管・管理に便利な  
統一key・マスターkeyも  
選べます!!



※南京錠タイプの製品については、エレコムホームページをご覧ください。



統一key 複数のカギ全てを同じカギで一括管理が可能



マスターkey 複数の異なるカギ全てを1つのカギで一括管理が可能



※統一キー・マスターkeyタイプは受注生産品となります。※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。



## ■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：3×7mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-401 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：15mm	ESL-701 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ESL-701M (税抜価格¥9,110) 統一key 受注 ESL-701S (税抜価格¥8,490)
ESL-702	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：2.5×6mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-402 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：11mm	ESL-702 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ESL-702M (税抜価格¥9,110) 統一key 受注 ESL-702S (税抜価格¥8,490)
ESL-371	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：3.2×4.5mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-403 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：11mm	ESL-703 ¥6,633 (税抜価格¥6,030)	マスターkey 受注 ESL-703M (税抜価格¥7,140) 統一key 受注 ESL-703S (税抜価格¥6,650)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット：3×7mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-30 ¥6,798 (税抜価格¥6,180)	マスターkey 受注 ESL-30M (税抜価格¥7,310) 統一key 受注 ESL-30S (税抜価格¥6,450)
	ダイヤル式シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0 mm	1.8 m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-37I ¥3,784 (税抜価格¥3,440)	
ESL-7T2	シリンダ錠	対応スロット：3×7mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.0 mm	1.7 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み：20mm	ESL-7C ¥5,940 (税抜価格¥5,400)	マスターkey 受注 ESL-7CM (税抜価格¥6,180) 統一key 受注 ESL-7CS (税抜価格¥5,620)
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み：19.75mm	ESL-7T2 ¥7,986 (税抜価格¥7,260)	マスターkey 受注 ESL-7T2M (税抜価格¥8,610) 統一key 受注 ESL-7T2S (税抜価格¥8,000)
ESL-7T2	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：3×7mm (継模式) 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダー錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：13.6mm	ESL-404 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■シリンダ錠付きワイヤー(ハッド付) ■カギ2本 ■アジャストツールキー ■シリンダ錠の厚み：12.5mm	ESL-704 ¥7,854 (税抜価格¥7,140)	マスターkey 受注 ESL-704M (税抜価格¥7,250) 統一key 受注 ESL-704S (税抜価格¥7,020)
ESL-704	シリンダ錠	対応スロット：3×7mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み：19.75mm	ESL-704E ¥7,975 (税抜価格¥7,250)	マスターkey 受注 ESL-704EM (税抜価格¥8,280) 統一key 受注 ESL-704ES (税抜価格¥7,110)
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	3.8 mm	2.0 m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックバーツ1個	ESL-3AH ¥7,744 (税抜価格¥7,040)	マスターkey 受注 ESL-3AHM (税抜価格¥8,400) 統一key 受注 ESL-3AHS (税抜価格¥7,850)
ESL-3AH	南京錠 + ロックバーツ	対応スロット：25~35mm 	180°首振り 360°ヘッド部回転	2.2 mm	1.7 m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックバーツ1個	ESL-10A ¥3,355 (税抜価格¥3,050)	
	ダイヤル錠 + ロックバーツ		180°首振り 360°ヘッド部回転	2.2 mm	1.7 m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックバーツ1個	ESL-10AH ¥3,635 (税抜価格¥3,050)	

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合があります。※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機(無償)について→裏表紙へ  
※マスターkeyは付属しておりません。マスターkeyをご入用の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

広がる教育のICT活用!  
エレコムのアクセサリが

# 学びの新スタイルをしっかりサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?



## 学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落として故障させないか



## お家で

- 学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷つけたり、破損させないか



エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

### 液晶保護フィルム

- 鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- 蛍光灯などの映り込みを抑える
- 抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

### タブレットケース・PCケース

- タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- 耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- 持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
- スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

### タッチペン

- 鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けない
- 手指での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- 授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

## ▶ ケース

キーボードも一緒に収納・使用可能  
ショルダーベルト・タッチペンホルダー付  
ソフトレザーケース

スタンド機能 フラップタイプ タテ向きOK

ショルダーベルト付 タッチペンホルダー付

ハンドホールド付 カードホルダー付

- 高級感のあるソフトレザー素材
- 内側は本体を傷つけにくい起毛素材
- 本体装着が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげる
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電、写真撮影が可能



IdeaPad D330用(手帳型)

■ ブラック TB-WDLV01PLFKB

オープン価格

ARROWS Tab Q5010用(手帳型)

■ ブラック TB-Q5010PLFKB

オープン価格

Dynabook K50, Dynabook K60用(手帳型)

■ ブラック TB-DYK50PLFKB

オープン価格

- ① ■ キーボード付き収納時 約幅195×厚さ33×高さ265mm  
(タブレットのみ収納時) 約幅190×厚さ25×高さ265mm  
② ■ キーボード付き収納時 約幅225×厚さ36×高さ280mm  
(タブレットのみ収納時) 約幅180×厚さ30×高さ280mm

キーボードも一緒に収納・使用可能

シーンに合わせてタブレット単体でも快適に  
ご使用いただける耐衝撃ケース

キーボードも一緒に収納 ショルダーベルト付 スタンド機能 ハンドホールドベルト付

- 衝撃吸収に適したシリコン素材と、  
強靭なポリカーボネート素材を使用
- ケース装着状態でキーボードの使用が可能

IdeaPad D330用(シリコン・ポリカーボネート)

① ■ ブルー TB-WDLV01SCHVBU オープン価格

ARROWS Tab Q5010用(シリコン・ポリカーボネート)

② ■ ブルー TB-Q5010SCHVBU オープン価格

① ■ 約幅257×厚み37×高さ200mm

② ■ 約幅273×厚み40×高さ180mm



Surface Go 4, Surface Go 3、  
Surface Go 2用衝撃吸収ケース



- 機器本体および純正タイプカバーを  
保護するフリーアングルスタンド対応
- 長さ調整式のハンドホールドベルト付き

NEW TB-MSG23HVKFBK オープン価格



## ▶ インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-BHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



スリップインスリーブ

■ ブラック BM-IBSV11BK ¥3,124(税抜価格¥2,840)

■ 約幅240×厚み6×高さ325mm※ハンドル含まず

■ 約100g

インナーバッグ

■ ブラック BM-IBHPV11BK ¥5,588(税抜価格¥5,080)

■ 約幅235×厚み30×高さ320mm※ハンドル含まず

■ 約240g

インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ)

■ ブラック BM-IBHPTV11BK ¥4,325(税抜価格¥3,850)

■ 約幅235×厚み35×高さ320mm※ハンドル含まず

■ 約260g

インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

■ ブラック BM-IBHPTS11BK ¥6,259(税抜価格¥5,690)

■ 約幅335×厚み35×高さ40mm※ハンドル含まず

■ 約390g※ショルダーベルト含む

## ▶ ZERO SHOCK インナーバッグ

「超」衝撃吸収力抜群のインナーバッグ  
“ZERO SHOCK”

- 低反発ポリウレタン
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



■ ブラック(11.6インチ) ZSB-IBN11RBK ¥4,191(税抜価格¥3,810)

■ ブラック(13.3インチ) ZSB-IBN13BK ¥5,654(税抜価格¥5,140)

■ (11.6インチ) 約幅330×厚み30×高さ240mm/約315g

■ (13.3インチ) 約幅345×厚み25×高さ270mm/約350g



薄くてもしっかり衝撃吸収

Ultrabook用 “ZERO SHOCK” ケース

- ケース内側には中身を  
キズ付けにくい  
ベルベット調素材を使用
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



■ ブラック(11.6インチW) ZSB-IBU03BK ¥3,333(税抜価格¥3,030)

■ ブラック(13.3インチW) ZSB-IBU02BK ¥3,542(税抜価格¥3,220)

■ ブラック(15.6インチ) ZSB-IBU04BK ¥4,235(税抜価格¥3,850)

■ (11.6インチW) 約幅346×厚み28×高さ243mm ※突起部含まず/約250g

■ (13.3インチW) 約幅356×厚み28×高さ258mm ※突起部含まず/約280g

■ (15.6インチW) 約幅406×厚み28×高さ303mm ※突起部含まず/約360g



ウェーブ状低反発ポリウレタン®

※本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。収納物の破損や故障、データの消失については責任を負いかねますので、ご了承ください。

## ▶ タブレットケース

落下の衝撃から端末を保護

iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース

iPad  
第10世代対応 タッチペンホルダー付き 収納式スタンド付き ショルダーベルト付き

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能

■ネイビー TB-A22REVANV オープン価格



フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護する

フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ

iPad  
第10世代対応 ハンドホールドベルト付き スタンド付き ショルダーベルト付き

- 最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能

■ブラック TB-A22RHVHBK オープン価格



## ▶ タブレットフィルム

dynabook K50、K60専用モデル

反射防止 指紋軽減 ハードコート 抗菌加工 日本製

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがめらかになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着面により、フィルムをはがしても吸着力を損ねずに貼り直すことが可能

●ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単

dynabook K50、K60用

TB-DYK50FLT

オープン価格



衝撃吸収 反射防止 指紋防止 スムースコート 日本製

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付きにくく残った場合でも簡単に拭き取れる
- 自己吸着加工により、フィルムを置くだけで自然と画面に貼り付く

dynabook K50、K60用

TB-DYK50FLP

オープン価格



## 端末別 専用モデル

反射防止 指紋防止 ブルーライトカット40% 抗菌加工 鉛筆硬度:3H\*

\*実力値

- 液晶画面を傷から守るスムースタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ



DELL Chromebook 3100用(11.6インチ)

EF-CBDE01FLST

オープン価格

DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ)

EF-CBDE02FLST

オープン価格

DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ)

EF-WDDE01FLST

オープン価格

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)

EF-CBL04FLST

オープン価格

Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ)

EF-WDLV01FLST

オープン価格



EF-CBDE01FLST



EF-WDDE01FLST



EF-CBL04FLST



端末専用品で画面をしっかりと保護!

「反射防止の抗菌フィルム」「高透明のガラスフィルム」

2種類の画面保護フィルムを新発売!

<反射防止の抗菌フィルム>

- いつでも清潔な画面
- 画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルム
- 指紋が目立つにくくスマースコート
- 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止 ※硬度3Hは実力値

**NEW** ASUS Chromebook CR1用

EF-CBAS05FLST

オープン価格



dynabook K70用

EF-K70FLST

オープン価格

NEC Chromebook Y3用

EF-CBNE03FLST

オープン価格

NEC VSシリーズ用

EF-WDNE04FLST

オープン価格

自己吸着タイプ 反射防止 指紋防止 ブルーライトカット40%

専用ヘラ付

ホコリ取りシール付

クリーニングクロス付

<高透明のガラスフィルム>

- なめらかな指すべりを実現、高透明タイプの画面保護ガラス

●表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止 ※当社基準による10H鉛筆硬度試験での実力値

●エンドに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」

●特殊な飛散防止設計

**NEW** ASUS Chromebook CR1用

EF-CBAS05FLGG

オープン価格

dynabook K70用

EF-K70FLGG

オープン価格

NEC Chromebook Y3用

EF-CBNE03FLGG

オープン価格

NEC VSシリーズ用

EF-WDNE04FLGG

オープン価格



## Surface Go2/Go 専用モデル

指紋防止 高光沢 エアーレス ハードコート

再吸着 自己吸着 ハーフカット 日本製

- 画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプ

●光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルム

●小さな気泡ができるときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができる

●フィルムを貼ったままで本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応

●端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能

●フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属

Surface Go2/Go専用

TB-MSG20FLFANG

オープン価格



## iPad 専用モデル

反射防止 エアーレス 指紋軽減 スムースコート ハードコート

再吸着 自己吸着 ハーフカット 日本製

- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能

●フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属

●iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用液晶保護フィルム

iPad 10.2/保護フィルム/反射防止

TB-A19FLA

オープン価格

iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/反射防止

TB-A19RFLFA

オープン価格

iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/高光沢

TB-A19RFLFANG

オープン価格



## ▶ のぞき見防止フィルター



## 移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ！のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。



左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°（左右30°ずつ）に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



## 取り付け種類も展開豊富

抗菌モデルでいつでも清潔！  
EF-PFKシリーズ

- 透明貼り付けシールで貼り付け方法多数
- SIAAマーク取得
- タッチパネル対応

マグネットタイプで着脱が  
もっと簡単！

- ワンタッチで着脱
- タッチパネル対応
- 両面使用可能

ナノサクションで着脱簡単！  
EF-PFNSシリーズ

- 貼ってはがせるナノサクション
- タッチパネル対応

## 汎用モデル(ナノサクションタイプ)

取り外し、取り付けカンタン！周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター。



のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクション」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心へ60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
- 付属品:ナノサクションシール(取り換え用)×4



13.3Wインチ(16:9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(税抜価格¥7,690)
13.3Wインチ(16:10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(税抜価格¥10,430)
14Wインチ(16:9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(税抜価格¥9,250)
14Wインチ(16:10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(税抜価格¥12,560)
15.6Wインチ(16:9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(税抜価格¥10,460)

## 汎用モデル(ノーマルタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつも清潔な画面を保ちます



11.6Wインチ(16:9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(税抜価格¥7,690)
12.5Wインチ(16:9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(税抜価格¥7,690)
13.3Wインチ(16:9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(税抜価格¥8,050)
13.3Wインチ(16:9)用	EF-PFK133W3	¥11,066	(税抜価格¥10,060)
13.3Wインチ(16:10)用	EF-PFK133W10	¥11,066	(税抜価格¥10,060)
14Wインチ(16:9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(税抜価格¥9,980)
14Wインチ(16:10)用	EF-PFK14W2	¥11,682	(税抜価格¥10,620)
15.6Wインチ(16:9)用	EF-PFK15W	¥11,902	(税抜価格¥10,820)
17インチ(5:4)用	EF-PFK17	¥11,902	(税抜価格¥10,820)
19インチ(5:4)用	EF-PFK19	¥12,694	(税抜価格¥11,540)
21.5Wインチ(16:9)用	EF-PFK21W	¥18,293	(税抜価格¥16,630)
23.8インチ(16:9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(税抜価格¥22,650)

## Surfaceシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	マグネット タイプ	表面硬度2H
※②	※①	※④	ブルーライト 約42%カット

- 対応機種:
  - ①Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4、
  - ②Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go



TB-MSP6FLMGP2	¥8,800	(税抜価格¥8,000)
TB-MSP6FLMGP2	オープン価格	

- 新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

## 汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能



① 12.5Wインチ(16:9)	EF-PFM125W	¥7,975	(税抜価格¥7,250)
② 13.3Wインチ(16:9)	EF-PFM133W2	¥8,371	(税抜価格¥7,610)
③ 15.6Wインチ(16:9)	EF-PFM156W	¥11,407	(税抜価格¥10,370)
④ 13.3Wインチ(16:10)	EF-PFMK133W10	¥12,287	(税抜価格¥11,170)
⑤ 13.3Wインチ(16:9)	EF-PFMK133W2	¥12,287	(税抜価格¥11,170)
⑥ 14Wインチ(16:10)	EF-PFMK14W10	¥14,091	(税抜価格¥12,810)
⑦ 14Wインチ(16:9)	EF-PFMK14W9	¥14,091	(税抜価格¥12,810)
⑧ 15.6Wインチ(16:9)	EF-PFMK156W9	¥16,698	(税抜価格¥15,180)



① W285×H162(174)mm	W300×H170(182)mm
② W300×H180(212)mm	W306×H194.5mm
③ W350×H200(212)mm	W313×H180mm
④ W291×H185mm	W348×H200mm
⑤ W298.5×H172.2mm	
⑥ W306×H194.5mm	
⑦ W313×H180mm	
⑧ W348×H200mm	

\*カーボンは上部の黒い部分含む高さ  
厚み:フィルター部／0.37mm  
上部の黒い部分(鉄板入り)／約1mm  
マグネットシール／1.1mm  
両方を貼り付けた場合の厚み／約2.1mm

## 専用モデル

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード！

タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。



のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	

- タッチパネルにも対応



① EF-PFKD01	¥9,740	(税抜価格¥8,400)
② EF-PFKD02	¥8,470	(税抜価格¥7,700)
③ EF-PFKD03	¥8,030	(税抜価格¥7,300)
④ EF-PFKD04	¥8,030	(税抜価格¥7,300)
⑤ EF-PFKD05	¥9,020	(税抜価格¥8,200)

Panasonic CF-Rシリーズ専用(16.9インチ)  
⑥ EF-PFKD01 ¥9,740 (税抜価格¥8,400)

Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)  
⑦ EF-PFKP02 ¥9,757 (税抜価格¥8,870)

Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)  
⑧ EF-PFKP04 ¥10,186 (税抜価格¥9,260)

Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)  
⑨ EF-PFKP05 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)

Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)  
⑩ EF-PFKP07 ¥7,986 (税抜価格¥7,260)

Panasonic CF-FVシリーズ専用(14.0インチ)  
⑪ EF-PFKP08 ¥10,186 (税抜価格¥9,260)

Panasonic Let's note CF-SRシリーズ専用(12.4インチ)  
⑫ EF-PFKP09 ¥9,746 (税抜価格¥8,860)

NEC VersaPro UltraLite タイプVC-VN 専用(13.3Wインチ(16.9))  
⑬ EF-PFKNE01 ¥9,746 (税抜価格¥8,860)

NEC VersaPro UltraLite タイプVN 専用(14.0Wインチ(16.9))  
⑭ EF-PFKNE02 ¥9,746 (税抜価格¥8,860)

FUJITSU LIFEBOOK U9312/K 専用(13.3Wインチ(16.9))  
⑮ EF-PFKFU01 ¥9,746 (税抜価格¥8,860)

FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3Wインチ(16.9))  
⑯ EF-PFKFU02 ¥9,746 (税抜価格¥8,860)

\*⑧: 2in1モデルは非対応



## iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクション	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%

- 新素材の「ナノサクション」は、触ってもわからないほど

のミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

- 対応機種:

① iPad 第9世代(2021年モデル)、

② iPad 第8世代(2020年モデル)、

③ iPad 第7世代(2019年モデル)、

④ iPad 10.2インチ(2020年モデル)、

⑤ iPad 10.2インチ(2019年モデル)

TB-A21FLNNSPF4	オープン価格
TB-A19RFLNSPF4	オープン価格

TB-A21FLNNSPF4

TB-A19RFLNSPF4

## ▶ スマホアクセサリ

### arrows We(F-51B/FCG01) 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止

\*②のみ \*②のみ

arrows We フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

① PMHF221FLF オープン価格

arrows We フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

② PMHF221FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／PET



■対応機種:arrows We(F-51B/FCG01)

### TORQUE G06(KYGO3) 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止

●特殊ブライド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止フィルムです。

●貼る際に気泡が入りにくく、入った場合でも時間の経過とともに気泡が分散され目立たなくなります。

●特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルムです。



TORQUE G06 フィルム  
(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

① PMHK231FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／PET

対応機種:TORQUE G06(KYGO3)

### Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18) 他 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 抗菌 高透明

\*③のみ \*③のみ \*①③のみ \*①②のみ \*②のみ

Galaxy A23 5G フィルム(指紋防止／反射防止／抗菌)

① PMHG227FLF オープン価格

Galaxy A23 5G フィルム(抗菌)

② PMHG227FLFG オープン価格

Galaxy A23 5G フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

③ PMHG227FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／PET



■対応機種:  
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/  
Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20

ボリカーボネート 素材 エアクッション 使用 カメラレンズ 保護設計 ストラップ ホール付き

\*④のみ \*④のみ

Galaxy A23 5G ハイブリッドケース

④ PMHG227HVCKCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)、  
ボリカーボネート

カラー:クリア

Galaxy A23 5G ソフトケース 極み

⑤ PMHG227UCTCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)

カラー:クリア



■対応機種:  
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)

### DuraForce EX 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 抗菌

\*②のみ \*②のみ \*①のみ

DuraForce EX フィルム(指紋防止／反射防止／抗菌)

① PMHK233FLF オープン価格

DuraForce EX フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

② PMHK233FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／PET

カメラレンズ 保護設計 ストラップ ホール付き

DuraForce EX ソフトケース

③ PMHK233UCTCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)

カラー:クリア



■対応機種:DuraForce EX

### DIGNO® SX3 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 抗菌 高透明 液晶保護ガラス

\*③のみ \*③のみ \*①のみ \*②のみ \*②のみ

DIGNO® SX3 フィルム(指紋防止／反射防止／抗菌)

① PMHK223FLF オープン価格

DIGNO® SX3 フィルム(高透明／液晶保護ガラス)

② PMHK223FLGG オープン価格

DIGNO® SX3 フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／反射防止)

③ PMHK223FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／ガラス、PET

\*②のみ



■対応機種:  
DIGNO® SX3

DIGNO® SX3 ソフトケース 極み

④ PMHK223HVKCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)、  
ボリカーボネート

カラー:クリア

DIGNO® SX3 ソフトケース 極み

⑤ PMHK223UCTCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)

カラー:クリア

■対応機種:  
DIGNO® SX3

DIGNO® BX2 専用アクセサリ



のぞき見防止 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 抗菌

\*②のみ \*②のみ \*①のみ

DIGNO® BX2 フィルム(指紋防止／反射防止／抗菌)

① PMHK232FLF オープン価格

DIGNO® BX2 フィルム(のぞき見防止／衝撃吸収／指紋防止／反射防止)

② PMHK232FLPF オープン価格

■材質:接着面／シリコン、外側／PET

■対応機種:  
DIGNO® BX2



■対応機種:  
DIGNO® BX2

DIGNO® BX2 ソフトケース

③ PMHK232UCTCR オープン価格

■材質:ケース本体／TPU(熱可塑性ポリウレタン)

カラー:クリア

■対応機種:  
DIGNO® BX2

## ▶ 三脚対応スタンド

高さや角度を、自由に調節

テレワークやWeb会議、オンライン学習などに。



■ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格

■材質:ABS、スチール、ナイロニア、アルミニウム

■約W126.5×D126.5×H210~315mm

/約475g



■ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格

■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム

■約W48×D100.5×H430mm

/約305g



■ブラック P-STRSR02LSBK オープン価格

■材質:三脚:ABS、鉄、  
スマートフォンホルダー:ABS、シリコン

■約φ35×H410mm ※突起部除く、  
最大地上高:約1700mm、  
最低地上高:約420mm

/三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g

## ▶ 折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの目線をアップして作業姿勢を改善!

未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。

2段階角度 調整タイプ

~15.6インチ ノートPC対応

ゴム脚付

耐荷重15kg

- コンパクトに折りたため、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的



■ブラック PCA-LTSC2BK ¥5,236 (税抜価格¥4,760)

■ホワイト PCA-LTSC2WH ¥5,236 (税抜価格¥4,760)

■材質:ナイロン、アルミ合金、スチール

■約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272g

## ▶ カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンの  
Webカメラをカバーしてプライバシーを守る。

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- パソコンをそのまま閉じることが可能
- 簡単装着



■ブラック ESE-01SBK

■Sサイズ ■3個入 ■幅18×高さ9.2×厚み1mm (カメラ穴:Φ5mm)

¥1,848 (税抜価格¥1,680)



■ブラック ESE-02MBK

■Mサイズ ■3個入 ■幅28×高さ11.2×厚み1mm (カメラ穴:Φ8mm)

¥2,090 (税抜価格¥1,900)

BUSINESS SOLUTION

工事ソリューション 特集 タブレット カスタムPC 法整備 遠隔支援 カメラ サイネージ ネットワーク NAS ストレージ ペリフェラル アクセサリ ケーブル固定 別注

同じ型番なのに  
仕様が変わっている…  
別の製品に変更して  
トラブル発生!

急な販売終了や  
モデルチェンジ…  
モデルチェンジによる  
急な評価が発生!

**仕様固定ケーブルの特長**

- 長期供給** 長期供給可能なコンポーネント
- ドキュメント対応** 製品仕様書やRoHS証明書
- 高い品質** 徹底した品質管理と4M変更案内
- 高い入手性** サンプルや製品も迅速に出荷

**エレコムの仕様固定ケーブルでこれらの課題を解決します!**

## ▶ 仕様固定ケーブル

### USBケーブル

#### 長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブル

480Mbps USB認証 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮 パッケージ

USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Type-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用
- 0.5m **U2C-AB05BK/ID** オープン価格
- 1.0m **U2C-AB10BK/ID** オープン価格
- 1.5m **U2C-AB15BK/ID** オープン価格
- 2.0m **U2C-AB20BK/ID** オープン価格
- 3.0m **U2C-AB30BK/ID** オープン価格
- 5.0m **U2C-AB50BK/ID** オープン価格



■対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器

■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

#### 長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブル

5Gbps USB認証 3重シールド ケーブル 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮 パッケージ

USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Type-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair) を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	<b>USB3-AB05BK/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>USB3-AB10BK/ID</b>	オープン価格
1.5m	<b>USB3-AB15BK/ID</b>	オープン価格
2.0m	<b>USB3-AB20BK/ID</b>	オープン価格
3.0m	<b>USB3-AB30BK/ID</b>	オープン価格



■対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器

■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

### HDMIケーブル

#### UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したHDMIケーブル

10.2Gbps HDMI規格認証 3重シールド ケーブル 金メッキプラグ EU RoHS 指令準拠 環境配慮 パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 「HIGH SPEED」モデル
- イーサネット接続も可能なHEC機能に対応
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

1.0m	<b>CAC-HD1410BK/ID</b>	オープン価格
1.5m	<b>CAC-HD1415BK/ID</b>	オープン価格
2.0m	<b>CAC-HD1420BK/ID</b>	オープン価格
3.0m	<b>CAC-HD1430BK/ID</b>	オープン価格
5.0m	<b>CAC-HD1450BK/ID</b>	オープン価格



■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等  
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等

■規格:High Speed with Ethernet、UL規格(E527475、STYLE 2725)

### SATAケーブル

#### 仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

ストレート  
ストレート

0.3m	<b>ST6-03/ID</b>	オープン価格
0.5m	<b>ST6-05/ID</b>	オープン価格
0.7m	<b>ST6-07/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>ST6-10/ID</b>	オープン価格



#### 仕様固定ケーブルの特長

##### 長期供給

長期供給可能なコンポーネント

##### 高い品質

徹底した品質管理と4M変更案内

##### ドキュメント対応

製品仕様書やRoHS証明書

##### 高い入手性

サンプルや製品も迅速に出荷

#### L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適

左L型コネクター  
採用



0.5m	<b>ST6-05LL/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>ST6-10LL/ID</b>	オープン価格

右L型コネクター  
採用



0.5m	<b>ST6-05RL/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>ST6-10RL/ID</b>	オープン価格

上L型コネクター  
採用



0.5m	<b>ST6-05UL/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>ST6-10UL/ID</b>	オープン価格

#### 共通仕様

6Gbps フラットケーブル ラッチ付 コネクター

EU RoHS 指令準拠

環境配慮 パッケージ

THINK ECOLOGY  
もっと、エコに。

- UL規格対応 仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

●コネクタ形状1:SATA 7pinメス(ストレートコネクター)

■規格:SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276)

■ケーブル太さ:約幅7.6×厚さ2.2mm

下L型コネクター  
採用



0.5m	<b>ST6-05DL/ID</b>	オープン価格
1.0m	<b>ST6-10DL/ID</b>	オープン価格

# 別注・名入れ

企業内で利用する  
製品を  
カスタマイズできる

## 別注サービス

サービスのご案内



販促・記念品として  
ノベルティが作れる



## 名入れサービス

法人のお客様向け

## 別注サービス

### 別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。  
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。  
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき見防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

ご指定の大きさに合わせて  
カスタマイズできます!



まずはお気軽に  
ご相談ください!

法人のお客様向け

## 名入れサービス

### エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。

また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、  
デジタルカタログなどの販促物としてもご活用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

### 多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。

掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の  
**名入れ可能製品以外** でも  
**名入れの個別対応**を行います!

発注ロット  
**20個より**

※1型番につき



※名入れ製品の写真は  
イメージです。

エレコム 名入れ 検索

検索



ストラップ



タッチペン



タブレットケース




モバイルバッテリー



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



マウス



USBメモリ



AC充電器



クリーニング用品

### 見積依頼から納品までの流れ

#### 1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼



FAXもしくはメールにて  
見積依頼をご送付ください。

#### 2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送



見積依頼を受領後、1~2日以内に当社から販売  
店様へ概算見積を返送いたします。

#### 4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・ 図面等にて確認依頼



ご注文後およそ1週間  
後、当社から販売店様へ、構成サンプルにて、納  
品予定の商品を確認い  
ただくようご依頼します。

#### 5. 販売店様からエレコムへ、 構成サンプル承認のご連絡



構成サンプルをご確認  
いただき、問題が無い場  
合は承認のご連絡をお願いします。承認後、商  
品の製作を開始します。

#### 3. 販売店様からエレコムへ、ご注文



見積の内容に問題が無  
ければ、ご注文にお進み  
ください。

#### 6. 商品を納品



製作完了後、当社から  
商品をお届けします。

※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。



様々な業界の課題を解決する、  
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

法人向け製品サイトでは、工場・倉庫・土木・建築・教育・災害・販売・店舗・医療・ビジネスなど、様々なシーンに適したエレコムグループのソリューションをご提供しています。また、業種別の導入事例も紹介していますので、お客様の課題解決のヒントにもお役立ていただけるコンテンツが満載です。



## 現場課題を解決するエレコムのソリューションの各種製品情報はコチラを御覧ください！

最新のカタログを  
ダウンロード



エレコム販売店様向け  
商品発注システム「えれなび」

**えれなび** ↗

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、  
法人企業会員様限定サービスです。

えれなび

検索

### 「えれなび」の特徴

業務効率化	お気に入り	スピード見積	旬のトピック満載
従来のお電話やFAX注文の手間を削減します	商品や納品先をお気に入り登録	その場で通常仕切の見積書を発行できます	弊社営業担当が個別で旬のお知らせを配信
仕切表示	納期・出荷確認	在庫確認・データDL	完全無料
販売店様ごとの仕切を型番ごとに表示します	ご注文商品の到着予定日や、荷物番号の確認ができます	在庫状況をほぼリアルタイムで確認可能。在庫データダウンロードも可能です	ご利用料金は一切かかりません

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

### 「えれなび」ご登録までの流れ

- 弊社営業担当またはコールセンターまでご連絡ください  
弊社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス  
お電話でもメールでもOKです
- ご登録完了通知をお知らせします  
御社の情報を登録します
- IDとパスワードを発行します  
当日からご利用可能！

## エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

○ 具体的施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んで使用していただくことで、製品を通じて地球環境への貢献に繋げられるよう努力を続けています。具体的な施策としては、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品に同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。

※ QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

エレコムグループは、「クレド(経営信条)」や「行動指針(社員の行動規範)」を基盤とし、  
社員を成長・活性化させることで会社を成長させ、世界中のお客様の喜びにつながる持続的な  
貢献をすることがエレコムグループのサステナビリティと考え、その実現を目指します。

エレコム株式会社 [www.elecom.co.jp](http://www.elecom.co.jp)

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

エレコム  
サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



### 法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸出しサービスのご依頼も承っています。

#### ■ 法人営業へのお問い合わせ先

**TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922**

受付時間——法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 \*祝祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く

### 法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

#### ■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

**TEL 0570-070-040**

受付時間——9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 \*祝祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ハギワラソリューションズサポートセンター [www.hagisol.co.jp](http://www.hagisol.co.jp)

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間——平日9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 **TEL 0570-080-900**

\*祝祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター [www.dxantenna.co.jp](http://www.dxantenna.co.jp)

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間——平日9:30~17:00 / 年中無休

\*夏季、年末年始休暇は除く

**TEL 0570-033-083**

フォースメディアカスタマーセンター [www.forcemedia.co.jp](http://www.forcemedia.co.jp)

フォースメディア製品に関するお問い合わせ先

受付時間——平日9:00~17:00

**TEL 0570-000-865**

●掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。

●掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。

●このパンフレットの掲載内容は2024年3月現在のものです。



JQA-EM5172  
本社

PG241

掲載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。