

DX推進課題を解決! エレコムソリューション提案

オフラインバックアップ

課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

ELECOM × **groxi**
多品種ハードウェア ITインフラストラクチャ



新時代のオフィス戦略を革新する、
先鋭のパフォーマンス。

QNAP

写真やファイルをお手軽一括管理!

iPocket on QNAP

盗難対策に

SOLAR GUARD -Lite-

Wi-Fi5/6からのアップグレードで快適通信を!

無線アクセスポイント
Wi-Fi 7

点検作業に最適! 業務特化型堅牢タブレット

ZEROSHOCK
タブレット **BIZ**

GIGA第2期(NEXT GIGA スクール)への準備はお済みですか?

学校・教育向け
ネットワークアセスメント



INDEX

特集

オフラインバックアップ
QNAP NAS
工事ソリューション
iPocket on QNAP
SOLAR GUARD

タブレット

点検作業に最適!
業務特化型堅牢タブレット
ZEROSHOCK タブレット BIZ
ZEROSHOCK タブレット
推奨アプリ
建築向けタブレットスタンド
オプション一覧/保守サービスのご案内

カスタムPC

バッテリーレスタブレット
保守サービスのご案内
Tiny PC
オンライン資格確認端末
ICカードリーダー

サイネージ

掲示版NEXT
掲示版CLOUD
らくちんサイネージ

便利ツール

アルコールチェッカー
あさレポ
ドーナツAI

遠隔支援

テレビ会議システム Newline
インフラクティブタッチスクリーン
次世代タッチディスプレイFLEX
クラウド録画サービス
Antenna-eye

カメラ

ネットワークカメラ/ネットワークレコーダー
ワイヤレスカメラ
ワイヤレス対応ネットワークカメラ
どこでもカメラ/卓上/おまもりカメラ
ネットワークカメラ専用金具
保守サービスメニュー/ VIVOTEK
セキュリティカメラ ラインナップ

ネットワーク

WiFi7 特集
法人向けPoE無線アクセスポイント
スイッチングハブ
PoEインジェクター/無線アクセスポイント
保守サービス/ルーター
LANアダプター/無線LAN子機
LANケーブル/光ファイバーケーブル

NAS

Windows NAS
(WS IoT 2022 for Storage)
スペアドライブ/保守サービス
AdminLink

ストレージ

外付けポータブルSSD
読み専用DVDドライブ/外付けHDD
データ復旧サービス/USBメモリ
セキュリティストレージ管理ソフトウェア
ワチンUSB3 /セキュリティUSBメモリ
メモリモジュール

GIGA特集

ネットワークアセスメント
キーパレットフォリオ
学びの新スタイルに 複数入りパック
タブレット用タッチペン

ペリフェラル

キーボード/キーボード/テンキー
パソコン切替器/USBSerial変換ケーブル
ドッキングステーション/USBハブ
マウス/ヘッドセット/イヤホン
ビデオパー/Webカメラ/モニターアーム
ビデオウォールコントローラ
HDMIケーブル関連商品/タップ

アクセサリ

モバイルバッテリー/USB ACアダプタ
変換アダプタ/セキュリティイヤホンロック
インターパック/ロック機能付きパッド
キーリング/バック/タブレットフィルム
貼り付けサービス付きフィルム
のぞき見防止フィルター
リサイクル材を利用した環境配慮型製品

仕様固定ケーブル

USBケーブル
HDMIケーブル
ツツ折れ防止LANケーブル
SATAケーブル

別注

別注・名入れサービス

P.2
P.6
P.10
P.14
P.15
P.16
P.20
P.26
P.34
P.35
P.39
P.43
P.52
P.58
P.59

オフライン バックアップ

ELECOM × groxi



札幌市の急性期中核病院で、
エレコムのおフラインバックアップ
システムを導入

導入事例
はこちら



オフラインバックアップとは

死活監視システム“NONフリーズ[®]”のネットワーク機器の電源を入/切する機能を利用してバックアップ中はネットワークに接続、終了時は**既存バックアップツール**と連動させてネットワークから遮断します。面倒な作業を自動化できる仕組みをご提案いたします。



ランサムウェア対策のバックアップ方法では「**重要なファイルは定期的にバックアップを取得する**」「**バックアップに使用する装置・媒体は、バックアップ時のみ対象機器と接続**」が有効です。

しかし、情報システム担当者にとって、定期的にバックアップを実行し、その後ネットワークから切り離す作業を定期的に行うことは手間がかかります。工数がかかるため人件費、スケジュールやネットワークの分離忘れなど、人為的ミスが発生する問題と向き合う必要があります。

バックアップを取るつもりだけど忙しく取れていない！前回バックアップが1ヶ月前だった。

バックアップ先のストレージがネットワークに接続したままになってしまってバックアップ先までランサムウェアに感染した・・・

「バックアップ業務のために深夜に作業をしなくてはならない・・・人のアサインも大変・・・」

ご利用イメージ

オフラインバックアップはお客様の既存のネットワーク構成には影響なく、すでにお持ちのメインサーバーやバックアップサーバーの二次バックアップ先として、下記の構成を追加します。



	型番/商品名	ご提供価格	前提条件
<p>価格を抑えて導入したい、Windows環境下で動作するバックアップソフトと連携したいお客様向け</p>	<p>NONフリーズ+管理ソフト GR-OBST01Y5</p>	<p>¥247,500 (税抜価格¥225,000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本サービスは既存のバックアップの仕組みをオフライン化するものとなります。(バックアップの仕組みはお客様でご準備ください。) ●バックアップ、バックアップデータの復旧・リストアはサービス外です。 ●バックアップ環境はWindowsを想定しています。(Linuxは対象外です。) ●設定はお客様or販売店様で実施ください。オフラインバックアップの連携モジュールのインストールが必要です。 ●弊社で設定対応が必要な場合、別途お見積りとなります。 ●HUB、NASに関しては推奨製品がございます。必要に応じてお見積りいたします。
<p>クラウドやオンプレサーバーと連携したいお客様向け <small>*バックアップソフト HBS3が対応している必要があります</small></p>	<p>SecureSync NONフリーズ(ハード5年保証) +管理アプリケーション GR-OBCL01</p>	<p>¥330,000 (税抜価格¥300,000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本サービスは既存バックアップの仕組みをオフライン化するものとなります。 ●現地による構築も可能です。別途お見積りとなります。 ※交通費も別途請求となります。 ●QNAPと一緒にご注文いただく必要があります。 ※QNAPのOSはQuTS heroが対応しています。 ●HUBに関しては推奨製品がございます。必要に応じてお見積りいたします。


記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

Feature of QNAP
QNAPの特長

HIGH SCALABILITY 優れた 「拡張性」	INTUITIVE UI 直感的な 「操作性」
HIGH SPEED ストレスのない 「高速性」	SAFE & SECURE 万全の 「安全性」

High Availability Manager 自動フェイルオーバーによるHAクラスタ構成

2台のQNAP NASでHAクラスタを作成します。1台はアクティブサーバーとして、もう1台はパッシブサーバーとして機能します。アクティブサーバーに予期せぬ障害や問題が発生した場合、パッシブサーバーが自動フェイルオーバーで即座に保護します。これにより、ストレージサービスとシステムの継続的な可用性が保証されます。



途切れないサービス

ダウンタイム損失の削減

大事なデータを守る! QNAP NASのセキュリティ対策

スナップショット イミュータブルスナップショット

万が一ランサムウェアに感染した場合でも、感染前のファイルに復元が可能です。また、Immutable snapshotにより、管理者権限を乗っ取られても、スナップショットが削除できないように期間を設定することが可能です。



WORM フォルダ

WORM を有効にすることで、書き込まれたデータは上書き、変更、削除できなくなります。削除できるまでの期間を設定したり、管理者権限で削除するなどの設定が可能です。

WORM機能でロック!


注文書・請求書
契約書
重要なバックアップデータ



HBS3 バックアップ




Hybrid Backup Sync (HBS3)にて、他拠点にあるNASや様々なクラウドサービスへデータのバックアップが可能です。またUSB-HDDをテープカートリッジのように使用できるバックアップも可能です。さらにHBS3でバックアップデータをWORMフォルダに簡単にバックアップでき、タスクが完了すると自動的にフォルダロックされ、バックアップデータの不正な削除・変更を防ぎます。



Airgap+

HBS3とQNAP QHoraルーターの組み合わせで、Airgapバックアップが可能です。バックアップ時にだけバックアップNASとネットワークを接続し、それ以外はネットワークを遮断するソリューションです。



課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

ELECOM

groxi

多品種ハードウェア
全国への営業網、2,500件の施工実績

ITインフラストラクチャ
設計・運用のエンジニア集団

ネットワーク構築に!


■エレコム工事ソリューション

エレコムソリューション事業コンセプト

製品



設計・構築



環境構築



保守・運用



製品選定から保守運用まで、ワンストップでのサービスご提供を展開

※エレコム製品以外のネットワーク機器も選定いたします。お気軽にお問い合わせください。

ネットワークアセスメント (P39) やオフラインバックアップ (P2) もございます。詳細は営業担当までお問い合わせください。

ネットワーク構築後のサポートに!

■障害復旧サポートサービス ※groxiでネットワーク設計・構築いただいたお客様限定のサービスです。



本当にそうでしょうか?

障害復旧サポートサービスとは

そもそもメーカー保守を利用するためには切り分けによる**故障箇所の特定**が必要となります。つまりインターネットに出られないとなったときに、すぐにメーカーに対応を依頼はできず、どこが問題であるかをお客様にて**特定**する必要があります。特に、ご利用になっているネットワーク機器自体がマルチベンダーな場合や構築を担当したベンダーも別々である場合に、たらい回しが発生しがちで、「自分ごと」として対応するのはお客様自身しかいない、ということが起こりがちです。

メーカー保守を依頼するまでに行うこと

	お客様	メーカー保守
障害発生確認 事象発生・監視	○	
障害受付窓口	○	○
障害一次切り分け	○	
メーカー向け ワークアラウンド 実施	○	
障害対応	○	○
※センドバック等の 場合はお客様にて対応		△
※機器提供 ※センドバック等の 場合はお客様にて対応		△
※機器提供のみ		△
※長期対応 ※対応/実施	○	

ご提供価格 (年額)

		対応時間: 平日 9:00~17:00	
		【標準サービス】※リモートのみ	【拡張サービス】※オンサイト含む
提供価格(年額) ※以下通りとなります。	基本料金 (導入拠点)	型番: GR-HS-01N 定価: ¥248,160 (税抜価格 ¥225,600)	型番: GR-HS-01TN 定価: ¥83,160 (税抜価格 ¥75,600) (2箇所目以降)
	単価 (導入機器台数)	型番: GR-DS-01N 定価: ¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)	型番: GR-OS-01N 定価: ¥50,160 (税抜価格 ¥45,600)

※最低5台からのご提供となります。
※対象機種、設置場所などにより価格は変動する場合がございます。
※同一ユーザーで複数拠点の場合、拠点追加毎に基本料金の追加が必要となります。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

PCのキittingにお困りではございませんか?

■groxi PC・タブレットキittingサービス エレコムグループのgroxi(マルチベンダーSler)では、パソコンやタブレットのキitting業務を行っております。

パソコンの設定で社員の業務時間が減ってしまう... (情報システム部署様)

キitting業務を行うことができるエンジニアのスケジュールが確保できない... (Sler プロジェクト担当者様)

PC・タブレットの初期設定、手間がかかるキitting業務はgroxiにお任せください!



サービス内容 (一例)

- OS初期設定・アップデート
- アプリケーションインストール
- ネットワーク設定 (Wi-Fi/VPN)
- セキュリティ対策 (ウイルス対策ソフト)
- 管理番号ラベル貼付 資産管理台帳作成

※価格は条件によって異なりますので、一度お問い合わせください!

写真やファイルをお手軽一括管理!

iPocket on QNAP

高品質・セキュアなファイル共有アプリケーションです。
直感的な操作性を持ち、誰でも簡単に使えます。

こんな課題を解決します!

- iPad・iPhoneのストレージがいっぱいになってしまう
- セキュリティ上心配だからクラウドには保存したくない
- 専用のフォルダに自動で振り分けたい
- 写真管理を簡単にしたい
- 管理していても、管理先のデータが故障しないか不安

— iPocketとは —


簡単操作に堅牢さを兼ね備えた ファイル管理アプリ

スマホでもパソコンでも、いつでもどこでもアクセス可能。
スマホの専門知識がなくても簡単に操作できます。
時間と場所を選ばずに確実なファイル管理が行えます。

端末の写真を
一括削除!

端末にデータを残さずNASによる
一括管理を実現します

iPocket on QNAP 主な特徴(学校利用イメージ)



ご提供
価格 **195万**※

前提条件
※iPad・iPhoneのご提供はしておりませんので、お手持ちの端末のご利用や、お取り扱い販売店様へお声がけください。
※iPocketのアプリインストールは各iPhone、iPadでお願いします。
※iPocketのPC版ライセンスは別途必要となります。
※費用に含まれていないもの: 現地セットアップ、端末側セットアップ



撮影

iPad・iPhoneで写真を撮影します。
校外学習等、ネットワークに接続されて
いない環境で撮影可能です。

自動転送

iPad・iPhoneがネットワークに接続されると、
自動でQNAPの各フォルダに保存されます。
※「ポケット」アプリにログインしている必要があります。

削除

ログアウト時に、撮影した写真は、
iPad・iPhoneから削除されます。
iPad・iPhoneの内部ストレージ容量が空きます。

保存・配布

Windows PCでNAS内の各フォルダに資料を格納します。
するとiPad・iPhoneが次回「アプリ」にログイン時
各アカウントで資料が見られるようになります。
※PC版アプリは別途料金が発生します。

閲覧

iPad・iPhoneから、保存されたフォルダに
アクセスすると、Windows PCで保存した資料や
iPad・iPhoneで撮影した写真が見られるようになります。

利用例



監視

インターネット回線敷設が
困難な地域にも対応 ※1※2



検知

AIによって人・車両のみを
認識し、誤検知を防ぎます!



通知

カメラから無線経由で
即座にメール通知!

ご提供内容一覧



ネットワークカメラ
IB9369
1台



LTE対応ルータ
UD-LT2
1台



設計ヒアリング
各種機器設定
発報設定

盗難対策に



SOLAR GUARD -Lite-

AIによる人体検知、発報アラート設定で
防犯体制強化をご提案いたします。

本パッケージの2つの強み!

- AIによる誤検知防止
人・車両のみを検知するカメラで誤報を減らし、
確実な安心をご提供いたします。
- 有線環境不要
有線環境がない地域や施設でもLTEルータによる
無線通信で、監視環境を実現します。



ご提供
価格 **30万**※4

※1:SIMに関してはお客様にご用意いただく必要がございます。
※2:設置場所はSIMのキャリア提供範囲内である必要がございます。
※3:カメラは2M対応ですが、通信方式により劣化が想定されます。
※4:工事費は含んでおりません。別途ご提示させていただきます。

点検作業に最適

業務特化型 堅牢タブレット



ZEROSHOCK
タブレット BIZ
動画はこちらから



ZEROSHOCK タブレット BIZ

点検作業でのお困りごとありませんか？

点検作業に最適な タブレットが見つからない

タブレットのカメラの
画角が狭く、
デジカメと併用している

暗い場所での作業で
時間がかかる

屋外での作業で、
画面が見づらい

タブレットのカメラの
シャッターが押しにくい

ストラップが壊れて、
タブレットが
落下してしまう

デジカメで撮った画像を
パソコンに移動する
作業が手間



タブレットを固定して
撮影したい

タブレットが持ちにくく、
高い場所での作業が
安定しない

作業時間を高効率化する点検専用の耐衝撃タブレット

デジカメの代用として利用可能
カメラ解像度1190万画素
広角99.5°リアカメラ搭載

暗い場所でも明るく撮影可能
最大500ルーメン
フラッシュ搭載

屋外作業でも快適
最大輝度800cd/m²

人差し指の位置に設置
撮影時に押しやすい
カメラシャッターボタン

従来モデルの2倍強度
ショルダーストラップホール

最大1TB対応
micro SDカードスロット

固定した撮影に対応
三脚取り付けネジ穴搭載

タブレット側面
滑りにくい表面加工



特長 点検作業向け性能



弊社従来機種との画角比較 (参考)

カメラ解像度1190万画素

広角99.5°リアカメラをタブレット背面真ん中に搭載

カメラ解像度1190万画素のオートフォーカス広角リアカメラを搭載。また従来タブレットの左右に寄っていたカメラ位置を背面真ん中へ変更。より高画質で、より広角な映像・画像が撮影可能になりました。



撮影時に意識せずに押しやすい

カメラシャッターボタンを配置

タブレットを持った時に押しやすい位置にカメラシャッターボタンを配置。カメラシャッターボタンと区別ができるよう、触れて判別できる加工を施した他より大きなボタンを配置しています。(ファンクションボタンの設定が必要です)



暗い場所でもキレイに撮影可能

最大500ルーメンのカメラライトを搭載

カメラライトをリアカメラ横に搭載。最大500ルーメンのフラッシュ撮影が可能で、従来機よりも暗い場所でもキレイに撮影することが可能です。また、カメラライトは300ルーメンのトーチライトとしても使用可能です。



固定した撮影にも対応

三脚取り付けネジ穴を搭載

タブレット底面に、1/4インチネジの三脚取り付け穴を搭載。三脚を活用することで、長時間の撮影や水平での撮影などに対応可能です。 ※三脚の耐荷重をご確認の上、ご使用ください。



従来モデルの2倍の引っ張り強度

タブレットを固定する専用ショルダーストラップホール

ショルダーストラップホールを4箇所に装備。ストラップの強度も従来モデルの2倍にあたる20kgfを実現。*タブレット本体の落下や着脱を予防します。 ※ご利用になるショルダーストラップと組み合わせによって異なる場合があります。



滑りにくいタブレット

タブレット側面に滑りにくい表面加工を実施

タブレット側面に滑りにくい表面加工を実施。素手で持ったときでも、滑りにくくタブレットの落下を予防するとともに、作業者の作業性を向上させます。



大容量のデータ保存に対応

最大1TB対応のmicro SDカードスロット搭載

最大1TBまで対応可能なmicro SDカードスロットを搭載。大容量の撮影画像や映像、またはログデータなどの保存先として活用することが可能です。



晴天時の屋外作業でも快適

最大輝度800cd/m²

最大輝度約800cd/m²の高輝度を実現。晴天時の屋外作業でも作業しやすい画面環境をつくれます。

特長 耐環境性能



耐衝撃・耐振動性能

米国国防総省基準のテストを実施 (MIL相当)

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。自由落下試験 (動作時) 18方向 (面6、角4、辺8) × 2回 120cmから大理石に落下 ※ MIL-STD-810G相当の試験。 耐振動試験 (動作時) 前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける ※ MIL-STD-810G相当の試験。



耐環境性能

-10°C~50°Cの耐熱・耐寒性能*

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。 ※バッテリー稼働時



防塵・防滴性能

全面IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。 ※本製品の耐衝撃・耐振動性能は無破損・無故障を保証するものではありません。



手袋・雨天時操作

タッチパネルを操作可能

建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。通常モード/グローブ・スタイラスモード/硬質スタイラスモードを切替えて使用します。 ※すべてのタッチペン、手袋の動作を保証するものではありません。

特長 基本性能

CPU/メモリ


Elkhart Lake世代のIntel® Pentium®搭載 メモリ8GBを標準搭載

CPUにはElkhart Lake世代のIntel® Pentium® N6415を搭載。メインメモリは8GB標準搭載で、メモリ処理を必要とするアプリケーションでもタブレットで動作させることが可能です。

位置測位

GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。 ※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)



無線LAN Wi-Fi 6対応

Bluetooth 5.2 Class1対応

無線LANでは、Wi-Fi 6に対応 (IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax) またBluetoothはv5.2を搭載。測量機などと接続する際に必要なClass1にも対応。



ファンレス設計で駆動部品を削減

CPUパワーとファンレスを両立。ストレージもSSDを採用していますのでゼロスピンドルを実現しています。



硬質スタイラスペンにも対応

手書き入力や細かい操作を可能にする硬質スタイラスペンに対応。タッチパネルモードを硬質スタイラスペンモードにすることで、ご利用いただけます。

約10時間のバッテリー駆動*


1日の点検作業に十分な駆動時間を確保

約10時間のバッテリー駆動を実現。充電ができない屋外の現場でも長時間使用できます。(バッテリーケアモード有効状態) ※JEITA 2.0測定基準に準ずる。

Windows® 11 IoT Enterprise 2024 LTSC搭載

OS機能アップデートによる業務遅延を抑止

機能アップデートのないLTSC版を搭載した堅牢タブレットなので、Windowsの機能アップデートによる長時間のアップデート作業やドライバ更新による業務停止などの時間ロスから解放されます。 ※セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。



BIOS設定

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。 ※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

AC Power On:

タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del.mode:

ファンクションボタンにCtrl+Alt+Delキーを割り当てると/割り当てないの設定

本体質量1090g

従来モデルから約11.4%の軽量化を実現

ロジックの従来モデル(LZ-WB10Hシリーズ)から、約11.4%軽量化で約1kgの本体質量を実現。

【従来モデル:LZ-WB10H】
サイズ:270×190×19.8mm
質量:1,230kg



独立したType-C充電コネクタ

USB Power Deliveryに対応

独立した充電コネクタを装備。充電時に他のインターフェースカバーを開ける必要はありません。また充電コネクタUSB Type-Cを採用していますので、市販のUSB充電機器と組み合わせるとご利用いただくことが可能です。

過酷な現場で使える ZEROSHOCK タブレット



Logitech	Windowsモデル			
	点検作業モデル <small>※2</small>	薄型・軽量モデル <small>※2</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>※2</small>	薄型・軽量モデル <small>※2</small>
LZ-WD10 series LZ-WC08 series LZ-WB10 series LZ-WA10 series LZ-AA10 series			 <small>高輝度 ホットスワップ バッテリー</small>	
点検エースバンドルモデル <small>※2</small>	—	—	① LZ-WB10H/W1SET1 (Win10) ② LZ-WB10HCW1SET1 (Win10)	—
Wi-Fi版	① LZ-WD10/W2 (Win10)	LZ-WC08/W2 (Win10)	③ LZ-WB10H/W1 (Win10)	① LZ-WA10L/W2 (Win10) ② LZ-WA10M/W2 (Win10)
LTEモジュール搭載 <small>※3</small>	② LZ-WD10C/W2 (Win10)	NTTドコモLTE-KDDI (au) LTE対応 LZ-WC08C/W2 (Win10)	NTTドコモLTE対応 ④ LZ-WB10HC/W1 (Win10)	—
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
画面サイズ/解像度	10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル, 1280×800(WXGA)	8インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) ①1280×800(WXGA) ②1920×1200(WUXGA)
輝度	800cd/m ²	400cd/m ²	800cd/m ²	①400cd/m ² ②500cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>
防塵・防滴仕様 <small>※1</small>	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠
耐落下衝撃 <small>※1</small>	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
CPU	Intel® Pentium® N6415 (1.5MHzキャッシュ, 1.20GHz/最大3.00GHz, 4コア/4スレッド)	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz <small>※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています</small>	①②③④ Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz <small>※出荷時設定は、Power limit1:5.5W, Power limit2:8.2Wに設定しています</small>
システムメモリ	8GB	8GB	①②③④ 8GB	① 4GB ② 8GB
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	① 64GB eMMC ② 128GB eMMC
外部ストレージ	microSD×1(SDXC:最大1TB)	microSD×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	microSD×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	—
USB	USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) (Type-C)×1	USB 3.2(Type-C)×1, USB 3.2(Type-A)×1	USB3.0(Type-C)×1, USB3.0(Type-A)×1	USB3.2(Type-C)×1, USB3.2(Type-A)×1
外部入出力	microHDMI×1, ヘッドセットミニジャック×1 ※Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応	ヘッドセットミニジャック×1, 拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用	microHDMI×1, ヘッドセットミニジャック×1, 拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用	ヘッドセットミニジャック×1, microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.1(Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.1(Class1)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.0(Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.3(Class1)
バッテリー容量	11.4V, 4100mAh(46.74wh) (リチウムイオン)	7.6V 4100mAh(31.16wh) (リチウムイオン) <small>※兼脱可能</small>	4050mAh×2	7.6V, 4500mAh(34.2wh) (リチウムイオン)
駆動時間	約10時間(JEITA2.0)	約8時間(JEITA2.0)	約12時間(JEITA2.0)	① 約9.5時間(JEITA2.0) ② 約8時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間	電源オフ時:約3時間 / 電源オン時:約3時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間
カメラ	フロント:1190万画素CMOS, AF搭載	フロント:200万画素CMOS, リア:500万画素CMOS	フロント:200万画素CMOS, リア:800万画素CMOS AF搭載	フロント:200万画素CMOS, リア:500万画素CMOS AF搭載
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/1W×1	内蔵マイク×1/1W×2	内蔵マイク×1/1W×1	内蔵×1/1W×1(モノラル)
動作温度・湿度	温度:10~50°C(バッテリー稼働時)、0~40°C(ACアダプタ接続時)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90%(結露無きこと)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(ACアダプタ接続時) 湿度:20~90%(結露無きこと)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90%(結露無きこと)
外形寸法	W265.0×H180.0×D19.5mm	W236.0×H142.0×D16.0mm	W270.0×H190.0×D19.8mm	W268.0×H183.6×D13.3mm
質量	1.09kg	720g	①③ 約1.23kg ②④ 約1.24kg	① 830g ② 810g
付属品	ショルダーストラップ, リカバリディスク	標準バッテリー, リカバリディスク	標準バッテリー×2, ACアダプター, ACケーブル, リカバリディスク	ハンドストラップ, リカバリディスク

※1: 無破壊・無故障を保証するものではありません。
 ※2: 「点検エース for Excel」新規1年ライセンス申込みを同梱しています。Excelはバンドルされていません。
 ※3: ドコモ版/KDDI (au) 版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくは、KDDI (au) との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ 対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

ペーパーレス化

株式会社ピー・ピー

点検エース for Excel®

業務のペーパーレス化 & 効率化! 事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現

- 使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
- シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
- オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- 操作情報をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- 図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- マイク認識などの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

点検エースライセンスパック ※2

LZ-WB10シリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

1年版 (~5ライセンスまで)	TO100 ¥220,000 (税別価格 ¥200,000)	●点検エース ロジテックバンドル専用更新ライセンス	●点検エース Lite 無期限パッケージ
更新1年版1ライセンス	TB0201 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)	※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスを1年単位で更新できます。	●初年度限定 点検エース 1年版(無期限ライセンスパッケージ)
5日まで利用可	TD0100 ¥165,000 (税別価格 ¥150,000)	●伴売オプション	無期限初年度限定
		お客様の運用最適化に向けた支援。2時間までの電話サポートおよびオンラインサポート。	TF0100 ¥220,000 (税別価格 ¥200,000)
			TS01 ¥110,000 (税別価格 ¥100,000)

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー

XC-Gate V3

製造現場における紙のチェックシートをカンタン電子化! Excelでの画面設計が可能

作業効率化

- 端末カメラで撮影した写真をそのまま報告書に貼り付け可能
- 日付・作業者名など、様々な条件で過去の作業記録を検索可能
- 紙帳票イメージそのままに電子帳票へ変換可能
- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレットのブラウザ画面から入力
- Excelの関数を利用した関数チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth® 連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

現場状況をリアルタイム報告

手書きデータを電子化

紙帳票コストの削減

各種作業の効率化

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税別価格を併記しています。



耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験(動作時)
 18方向(面6、角4、編8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験(動作時)
 MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける



耐環境性能

-10℃~50℃*の耐熱・耐寒性能
 耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。
 ※バッテリー稼働時



防滴・防塵性能

IP65準拠
 防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。



手袋・雨天時操作

操作モードの切り替え不要
 手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。
 ※すべて条件での操作を保証するものではありません。

**キittingサービス
(国内自社工場)を
ご利用可能**

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なアプリをインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などの「サービス」をご利用可能です(有償)。

●は受注生産品 受注



すべてオープン価格

Androidモデル	
薄型・軽量モデル 受注	
—	
—	
NTTドコモLTE対応 ① LZ-AA10C/A2G (Android 10.0) ② LZ-AA10C/A2GN (Android 10.0)	
①② Android™ 10.0 *GooglePlayストア対応	
10.1インチワイド (16:10) 1920×1200 (WUXGA)	
500cd/m ²	
静電容量方式10ポイントマルチタッチ	
IP65準拠	
MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz, 8コア)	
4GB	
64GB eMMC	
microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	
USB2.0 (Type-C) ×1	
ヘッドセットミニジャック×1	
IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.2 (Class2)	
3.8V, 9000mAh(リチウムイオン) 約14.5時間 (JEITA2.0)	
電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間 フロント:500万画素CMOS, リア:1300万画素CMOS	
内蔵×1/1.1W×1 (モノラル)	
温度:10~50℃ 湿度0~90%(結露無きこと)	
W268.0×H183.6×D13.3mm	
795g	
ハンドストラップ、②充電用アダプター	

建機向けタブレットスタンド

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に! 支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダー。振動・揺れが大きい重機や、フォークリフトなどの物流用車両でもしっかり固定しタブレット操作が可能

- 幅約170mm~200mm 厚み約13mmまで以内の端末対応
- 角度調整対応
- 耐荷重約3kg

- 2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です
- クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です
- アームとホルダーの接続部分に二つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます
- 長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長アームを取り付けることができます



※延長パーツ装着時

TB-DSARMCM1BK (標準セット) オープン価格

■タブレットホルダー:約W208×D45×H115mm
 150mmアーム:約W150×D80×H50mm
 壁面取り付けパーツ:約W92×D95×H56mm
 支柱取り付けパーツ:約W63.2×D52×H113mm
 重量:約1400g

【専用延長パーツ】

TB-DSARMCM2BK オープン価格
 ■90mmアーム:約W90×D80×H50mm
 ボールジョイント:約φ38×H66mm
 重量:約350g

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!
 アルミ製タブレットホルダー(TB-DSARMCM1BK) 専用落下防止パーツ

- タブレットを縦と横から固定できるので、運転中の揺れによるズレや落下の心配がありません。
- 2つのパーツで固定位置を調整でき、8インチ~11インチの機種に幅広く対応可能です。
- 耐久性に優れた金属素材を採用しています。
- クッション付きで、走行中の衝撃から機器本体を守ります。



オープン価格

TB-DSARMCM3BK

■材質:スチール, EVA
 外形寸法:約W57×D45×H175mm / 重量:約208g

LZ-WC08シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- フィルム/衝撃吸収/反射防止 **TB-LZWC08FLP**
- ハンドストラップ* **TB-STHZ08BK**
- ショルダーストラップ* **TB-STSDZW8K**
- 3点固定ストラップ **TB-STSD3ZW8K**

*ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

LZ-WB10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル **PC-LZWBDCR01**
- ショルダーストラップ **TB-LZWA10SB**
- 車載クレードル **PC-LZWBVHC01**
- ハンドストラップ **PC-LZWBHDS01**
- バッテリー充電台 **PC-LZWBBTC01**
- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**



*ご利用にはハンドストラップの取り付けが必要です。

- ACアダプター **PC-LZWBAC01**
- 有線LANコネクタ **PC-LZWBLAN01**
- フィルム/衝撃吸収/反射防止 **TB-LZWB10FLP**
- 標準交換バッテリー **PC-LZWBBT01**
- 3点固定ストラップ* **TB-STSD3ZW8K**



*ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

LZ-WA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**
- ショルダーストラップ **TB-LZWA10SB**
- 液晶保護フィルム(衝撃吸収フィルム) **TB-LZWA10FLP**
- 3点固定ストラップ* **TB-STSD3ZW8K**

*ハンドストラップとの併用はできません。

LZ-AA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル **PC-LZAADTCR01**
- ショルダーストラップ* **TB-LZWA10SB**
- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**
- 3点固定ストラップ* **TB-STSD3ZW8K**
- 液晶保護フィルム(衝撃吸収フィルム) **TB-LZWA10FLP**

*ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

LZ-WD10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- フィルム/衝撃吸収/反射防止 **TB-LZWD10FLP**

保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!



製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。



法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象機種	Windows®搭載モデル
	LZ-WD10シリーズ LZ-WC08シリーズ LZ-WB10シリーズ LZ-WA10シリーズ
	Android™ 搭載モデル
	LZ-AA10シリーズ

保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
センドバック 延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTST-SS-02	¥29,370 (税抜価格 ¥26,700)
	4年間延長(5年保証)	SB-LTST-SS-04	¥62,370 (税抜価格 ¥56,700)
デリバリー 保守	1年間	SB-LTST-DS-01	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
	2年間	SB-LTST-DS-02	¥48,840 (税抜価格 ¥44,400)
	3年間	SB-LTST-DS-03	¥70,840 (税抜価格 ¥64,400)
	4年間	SB-LTST-DS-04	¥92,840 (税抜価格 ¥84,400)
	5年間	SB-LTST-DS-05	¥116,050 (税抜価格 ¥105,500)
	1年間延長(最長5年迄)	SB-LTST-DS-11	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)

受注

据置利用に特化した業務端末、バッテリーレスタッチPC

CPU、メモリ、ストレージを強化したAndroid 12搭載モデルを新発売!



LT-H03xxC シリーズ

- Android 12対応
- バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
- 広視野角IPSパネル採用
- 有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備



バッテリーレス(非搭載)のメリット

- 自由設置** VESAマウントを利用して様々な場所への設置をサポート
電池寿命の心配がありません。
- 常時通電** 設置運用を前提とした電源設計で安定駆動
電池による発熱など事故の心配がありません。
- 専用端末化** 不特定多数の利用を可能にするロックダウン機能を搭載
電池レスならばブレーカー連動[※]でのON/OFFが可能です。^{※1}ブレーカー連動はAndroidのみです。

※アプリケーションとの検証を実施した結果をご確認ください。ご利用ください。

Android™搭載

	7インチ ※注	10.1インチ ※注		
モデル	スタンダードモデル	スタンダードモデル	カメラ内蔵PoE受電モデル	
型番	LT-H0307C	LT-H0310C	LT-H0310C/CP	
価格	¥54,450 (税抜価格 ¥49,500)	¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)	¥89,100 (税抜価格 ¥81,000)	
生産予定日	2028年1月31日まで			
画面	画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル		画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル	
	解像度:1024×600(WSVGA)		解像度:1280×800(WXGA)	
	輝度:350cd/m ²		輝度:300cd/m ²	
	視野角:上下各80°、左右各80°		視野角:上下各80°、左右各80°	
タッチパネル	静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)	
OS	Android™ 12 ※GooglePlayストア非対応			
CPU	Rockchip RK3568(最大2.0GHz、4コア)			
CPU世代	—			
メモリ	4GB			
ストレージ	16GB eMMC(ユーザー使用可能領域 約10GB)		16GB eMMC(ユーザー使用可能領域 約10GB)	
インターフェース	—		—	
	USB2.0(Type A)×1		USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)(Type-A)×1	
	USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応	
	LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3af)対応
	—		—	
	—		mini HDMI×1	
	ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1	
	micro SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB)		SD/SDHC/SDXCカードスロット×1(最大32GB/exFAT非対応のため)	
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)			
Bluetooth®	Bluetooth® 5.2(Class2)			
センサー	— (非搭載)		加速度センサー	
カメラ	— (非搭載)		500万画像(2592×1944pixel)	
マイク	コンデンサマイク×1		コンデンサマイク×1	
スピーカー	3W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)	
システムファン	— (非搭載)			
VESAマウント	48×75mm		75×75mm	
動作ランプ	—			
電源	入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)		入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)	
	出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)	
	ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m		ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m	
消費電力	約9.5W(最大)		約10.5W(最大)	
バッテリー	— (非搭載)			
耐環境性能	—			
使用環境条件	温度:0~40°C、湿度:10~85%(結露無きこと)		温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)	
保管環境条件	CRM不要			
外形寸法	W188.0×H120.0×D24.0mm(本体のみ)		W252.1×H177.8×D24.5mm(本体のみ)	
質量	約350g(本体のみ)		約600g(本体のみ)	
保証期間	ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)	
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)		VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)	
付属品	ACアダプタ		ACアダプタ	

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

利用シーン

様々なビジネスシーンでご利用いただけます



▶映像配信、電子POP
動画などの映像を配信、再生するサインage端末



▶工場監視端末
生産ラインでのトラブルを表示する専用端末



▶ベッドサイド端末
病院で患者の情報を表示する専用端末



▶商品検索タッチPOP
商品のスペックや在庫を検索する専用端末



▶社員食堂会計端末
メニューを選択して注文・会計までできる専用端末




▶勤怠管理端末
社員証と連携して出勤・退社時間を記録する専用端末

15.6インチ	※注
スタンダードモデル	
LT-H0315B	
¥129,800 (税抜価格 ¥118,000)	
在庫限り	
画面サイズ: 15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル	
解像度: 1920×1080(Full-HD)	
輝度: 320cd/m ²	
視野角: 上下各85°、左右各85°	
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)	
Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応	
Rockchip RK3288(最大1.60GHz, 4コア)	
—	
2GB	
8GB eMMC	
—	
USB2.0(Type A)×5	
USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応	
LAN(10/100/1000Mbps)×1	
COM(RJ45)×2 ※RS-232	
—	
ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1	
SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)	
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth® 4.2(Class2)	
加速度センサー	
—	
コンデンサマイク×1	
3W×2(ステレオ)(背面)	
—	
100×100mm	
—	
入力: AC100~240V, 50~60Hz(ACアダプタ使用)	
出力: DC12V, 2A(ACアダプタ使用)	
ACアダプタ: 2pin, ケーブル長: 約3m	
—	
約16W(最大負荷時)	
— (非搭載)	
—	
温度: 0~40°C, 湿度: 20~70%(結露無きこと)	
温度: -10~50°C, 湿度: 10~80%(結露無きこと)	
W387.3×H240.3×D26.9mm(本体のみ)	
約965g(本体のみ)	
ご購入後1年間(センドバック修理対応)	
—	
ACアダプタ	


保守サービスのご案内

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。製品を長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

●ロジテックのセンドバック保守スタイル



●外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル



※修理見積もり合意後に故障品をお送り頂く流れになります。(無償保証期間および延長センドバック契約期間中を除く。)

修理対応納期の安心感に大きな差

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

オプション デリバリー保守 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただけます。

オプション センドバック延長保守 法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

■Android™搭載

対象機種	LT-H0307C シリーズ	LT-H0315B シリーズ	※注
保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
センドバック延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTA1-SS-02	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
	4年間延長(5年保証)	SB-LTA1-SS-04	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
デリバリー保守	1年間	SB-LTA1-DS-01	¥20,790 (税抜価格 ¥18,900)
	2年間	SB-LTA1-DS-02	¥26,950 (税抜価格 ¥24,500)
	3年間	SB-LTA1-DS-03	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
	5年間	SB-LTA1-DS-05	¥68,420 (税抜価格 ¥62,200)
	1年間延長(最長5年迄)	SB-LTA1-DS-11	¥20,790 (税抜価格 ¥18,900)

対象機種	LT-H0310Cシリーズ		
保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
センドバック延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTA3-SS-02	¥9,790 (税抜価格 ¥8,900)
	4年間延長(5年保証)	SB-LTA3-SS-04	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
デリバリー保守	1年間	SB-LTA3-DS-01	¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)
	2年間	SB-LTA3-DS-02	¥12,540 (税抜価格 ¥11,400)
	3年間	SB-LTA3-DS-03	¥17,160 (税抜価格 ¥15,600)
	4年間	SB-LTA3-DS-04	¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)
	5年間	SB-LTA3-DS-05	¥34,980 (税抜価格 ¥31,800)
1年間延長(最長5年迄)	SB-LTA3-DS-11	¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)	

TinyEdge PC 3

標準モデル

無線LANモデル

LTEモデル

手のひらサイズの極小筐体に
省電力高性能CPU搭載でモニターや
装置などへの取付けや組込みに最適です。



ファンレス設計

24時間
専属稼働

動作温度範囲
-10℃~50℃

耐震3G

※ケーブル接続除く

耐衝撃150G



アプリケーション例



サイネージ



インフラ



AGV

すべてオープン価格

		標準モデル(Vモデル) <small>※注</small>	無線LANモデル(Wモデル) <small>※注</small>	LTEモデル(Cモデル) <small>※注</small>
型番		EBXC-TNY31VP	EBXC-TNY31WP	EBXC-TNY31CP
Processor	CPU	Intel® Processor N97		
	コア	4Core		
	スレッド	4Thread		
	クロック周波数	2.0GHz	1.5GHz	
	Cache	6MB Intel® smart Cache		
Memory	LPDDR5 4000MT/s	8GB(オンボード)		9W
Storage	SATA	1×M.2 2242(標準120GB)		
	CFast	—		
Graphics		1×HDMI		
通信	1GbE LAN	1×RJ45		
	2.5GbE LAN	1×RJ45		
	無線LAN	—	IEEE 802.11ac/a/b/g/n	—
	LTE通信	—	—	4G ※1
USB	USB 10Gbps	1×Gen2(10Gbps)TypeA		
	USB 5Gbps	1×Gen1(5Gbps)TypeA		
COM	—	—	RS232C(3線式) ※2	
オーディオ	—	—	Audio OUT×1, MIC IN×1	
電源スイッチ/Power-LED/HDD-LED		○		
CMOS RAM Battery		CR2032		CR2050
動作温度		-10℃~50℃(要エアフロー0.7m/s)		
保存温度		20%Rh~90%Rh		
電源	DC-IN	+12V±10%(DC-Jack)		+12V/24V±10%(DC-Jack)
筐体サイズ		103mm(W)×83mm(D)×36mm(H)		
AC Adaptor		60W品		

※1 SIMカードはお客様にてご用意頂く必要があります。
※2 COMケーブルはオプションとなります。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

医療機関・薬局・訪問看護ステーション向け オンライン資格確認の専用端末

2021年3月からスタートした医療保険のオンライン資格確認。マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。



コンパクトなminiBOX型& VESAマウントキット標準搭載で **受付にも設置可能な省スペース設計!**

LB-JB18/Mシリーズ用USBバックアップツール

- イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載
- ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
- バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
- USB3.0対応で高速データ転送を実現




オンライン資格確認端末

- 【SSDモデル】LB-JB18/M01 オープン価格
- 【HDDモデル】LB-JB18/M02 オープン価格
- 【バックアップツール】PC-USBBU03 オープン価格

オンライン資格確認の本人確認の仕方

オンライン資格確認では、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインでの資格情報の確認ができます。



小型筐体に必要な要素を全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBOX型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にもお役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハガワソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

国内自社工場のワンストップフルサポート体制で安心の品質をご提供!

標準の1年保証に加え、オンライン資格確認専用端末のセンドバック延長保守(最長5年)、デリバリー保守(最長5年)の保守メニューを準備。



必要なアプリ、設定を実施済み! 現地での初期設定作業を大幅に短縮できる端末をご提供!

資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。



製品型番	LB-JB18/M03 要注	LX-VC04N/M01 要注
本体希望小売価格	オープン価格	オープン価格
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
CPU	Intel® Core™ i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz)	Intel® Core™ i3-1115G4(6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)
メモリ	8GB	8GB
ストレージ	SSD 240GB	SSD M.2 256GB
インターフェース	USB3.2 Gen.1 (Type-A)×4(背面)、USB2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-sub 9pin)×2(背面)*RS232、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN、LINE OUT×1	USB3.2 Gen2(Type-A)×4(背面)、USB2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN、LINE OUT×1(前面)
電源	入力:AC100V~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin アース付、ケーブル長約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)	入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用) 出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用) ACケーブル:2pin、ケーブル長約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)*AC Power On設定可能
使用環境条件	温度:0~40℃ / 湿度:10~90%(結露無きこと)	温度:0~40℃ / 湿度:0~95%(結露無きこと)
外形寸法	幅170×奥行195×高さ65mm(突起物除く)	幅170×奥行125×高さ66mm(突起部含まず)
重量	約1.8kg(システム構成による)	約94g
保証期間	ご購入後1年間(センドバック保守対応)	ご購入後1年間(センドバック保守対応)
供給期間	2025年12月末予定	2027年10月末予定
認証規格	VCCI Class B、PSE	VCCI Class B、電気用品安全法 / PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー	ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ

ICカードリーダー

各種手続きを快適に! ICカードリーダー

確定申告などが自宅のパソコンからできる! マイナンバーカードをかざすだけで使える非接触タイプのICカードリーダー

- 個人番号カード対応
- マイナポータル対応
- 公的個人認証サービス対応
- Windows
- Mac
- e-Tax対応
- eLTAx対応
- NFC対応

2025年9月からスマートフォン搭載のマイナンバーカードでマイナ保険証の利用が開始されます! 読み取りには【非接触式】外付けカードリーダーがオススメ!

- 車検証のICカード化を2023年1月導入
 - 電子車検証のサイズは「A6」
 - 電子車検証のメリット
- 国土交通省は、自動車検査証(車検証)の電子化(ICチップ化)を2023年1月に実施。電子化された自動車検査証(車検証)は、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式。電子車検証のメリットは、オンライン上で自動車関連の申請ができること。



- MEDPost(文書交換サービス)動作確認済
- 拡張APDU対応
- 動作検証済み対応カード:マイナンバーカード、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証 ※Windows10のみ対応
- 電源不要のバスパワータイプ
- ケーブル1m
- 1年保証

MR-ICA001BK ¥12,540 (税抜価格¥11,400) 約W66.0×D98.0×H18.0mm / 約81g(ケーブル含む)

ICカードリーダー関連製品

狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらない非接触式ICカードリーダー MR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK専用
- 非接触式ICカード対応
- USB左右どちらの取り付けにも対応

約70度の角度で固定
●スムーズに電子車検証の読み取りができる
●本体は軽くて丈夫なABSを採用

MR-ICST01BK ¥11,499 (税抜価格¥10,454) 約W130×D45×H135mm / 約73g



マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適 非接触式ICカードリーダーMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK専用
- 非接触式ICカード対応
- 3方向にケーブルの固定が可能

●スムーズに電子車検証の読み取りができる
●かんたんに斜めに固定できる
●本体は軽くて丈夫なABSを採用

MR-ICST02BK ¥5,313 (税抜価格¥4,830) 約W63×D42×H76mm / 約30g



ニーズに合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索



LAN配信型システムのご紹介

掲示版 NEXT

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい



社内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示版NEXTでコミュニケーション課題を解決します

 大画面でその場にいる 全員を対象に通知するので、 1対1の着信・メールより 気づきやすい	 社員全員に 配布するより値頃	 貼り換え不要 リアルタイムに差し替え	 情報が画面に残るので 重要事項の 聞き漏らしを防ぎます	 遠隔で簡単に情報配信 確認ができます
---	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示版NEXTで、できること

掲示物の電子化 ●安全衛生関連のポスター ●社内研修の案内 ●作業予定表 ●作業手順書/ マニュアルの掲示	リアルタイムの情報共有・作業指示 ●作業進捗状況 ●設備故障の連絡 ●品質不具合の発生連絡 ●来客情報の共有 ●作業リスト ●作業変更連絡 ●引継ぎ情報の共有	事務所と現場の往復にかかる 時間をサイネージで短縮できます 例えば下記の場合・・・ ●事務所と現場の往復にかかる時間：10分 ●1日あたり発生回数：5回 月あたり削減時間 10分×5回×20日=1000分
---	---	---

クラウド配信型システムのご紹介

掲示版 CLOUD

掲示版機能で多拠点の掲示物を
かんたんに一括管理



デジタル掲示版で生産性を向上します

掲示版をデジタル化する機能により、紙の貼り換え
業務にかかるお手を大幅に削減します

- 掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減
- 複数の掲示物を一覧で表示可能です
- スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定	権限を分けて複数人で管理
テンプレートで簡単コンテンツ作成	スマホからの情報確認

機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理のお手を大幅に削減します。



御社の作業はこれだけ! ●メールを送るだけ! ●メールを 送るだけ! ●メールを 送るだけ!	あとは事務局が全て運用! ●コンテンツ登録 ●スケジュール配信の作業 ●サイネージ機器の死活監視 ●非稼働時のサポート ●サイネージに関する お問い合わせ受付サポート
--	--

サイネージに関する業務を
おまかせいただけます。

事務局から
各拠点に
全て配信

イベントのお知らせ | 新商品情報 | メンバース会員情報

**らくちん
サイネージ**

販売促進の強化と
運用業務の削減に貢献


アルコール検知器を用いた アルコールチェックが義務化されました。

▶ アルコールチェッカー

高精度を実現する燃料電池センサー採用 超小型アルコールチェッカー登場!



音と光と
液晶で
通知



Bluetooth®機能付で 専用アプリ「ALSmart」に対応

測定結果はスマートフォンの専用アプリに送信できます。アルコールチェックした結果をメールやチャットアプリを使ってパソコンなどにも簡単に送信できるため、リモートで報告できるため直行・直帰時も安心。また、クラウドやサブスク契約は不要。改正道路交通法施行規則へのスマートな対応が可能になります。

- 持ち運びに便利な小型アルコールチェッカー
- 独自開発の高精度燃料電池センサー
- 誤作動を防ぐ圧力センサー
- 携帯に便利なコンパクトサイズ

アルコールチェッカー
HCS-AC03BTWH オープン価格
■約W50.0×D68.3×H16.5mm(マウスピース除く)／
約55g(電池含む)

マウスピース
HCS-ACMP03 ¥1,628 (税抜価格¥1,480)
■10個セット

使い方を動画でもご紹介!
「エレコム アルコールチェッカー」
で検索▶



\\ こんな方にオススメ! //

- 毎日記録をつけて管理が面倒...
- スマホと連携できるアプリケーションをご用意!
(Android™/iOS対応)
- 複数の従業員での使用は、替えのストロー購入や感染症対策が必要...
- 1人1台携帯しても邪魔にならないコンパクト設計!
(オイルライターサイズ)
- データ管理用のアプリやクラウドでお金をかけたくない
- サブスクリプション不要で買ってすぐに使えます!
- 紙ベースの台帳管理をやめて電子記録にしたい
- メールやチャットアプリに結果を送信できます。
また常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能

*測定時は安全運転管理者と直接対面または電話等の通話可能なアプリを併用してください。

アルコールチェッカー連携ソフト「スリーゼロ」

道路交通法改正による白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化に対応し、様々なアルコール検知器への対応や車両予約・運転日誌との連携により負担を軽減するクラウド型サービスです。

義務化に伴って以下のようなお悩みはありませんか?

- ✓ アルコール検知器が在庫不足で入手困難。
数が揃っても、機種がバラバラ...
- ✓ アルコール検知器は揃えたけど紙での管理が大変...

サービス概要	事業所内だけでなく、直行・直帰や出張時のアルコールチェックにも対応、検査結果は一元管理
『スリーゼロ』の特長	OCR機能で様々なアルコール検知器に対応できるため検知器の種類やメーカーが異なっても一元管理

※シャープ株式会社の提供サービスです。 ※詳細はエレコム営業担当までお問い合わせください。

運転前アルコールチェッククラウドサービス



※鈴与シンワ株式会社提供サービスです。

運転前アルコールチェッククラウドサービス「あさレポ」は、ドライバーが運転前に実施したアルコールチェックのデータを専用のクラウドサーバにて一元管理するクラウドサービスです。白ナンバー事業者のアルコール検知器使用義務化に対応します。さらに「運転日報オプション」を契約することで、アルコールチェックの測定結果を管理する機能とドライバーの走行記録、車両点検記録、体調記録を一元管理することができます。

あさレポの特長

- AI顔認証でなりすましを防止
- iOS / Android / iPadOS対応
- データはクラウドサーバで一元管理
- 確認業務を各部門管理者に設定
- コースに合わせて2つの料金プランを用意
- ユーザー数無制限可能、管理画面利用料は無料

▶ ドーナツ AI



「donut AI(議事録 ver.)」とは

「donut AI(議事録ver.)」*は、ドーナツロボティクス社が提供するリアルタイムでの会議の文字起こし、翻訳、要約議事録の自動生成等を可能にする、AI会議システムです。

長時間のWeb会議やビデオ通話の内容を、簡単に文字起こしすることができます。要約された議事録も作成できるため、効率的な会議の運営に貢献します。また、当ツールに合うエレコムのテレビ会議システムやスピーカー・ヘッドセットなどの各種関連製品をご提案させていただくことも可能です。

※本サービスには、OpenAI, L.L.C.が提供するChatGPTが組み込まれています。

ついに 生成 AI が会議に参加する時代に。 donut AI 導入のメリットとは?

- 豊富な言語数によるリアルタイム翻訳機能により、外国語での会議の理解度が高まります。
- リアルタイム話者分離機能により、対面の会議でも、オンラインの会議でも、発言者を識別しながら会議議事録を作成できます。
- 生成AIが会議に参加することで、議論内容における課題感や、次に検討すべき内容を明示してくれます。
- 会議終了後、管理マイページより、すぐに要約された議事録が確認できるため、万が一参加できなかった方がいた場合にもすぐに情報共有ができます。
- 要約に加え、自動的にネクストアクションが提示されるため、会議を有効的に活用できます。

※詳細は営業担当にお問い合わせください。

「donut AI(議事録 ver.)」の特長

- ① 瞬時に文字起こしが可能 — 音声認識された瞬間から文字起こしが開始されます。
- ② 高精度音声認識 — 収音した音声は、文脈によって語彙が自動修正されます。
- ③ 豊富な翻訳言語数 — 約100か国語に対応しています。
- ④ 使用言語を自動検出
話すたびに設定を変更することなく、複数の言語を使用する場であっても話した言語を特定します。
- ⑤ 同時通訳が可能
翻訳内容をリアルタイムで音声出力することができるため、同時通訳ツールとしても使用できます。
- ⑥ 話し手を識別して記録することが可能
数人が1つのスピーカーを使用しても、話者分離*ができます。また、会議が進行するにつれて音声を学習するため、話者分離の精度が向上します。
*話者分離は同時発話を自動認識し会話を分離する機能で、その性能はハードウェアやユーザーとの距離などに依存します。例えば、参加人数が3人の場合、開始直後は4人以上に分離されることがありますが、目安として、吹き出しが30個ほどになるとより安定して記録されます。
- ⑦ 生成 AI による会議参加
AIが疑似参加者となり、会議のアドバイスをくれます。



newline QPシリーズ「4つの特長」

1 さまざまなコミュニケーションツールに対応

テレビ会議専用機と違い、WEB会議で使われるさまざまなアプリケーションと動作確認を行っています。

動作確認済みアプリケーション:

Zoom[®]、Microsoft Teams[®]、Cisco Webex[®]、Google Meet[™]
 ※Windows[®]に対応したアプリケーションになります。

2 常設で快適なオンライン会議の環境を提供

すぐに会議を始められる



カメラやマイクスピーカーなど常設にすることで、会議の都度、接続・設定する必要がなくなり、会議準備の手間が省けます。

安定した会議を実現



複数のPCを同じ部屋内でWeb会議に接続することで発生するエコーやハウリングの問題や、ネットワーク帯域の圧迫を回避し、安定した会議を実施できます。

3 Web会議以外でも活用可能

一台で、ビデオ会議、プレゼンテーション、資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能などさまざまな使い方ができます。

その他の機能:

画面ミラーリング機能…パソコンの画面を表示およびタッチ操作が可能
 画面配信機能…Newlineの画面を他端末へ配信することが可能

さらにデジタルサイネージサービス掲示板NEXT搭載モデルは、サイネージとしても活用できます。

4 安心のサポート

機器の設置



重い機器の設置もおまかせ!難なくテレビ会議を導入できます。

ネットワーク工事




テレビ会議に必須ともいえるWi-Fi環境の構築も無線機器のメーカーであるエレコムだから安心しておまかせいただけます。

様々なデータ保存方法



便利な手書き機能



簡単な画像の挿入



シンプルなホームメニュー



主要なWEB会議サービスが利用可能



Type-C ケーブル接続でPC画面の投影&タッチも可能



受注～発送までの流れ

1 お問い合わせ

2 ヒアリング・ご相談

3 見積

※見積依頼の際、「納品前確認事項」をご提出ください

4 発注

※レクチャーをご発注の際、「操作レクチャー申込書」をご提出ください

利用用途によって 選べるラインナップ 新シリーズで登場!

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコムテレビ会議システム」
で検索



▶ インタラクティブタッチスクリーン

大規模用(10名以上)

すべてオープン価格 **変注**

型番	TT-5523QPRO	TMS-NL-QPRO55	TT-6523Q+PRO	TMS-NL-QP65	TT-7523Q+PRO	TMS-NL-QP75	TT-8623Q+PRO	TMS-NL-QP86
画面サイズ	55インチ		65インチ		75インチ		86インチ	
表示液晶サイズ	1209×680mm		1428×803mm		1650×928mm		1895×1066mm	
解像度	3840×2160(4K)		3840×2160(4K)		3840×2160(4K)		3840×2160(4K)	
アスペクト比	16:9		16:9		16:9		16:9	
輝度	≥400cd/m2		≥400cd/m2		≥400cd/m2		≥400cd/m2	
コントラスト比	4000:1 or 1200:1		4000:1 or 1200:1		4000:1 or 1200:1		4000:1 or 1200:1	
応答速度	8ms		8ms		8ms		8ms	
視野角	178度		178度		178度		178度	
ガラス表面処理	アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス		アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス		アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス		アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス	
タッチ方式	赤外線遮断検出方式		赤外線遮断検出方式		赤外線遮断検出方式		赤外線遮断検出方式	
タッチ操作	40点マルチタッチ(Windows)		20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)		20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)		20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)	
入力方法	指、タッチペン		指、手のひら、タッチペン		指、手のひら、タッチペン		指、手のひら、タッチペン	
カメラチルト角	-10度~+90度(手動)		15度(手動)		15度(手動)		15度(手動)	
マイク機能	付属カメラに内蔵		8アレイ集音マイク		8アレイ集音マイク		8アレイ集音マイク	
スピーカーユニット	2チャンネル		2.1チャンネル		2.1チャンネル		2.1チャンネル	
最大出力	20W × 2		20W × 2 + 20W(サブウーファー)		20W × 2 + 20W(サブウーファー)		20W × 2 + 20W(サブウーファー)	
内蔵OS	Android13		Android13		Android13		Android13	
内蔵RAM	8GB		16GB		16GB		16GB	
内蔵ROM	64GB		256GB		256GB		256GB	
Wi-Fi	本体:Wi-Fi 6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E		本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E		本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E		本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E	
Bluetooth	本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2		本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2		本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2		本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2	
入出力端子	前面:側面:USB3.0(Type A)×2、USBタッチ入力(Type B)×1、USB3.2 Gen1(Type C PD:65W)×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック(Mic in)×1 背面:HDMI入力×2、Display Port 1.2×1、USB TypeC(PDなし)×1、USB TypeC(出力用-PDなし)×1、USB3.0(Type A)×2、USB 3.0(Android用)×1、USBタッチ入力(USB3.0)×3、HDMI出力×1、S/PDIF出力×1、ライン出力×1、RS232×1、RJ45×2(LAN In/LAN Out)		前面:側面:USB3.0(Type A)×2、USBタッチ入力(Type B)×1、USB3.2 Gen1(Type C PD:100W)×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック(Mic in)×1 背面:HDMI入力×2、Display Port×1、USB TypeC(PDなし)×1、USB TypeC(出力用-PDなし)×1、USB3.0(Type A)×2、USB 3.0(Android用)×1、USBタッチ入力(USB3.0)×3、HDMI出力×1、S/PDIF出力×1、ライン出力×1、RS232×1、RJ45×2(LAN In/LAN Out)		前面:側面:USB3.0(Type A)×2、USBタッチ入力(Type B)×1、USB3.2 Gen1(Type C PD:100W)×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック(Mic in)×1 背面:HDMI入力×2、Display Port×1、USB TypeC(PDなし)×1、USB TypeC(出力用-PDなし)×1、USB3.0(Type A)×2、USB 3.0(Android用)×1、USBタッチ入力(USB3.0)×3、HDMI出力×1、S/PDIF出力×1、ライン出力×1、RS232×1、RJ45×2(LAN In/LAN Out)		前面:側面:USB3.0(Type A)×2、USBタッチ入力(Type B)×1、USB3.2 Gen1(Type C PD:100W)×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック(Mic in)×1 背面:HDMI入力×2、Display Port×1、USB TypeC(PDなし)×1、USB TypeC(出力用-PDなし)×1、USB3.0(Type A)×2、USB 3.0(Android用)×1、USBタッチ入力(USB3.0)×3、HDMI出力×1、S/PDIF出力×1、ライン出力×1、RS232×1、RJ45×2(LAN In/LAN Out)	
アップグレード用スロット	Wi-Fi モジュールスロット×1 (Wi-Fi モジュール標準搭載)、OPS スロット×1 (OPS標準搭載)		Wi-Fi モジュールスロット×1 (Wi-Fi モジュール標準搭載)、OPS スロット×1 (OPS標準搭載)		Wi-Fi モジュールスロット×1 (Wi-Fi モジュール標準搭載)、OPS スロット×1 (OPS標準搭載)		Wi-Fi モジュールスロット×1 (Wi-Fi モジュール標準搭載)、OPS スロット×1 (OPS標準搭載)	
入力電圧	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
消費電力	550W		550W		620W		650W	
質量	30.0Kg		39.0Kg		51.5Kg		64.5Kg	
MTBF	50,000時間		50,000時間		50,000時間		50,000時間	
VESAマウント	MIS-F準拠(600×400mm)		MIS-F準拠(600×400mm)		MIS-F準拠(800×400mm)		MIS-F準拠(800×400mm)	
同梱品	HDMIケーブル(3m)×1、USB Type-B-A タッチケーブル(3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、オーディオケーブル(3m)×1、電源コード(2m)×1、リモコン×1、スタイラスペン×2、単4電池(テスト用)×2、クイックガイド、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ、WindowsPC(OPS/本体に取付済)、QuattroPod		HDMIケーブル(3m)×1、USB Type-B-A タッチケーブル(3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、オーディオケーブル(3m)×1、電源コード(2m)×1、リモコン×1、スタイラスペン×2、単4電池(テスト用)×2、クイックガイド、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ		HDMIケーブル(3m)×1、USB Type-B-A タッチケーブル(3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、オーディオケーブル(3m)×1、電源コード(2m)×1、リモコン×1、スタイラスペン×2、単4電池(テスト用)×2、クイックガイド、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ		HDMIケーブル(3m)×1、USB Type-B-A タッチケーブル(3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、オーディオケーブル(3m)×1、電源コード(2m)×1、リモコン×1、スタイラスペン×2、単4電池(テスト用)×2、クイックガイド、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ	
OPS	OS	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
	CPU	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P	Intel Core i5-1240P
	GPU	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	メモリ容量	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
	SSD容量	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB
	USB2.0/3.0	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2
LANポート	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1	RJ45(10/100/1000M)×1

プレゼンテーション、資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能なども使えます!

QPシリーズ・Q+Proシリーズ用スタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
- 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。
- 移動もしやすい様にスタッパ付き大型キャスターを採用。

TMS-ST-AM **変注** オープン価格
 ■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm
 ■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg

QPシリーズ・Q+Proシリーズ用スタンド 65/75インチ

- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
- 直径10mmの大型キャスター(ウレタン巻き双輪、2個スタッパ付き)
- ハンドルは片手で楽に回せます。

TMS-ST-HYM **変注** オープン価格
 ■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm
 ■本体重量 約27kg / 耐荷重120kg

▶ 次世代タッチディスプレイFLEX

カメラ、パネル、アクティブペン、マイク、ワンタッチボタン、スピーカー、パネルチルト角


型番	TT-2721A10
画面サイズ	27インチ
解像度	3840×2160(4K)
アスペクト比	16:9
輝度	≥350cd/m2
コントラスト比	1000:1
ガラス表面処理	オプティカルボインティング/汚れ防止
タッチ方式	静電容量方式(マルチタッチ)
タッチ操作	操作ペン/指先
ペン	アクティブペン(MPP/筆圧検知 1024段階対応)
カメラ解像度	4K(UHD)
視野角	120度視野角レンズ
カメラチルト角	-20~80度
Windows Hello対応	○
マイク	8連マイクロフォンアレイ
オートゲインコントロール	○
ノイズキャンセリング	○
エコーキャンセリング	○
スピーカーユニット	2.1チャンネル
最大出力	5W×2+10W(サブウーファー)
入力	USB Type-C™ 第一世代 (出力:60W)×1/HDMI 2.0 (4K@60Hz)×1/USB-A 3.0×1/ラインイン (3.5mm ジャック)×1/RJ 45×1
出力	USB-B 3.0 (タッチ)×1/ラインアウト (3.5mm ジャック)×1
アップグレード用スロット	Intel SDM スロット (SDM-L)
質量	10.2kg
セキュリティ	ケンジントンロック
その他	FLEX本体×1、UHDカメラ×1、USB Type-C™ケーブル(1m)×1、ACアダプター×1、電源ケーブル(1.5m)×3、アクティブペン×1、つまみネジ×2、滑り止めゴム×2、クイックガイド×1

※受注生産品、オープン価格です。
 ※別途送料のかかる製品がございます。詳細は営業担当にお問い合わせください。
 ※Web会議システムのライセンスの取り扱いはこちらを参照してください。販売店・お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。
 ※その他の注意事項はHPをご確認ください。

クラウド録画サービス

antenna-eye

Antenna-eyeは、セキュリティカメラやウェアラブル対応Webカメラを利用したクラウド録画サービスです。



お客様のニーズに合わせたカメラシステムをご提案

クラウド

短期間の保存でOK!
導入コストを抑えたいなら

オンプレミス

本社も支店も長期保存が必要なら

Antenna-eyeご利用の流れ

対応カメラはP20-21をご参照ください。

STEP1

お申込み画面から
さくらIDを
登録してください。

STEP2

セキュリティカメラの場合

セキュリティカメラ登録用
二次元コードを表示して、
カメラに読み取らせる。

ウェアラブル対応
Webカメラの場合

パッケージ、または同梱の用紙
に記載の20桁のシリアル番号
の末尾9桁を入力する。
※注意: 本体裏記載の7桁の番号では
ありません。

STEP3

有料プラン
の適用

※0日間プラン(リアルタイム視聴のみ)の場合、STEP2 までの手順でご利用いただけます。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



01

レコーダー不要! 導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。導入コストを抑えられます。レコーダーやモニターを設置する場所もありません。



02

いつでも・どこでも 映像が確認できる

クラウドに映像が録画されるため、インターネット経由で映像を確認できます。



03

録画は ハイビジョン対応

録画映像はハイビジョンのため、通信容量を圧迫せず快適に映像を確認できます。



ほかにも、便利な機能がたくさん。



クリップのDL回数無制限
(1ファイルあたり1時間分)



音声も録音可能
音声検知シーン保存



動体検知
シーン保存



イベント一覧で
見たいシーンを頭出し



プロジェクトごとの
ユーザー管理

※遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※ Webアプリ/Androidアプリ対応 (Android10以上に対応)
※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
※一部機能について、ウェアラブル対応Webカメラは非対応です。
※カメラ1台あたりHD画質 (30fps) 録画しています。上り回線の常時接続 (512kbps以上) が必要となり、ご利用環境は光回線のインターネットを推奨しています。

¥ 基本料金

クラウド録画サービスをご利用いただくためには、カメラ本体の導入費用とクラウド録画サービスの月額利用料金がカメラ1台ごとに必要です。カメラ1台ごとに、それぞれ別のプランを設定することも可能です。

ネットワークカメラ、ワイヤレス対応ネットワークカメラ、卓上みまもるカメラ、どこでもウォッチカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	3日間保存プラン	7日間保存プラン	14日間保存プラン	30日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥770/月 (税込)	¥1,210/月 (税込)	¥1,540/月 (税込)	¥1,980/月 (税込)

ウェアラブル対応Webカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	60日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥4,950/月 (税込)

※無料プラン (0日間プラン) のリアルタイム視聴は合計で24時間 / 月までとなります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視聴は無制限でご利用いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラの60日間プランは、2ヵ月合計で600時間程度の録画を目安としております。大幅に超過する場合は断りなくご利用を制限させていただきます。
※発生したデータ通信費用につきましては、お客様のご負担となります。予めご了承ください。

+ 動体検知映像保存 オプション

共有もできる 24時間分の保存領域

¥440/月(税込)

映像の保存期間を過ぎた映像の内、動体検知した映像のみを自動で検出して保存するオプションプランです。同一プロジェクト内の対象カメラなら複数台で共有できる保存領域を用意しているため、保存期間短めでも基本料金を抑えつつ、必要な映像のみ保存することができます。経済性重視の構成も可能で、コストパフォーマンスを追求されている方にもおすすめです。

※無料プラン (0日間プラン) は対象外です。有料プランのみオプションを追加いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラは動体検知非対応です。

※年額プランご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

▶ ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ
製品画像							
型番	CNE3CBF1	CNE3CBFB1	CNE3CDF1	CNE3CBZ1	CNE3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:約57	水平:約106、垂直:57	水平:約121~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
スピーカー内蔵	—	—	—※1	—※1	—※1	○	—※1
マイク内蔵	○	○	—	—	○	○	—
レンズ操作	垂直方向	—	—	—	—	○	○
	水平方向	—	—	—	—	○	○
	ズーム※2	—	—	—	○(最大5倍ズーム)	○(最大5倍ズーム)	○(最大5倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	—	IP67
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○	○	○
インターネット接続	○	○	○	○	○	○	○
クラウド録画サービス 「Antenna-eye」※3	○	○	○	○	○	○	○

※1 オーディオライン出力に対応可能。 ※2 CNE3CBZ1/CNE3CDZ1/CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はパリアフォーカルレンズです。
 ※3 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

▶ ネットワークレコーダー

オープン価格

製品名	4ch対応 ネットワークレコーダー			8ch対応 ネットワークレコーダー		
	製品画像					
型番	CNE3R423	CNE3R443	CNE3R463	CNE3R842	CNE3R882	CNE3R8F2
接続台数	最大4台	最大4台	最大4台	最大8台	最大8台	最大8台
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264
内蔵HDD	2TB	4TB	6TB	4TB	8TB	16TB
録画解像度	16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
マルチウィンドウ	○	○	○	○	○	○
録画モード	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○	○	○	○	○
USBバックアップ	○	○	○	○	○	○
インターネット接続	○	○	○	○	○	○

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



THINK ECOLOGY
らっく、まっく

オープン価格

▶ ワイヤレスカメラ

オープン価格

製品名	ワイヤレスフルHDカメラ WSSシリーズ	
	センサーライト付 ワイヤレスフルHDカメラ& 10inchモニターセット	ワイヤレスフルHDカメラ& 7inchモニターセット
型番	WSS10M1CL/WSS1C (増設用)	WSS7M2CL/WSS2C (増設用)
製品画像		
画素数	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:90、垂直:50	水平:90、垂直:50
スピーカー内蔵	○	—
マイク内蔵	○	—
赤外線対応	○	○
防水/防塵	IP66(カメラのみ)	IP66(カメラのみ)
給電	DC9V	DC9V
遠隔監視	○	○
インターネット接続	○※1	○※1
接続台数	最大4台	最大4台
圧縮方式	H.264	H.264
内蔵HDD	microSDHC/microSDXC クラス10以上/ 最大256GB、外付けHDD 容量最大2TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/ 最大256GB、外付けHDD 容量最大2TB
録画解像度	Full HD、HD	Full HD、HD
マルチウィンドウ	○	○
録画モード	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○
インターネット接続	○	○

※1 モニター経由で対応可能。 ※2 DC5V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能です。(PoE給電不可)

▶ ワイヤレス対応ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	パレット型	ドーム型	屋外用
	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	ワイヤレス対応 PTZカメラ
製品画像			
型番	CNW3CBF1	CNW3CDF1	CNW3CPZ1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:約83、垂直:約44	水平:約101、垂直:約55	水平:約105~29、垂直:約52~16
スピーカー内蔵	—	—	○
マイク内蔵	○	○	○
レンズ操作	垂直方向	—	○
	水平方向	—	—
	ズーム※4	—	○(最大4.3倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○
WDR	○	○	○
温度センサー	—	—	—
防水/防塵	IP67	IP67	IP66
給電	DC12V※3	DC12V※3	DC12V※3
プライバシーマスク	○	○	○
遠隔監視	○	○	○
インターネット接続	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN
クラウド録画サービス「Antenna-eye」※5※6	○	○	○

※3 DC12V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能です。(PoE給電不可)
 ※4 CNW3CPZ1はバリアフォーカルレンズです。
 ※5 Antenna-eyeを利用しない場合の映像確認には、専用アプリが必要です。
 ※6 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

オープン価格

製品名	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ 1台セット	
製品画像	型番	CNW3SZ11
	接続台数	最大4台
	圧縮方式	H.264、H.265、H.265+
	内蔵HDD	2TB
	録画解像度	1080P、720P、360P、D1、2CIF、CIF
	マルチウィンドウ	○
	録画モード	スケジュール、動体検知、常時
	遠隔監視・操作	○
	USBバックアップ	○
	インターネット接続	○

セット内容:レコーダー×1台、CNW3CBF1×1台
 ※PoE給電には対応していません
 ※Antenna-eyeに対応していません

※遠隔確認には設置場所と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。
 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

録画日数

200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式		HDD容量			
		2TB	4TB	6TB	8TB
[H.264]	1台	88日	176日	264日	353日
	4台	22日	44日	66日	88日
[H.265]	1台	176日	356日	529日	706日
	4台	44日	88日	132日	176日
[H.265+]	1台	353日	706日	1059日	1412日
	4台	88日	176日	264日	356日

▶ どこでもウォッチカメラ

現場の遠隔支援にこれ1台!! モバイル通信対応

赤外線対応 WDR 遠隔監視・操作

ワイヤレス 4G/LTE

動体検知 クラウド録画 Bluetooth 防水防塵

THINK ECOLOGY

THINK ECOLOGY

THINK ECOLOGY

最大 8 時間

Wi-Fi以外にも 4G/LTE通信対応

ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!

- Antenna-eyeによるクラウド録画対応
- スタンドアロン利用も可能(カメラ本体ストレージに録画)
- WiFi-LTE(SIMキャリア選択可)対応
- 手ブレ補正機能搭載
- 別売のアダプターで様々な場所で取付可能
- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

CNE3CUL1 オープン価格

▶ 卓上みまもるカメラ

クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラ

ワイヤレス 双方向通話 自動追尾機能※1 温度センサー

音声変換※1 200万画素※2 アラート機能※1

複数接続 水平350°回転 垂直6°回転 動体検知

暗視撮影 クラウド録画※3 microSD※1

THINK ECOLOGY

手のひらサイズ

外出先でも、映像を確認

インターネット

インターネットルーター

- パンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能※1
- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
- 法規関連:電波法、電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
- ※1 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応
- ※2 クラウド録画サービス「Antenna-eye」で視聴する場合、100万画素となります。
- ※3 クラウド録画サービス「Antenna-eye」のみ対応

CNW3CPB1 オープン価格

■寸法:φ69×104mm/重量:約0.16kg

※ネットワーク環境やご利用のスマホ、周りの環境等で音量に制限がかかる可能性があります。

ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具

▶ 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	---

▶ 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ26 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--

▶ 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	--


▶ 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ29 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井埋め込み</p>  <p>構成型番 CZ30D</p> <p>オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ31※2 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ32 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ31 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--	--	--

▶ 屋内用小型PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井付</p>  <p>構成型番 CZ44 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--

▶ 屋外用PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>構成型番 CZ33</p> <p>オープン価格</p>	<p>天井吊り</p>  <p>239 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ34</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>539 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ36</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付 グースネック</p>  <p>構成型番 CZ43</p> <p>オープン価格</p>
--	---	---	--	--	---	---	---

※1 ボール適合マスト径は、φ67～127です。
 ※2 ジャンクションボックスが不要の場合は、CZ32をお使いください。
 ※3 ジャンクションボックス CZ39 を使用しない取付も可能です。(配線の防水処理が不要な場合)

詳細は、各営業担当者までお問い合わせください。

■ カメラ／レコーダー向け保守サービス・デリバリー保守


お客様の環境に合わせてお選びいただける保守サービスをご用意しています。通常の製品同様に当社販売代理店より保守パックをご購入いただき、登録書を提出していただくことで、保守サービス開始になります。*ウェアラブル対応Webカメラ・ワイヤレスカメラ・ワイヤレス対応ネットワークカメラ・どこでもウォッチカメラに保守メニューはございません。

デリバリー&保証延長サービスとは？

すぐに代替機がほしい方は

デリバリー保守 (先出しセンドバック保守)

常時安心 購入後すぐ保守契約可能 代替機など費用は無料



少し時間に余裕がある方は

保証延長

延長保証 標準無償保証期間以降が対象 修理費用などは無料



▶ 保守サービスメニュー

保守対象製品カテゴリ	ネットワークカメラ	PTZカメラ	同軸カメラ	ネットワークレコーダー	デジタルビデオレコーダー
対象型番	CNE3CBF1 CNE3CBF81 CNE3CBZ1	CNE3CPZ1	CCE3CBF1 CCE3CBZ1	CNE3R423 CNE3R443 CNE3R463	CCE3R421 CCE3R441
	CNE3CDF1	CNE3CPZH1	CCE3CDF1	CNE3R842 CNE3R882 CNE3R8F2	CCE3R461 CCE3R841
	CNE3CDZ1		CCE3CDZ1	CNE3RF81 CNE3RFF1	CCE3R881 CCE3R8F1



デリバリー保守

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-DS-001	デリバリー保守 / 1年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-DS-002	デリバリー保守 / 2年	¥20,900 (税抜価格 ¥19,000)
CES-3C-DS-003	デリバリー保守 / 3年	¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)
CES-3C-DS-004	デリバリー保守 / 4年	¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)
CES-3C-DS-005	デリバリー保守 / 5年	¥45,100 (税抜価格 ¥41,000)
CES-3C-DS-006	デリバリー保守 / 6年	¥58,300 (税抜価格 ¥53,000)

保証延長

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-SS-001A	延長保証サービス / カメラ用 / 延長1年	¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)
CES-3C-SS-002A	延長保証サービス / カメラ用 / 延長2年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-SS-003A	延長保証サービス / カメラ用 / 延長3年	¥25,300 (税抜価格 ¥23,000)
CES-3R-SS-001A	延長保証サービス / レコーダー用 / 延長1年	¥37,400 (税抜価格 ¥34,000)
CES-3R-SS-002A	延長保証サービス / レコーダー用 / 延長2年	¥50,600 (税抜価格 ¥46,000)
CES-3R-SS-003A	延長保証サービス / レコーダー用 / 延長3年	¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)

▶ VIVOTEK製品 保守サービスメニュー

デリバリー保守

デリバリー(先出しセンドバック)保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問い合わせください。

ご購入時より	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
3年間	AS3FD9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9368-HT ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)	AS3FE9380-HV ¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)
5年間	AS5FD9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9368-HT ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)	AS5FE9380-HV ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)
1年延長 (4年目・5年目)	ASEFD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	ASEFE9380-HV ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

保証延長 センドバック延長保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問い合わせください。

ご購入時より	FD9369	IB9369	IB9368-HT
1年延長 (4年保証)	WEFD9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9368-HT ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)
2年延長 (5年保証)	W5FD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)

製品ご購入後、2ヵ月以内の契約が必要です。
延長契約は契約中保守サービスの期間満了の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。
*期間満了日の前日が土日祝日、またはロジテックINASの場合はその前の営業日とします。

人々の暮らしを見守る力。VIVOTEK



驚きの検索スピード体験を
ディープサーチで

カメラ内AI画像解析機能で属性を付与 「ディープサーチ」属性分析

強力なアルゴリズムにより、人物や車両の外観特性を認識します。エッジ主導のテクノロジーにより、カメラ単位で分析機能を拡張していくことができ、サーバーのコンピューティングリソースやラックスペースを気にする必要がありません。



見たい映像をピンポイントで 「ディープサーチ」属性サーチ

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を行います。

人：性別/年齢/服の色など
車両：二輪/四輪、車両の色



検索条件をあとから付与できる 「ディープサーチ」シーンサーチ

録画映像に所定の条件をあとから指定し検索することが可能です。

-ラインクロス検知
-侵入検知
-徘徊検知



VIVOTEKは先進の画像技術でネットワークカメラの総合ソリューションをご提供します

簡単セットアップのAI監視システム VSS (VAST Security Station)

中小規模ビジネスから24時間365日の監視が必要な大規模運用まで、さまざまな規模のプロジェクトでご利用いただけます。ビジョンオブジェクト分析を搭載したカメラとの組み合わせにより、AI監視システムの拡張がよりフレキシブルに、容易に対応可能です。



簡単設定・無償のクラウドサービス VORTEX Connect

NDシリーズNVRをクラウド経由でPCブラウザ/専用アプリから閲覧・操作できる中継サービスでリモート管理を容易に行えます。



PCLess管理、4ch~196chの豊富な品揃え ネットワークビデオレコーダ

サイバーセキュリティ防止、映像解析イベント検索等VIVOTEKの最新技術が組み込まれ、安全かつスマートな監視運用を可能にします。



ネットワーク帯域幅・録画容量を削減 スマートストリームⅢ

独自の映像圧縮技術により高画質を維持しながらH.264と比べ90%以上の帯域幅を削減、ネットワークの使用効率を最大化します。



正確な人物検知で誤警報を防止 スマートモーション検知

AI画像解析技術により人物を正確かつ即座に認識、従来の動体検知で発生していた木の揺れや動物の動きなどの誤警報を最小化します。



人物の不審な行動を検知 スマートVCA

正確な人物検知に加えて8種類の高度な行動解析でユーザの多様な監視ニーズにお応えします。



水平180°をカバーし屋外監視に最適 180°パノラマカメラ

1台のカメラで180°の視野角をカバーし、ショッピングモール、駐車場、空港等の屋外大空間の監視に最適です。



簡単セットアップのAI監視システム 360°フィッシュアイカメラ

180°のパノラマビュー(壁掛け)と360°のサラウンドビュー用(天井取付)のレンズを装備しており、一台で広範囲の撮影が可能です。小売店舗やホテル、銀行などカメラの存在を目立たせたくない屋内環境下で高い効果を発揮します。



最大99%の高精度で人数カウント 人数カウントカメラ

ファームウェアの更新によりAI分類を有効にします。(性別、自転車/車いす/ベビーカー、大人/子供、荷物)



▶ ネットワークカメラ

すべてオープン価格

製品名	ネットワークカメラシステム							
型番	FD9369	FD9380-HV-V2	FD9383-HTV	IB9369	FD9380-HTV-V2	IB9383-HTV	FE9180-H-V2	FE9380-HV
製品画像								
画像解像度	1980×1080(2MP)	2880×1616(5MP)	2560×1920(5MP)	1920×1080(2MP)	2880×1616(5MP)	2560×1920(5MP)	1920×1920	1920×1920
レンズ方式	固定フォーカス	固定フォーカス	電動パフォーカル、リモートフォーカス	固定フォーカス	電動パフォーカル、リモートフォーカス	電動パフォーカル、リモートフォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス
撮影角度(°)	水平:116 垂直:65 対角:140	水平:111 垂直:59 対角:133	水平:95.4~28.7 垂直:68.8~21.5 対角:129.6~35.9	水平:118 垂直:65 対角:140	水平:111.0~32.2 垂直:57.0~18.0 対角:136.0~37.0	水平:95.4~28.7 垂直:68.8~21.5 対角:129.6~35.9	水平:180 垂直:180 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180
WDRテクノロジー	WDRエンハンス	WDR Pro(120dB)	WDR Pro(120dB)	WDRエンハンス	WDR Pro(120dB)	WDR Pro(120dB)	WDR Pro(120dB)	WDR Pro(120dB)
パン・チルト・ズーム	ePTZ4.5倍 デジタルズーム	パン範囲:350° チルト範囲:75° 回転範囲:350°	ePTZ12倍 デジタルズーム	ePTZ4.5倍 デジタルズーム	パン範囲:353° チルト範囲:75° 回転範囲:350°	ePTZ12倍 デジタルズーム	フィッシュアイデワープ ePTZ12倍 デジタルズーム	フィッシュアイデワープ ePTZ12倍 デジタルズーム
赤外線光量	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 Smart IR 搭載 赤外線LED 2個	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 Smart IR 搭載 赤外線LED 2個	30mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	—	10mまで有効な IRイルミネーターを内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応
オーディオ対応	内蔵マイク	—	内蔵マイク	—	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク
マイク有効範囲	5m	—	5m	—	5m	5m	5m	5m
動画モーション検知	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、車両検知、 タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、車両検知、 タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、車両検知、 タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知、 人体検知、車両検知、 タイムフィルター	5つのウィンドウによる 動画モーション検知	5つのウィンドウによる 動画モーション検知
電源入力	DC 12V IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時電源冗長性サポート)	DC 12V IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 3	DC 12V IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時電源冗長性サポート)	DC 12V IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 2	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力(W)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	DC12V:最大6.24 PoE:最大6.38	最大9.7(IRオン) 最大7.2(IRオフ)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	DC12V:最大7.44 PoE:最大7.77	最大12.4(IRオン) 最大8(IRオフ)	最大4.6W	最大12(IRオン) 最大3.8(IRオフ)
サイズ(mm)	φ:110×85	φ:117.2×89.6	φ:133.7×103.8	φ:91.1×181.5	φ:133.7×103.8	φ:91.0×226.6	φ:94×35	φ:150×68.2
重量	465g	562g	850g	671g	758g	940g	140g	695g
動作温度(°C)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-30~60 動作時:-30~60	起動時:-10~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-30~60 動作時:-30~60	起動時:-10~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時: 0~50 動作時:-10~50	起動時:-10~60 動作時:-30~60
湿度(%)	95	90	90	95	90	90	90	90
AI機能	スマートモーション検知	スマートモーション検知 スマートVCA	スマートモーション検知 スマートVCA ティアプサーチ	スマートモーション検知	スマートモーション検知 スマートVCA	スマートモーション検知 スマートVCA ティアプサーチ	—	—
その他	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10

▶ レコーダー

すべてオープン価格 ※注

型番	ND9326P (8ch)	ND9426P (16ch)	ND9442P (16ch)	ND9542P (32ch)
製品画像				
電源入力	100-240V AC、50/60Hz	100-240V AC、50/60Hz	100-240V AC、50/60Hz	100-240V AC、50/60Hz
消費電力(W)	最大190	最大270	最大300	最大300
サイズ(mm)	W366×D315×H44	W365×D315×H44	W432×D421×H66	W432×D421×H66
重量	2.65Kg	2.78Kg(HDD除く)	4.6Kg(HDD除く)	4.6Kg(HDD除く)
動作温度(°C)	-10~55(14°F~131°F)	-10~55	-10~55(14°F~131°F)	-10~55
湿度(%)	0~95	0~95	0~95	0~95
その他	RAID 0,1	RAID 0,1	RAID 0,1,5	RAID 0,1,5

単体でも
ご使用いただけます
が、ネットワーク
カメラシステムの
レコーダーと
互換性があります。

製品ラインナップはホームページをご覧ください。

詳しい情報は
こちら
もしくは[MIVOTEK]
で検索



Wi-Fi 7対応 無線アクセスポイント新登場 Wi-Fi 5/6からのアップグレードで快適通信を

Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 無線アクセスポイント

Web会議遅延の改善
電波干渉の影響軽減



「Wi-Fi 7」対応 最大18671Mbps(理論値)をサポート

Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6および6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これにより、リアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。

本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値)

多台数同時接続に強い!

リアルタイム Web会議に最適

複数の帯域で同時送受信を行うMLO^{※1}搭載で、多くのデバイスを同時接続してもスムーズ。



通信品質UPでストレスなし!

通信速度向上で業務効率アップ

周波数利用効率向上するMulti-RU対応^{※2}で、ネットワーク全体の安定性や通信速度がアップ。



電波干渉の影響軽減

途切れにくい通信で業務停滞を最小限に

プリアンブル パンクチャリングやMLO^{※1}により、電波干渉チャンネルを除いたチャンネルで冗長性を提供し、通信継続を実現。



Wi-Fi 7 機能特長

Multi-RU (Multi-Resource Unit)

Wi-Fi 7では、子機の通信量に応じて複数のRUを割り当てることが可能になりました。これにより、大容量ファイル転送や高速接続が必要な場合に効率的なリソース使用が可能となり、伝送効率が向上し、快適な通信環境が実現します。



プリアンブル パンクチャリング (Preamble Puncturing)

プリアンブル パンクチャリングは、干渉のあるチャンネルを避け、利用可能なチャンネルを効果的に使用する技術です。Wi-Fi 7ではこの技術に対応し、干渉がある部分のみを間引くことでチャンネル全体を効率良く利用でき、通信効率の向上と混雑減少を実現しています。



MLO (Multi-Link Operation)

「MLO (Multi-Link Operation)」技術によって、「2.4GHz/5GHz/6GHz」と複数の周波数を同時に利用できるようになりました。通信容量が増大して通信速度の向上に貢献するだけでなく、干渉波の影響を受けにくいのも特長です。

MLO技術に対応製品なら、「2.4GHz/5GHz/6GHz」すべてに同時接続できるため、電波干渉で影響を受けるリスクを最小限に抑えられます。



※それぞれの機能を端末で利用するためには、端末もそれぞれの機能に対応している必要があります。

MLOを利用した無線APアップグレード例

通信距離を延長するためWi-Fi 5対応のアクセスポイント間通信を利用しているユーザーが、電波干渉によりつながりにくくなった課題をWi-Fi 7のMLOを利用して解決することができます。3つの周波数を束ねたMLOの場合、一つの周波数(2.4GHz)に電波干渉が発生しても残りの周波数(5GHz、6GHz)で通信を継続することができます。



法人向けPoE無線アクセスポイント

オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、
法人ニーズに応える
高性能な無線アクセスポイント

機能やサービス

802.1X 認証対応	ゲストWi-Fi	耐熱 50℃	EU RoHS 指令準拠
有線ギガビット 1000BASE-Tx2	MU-MIMO 対応	ビーム フォーミング	保守延長サービス対応
PoE対応	3年+2年 保証*	管理ツール 対応	オプション デリバリー 保守

※1+2年保証には、ユーザー登録が必要

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P31

えれさほ

サポートポータル ELECOM SUPPORT
詳細はこちらから！
もしくは「えれさほ」で検索



無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax)対応
スマート無線アクセスポイント

最大同時接続 100台	WPA3 対応	DFS障害回避 機能搭載
----------------	------------	-----------------

- 5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
- 最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 ¥35,844 (税抜価格¥32,585)

■W100×D130×H35mm / 約340g(本体のみ)



Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。
トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの
周波数帯の同時通信を実現

5765+2882 Mbps 11be 11ax 11ac 11agb WiFi CERTIFIED

最大同時接続 768台	WDS 機能	PoE(パスルー 対応)*	DFS障害回避 機能搭載
----------------	-----------	------------------	-----------------

管理用シリアル
ポート搭載

*IEEE802.3btでのPoE受電時のみ、
ACアダプター給電時はPoE(パスルー)は
使用できません。



WAB-BE187-M ¥125,950 (税抜価格¥114,500)

■幅245×奥行245×高さ44mm(突起部含まず)

■バンド数:トライバンド

■内蔵アンテナ×9本

(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)



	ハイエンド	スタンダード	エントリー	
ラインナップ	<p>トライバンド・6GHz対応の実力</p> <p>6GHz対応</p>	<p>多台数接続に強い 抜群の安定性</p>	<p>Wi-Fi 7で迷ったら これで間違いナシ</p>	
製品型番	WAB-BE187-M	WAB-BE72-M	WAB-BE36-S	
税込価格	¥125,950 (税抜価格¥114,500)	¥76,560 (税抜価格¥69,600)	¥52,800 (税抜価格¥48,000)	
集中管理	アドミリンク対応/WAB-MAT対応			
準拠規格(国際規格)	IEEE 802.11be			
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7			
バンド数・無線LANアンテナ(2.4GHz+5GHz+6GHz)	12 トライバンド 4+4+4 (ストリーム)	8 デュアルバンド 4+4 (ストリーム)	4 デュアルバンド 2+2 (ストリーム)	
無線通信速度	6GHz	最大11530Mbps	—	—
	5Gz	最大5765Mbps	最大5765Mbps	最大2882Mbps
	2.4GHz	最大1376Mbps	最大1376Mbps	最大688Mbps
DFS障害回避	○	○	○	
最大接続台数(推奨台数)	768台(384台)	512台(256台)	256台(128台)	
有線LANポート	100/1000/2.5G/5G/10G×1 (PoE受電)、10/100/1000/2.5G×1	100/1000/2.5G/5G/10G×1 (PoE受電)、10/100/1000/2.5G×1	100/1000/2.5G×1 (PoE受電)、10/100/1000×1	
PoE受電	PoE++ (IEEE 802.3bt)	PoE+ (IEEE 802.3at)		

特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

サーバ特集

ペリフェラル

アクセサリ

ケ仕様
フル定

別注

法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ)

3年+2年保証

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することでプラス2年の延長保証があります。

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応	メタルケース	ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 3 EHB-SG2C24F-HPL	ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2C16F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 4 EHB-SG2C16F-HPL ギガビット PoE対応 ファンレス 5 EHB-SG2C16-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 6 EHB-SG2C08-PL	
Web設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応		ギガビット ファンレス 7 EHB-SG2C24	ギガビット ファンレス 8 EHB-SG2C16	ギガビット ファンレス 9 EHB-SG2C08 10Gマルチギガビット 10 EHB-SX2B08F 2.5Gマルチギガビット ファンレス 11 EHB-SQ2B08	
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象		ギガビット PoE対応 14 EHB-UG2D24F-PL	ギガビット PoE対応 15 EHB-UG2D16F-PL	ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス 12 EHB-UG2C08E-PL ギガビット PoE対応 ファンレス 16 EHB-UG2D08-PL	ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス 18 EHB-UG2C05E-PL ※PoE対応はポート1~4のみ ギガビット PoE対応 ファンレス 17 EHB-UG2D05-PL ※PoE対応はポート1~4のみ
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ 3年+2年保証 保守オプション対象		ギガビット ファンレス 13 EHB-UG2B24-S	ギガビット ファンレス 19 EHB-UG2B16-S	ギガビット ファンレス 20 EHB-UG2C08-S	ギガビット ファンレス 21 EHB-UG2C05-S
	プラスチックケース			ギガビット タップ型 ファンレス 22 EHB-UG2A08-TP	

保守サービスについて → P31

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 1 2 3 4 5 6

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

PoE対応

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50℃ IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 19インチラックマウント対応

※1+2年保証には、ユーザー登録が必要

EU RoHS 指令準拠

THINK ECOLOGY

EHB-SG2C08-PL

EHB-SG2C-PLシリーズ

- 2 16ポート EHB-SG2C16F-PL ¥80,190 (税抜価格 ¥72,900)
- 1 24ポート EHB-SG2C24F-PL ¥90,564 (税抜価格 ¥82,331)

ファンレス

- 6 8ポート EHB-SG2C08-PL ¥53,108 (税抜価格 ¥48,280)
- 3 16ポート EHB-SG2C16-PL ¥68,266 (税抜価格 ¥62,060)

EHB-SG2C-HPLシリーズ

- 4 16ポート EHB-SG2C16F-HPL ¥101,530 (税抜価格 ¥92,300)
- 3 24ポート EHB-SG2C24F-HPL ¥102,542 (税抜価格 ¥93,220)

EHB-SG2C-PLシリーズ

- 2 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.9kg
- 1 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg

ファンレス

- 6 約W265.0×D183.0×H44.0mm/約1.8kg
- 3 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.7kg

大容量モデル

- 4 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg
- 3 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.1kg

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 Giga対応 Webスマート 7 8 9

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T 耐熱50℃ VLAN/QoS対応 3年+2年保証*

ループ防止機能 省電力機能 電源内蔵 ファンレス

19インチラックマウント対応 EU RoHS 指令準拠

THINK ECOLOGY

EHB-SG2C08

EHB-SG2Cシリーズ

- 9 8ポート EHB-SG2C08 ¥31,680 (税抜価格 ¥28,800)
- 8 16ポート EHB-SG2C16 ¥36,740 (税抜価格 ¥33,400)
- 7 24ポート EHB-SG2C24 ¥50,160 (税抜価格 ¥45,600)

※1+2年保証には、ユーザー登録が必要

- 9 約W215.5×D133.0×H42.0mm/約850g
- 8 約W280.0×D125.0×H43.5mm/約1.2kg
- 7 約W280.0×D180.5×H43.5mm/約1.7kg

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 マルチギガ対応 Webスマートスイッチ

10 11

10Gマルチギガ対応

8ポートスイッチ(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 10GBASE-T | 耐熱50℃ | VLAN/QoS 対応 | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 省電力機能 | EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY

- Webブラウザ経由でVLAN・QoSなどを設定可能
- 効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応



NEW

10 8ポート EHB-SX2B08F ¥74,800 (税抜価格¥68,000)

■約W330×H230×D44mm / 約2.1kg (本体のみ)



全ポートが2.5Gに対応

10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチ

有線ギガビット 2.5GBASE-T | 耐熱50℃ | VLAN/QoS 対応 | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 省電力機能 | ファンレス | EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY

- 学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適
- Wi-Fi 7 アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現



NEW

11 8ポート EHB-SQ2B08 ¥49,830 (税抜価格¥45,300)

■約W250×H104×D27mm / 約900g (本体のみ)



PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

12 13

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 省電力機能 | ACアダプター

ファンレス | EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

PoE対応

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY



EHB-UG2C05E-PL

12 5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥22,880 (税抜価格¥20,800)

13 8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥28,325 (税抜価格¥25,750)

■約W175×D100×H29mm / 約440g (本体のみ)

■約W197×D160×H40mm / 約750g (本体のみ)

PoE供給容量 ※	
12	4ポート(ポート1~4のみ) 合計50Wまで
13	8ポート 合計50Wまで

※at規格:30.0W / 1ポート, at規格:15.4W / 1ポート

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

14 15 16 17

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 | 3年+2年保証*

省電力機能 | 電源内蔵

19インチ ラックマウント対応 | EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

PoE対応

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY



EHB-UG2D05-PL

EHB-UG2D-PLシリーズ

ファンレス・ループ検知

14 5ポート EHB-UG2D05-PL ¥21,032 (税抜価格¥19,120)

15 8ポート EHB-UG2D08-PL ¥28,490 (税抜価格¥25,900)

ファン付き・ループ防止

16 16ポート EHB-UG2D16F-PL ¥54,307 (税抜価格¥49,370)

17 24ポート EHB-UG2D24F-PL ¥72,380 (税抜価格¥65,800)

- ファンレス・ループ検知
- 14 約W215.5×D133.0×H42.0mm / 約890g
- 15 約W265.0×D183.7×H44.0mm / 約1.7kg
- 16 ファン付き・ループ防止
- 16 約W330.0×D230.0×H44.0mm / 約2.6kg
- 17 約W441.0×D196.2×H44.0mm / 約3.1kg

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に!

耐熱50℃ | 1000BASE-X 対応 | 3年保証

※サイズ等、仕様の詳細はエレコムホームページをご覧ください。



- A 伝送距離:550m 1000BASE-SX EHB-EX-SFPGSX ¥11,110 (税抜価格¥10,100)
 - B 伝送距離:10km 1000BASE-LX EHB-EX-SFPLGX ¥22,429 (税抜価格¥20,390)
 - C 伝送距離:10km 1000BASE-BX / BWMセット EHB-EX-SFPGBW-P ¥33,759 (税抜価格¥30,690)
- ※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。

- 対応ケーブル:
 - A 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型 マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
 - B、C 9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
- 光ファイバーケーブルの製品情報→P33

法人向けスイッチングハブ(アンマネージ)

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ

18 19 20 21

ループ検知と高信頼性で安心ネットワークを提供

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | 3年+2年保証*

ループ防止機能※ | 省電力機能 | 電源内蔵 | ファンレス

EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY



EHB-UG2B16-S

EHB-UG2B-Sシリーズ

18 16ポート EHB-UG2B16-S ¥29,898 (税抜価格¥27,180)

19 24ポート EHB-UG2B24-S ¥40,997 (税抜価格¥37,270)

■約W215.5×D133.0×H42.0mm (本体のみ) / 約900g (本体のみ)

■約W267.0×D161.5×H42.0mm (本体のみ) / 約1.5kg (本体のみ)

ループ防止 (ブザー付)機能



EHB-UG2C-Sシリーズ

20 5ポート EHB-UG2C05-S ¥7,150 (税抜価格¥6,500)

21 8ポート EHB-UG2C08-S ¥10,780 (税抜価格¥9,800)

■約W121.0×D63.0×H28.0mm (本体のみ) / 約250g (本体のみ)

■約W171.5×D83.6×H30.0mm (本体のみ) / 約420g (本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ

22

マグネットでスチール面に
ワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T | 電源コード 一体型 | 耐熱50℃ | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 設置・換置 自由 | 省電力機能 | ファンレス

EU RoHS 指令準拠

*[+2年]保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守 | グループB → P31

THINK ECOLOGY



22 8ポート EHB-UG2A08-TP ¥13,365 (税抜価格¥12,150)

■約W200×D65×H30mm (本体のみ) / 約275g



特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GIGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

▶ スイッチングハブ 量販モデル

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応 EU RoHS 指令準拠

	3ポート	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート		
メタルケース		 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 2 EHC-G05MN4-HJシリーズ</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 9 EHC-G08MN4-HJB</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 15 EHC-G16MN2-HW</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 16 EHC-G24MN2-HW</p>		
電源内蔵		 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 3 EHC-G05PN4-Jシリーズ</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 11 EHC-G08PN2-Jシリーズ</p>				
メタルケース		 <p>4 EHC-G05MA-B</p>	 <p>12 EHC-G08MA-B</p>				
ACアダプター	 <p>ループ検知 トラッキング機能 1 EHC-G03PA2-SBシリーズ</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 5 EHC-G05PA4シリーズ</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 6 EHC-G05PA4-Jシリーズ</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 13 EHC-G08PA4シリーズ</p>	 <p>7 EHC-G05PA2-W</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 8 EHC-G05PA2-SB</p>	 <p>ループ検知 トラッキング機能 14 EHC-G08PA4-Jシリーズ</p>

ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格
3	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 2,048件	AC100-240V, 2.0W	W70.0xD50.0xH15.0	40g	EHC-G03PA2-SB	¥3,927 (税抜価格 ¥3,570)
5	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 2,048件	AC100-240V, 3.0W	W171.5xD83.6xH30.0	240g	EHC-G05MN4-HJB EHC-G05MN4-HJW	¥5,973 (税抜価格 ¥5,430)
5	電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 8,192件	AC100-240V, 2.3W	W137.0xD81.5xH32.0	185g	EHC-G05PN4-JB EHC-G05PN4-JW	¥8,459 (税抜価格 ¥7,690)
5	ACアダプター	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 2,000件	AC100-240V, 2.8W	W84.0xD47.8xH25.6	115g	EHC-G05MA-B	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 8,192件	AC100-240V, 2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	105g	EHC-G05PA4-B EHC-G05PA4-W	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 8,192件	AC100-240V, 2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	125g	EHC-G05PA4-JB EHC-G05PA4-JW	¥4,928 (税抜価格 ¥4,480)
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 2,000件	AC100-240V, 2.8W	W82.6xD48.6xH20.9	55g	EHC-G05PA2-W	¥3,223 (税抜価格 ¥2,930)
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 2,048件	AC100-240V, 3.0W	W97.0xD57.0xH15.0	60g	EHC-G05PA2-SB	¥4,477 (税抜価格 ¥4,070)
8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 8,192件	AC100-240V, 3.4W	W171.5xD83.6xH30.0	420g	EHC-G08MN4-HJB	¥6,688 (税抜価格 ¥6,080)
8	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 8,192件	AC100-240V, 3.4W	W171.5xD83.6xH30.0	420g	EHC-G08MN4-HJB EHC-G08MN4-HJW	¥7,623 (税抜価格 ¥6,930)
8	電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 4,096件	AC100-240V, 5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB EHC-G08PN2-JW	¥7,106 (税抜価格 ¥6,460)
8	ACアダプター	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 4,000件	AC100-240V, 5.2W	W126.0xD53.0xH25.6	165g	EHC-G08MA-B	¥6,050 (税抜価格 ¥5,500)
8	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 8,192件	AC100-240V, 3.6W	W140.0xD84.5xH34.0	170g	EHC-G08PA4-B EHC-G08PA4-W	¥4,917 (税抜価格 ¥4,470)
8	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング機能 8,192件	AC100-240V, 3.6W	W140.0xD84.5xH34.0	190g	EHC-G08PA4-JB EHC-G08PA4-JW	¥5,973 (税抜価格 ¥5,430)
16	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 8,192件	AC100-240V, 11.3W	W215.5xD133.0xH42.0	900g	EHC-G16MN2-HW	¥25,168 (税抜価格 ¥22,890)
24	電源内蔵	メタルケース	ループ検知 トラッキング機能 50°C対応 8,192件	AC100-240V, 15.9W	W267.0xD161.5xH42.0	1.5kg	EHC-G24MN2-HW	¥39,314 (税抜価格 ¥35,740)

ループ検知 ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。
トラッキング機能 付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策プラグを採用しています。
50°C対応 50°Cまでの環境で使用できる高性能モデルです。
省エネ法対応 省エネルギー法の基準を満たした製品です。
50°C未満 節電E機能 未使用ポート/電源OFFの機能を自動判定して節電。
消費状況に応じて消費電力を制御します。
マグネット スチールデスクなど、スチール面に簡単に固定できます。
19インチラック 19インチラックマウントに対応しています。
壁掛け 壁掛け固定用のフック穴を装備しています。
電源コネクタ不使用(注) 本体基板上に電解コンデンサ不使用で長寿命を実現した製品です。
国内メーカーコンデンサ 国内メーカーの電解コンデンサを採用しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION
 特集
 タブレット
 カスタムPC
 サイネージ
 便利ツール
 遠隔支援
 カメラ
 ネットワーク
 NAS
 ストレージ
 GIGA特集
 ペリフェラル
 アクセサリー
 仕様固定
 ケーブル
 別注

▶ PoEインジェクター

電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめ!

IEEE802.3 af/at/bt準拠
電源供給能力 最大60.0W



EIB-X01A-BT6 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)
消費電力:最大69.9W
約W194.0×D83.5×H38.0mm(本体のみ) / 約640g(本体のみ)

■付属品:専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個、壁掛け用ネジ2本、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚

IEEE802.3 af準拠
電源供給能力 最大15.4W



2ポート EIB-UG01-PF2 ¥10,575 (税抜価格¥9,614)
消費電力:最大18.2W

■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ) / 約410g(本体のみ)
■付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3 af/at準拠
電源供給能力 最大30W



2ポート EIB-UG01-PL2 ¥14,181 (税抜価格¥12,892)
消費電力:最大34.7W

▶ 法人向けアクセスポイント管理ツール



低コストで、手軽に機器管理を実現!

無線アクセスポイント最大3000台(動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向けアクセスポイント管理ツール WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

30日間トライアル版もご用意

https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html
ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。



製品仕様

対応OS	Windows Server (2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008), Windows (11, 10, 8.1, 8, 7)
対応仮想サーバー	VMware, Virtual BOX, Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリ容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台 (推奨1000台)
管理対象機器	WAB-S1775, WAB-S1167-PS, WAB-S1167, WAB-S300, WAB-S733MI, WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。 https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

▶ 無線アクセスポイント

フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント 中規模(モデルレンジ)向け最適モデル

●5GHz帯に優先接続を促す「無線バンドステアリング機能」、クライアントの無線通信時間を一定にする「無線通信公平化機能」など、無線LANで発生する問題への対策機能を実装し、通信の安定化を実現

1201+573.5 Mbps 11ax 11ac 11nagb Wi-Fi 6 対応



802.1X 認証対応 有線ギガビット 1000BASE-Tx2 WPA3 対応 最大同時接続 512台 PoE対応 DFS対応 EU RoHS 指令準拠

ACERA1310 変注 オープン価格
■W174×D174×H43mm(ゴム足含まず) / 0.7kg
■付属品:取付板キット、ゴム足

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

スイッチングハブ(EHB-)の製品情報→P28, 29 EIB-UG01シリーズの製品情報→P31
無線アクセスポイント(WAB-)の製品情報→P27

オプション デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換しただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
EHB-SG2C-PLシリーズ、EHB-SG2Cシリーズ、EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、WAB-S1775、WAB-BE187-M、WAB-BE72-M、WAB-BE36-M、WAB-BE36-S	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長 3年 5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000) ¥17,600 (税抜価格¥16,000) ¥22,000 (税抜価格¥20,000)	EBS-DH-01B EBS-DH-03B EBS-DH-05B	1年/1年延長 3年 5年	¥2,970 (税抜価格¥2,700) ¥6,600 (税抜価格¥6,000) ¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EHB-UG2B05-S* EHB-UG2C05-S*		
	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	延長1年 延長2年	¥3,080 (税抜価格¥2,800) ¥3,630 (税抜価格¥3,300)	EBS-SB-01B EBS-SB-02B	延長1年 延長2年	¥1,540 (税抜価格¥1,400) ¥1,925 (税抜価格¥1,750)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年 延長2年	¥1,320 (税抜価格¥1,200) ¥1,430 (税抜価格¥1,300)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス!

ユーザー登録の流れ

1 仮ユーザー登録

- 下記のリダイレクト URL からアクセス
http://www.essc-elecom.co.jp/tourouku.html
- ESSC トップページ右の「新規ユーザー登録ボタンはこちら」をクリック
- メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

2 本ユーザー登録

- 届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- 登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、
通常保証 3年 + 延長保証 2年 計5年に!

無償延長保証対象製品
無線アクセスポイント
WAB-S1775, WAB-S1167-PS, WAB-S1167, WAB-S733MI, WAB-BE187-M

Web スマートスイッチ
EHB-SX2A08F, EHB-SQ2A08, EHB-SG2B08, EHB-SG2B16, EHB-SG2B24, EHB-SG2B08-PL, EHB-SG2B16F-PL, EHB-SG2B24F-PL

同軸コンバーター
ECB-G01CX-HJP
HDMI コンバーター
ECB-G01HD

PoE インジェクター
EIB-UG01-PF2
EIB-UG01-PL2

アンマネージドスイッチ
EHB-UG2Aシリーズ, EHB-UQ2A05E, EHB-UG2B05-PL, EHB-UG2B08-PL2, EHB-UG2B16F-PL, EHB-UG2Cシリーズ, EHB-UF2A08-PF

* 無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 * ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
* お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 https://www.essc-elecom.co.jp/riatsukai.html

ネットワーク

ルーター／無線LANアダプター／無線LAN子機／有線LANアダプター

▶ ルーター

Wi-Fi 7

よりスムーズなオンライン体験を AIセキュリティ搭載モデル

5765+2882+688 Mbps 11ax 11ac nagb

IPv6 (IPv6E) 1年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応

WRC-BE94XS-D ¥41,063 (取扱価格¥37,330)

■約W65.0×D180.0×H247.2mm(突起部除く)／約1.5kg(本体のみ)



Win	11	10				
Mac	Sequoia 15	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12		
	Big Sur 11					
iOS	iPad 18	17	16	15		
Android	15	14	13	12	11	10

3本の5GHzアンテナで、遠くの部屋でもより高速通信が可能なWi-Fi 6対応モデル

2402+574 Mbps 11ax 11ac Wi-Fi 6対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応

WRC-X3000GS-B ¥16,687 (取扱価格¥15,170)

■約W36.0×D132.0×H164.0mm(突起部、スタンド部除く)／約300g(本体のみ)



Win	11	10				
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11		
	Catalina 10.15					
iOS	iPad 17	16	15	14	13	
Android	13	12	11	10	9	8

かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル

1201+300 Mbps 11ax 11ac nagb Wi-Fi 6対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応

WRC-X1500GS2-B ¥7,711 (取扱価格¥7,010)

■約W36.0×D128.0×H150.0mm(突起部、スタンド部除く)／約310g(本体のみ)



Win	11	10				
Mac	Sequoia 15	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12		
	Big Sur 11					
iOS	iPad 18	17	16	15		
Android	15	14	13	12	11	10

Wi-Fi 6対応モデル。手軽にかんたん快適Wi-Fi体験で、スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!

1201+574 Mbps 11ax 11ac nagb Wi-Fi 6対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応

WRC-X1800GS2-B ¥10,637 (取扱価格¥9,670)

■約W36.0×D128.0×H150.0mm(突起部、スタンド部除く)／約400g(本体のみ)



Win	11	10				
Mac	Sequoia 15	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12		
	Big Sur 11					
iOS	iPad 18	17	16	15		
Android	15	14	13	12	11	10

▶ 無線LANアダプター

業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!

最大 2880 Mbps 11ax 11ac nagb 3年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応 EU RoHS 指令準拠



WDB-BE28TU3-B ¥19,360 (取扱価格¥17,600)

■約W88.0×D28.0×H14.0mm／約30g
●複数のバンドを同時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能

すっきり装着!超小型設計 ノートパソコンに装着したまま持ち運べる!

600+286 Mbps 11ax 11ac nagb 3年保証

ビームフォーミングZ対応 EU RoHS 指令準拠



WDB-X600DU2M-B ¥5,005 (取扱価格¥4,550)

■約W15.0×D20.0×H8.0mm／約3g
●銀機から離れても電波がつかがる。銀機(ルーター等)から離れた場所でも集中した電波を受信できるため、快適に通信が可能です。

世界最小クラス11ac/n/a(5GHz)専用USB2.0対応無線LANアダプター* パソコンに装着したままでも邪魔にならない最小サイズ *2015年6月25日時点 当社調べ、

433+150 Mbps 11ac

1年保証



WDC-433SU2M2BK

■約W19×D15×H8mm／約2g
●お使いのPCを11ac対応にアップグレード
●環境に合わせてインストール方法が選べる

▶ 無線LAN子機

11ac対応USB3.0モデル!

867+300 Mbps 11ac nagb 1年保証

MU-MIMO対応 ビームフォーミングZ対応 EU RoHS 指令準拠

WDC-867DU3S2 ¥5,115 (取扱価格¥4,650)

■約W16×D34×H8mm／約4g



Win	11	10	8.1	7
Mac	10.10-10.15			

11ac対応 433Mアンテナ付き

433+150 Mbps 11ac 1年保証

EU RoHS 指令準拠

WDC-433DU2H2-B ¥4,730 (取扱価格¥4,300)

■約W15×D15×H154mm／約14g



Win	10	8.1	7
Mac	Catalina 10.15	Mojave 10.14	High Sierra 10.13
	Sierra 10.12	Capitan 10.11	Yosemite 10.10

▶ 有線LANアダプター

最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!

IEEE 802.3x準拠 1年保証 MACアドレスチェンジャー Type-A接続(USB3.1 Gen1)

Type-C変換アダプター EU RoHS 指令準拠

Win	11	10	8.1	7
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11
	Catalina 10.15	Mojave 10.14	High Sierra 10.13	Sierra 10.12

EDC-QUA3C-B ¥9,163 (取扱価格¥8,330)

■約W73×D26×H17mm(ケーブル含まず)／約28g(変換アダプターを除く)



USB2.0搭載の従来品と比較し1.4.3倍の高速転送が可能

IEEE 802.3x準拠 1年保証 MACアドレスチェンジャー Type-C接続(USB3.2 Gen1)

EU RoHS 指令準拠

Win	11	10	8.1
Mac	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15

EDC-GUC3H2-B ¥6,963 (取扱価格¥6,330)

■約W91×D41×H16mm(ケーブル部分を除く)／約54g



USB Type-C™搭載パソコンやゲーム機に便利!

1年保証 MACアドレスチェンジャー Type-C接続(USB3.2 Gen1)

EU RoHS 指令準拠

Win	11	10
Mac	Sequoia 15	

EDC-GUC3V3-B ¥2,849 (取扱価格¥2,590)

EDC-GUC3V3-W ¥2,849 (取扱価格¥2,590)

■約W50×D22×H15mm(ケーブル含まず)／約15g



USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!

IEEE 802.3x準拠 1年保証 MACアドレスチェンジャー Type-A接続(USB3.2 Gen1)

EU RoHS 指令準拠

Win	11	10	8.1
Mac	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15

EDC-GUA3H2-B ¥5,984 (取扱価格¥5,440)

EDC-GUA3H2-W ¥5,984 (取扱価格¥5,440)

■約W91×D41×H16mm(ケーブル含まず)／約56g



機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える

1年保証 MACアドレスチェンジャー Type-A接続(USB3.2 Gen1)

EU RoHS 指令準拠

Win	11	10
Mac	Sequoia 15	

EDC-GUA3V3-B ¥2,475 (取扱価格¥2,250)

EDC-GUA3V3-W ¥2,475 (取扱価格¥2,250)

■約W60×D27×H16mm(ケーブル含まず)／約26g



有線LANポートが無い薄型パソコンに最適!

IEEE 802.3x準拠 1年保証 MACアドレスチェンジャー

EU RoHS 指令準拠

Win	11	10S	10	8.1	7
Mac	Catalina 10.15	Mojave 10.14	High Sierra 10.13		
	Sierra 10.12	Capitan 10.11	Yosemite 10.10		

EDC-FUA2-B ¥2,409 (取扱価格¥2,190)

■約W67×D20×H15mm(ケーブル含まず)／約24g



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。



LANケーブル

会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できる
ドラム巻き取りタイプのCat6A準拠LANケーブル



- ケーブル長 最大約30m
- 伝送速度 10Gbps
- 伝送帯域 500MHz
- 必要な長さだけ引き出して配線できる
- 両方向からの接続使用が可能

LD-GPAD/BK30 ¥48,158 (取扱価格¥43,780)
■約幅220×奥行173×高さ288mm/約2.8kg

コネクタ付きLANケーブル

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAT/RSシリーズ

ツメが折れない!

単線 (※BU60-100のみ) ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両折防止カバー 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 6.5mm

色	ブルー	ホワイト	レッド	ブラック	オレンジ	グリーン	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	LD-GPAT/BK1/RS	LD-GPAT/DR1/RS	LD-GPAT/GN1/RS	LD-GPAT/YL1/RS	LD-GPAT/LG1/RS	¥1,397 (取扱価格¥1,270)
2.0m	LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	LD-GPAT/BK2/RS	LD-GPAT/DR2/RS	LD-GPAT/GN2/RS	LD-GPAT/YL2/RS	LD-GPAT/LG2/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
3.0m	LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	LD-GPAT/BK3/RS	LD-GPAT/DR3/RS	LD-GPAT/GN3/RS	LD-GPAT/YL3/RS	LD-GPAT/LG3/RS	¥1,936 (取扱価格¥1,760)
5.0m	LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	LD-GPAT/BK5/RS	LD-GPAT/DR5/RS	LD-GPAT/GN5/RS	LD-GPAT/YL5/RS	LD-GPAT/LG5/RS	¥3,773 (取扱価格¥3,430)
10.0m	LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	-	-	-	-	-	-	¥2,431 (取扱価格¥2,210)
15.0m	LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥6,500 (取扱価格¥6,000)
20.0m	LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥5,390 (取扱価格¥4,900)
30.0m	LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥9,350 (取扱価格¥8,500)
40.0m	LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	-	-	-	-	-	-	¥11,748 (取扱価格¥10,680)
50.0m	LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	-	-	-	-	-	-	¥15,004 (取扱価格¥13,640)
60.0m	LD-GPAT/BU60/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥18,392 (取扱価格¥16,720)
70.0m	LD-GPAT/BU70/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥21,054 (取扱価格¥19,140)
80.0m	LD-GPAT/BU80/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥23,837 (取扱価格¥21,670)
90.0m	LD-GPAT/BU90/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥25,168 (取扱価格¥22,880)
100.0m	LD-GPAT/BU100RS	-	-	-	-	-	-	-	¥30,349 (取扱価格¥27,590)

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPT/RSシリーズ

ツメが折れない!

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両折防止カバー 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 6.5mm

色	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥968 (取扱価格¥880)
2.0m	LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100 (取扱価格¥1,000)
3.0m	LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,309 (取扱価格¥1,190)
5.0m	LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
7.0m	LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
10.0m	LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,651 (取扱価格¥2,410)
15.0m	LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS	¥4,323 (取扱価格¥3,980)
20.0m	LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS	¥5,522 (取扱価格¥5,020)
30.0m	LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS	¥7,909 (取扱価格¥7,190)
50.0m	LD-GPT/BU50/RS	-	-	-	-	-	-	LD-GPT/LG50/RS	¥12,980 (取扱価格¥11,800)

Cat5E 1000 BASE-TX 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CTT/RSシリーズ

ツメが折れない!

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両折防止カバー 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 6.35mm

色	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥682 (取扱価格¥620)
2.0m	LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥781 (取扱価格¥710)
3.0m	LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥1,089 (取扱価格¥990)
5.0m	LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,287 (取扱価格¥1,170)
7.0m	LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
10.0m	LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
15.0m	LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥2,299 (取扱価格¥2,090)
20.0m	LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥3,190 (取扱価格¥2,900)
30.0m	LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥4,664 (取扱価格¥4,240)

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ Cat6/Cat6A用RJコネクタ ケーブルのみ 屋外対応

品名	価格	品名	価格	品名	価格	品名	価格
10個入 LD-GRJ45T10L	¥1,817 (取扱価格¥1,652)	100個入 LD-GR45T10	¥1,760 (取扱価格¥1,600)	100m LD-CT6/BU100/RS	¥21,054 (取扱価格¥19,140)	100m LD-GPAL/BU100RS	¥26,356 (取扱価格¥23,960)
100個入 LD-GR45T100L	¥17,736 (取扱価格¥16,124)	100個入 LD-GR45T100	¥17,567 (取扱価格¥15,970)	300m LD-CT6/BU300/RS	¥58,322 (取扱価格¥53,020)	300m LD-GPAL/BU300RS	¥62,645 (取扱価格¥56,950)
10.0m LD-GPAOS/BK10	¥12,243 (取扱価格¥11,130)	20.0m LD-GPAOS/BK20	¥19,349 (取扱価格¥17,590)	30.0m LD-GPAOS/BK30	¥27,588 (取扱価格¥25,080)	50.0m LD-GPAOS/BK50	¥42,680 (取扱価格¥38,800)
80.0m LD-GPAOS/BK80	¥68,530 (取扱価格¥62,300)						

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

品名	価格	品名	価格	品名	価格	品名	価格	品名	価格	品名	価格
1m OC-LCLC1/1	¥7,623 (取扱価格¥6,930)	1m OC-LCLC5/1	¥7,414 (取扱価格¥6,740)	1m OC-LCLC50M3/1	¥10,967 (取扱価格¥9,970)	1m OC-LCSC1/1	¥6,974 (取扱価格¥6,340)	1m OC-LCSC5/1	¥6,743 (取扱価格¥6,130)	1m OC-LCSC50M3/1	¥8,888 (取扱価格¥8,080)
2m OC-LCLC1/2	¥7,854 (取扱価格¥7,140)	2m OC-LCLC5/2	¥7,942 (取扱価格¥7,220)	2m OC-LCLC50M3/2	¥11,660 (取扱価格¥10,600)	2m OC-LCSC1/2	¥7,271 (取扱価格¥6,560)	2m OC-LCSC5/2	¥7,271 (取扱価格¥6,610)	2m OC-LCSC50M3/2	¥9,482 (取扱価格¥8,620)
3m OC-LCLC1/3	¥8,085 (取扱価格¥7,350)	3m OC-LCLC5/3	¥8,349 (取扱価格¥7,590)	3m OC-LCLC50M3/3	¥12,408 (取扱価格¥11,280)	3m OC-LCSC1/3	¥7,590 (取扱価格¥6,900)	3m OC-LCSC5/3	¥7,810 (取扱価格¥7,100)	3m OC-LCSC50M3/3	¥10,274 (取扱価格¥9,340)
5m OC-LCLC1/5	¥8,668 (取扱価格¥7,880)	5m OC-LCLC5/5	¥9,427 (取扱価格¥8,570)	5m OC-LCLC50M3/5	¥13,794 (取扱価格¥12,540)	5m OC-LCSC1/5	¥8,096 (取扱価格¥7,360)	5m OC-LCSC5/5	¥8,899 (取扱価格¥8,090)	5m OC-LCSC50M3/5	¥11,660 (取扱価格¥10,600)
10m OC-LCLC1/10	¥10,076 (取扱価格¥9,160)	10m OC-LCLC5/10	¥11,858 (取扱価格¥10,780)	10m OC-LCLC50M3/10	¥17,303 (取扱価格¥15,730)	10m OC-LCSC1/10	¥9,581 (取扱価格¥8,710)	10m OC-LCSC5/10	¥11,583 (取扱価格¥10,530)	10m OC-LCSC50M3/10	¥15,180 (取扱価格¥13,800)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P29

特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GiGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

Windows NAS (WS IoT 2022 for Storage)

詳細はこちらから！
もしくは「Windows NAS」(WS IoT 2022 for Storage)で検索



※Standard Edition搭載モデルのみ対応

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。

Azureでのハイブリッドサーバー活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition / Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASです。

従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。
HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリー 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応

※マルチディスクモード時のみ対応

Standard Edition		登録可能ユーザー数 無制限	
NSB-72DTS22シリーズ			
2TB	NSB-72D02TS22	¥212,300	(税抜価格¥183,000)
4TB	NSB-72D04TS22	¥237,600	(税抜価格¥216,000)
8TB	NSB-72D08TS22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)
16TB	NSB-72D16TS22	¥363,000	(税抜価格¥330,000)

Workgroup Edition		登録可能ユーザー数 60人	
NSB-72DTW22シリーズ			
2TB	NSB-72D02TW22	¥124,300	(税抜価格¥113,000)
4TB	NSB-72D04TW22	¥149,600	(税抜価格¥136,000)
8TB	NSB-72D08TW22	¥187,000	(税抜価格¥170,000)
16TB	NSB-72D16TW22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)

ラックマウント (1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の、4ベイ1Uラックマウント型NASです。
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリー 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応

※マルチディスクモード時のみ対応

Standard Edition		登録可能ユーザー数 無制限	
NSB-74RTS22シリーズ			
4TB	NSB-74R04TS22	¥349,800	(税抜価格¥318,000)
8TB	NSB-74R08TS22	¥371,800	(税抜価格¥338,000)
16TB	NSB-74R16TS22	¥415,800	(税抜価格¥378,000)
32TB	NSB-74R32TS22	¥602,800	(税抜価格¥548,000)

共通仕様 **3年保証** オプション **オンサイト保守** オプション **デリバリー保守** オプション **HDD返却不要 オンサイト保守** EU RoHS 指令準拠

NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。

NAS専用HDD 搭載	SATA	データ領域容量 1TB~	THINK ECOLOGY むっと、エコに。
-------------	------	--------------	------------------------

- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB	NSB-SD1TW	¥34,485	(税抜価格¥31,350)
2TB	NSB-SD2TW	¥45,375	(税抜価格¥41,250)
4TB	NSB-SD4TW	¥102,850	(税抜価格¥93,500)

※約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む) / 約590g

Windows NAS (WS IoT 2022 for Storage) 用 保守サービス (オプション)

オプション オンサイト保守 弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認の上、弊社が必要と判断した場合となります。

保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01B ¥36,432 (税抜価格¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B ¥96,140 (税抜価格¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B ¥195,316 (税抜価格¥177,560)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B ¥56,672 (税抜価格¥51,520)

オプション デリバリー保守 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-DH-N01B ¥17,204 (税抜価格¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B ¥27,324 (税抜価格¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B ¥67,804 (税抜価格¥61,640)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-DH-NX1B ¥33,396 (税抜価格¥30,360)

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

オプション HDD返却不要 オンサイト保守 通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01BN ¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN ¥116,380 (税抜価格¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN ¥217,580 (税抜価格¥197,800)
	7年間	EBS-OS-N07BN ¥516,120 (税抜価格¥469,200)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B ¥56,672 (税抜価格¥51,520)

オプション センドバック 延長保守 製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

保守期間	バック型番	標準価格
延長年 契約パック	2年間延長	EBS-SB-N02B ¥42,504 (税抜価格¥38,640)

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヵ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック ※期間満了日の前日(※)が土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日とします。
ご購入を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

NASみる からリニューアル!!

機器運用の時間・コストを大幅削減
リモート管理サービス



AdminLink

NAS 無線アクセスポイント Webスマートスイッチ

詳細はこちらから！
もしくは「アドミンリンク」で検索



遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自宅からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限設定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は営業担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミンリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミンリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



機器の設定を自動保存

●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存

機器の設定ファイルは、アドミンリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミンリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル

USB3.2 (Gen1)対応
高速転送

セキュリティソフト付

USBバスパワー

LEDランプ装備

PlayStation®4で使用可能



USB3.2 (Gen1)	Win	11	10	8.1
	Mac	macOS Big Sur 11.0		

■ブラック	250GB	ESD-EJ0250GBKR	オープン価格
	500GB	ESD-EJ0500GBKR	オープン価格
	1TB	ESD-EJ1000GBKR	オープン価格
	2TB	ESD-EJ2000GBKR	オープン価格

■W115×D78×H12mm / 約100g(本体)
■付属品:USB3.2 (Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル

USBメモリサイズの超小型で
読み込み最大1000MB/sの高速データ転送を実現

- 持ち運びや収納にも便利
- 読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現
- 各社デジタルテレビに接続可能
- 高い耐衝撃性能と耐振動性能

USB3.2 (Gen2)対応
高速転送

超小型

キャップレススライド式

USBコネクタ一体型

スト랩ホール装備

PlayStation®5で使用可能



250GB	ESD-EMB0250GBK	オープン価格
500GB	ESD-EMB0500GBK	オープン価格
1TB	ESD-EMB1000GBK	オープン価格

■約W67.3×D23.0×H8.6mm / 約13g

USB3.2 (Gen2/Gen1)	USB3.1 (Gen2/Gen1)	USB3.0	USB2.0
Win	11	10	8.1
Mac	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15

PASS パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
 - 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- *エレコムホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 読込専用DVDドライブ

情報漏えい対策に最適!

書込禁止・読込専用モデル

USB3.2対応
高速転送

セキュリティロック機構搭載

1年保証

USB3.0ケーブル付

ACアダプター付属



Logitech

USB3.2 (Gen1)	USB3.1 (Gen1)	
USB3.0	USB2.0	
Win	11	10 (64bit)
Mac	10.12~	

※いずれも日本語OSに限りです

■ブラック
LDV-PWA803CNBK ¥7,348 (税抜価格¥6,680)
■W138×D133×H14mm / 230g(本体のみ)

▶ 法人向け“WD Red”搭載ハードディスク(バックアップ用)

あんしんバックアップ! 高信頼性“WD Red”搭載

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル

USB3.0対応
高速転送

WD Red採用

ダブルデッキエアフロー空冷構造

3年保証

ファンレス

PC電源連動機能

USB3.0ケーブル付

ACアダプター付属



ELD-RENシリーズ

1TB	ELD-REN010UBK	オープン価格
2TB	ELD-REN020UBK	オープン価格
3TB	ELD-REN030UBK	オープン価格
4TB	ELD-REN040UBK	オープン価格
6TB	ELD-REN060UBK	オープン価格
8TB	ELD-REN080UBK	オープン価格

■W120×D183×H35mm(突起部を除く) / 約850g(本体のみ)

USB3.0/2.0	Win	11	10	8.1	8	7
	server	2022	server 2019	server 2016	server 2012	server 2008 R2
	server	2012 R2	server 2008	server 2008 R2		
Mac	10.8-10.15	Catalina 10.5	Mojave 10.4			

▶ 簡単接続外付けHDD “e:DISK”

手軽に使えるHDD! 高速USB3.0対応
ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能

デスクトップモデル

パソコンやTV・レコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD!

USB3.0対応
高速転送

あんしんエレコムサポート

テレビ接続対応

かんたん接続ガイド付

ACアダプター付属

セキュリティスロット装備

ファンレス

PC電源連動機能

コネクタUSB3.0 micro-B

USB3.0ケーブル付

EU RoHS 指令準拠



- タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機種の周囲に最適な設置が可能
- 本体表面にセキュリティスロットを装備

e:DISK外付けHDD

2TB	ELD-CED020UBK	¥17,582 (税抜価格¥15,984)
4TB	ELD-CED040UBK	¥26,136 (税抜価格¥23,760)

■W120×D183×H35mm / 2TB:980g、4TB:1030g(本体のみ)

テレビ録画対応
テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

ポータブルモデル

超小型サイズで大容量データの携帯も便利

USB3.0対応
高速転送

あんしんエレコムサポート

テレビ接続対応

かんたん接続ガイド付

ファンレス

PC電源連動機能

コネクタUSB3.0 micro-B

USBバスパワー

USB3.0ケーブル付

EU RoHS 指令準拠



e:DISKポータブルHDD

1TB	ELP-CED010UBK	¥14,080 (税抜価格¥12,800)
2TB	ELP-CED020UBK	¥18,920 (税抜価格¥17,200)

■1TB:W115×D75×H13mm / 160g
2TB:W115×D75×H20mm / 240g(すべて本体のみ)

信頼と実績のデータ復旧サービス

クリーン環境での高度解析も可能な設備とあらゆる技術をフル活用し最善のデータ復旧を実現します!

データ復旧が不可能なら
無料

調査・お見積
キャンセル費用
無料

復旧データの
納品媒体
無料

▶ データ復旧サービス券

対象期間に1回、データ復旧サービスを受けられるサービス「Data Recovery Ticket-plus-」となります。

「Data Recovery Ticket-plus-」とは...?

予めご購入いただくことで、万が一データが消えたり誤って削除してしまった場合などの障害が発生した際に、「ロジテックデータ復旧技術センター」のデータ復旧サービスを無償(※)で受け取ることができるサービスチケットです。下記の種類、有効期限1~5年の10パターンを用意しております。

*調査した結果、内蔵ドライブを分解する必要があるようなハードウェア故障の場合は、別途費用が発生することがあります。その際はお見積りを提示させていただきます。

■ パソコン・タブレット・外付けHDD (SSD) 向け	■ サーバー・NAS向け
1年間 SB-DRPC-01 ¥1,320 (税抜価格¥1,200)	1年間 SB-DRSV-01 ¥5,390 (税抜価格¥4,900)
2年間 SB-DRPC-02 ¥1,980 (税抜価格¥1,800)	2年間 SB-DRSV-02 ¥8,690 (税抜価格¥7,900)
3年間 SB-DRPC-03 ¥2,640 (税抜価格¥2,400)	3年間 SB-DRSV-03 ¥10,780 (税抜価格¥9,800)
4年間 SB-DRPC-04 ¥3,520 (税抜価格¥3,200)	4年間 SB-DRSV-04 ¥16,170 (税抜価格¥14,700)
5年間 SB-DRPC-05 ¥4,400 (税抜価格¥4,000)	5年間 SB-DRSV-05 ¥21,780 (税抜価格¥19,800)

ロジテック データ復旧サービスが 選ばれる7つの理由

- 1 復旧可能かどうかをお支払い前に確認できます
- 2 調査・お見積・キャンセル費用は、無料!
- 3 データ復旧が不可能な場合、費用はかかりません
- 4 お見積後、最短即日にも納品が可能です
- 5 お見積後の追加費用はかかりません!
- 6 PC周辺機器メーカーならではの蓄積された技術力
- 7 納品時の媒体は無料で提供

ストレージ

セキュリティUSBメモリ

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

MF-PUVT3Aシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND
eX WP (Online Protection)

System Support! LanScope Cat

HiBUN

MF-PUVT3Mシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND
eX WP (Online Protection)

System Support! LanScope Cat

ウイルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間	
		1年間	3年間
2GB	MF-PUVT302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	MF-PUVT302GA3 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	MF-PUVT304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	MF-PUVT304GA3 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	MF-PUVT308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT308GA3 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)
16GB	MF-PUVT316GA1 要注	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT316GA3 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)
32GB	MF-PUVT332GA1 要注	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT332GA3 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)
64GB	MF-PUVT364GA1 要注	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	MF-PUVT364GA3 要注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 11 10 8.1 8 7 ^{※3-※4} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inr自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

管理者用ソフト対応 ウィルス対策(Trend Micro USB Security 2.1)+パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間	
		1年間	3年間
2GB	MF-PUVT302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	MF-PUVT302GM3 要注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)
4GB	MF-PUVT304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	MF-PUVT304GM3 要注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)
8GB	MF-PUVT308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GM3 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)
16GB	MF-PUVT316GM1 要注	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	MF-PUVT316GM3 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)
32GB	MF-PUVT332GM1 要注	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	MF-PUVT332GM3 要注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)
64GB	MF-PUVT364GM1 要注	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	MF-PUVT364GM3 要注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 11 10 8.1 8 7 ^{※3} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※4} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inr自動削除機能、オプション設定が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)*		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	MF-PUVT1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	MF-PUVT1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	MF-PUVT1L010 要注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	MF-PUVT1LA010 要注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	MF-PUVT1L050 要注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	MF-PUVT1LA050 要注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	MF-PUVT1L100 要注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	MF-PUVT1LA100 要注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

*最長5年目までとなります。

Trellix社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

SecureSeed

System Support! LanScope Cat

HiBUN

HUD-PUVM3Mシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

SecureSeed

System Support! LanScope Cat

ウイルス対策(Trellixウイルススキャンエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		
		1年間	3年間	5年間
2GB	HUD-PUVM302GA1	¥6,490 (税抜価格¥5,900)	HUD-PUVM302GA3 要注 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)	HUD-PUVM302GA5 要注 ¥10,560 (税抜価格¥9,600)
4GB	HUD-PUVM304GA1	¥7,480 (税抜価格¥6,800)	HUD-PUVM304GA3 要注 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)	HUD-PUVM304GA5 要注 ¥11,880 (税抜価格¥10,800)
8GB	HUD-PUVM308GA1	¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM308GA3 要注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GA5 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)
16GB	HUD-PUVM316GA1 要注	¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM316GA3 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)	HUD-PUVM316GA5 要注 ¥21,780 (税抜価格¥19,800)
32GB	HUD-PUVM332GA1 要注	¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM332GA3 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)	HUD-PUVM332GA5 要注 ¥27,280 (税抜価格¥24,800)
64GB	HUD-PUVM364GA1 要注	¥31,460 (税抜価格¥28,600)	HUD-PUVM364GA3 要注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)	HUD-PUVM364GA5 要注 ¥36,894 (税抜価格¥33,540)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 11 10 8.1 8 7 ^{※2} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inr自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

管理者用ソフト対応 ウィルス対策(Trellixウイルススキャンエンジン)+パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	製品型番	ライセンス&ハードウェア保証期間		
		1年間	3年間	5年間
2GB	HUD-PUVM302GM1	¥9,570 (税抜価格¥8,700)	HUD-PUVM302GM3 要注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)	HUD-PUVM302GM5 要注 ¥13,750 (税抜価格¥12,500)
4GB	HUD-PUVM304GM1	¥10,780 (税抜価格¥9,800)	HUD-PUVM304GM3 要注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM304GM5 要注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)
8GB	HUD-PUVM308GM1	¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GM3 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM308GM5 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)
16GB	HUD-PUVM316GM1 要注	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	HUD-PUVM316GM3 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM316GM5 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)
32GB	HUD-PUVM332GM1 要注	¥28,380 (税抜価格¥25,800)	HUD-PUVM332GM3 要注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)	HUD-PUVM332GM5 要注 ¥32,780 (税抜価格¥29,800)
64GB	HUD-PUVM364GM1 要注	¥38,181 (税抜価格¥34,710)	HUD-PUVM364GM3 要注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)	HUD-PUVM364GM5 要注 ¥42,680 (税抜価格¥38,800)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 11 10 8.1 8 7 ^{※2} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Auton.inr自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)*		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	HUD-PUVM1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	HUD-PUVM1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)	HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000)	
10本	HUD-PUVM1L010 要注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	HUD-PUVM1LA010 要注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)		
50本	HUD-PUVM1L050 要注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	HUD-PUVM1LA050 要注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	HUD-PUVM1L100 要注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	HUD-PUVM1LA100 要注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

*最長5年目までとなります。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

ウイルス感染対策

情報漏えい対策

運用管理

管理者用ソフトで利用制限

ハードウェアの
ご利用年数の
確認方法はこちらを
ご参照ください



▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏えい対策 パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏えいリスクを低減できます。

情報漏えい対策 ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを開覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策 書き込みデータをウイルスチェック

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策 自動更新で新種のウイルスにも対処

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。

※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルのみ対応しています。

オプションソフト セキュリティ USBマネージャー

HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000) **HAGIWARA Solutions** Win 11 10 8.1 8 7 SP1

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
 ・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
 ・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能 ※製品により対応機能は異なります。

オプションソフト シンプル デバイスコントロール

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
 ※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

Win 10 8.1 8 7 SP1

製品一覧 **表注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	概要	ライセンス内容	製品型番	標準価格
管理ソフトウェア	管理PC1台にインストール	売り切り	HUD-SDC-100A	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス	管理するPCの台数分の購入が1年目のみ必要。1年間の保守費含む。	1年ライセンス	HUD-SDC-L010 (10ライセンス) HUD-SDC-L050 (50ライセンス) HUD-SDC-L100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス年間保守費	管理するPCの台数分の購入が必要。2年目以降に必要。	1年ライセンス	HUD-SDC-M010 (10ライセンス) HUD-SDC-M050 (50ライセンス) HUD-SDC-M100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライバ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
 対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit 対応ユーザーアカウントは、コンピューターの管理者 (Administrator) となります。 ※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

オプションソフト インフォバンカー

接続したPCの情報やファイルの操作やファイルのログを集中管理し、Webブラウザ経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。
 ※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

Win server 2008 SP2 server 2008 R2 server 2016 ※オンライン型 対応OS

製品一覧 **表注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	ライセンス期間	ライセンス数	オンプレミス型 型番/価格	クラウド型 型番/価格
INFO BANKER本体 ^{※1}	—	—	HUD-IF100H ¥220,000 (税抜価格¥200,000)	HUD-IFC1A ¥33,000 (税抜価格¥30,000)
年間サポートライセンス	1年	—	HUD-IF100H1S ¥33,000 (税抜価格¥30,000)	HUD-IFC1S ¥110,000 (税抜価格¥100,000)
年間デバイスライセンス ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LS ¥27,500 (税抜価格¥25,000)	HUD-IFC0010LS ¥26,400 (税抜価格¥24,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LS ¥126,500 (税抜価格¥115,000)	HUD-IFC0050LS ¥132,000 (税抜価格¥120,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LS ¥231,000 (税抜価格¥210,000)	HUD-IFC0100LS ¥264,000 (税抜価格¥240,000)
年間デバイスライセンス (ワクチンUSB用) ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LV ¥110,000 (税抜価格¥100,000)	HUD-IFC0010LV ¥66,000 (税抜価格¥60,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LV ¥506,000 (税抜価格¥460,000)	HUD-IFC0050LV ¥330,000 (税抜価格¥300,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LV ¥924,000 (税抜価格¥840,000)	HUD-IFC0100LV ¥660,000 (税抜価格¥600,000)

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。 ※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。



クラウド型もサービス提供中

HPで紹介もしくは「インフォバンカークラウド」で検索

▶ USBメモリ (管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ

AES 256bit ハードウェア パスワードロック機能

管理者用ソフト対応 (別売)
 操作ログ記録機能 コピーガード機能 パスワードポリシー設定

USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Light View System Support! LanScope Cat SecureSeed

管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM 表注	¥32,340 (税抜価格¥29,400)

■W20.8×D6.0×H7.8mm (USBコネクタ取付時)

Win 11 10 8.1 8 7 SP1 server 2016 server 2012 R2 server 2012 R2 server 2008 SP2 server 2008 R2

Mac 10.8-10.15

※1：日本語OS以外では英語表示されます (Mac OS日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
 ※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSは動作しません。
 ※4：Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。
 また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部 (コピーガード機能等) が動作しません。

▶ ワクチンUSB3

スタンドアロン端末やクローズド環境端末のウイルスチェックツール

Vaccine USB3 Trellix社ウイルススキャンエンジン搭載 タイマー スキャン機能 資産情報 収集機能 差分スキャン 機能

- Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- INFO BANKER対応



ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA 表注	オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT31OYL 表注	オープン価格

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
 ※ライセンス期間の合計が5年を超えてライセンス延長はサポートしていません。
 ※最新の動作環境条件については、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

Win 11 10 8.1 8 7 server 2022 server 2019 server 2016 server 2012 R2 server 2012 server 2008 R2 server 2008 SP2 8.1 Industry Pro POS Ready 7 Standard 7

※Trellix社ウイルススキャンのサポートOSが変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

Linux OS 対応しました! 詳細はこちら

ソフトウェア アップデートはこちら

■ モニターは不要、LED表示で結果確認

相互点滅 スキャン実行中

結果はLEDで確認!

相対点滅 スキャン完了

結果はLEDで確認!

相LED	原LED	動作ステータス
●	●	スキャン実行中。
●	—	スキャン終了。感染はありませんでした。
●	●	スキャン終了。感染ファイルが発見しました。
—	○	プログラムエラーが発生しました。

○は点滅を示します。●は点灯を示します。—は点灯を示していません。

- スキャン結果はログとして安全に保存
- スキャン方法が選べる
- 差分スキャンで時間大幅短縮
- 英語OSにも対応。海外工場でも利用可能
- 手間の掛からないライセンス更新
- タイマー機能搭載

ワクチンUSB3 使用方法 動画は はこちら

▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ハードウェアにより自動で暗号化！

MF-ENU3Aシリーズ

AES 256bit ハードウェア
パスワードロック 機能
USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Client Manager
 SecureSeed
 System Supporter
 LanScope Cat
 15m CloudOne
 QND
 eX WWW
 AssetView

ハードウェア暗号化USBメモリ

4GB MF-ENU3A04GBK	¥6,380	(税抜価格 ¥5,800)
8GB MF-ENU3A08GBK	¥9,680	(税抜価格 ¥8,800)
16GB MF-ENU3A16GBK	¥12,980	(税抜価格 ¥11,800)
32GB MF-ENU3A32GBK	¥17,380	(税抜価格 ¥15,800)
64GB MF-ENU3A64GBK	¥24,024	(税抜価格 ¥21,840)

■W20.8×D60.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 11 10 8.1 8 7 Vista SP3 XP SP3
 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2
 Mac 10.4-10.14
 server 2003 server 2003 R2 server 2008 R2

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応しておりません。
 ※3:Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

▶ 高耐久USBメモリ

「MLC」の数十倍の書き換え耐久性を持つ「SLC」を採用した最上位モデル

- 高い互換性:安定した動作と互換性をお約束します。
- 高い書き換え能力:データ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
- 強度の高いケース:曲げや捻じりに対する耐久性を高めたケースを採用しています。

USB2.0対応 高耐久SLC

1GB U2-SSBN01GA	オープン価格
2GB U2-SSBN02GA	オープン価格
4GB U2-SSBN04GA	オープン価格
8GB U2-SSBN08GA	オープン価格
16GB U2-SSBN16GA	オープン価格
32GB U2-SSBN32GA	オープン価格

■W62.1×D17.0×H10.0mm

USB3.0対応 高耐久SLC

2GB U3-SSBN02GA	オープン価格
4GB U3-SSBN04GA	オープン価格
8GB U3-SSBN08GA	オープン価格
16GB U3-SSBN16GA	オープン価格

Win 11 10 8.1 8 7 Vista SP3 XP SP3 server 2008 server 2008 R2
 Mac 10.9-10.14 Linux v2.6- Chrome OS Android Embedded system

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

▶ USBメモリ

シンプルなデザインで使いやすい、バリウタイプ！

選べるセキュリティ*

AES 256bit ハードウェア
PASS (Password Authentication Security System)

パスワードロック^{※2} ソフトウェアMac対応
 ユーザー権限利用可 ストラップホルダー^{※3}

Win 11 10 8.1 8 7 Vista SP3 XP SP3 ※[Windows to Go] 機能非対応
 Mac 10.10-10.11 macOS 10.12-10.14

※1:セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/より> ダウンロードしてください。
 ※2:PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
 ※3:ストラップは付属していません

■ブラック 8GB MF-HMU208GBK オープン価格
 ■W55×D18×H9mm / 約9g

□ホワイト 4GB MF-HMU204GWH オープン価格
 8GB MF-HMU208GWH オープン価格

▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ

MAGWARA Solutions

ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる強固なパスワードロック

AES 256bit ハードウェア
パスワードロック 機能
USB3.0対応 高速転送
防水・防塵仕様 IP57

複合機でもOK※
 ※すべての複合機で動作を保証するものではありません。

- 本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、複合機などでも利用可能
- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送*
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

■ケース装着時:W20×D80×H10.5mm、本体のみ:W18×D78×H8mm
 ■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

Win 10 8.1 8 7 Vista XP Me 2000 server 2016 server 2012 R2 server 2012 server 2008 R2 server 2008 server 2003 R2 server 2003
 Mac 10.9-10.14 Linux v2.6- Chrome OS Android Embedded system

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

PASS パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
 「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

法人のお客様向け **名入れオーダーのご案内**

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

発注ロット 1型番につき **20個以上**

その他、ご希望の商品があればご相談ください。
 モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/メディアケース/キャリングバッグ/マウス/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

エレコム 名入れオーダー 検索

オプションでデータ入れや白箱とのし紙のご用意も可能です！
 詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。

▶ メモリモジュール

デスクトップPC用		EU RoHS指令準拠	SPD対応
DDR4 SDRAM	DDR4-3200/PC4-25600 288pin	8GB EW3200-8G/RO オープン価格	4GB EW2666-4G/RO オープン価格
		16GB EW3200-16G/RO オープン価格	8GB EW2666-8G/RO オープン価格
			16GB EW2666-16G/RO オープン価格
DDR4 SDRAM	DDR4-2400/PC4-19200 288pin	4GB EW2400-4G/RO オープン価格	4GB EW2133-4G/RO オープン価格
		8GB EW2400-8G/RO オープン価格	8GB EW2133-8G/RO オープン価格
DDR5 SDRAM	DDR5-5600/PC5-44800 288pin	8GB EX5600-8G/RO オープン価格	
		16GB EX5600-16G/RO オープン価格	
薄型デスクトップ/ノートPC用		EU RoHS指令準拠	SPD対応
DDR4 SDRAM	DDR4-3200/PC4-25600 260pin	8GB EW3200-N8G/RO オープン価格	4GB EW2666-N4G/RO オープン価格
		16GB EW3200-N16G/RO オープン価格	8GB EW2666-N8G/RO オープン価格
DDR4 SDRAM	DDR4-2400/PC4-19200 260pin	4GB EW2400-N4G/RO オープン価格	4GB EW2133-N4G/RO オープン価格
		8GB EW2400-N8G/RO オープン価格	8GB EW2133-N8G/RO オープン価格
DDR5 SDRAM	DDR5-5600/PC5-44800 262pin	8GB EX5600-N8G/RO オープン価格	
		16GB EX5600-N16G/RO オープン価格	

メモリモジュール製品は **すべて安心の6年間保証**

メモナビ MEMORY NAVIGATION

あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる！

エレコム・ホームページ
 →法人のお客様→右メニューの「対応情報:メモリーモジュール対応検索」をクリック

詳細はこちらから
 もしくは「メモナビ」で検索

GIGA第2期(NEXT GIGA スクール)への準備はお済みですか?



「GIGA第2期(NEXT GIGA スクール)に向けたご準備を!」

学校・教育向け ネットワークアセスメント

文部科学省より、今後5年程度をかけて端末の更新を行っていくと発表があり、GIGAスクール構想第2期(NEXT GIGA)を念頭にICT教育の一層の推進が行われていきます。またデジタル教科書やデジタル教材の利活用が本格化し、文部科学省CBTシステム(MEX CBT)による全国学力・学習状況調査など、大容量の通信が発生することが想定されます。これら構想の実現や子供たちの学びを支えるインフラには、最適なネットワーク環境の整備が大前提ですが準備はお済みでしょうか。

**文部科学省
CBTシステム**
全国学力・学習状況調査

ICT授業の拡大
オンライン授業や
リアルタイム講演会など

デジタル教材利活用
デジタル教科書、
NHK for Schoolを
はじめとしたデジタルコンテンツ

詳細はこちらから
もしくは
「NEXTGIGASCHOOL」
で検索

こんなお困りごとはありませんか?

- ✓ ネットワーク環境が悪いので授業が滞る...
- ✓ 問い合わせへの解決策がわからない...
- ✓ CBT化に向けて、現行の環境では不安...

- ✓ ネットワークアセスメントや促進に興味がある
- ✓ 一斉使用で接続が不安定に...
- ✓ デジタル教材を導入するには、環境に不安が... etc...

ネットワーク推奨帯域を満たす学校は2割程度

令和6年4月24日に文部科学省が発表した公立小・中・高等学校における通信速度の調査結果によると、全国の学校で推奨帯域を満たす学校は約2割にとどまることが明らかになりました。特に、学校の規模が大きくなるほど推奨帯域を満たす割合が減少する傾向が見られました。

【調査目的】	・GIGA端末を使用する通信環境について、学校設置者が契約している通信契約の内容や、各学校における実際の通信速度を把握すること等を目的に調査を実施
【対象】	・学校設置者(各都道府県・市区町村教育委員会(約1,800委員会)) ・全ての公立小・中・高等学校(約32,000校)
【実施時期】	・令和5年11月~12月
【調査内容】	(学校設置者) ・GIGA端末を使用する主な通信契約の内容や、ネットワークアセスメントの実施状況等 (学校) ・GIGA端末を使用する通信環境において実効速度を計測 ※無線アクセスポイントにGIGA端末を接続し、速度測定サイトにアクセスして計測。できる限り学校全校全体の速度に近い値を把握するため、授業時間外(児童生徒がトラフィックを発生させていない時間帯)で計測

まずは「ネットワークアセスメント」の調査・分析から!

「ネットワークアセスメント」とは?



学校のネットワークがつながりにくい原因は、「学校内のネットワーク」と「学校外のネットワーク」の二つに大別できます。「学校内のネットワーク」には、「無線AP」、「スイッチ」、「ファイアウォール」、「ルータ」などのネットワーク関連機器と、それらをつなぐ「ケーブル」が含まれます。一方、「学校外のネットワーク」は、インターネットや拠点間を接続する回線で構成されています。これらのネットワーク構成要素を評価し、問題点や原因箇所を特定する作業をネットワークアセスメントと呼びます。

ネットワークアセスメント ご注文～調査の流れ

お見積り提示	ネットワークアセスメント調査内容に関して、ご説明要望があれば営業担当までお申し付けください。
ご発注	ネットワークアセスメント調査内容に関して、ご説明要望があれば営業担当までお申し付けください。
ヒアリングシート作成	ヒアリングシートを送付いたします。調査対象施設の状態を記載いただき、弊社営業担当までご返信ください。併せて設計資料の準備をお願いします。
WEB面談の実施	WEB面談を実施させていただきます。調査箇所の確認及び、調査方法に関するご説明を行います。 ※この時点で調査内容の変更はお受けいたしません。ご注意ください。 ※WEB面談環境がない方はご相談ください。
対象施設への調査	日程調整に基づき、弊社調査担当者が施設へ訪問。調査を実施いたします。
アセスメントレポート提出	調査実施後、データをもとにアセスメントレポートを作成。レポートをご提出・説明させていただきます。調査後、1ヵ月程度の時間をいただきます。

※詳細は営業担当までお問い合わせください。

標準メニュー

ネットワークアセスメントパック 標準メニュー

型番: GRNW-AS01 標準価格: ¥687,500(税込) ¥625,000(税抜)

調査項目	機器スペックの確認、無線環境調査、回線確認、通信速度、機器構成の妥当性調査 他
調査方法	事前ヒアリング(1-2時間程度)、現場調査 ※作業員交通費はお見積りに含まれます(2名まで)
調査範囲	学習系ネットワーク(校務ネットワークは対象外) ※無線環境調査に関してはヒアリングにて特定クラスの実施(基本5クラスまで)
対象機器	無線機器をはじめとした校内設置ネットワーク機器 その他通信に利用している機器
その他	調査時点でユーザー申告の明確な不具合があればその原因、改善案の提示

留意点: 本アセスメントは妥当性の検証となります。ネットワーク遅延、トラブルが発生しないことを保証するものではありません。

基本パックとして、上記内容をご提供させていただきます。

標準メニュー内容を超えた調査をご希望の場合や詳細は営業担当までご相談ください。

KEY PALETTE Folio

キーパレットフォリオ

教育現場の悩みを解決!

製品動画はこちらをチェック




学習がすすむ工夫 わかりやすいキー配色 指にフィットする凹み 押しやすいキー間隔	学習環境にフィット 一体型でコンパクト設計 タブレットと分割して使える iPadが容易に外せないロック機構	高い耐久性 MIL規格(落下)試験をクリア いたずら防止キーへのペン押し防止 スタンドの耐荷重性能
--	---	---

用途に合わせて、印字やカラーから選べるモデルをご用意。

使用頻度の低い機能のみをあえて取り除き、プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ製品です。プログラミングやタブレット学習時に便利な機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。

製品詳細はこちらをチェック



教育現場でキーボードを使った学習の際に、このような課題はありませんか?

誤入力や誤操作による子どもの混乱 Caps Lock? あ? a? A?	先生と生徒のミスコミュニケーション エー(A)を入力してください エー?え、のこと? 「A」を押したら「a」って出てきた! これ何の文字?	紛失や故障	机にスペースが確保できない
--	--	--------------	----------------------

それ、キーパレットで解決できます!

iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えられる! ケース一体型iPad学習用キーボード“KEY PALETTE Folio(キーパレットフォリオ)”です

KEY PALETTE Folio 延長保証サービス 3年 EBS-KPF1SB-03 税込 ¥3,300(取扱価格¥3,000)

	ひらがな印字なし	ひらがな印字なし 映像出力モデル	ひらがな印字あり	ひらがな印字なし 落ち着いた色調モデル	ひらがな印字あり 落ち着いた色調モデル
iPad 17 USB有線 ミニサイズ メンブレ方式 キーピッチ 17mm 日本語 81キー	TK-KP10UMBK ¥17,600(取扱価格¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	TK-KP14UMBK ¥20,900(取扱価格¥19,000) NEW ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード) 充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C™ポート オーディオジャック φ3.5mm	TK-KP11UMBK ¥17,600(取扱価格¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	TK-KP12UMBK ¥17,600(取扱価格¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	TK-KP13UMBK ¥17,600(取扱価格¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)
iPad 17 ミニサイズ メンブレ方式 キーピッチ 17mm 日本語 81キー	TK-KP10UMBKK ¥8,250(取扱価格¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	TK-KP14UMBKK ¥8,250(取扱価格¥7,500) NEW ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	TK-KP11UMBKK ¥8,250(取扱価格¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	TK-KP12UMBKK ¥8,250(取扱価格¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	TK-KP13UMBKK ¥8,250(取扱価格¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)

KEY PALETTE Folio 交換用iPadケース 本製品単体で使用可能

USB有線 TK-KP10UMBKC ¥12,100(取扱価格¥11,000) iPad 17 ■約W281×D194×H18mm ■約305g(ケースのみ)	USB有線 オーディオジャック φ3.5mm 充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C™ポート TK-KP14UMBKC ¥14,300(取扱価格¥13,000) iPad 17 ■約W281×D194×H18mm ■約305g(ケースのみ)
--	--

KEY PALETTE Folio 専用iPadカバー/ショルダーベルト

オートスリップ 機能対応 THINK ECOLOGY TK-TB-KP01 オープン価格 ■対応機種:iPad (第10世代、2022年モデル) ■表面:合成皮革、裏地:ポリエステル	オートスリップ 機能対応 THINK ECOLOGY TK-STB-KP01 オープン価格 ■長さ:約940mm~1330mm(バック金具部含まず) ■約115g
---	---

タイピング学習支援ソフト 無償提供

最適な学習環境を提供するためタイピング学習支援ソフト「タイピングランド KEY PALETTE Edition」を提供します!

ゲーム感覚でたのしくタイピング習得!

ゲームの中でもキーパレットの配色が連動!?

- 直感的にわかりやすく、正しいタイピングを覚えやすいプログラム
- ゲーム感覚で、楽しみながら学習が可能
- 教育環境の水準にあわせた問題作成が可能



導入レポート GIGAスクール構想 [いなべ市 様]

歴史ある三重県いなべ市の小学校で、KEY PALETTE Folioを採用。iPadとのコンビネーションで、ICT教育をサポート!

三重県北部に位置するいなべ市は、2003年に4町が合併して誕生した新しい自治体だ。

同市では、学校に1人1台のコンピュータ環境を整備する「GIGAスクール構想」が始まる2年も前から、授業に電子黒板やiPadを導入するという、先進的な取り組みで注目されてきた。この度、同市では、iPadのリプレイスに伴い、iPadと一体化して使えるエレコムのカース一体型iPad学習用キーボード“KEY PALETTE Folio(キーパレットフォリオ)”をご採用いただいた。そのきっかけや、ご採用ポイントなどについてうかがった。

導入事例はこちらから



一括導入に最適!!

学びの新スタイルに おすすめ型番がセット品に!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。



インナーバッグ

ハンドル付きインナーバッグ 13inch

- ハンドル付きで、持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい
- 開梱工数の削減、廃棄物低減につながる、便利な5個入りセット



5個セット

BM-IBH13BK/05 ¥10,901 (税抜価格¥9,910)

■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm / 内寸:幅315×厚み30×高さ235mm / 重量:170g

■本体:ポリエステル

インナーバッグ 13inch スリム

- 伸縮性に優れたストレッチ素材
- 13.3インチまでのノートパソコンを収納可能
- 表生地撥水加工



NEW 5個セット

BM-IBTHNP13BK05 オープン価格

■約W340×D22×H245mm / 内寸:幅308×厚み18×高さ220mm / 重量:180g

■本体:ポリエステル

タブレット用タッチペン

シリコンタイプ クリップ付
簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本セット

タッチペン(12本入) P-TP01BK/12 オープン価格

※ペン先は交換できません。

■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

ファイバーチップ 超感度タイプ クリップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き



12本セット

タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維タイプ クリップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本セット

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスクタイプ クリップ付 キャップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本セット

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12 オープン価格

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

ネックストラップ

長さ調整可能 約37~50cm 2way仕様 ワンタッチ簡単脱着

クッション素材 耐荷重 200g

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現



10本セット

P-STN01BK/10 オープン価格

■全長約560mm(松葉部含む)

LANケーブル

■Cat5E

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です



10本セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-CTT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-CTT/BU3/RS1 オープン価格

20本セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS2 オープン価格
2.0m LD-CTT/BU2/RS2 オープン価格
3.0m LD-CTT/BU3/RS2 オープン価格

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

■Cat6

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6に対応したスタンダードなLANケーブルです
- 周波数帯域250MHzを保証し、キガビットイーサネットの高速通信に最適です



10本セット

1.0m LD-GPT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-GPT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-GPT/BU3/RS1 オープン価格

20本セット

1.0m LD-GPT/BU1/RS2 オープン価格
2.0m LD-GPT/BU2/RS2 オープン価格
3.0m LD-GPT/BU3/RS2 オープン価格

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

■Cat6A

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します



10本セット

1.0m LD-GPAT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-GPAT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-GPAT/BU3/RS1 オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

▶ タブレット用タッチペン

アクティブタッチペン

傾きを検知し、表現豊かに描画

- iPad専用
- 充電式
- パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

- ブラック P-TPACSTAP02BK オープン価格
- ホワイト P-TPACSTAP02WH オープン価格
- 長さ約160mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)

交換用ペン先
P-TIPACSTAP02BK オープン価格
P-TIPACSTAP02WH オープン価格

充電式ハイブリッドタッチペン

- パームリジェクション機能※iPadモード
- USB Type-C™充電コネクタ

- iPadモード
- 汎用モード
- 充電式
- ペン先交換可能

- iPadモードと汎用モードに切り替えられるアクティブタッチペン
- ペン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができる
- ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
- 転がりにくい形状
- オートスリープ機能

- P-TPACSTHY01シリーズ
- P-TPACSTHY01BK オープン価格
- 長さ約155mm、直径約9.5mm(ペン先約1.5mm)



LEDランプが、iPadモードは青、汎用モードは緑に光るので、使い分けが簡単

隙間時間の充電ですぐに使える

- iPad専用
- 充電式
- パームリジェクション機能

ペン先交換可能

USB C-Cケーブル同梱

- 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載
- 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ
- ペンの傾き具合で線の太さを変えられる

- P-TPACSTAP07XWH オープン価格
- 長さ約166mm、直径約8.8mm(ペン先約1.6mm)



約1.0mmの極細ペン先で表現豊かに描画

- 充電式
- 連続約150時間使用可能
- Surface対応*

ペン先交換可能

*全てのSurfaceに対応ではありません。詳細についてはHP対応表をご確認ください。

- 充電可能なアクティブタッチペン
- 選択・消しゴムボタンを搭載
- 自動スリープ機能
- ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
- ヘアリング不要

- P-TIPMPP02BK オープン価格
- 全長約160mm、直径約10mm、(ペン先約1.0mm)



交換用ペン先
P-TIPMPP02 オープン価格

使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

- iPad専用
- 充電式
- パームリジェクション機能

名入れスペース付き

ペン先交換可能

P-TPACAPEN01BU

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

- ブルー/六角 P-TPACAPEN01BU オープン価格
- ブルー/三角 P-TPACAPEN02BU オープン価格
- イエロー/三角 P-TPACAPEN02YL オープン価格
- 長さ約160mm、ペン径約10mm(ペン先約2.0mm)、約15g

ペアリングは不要で、電源をオンにするだけで使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

- 汎用
- 充電式

名入れスペース付き

ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

- ブルー/六角 P-TPACSTEN01BU オープン価格
- 長さ約155mm、ペン径約10mm(ペン先約1.5mm)、約14g

交換用ペン先
P-TIPACST02 オープン価格

4096段階の筆圧感知に対応したアクティブタッチペン

- 充電式
- US規格対応
- パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- ペン先が約1.3mmと極細
- USB Type-C™ケーブルで充電
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- タッチ操作、スライド、スワイプ操作も快適
- ヘアリング不要
- オートスリープ機能

- P-TPUSIO2BK オープン価格
- 長さ約160mm、本体径約9.5mm、(ペン先径約1.3mm)

交換用ペン先
P-TIP02 オープン価格

非充電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、六角鉛筆タッチペン

- 導電繊維タイプ
- 鉛筆タイプ
- 名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけない導電繊維のペン先

- ブラック P-TPENSEBK オープン価格
- ブルー P-TPENSEBU オープン価格
- イエロー P-TPENSEYL オープン価格
- 長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5mm)

交換用ペン先
P-TIPENSE オープン価格

ペン先超感度タイプ、六角鉛筆タッチペン

- 鉛筆タイプ
- 名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- 軽い力で滑らかな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

- ブラック P-TPENCEBK オープン価格
- ブルー P-TPENCEBU オープン価格
- イエロー P-TPENCEYL オープン価格
- 長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5.5mm)

交換用ペン先
P-TIPC02 オープン価格

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

- 透明ディスクタイプ
- スライドスワイプ操作

キャップ付

ペン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけられる
- ※鉄などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- ※当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

- P-TPD03シリーズ
- ブラック P-TPD03BK オープン価格
- 2個入
- 長さ約138×ペン径約10.5mm(ペン先約8.0mm)

なくさず安心! dynabook K70本体に収納できるパッシブタッチペン

- 導電繊維タイプ
- 名入れスペース付
- ストラップホル付
- ペン先交換可能

- タッチペンが収納されている分が使いやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用
- ペン軸はD型で転がりにくい



交換用ペン先
P-TIPSDYK01 オープン価格


- P-TPSDYK01 オープン価格
- 長さ約125mm、直径約9mm、ペン径約5mm

※専用フィルム(PSS)と合わせてご使用の場合は事前検査をお願いします。

便利な指示棒と一体になった2WAYタイプの伸縮タッチペン

- 導電繊維タイプ
- 指示棒一体2WAYタイプ
- ストラップホル付
- ペン先交換不可

- 電子黒板での授業やプレゼンテーションにぴったり
- タッチペンを伸ばしたまま画面をスクロールすることも可能



- P-TPXT01BK オープン価格
- 長さ約185mm～約625mm、最大軸径約11.5mm、導電繊維製ペン径約8mm

ペン先ディスクタイプ、六角鉛筆タッチペン

- 透明ディスクタイプ
- 名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- ディスクが透明なので、細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

- ブラック P-TPENDEBK オープン価格
- ブルー P-TPENDEBU オープン価格
- 長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約7mm)

交換用ペン先
P-TIPD02 オープン価格

▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計
スムーズに水洗いが可能



- 防水キーボード
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- IPX5対応
- キーピッチ 19mm
- 日本語 109キー

■ブラック **TK-WS01UMKBK** **¥9,053** (税抜価格 ¥8,230)
 ■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
 ■約500g(ケーブル含む)

■ブラック **TK-WS02DMKBK** **¥11,499** (税抜価格 ¥10,454)
 ■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
 ■約498g(電池含まず)

■ブラック **TK-WS03BMKBK** **¥12,236** (税抜価格 ¥11,124)
 ■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
 ■約492g(電池含まず)

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線キーボード



- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 日本語 92キー

■ブラック **TK-FCM107KKB** **¥3,445** (税抜価格 ¥3,132)
 ■ブラック **TK-FCM113SKBK** **¥6,938** (税抜価格 ¥6,307)
 ■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
 ■約470g(ケーブル含む)

■ブラック **TK-FCM108KKB** **¥4,051** (税抜価格 ¥3,683)
 ■ブラック **TK-FCM114SKBK** **¥7,579** (税抜価格 ¥6,890)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
 ■約535g(ケーブル含む)

無線キーボード&マウス

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- 日本語 109キー
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- BlueLED
- キーボード単4電池1本
- マウス単3電池1本



■ブラック **TK-FDM110MKBK** **¥7,935** (税抜価格 ¥7,214)
 ■ブラック **TK-FDM116SKMBK** **¥12,023** (税抜価格 ¥10,930)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
 ■約515g(電池含まず)

Bluetooth®キーボード

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- Bluetooth® 5.0
- マルチペアリング機能搭載



■ブラック **TK-FBM120KKB** **¥6,492** (税抜価格 ¥5,902)
 ■ブラック **TK-FBM118SKBK** **¥10,561** (税抜価格 ¥9,601)
 ■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
 ■約515g(電池含まず)

▶ コンパクトキーボード

小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- キーピッチ 17mm



TK-CM10BMKBK **¥7,799** (税抜価格 ¥7,090)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約310g(電池含まず)



TK-CM10DMKBK **¥7,084** (税抜価格 ¥6,440)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約310g(電池含まず)



TK-CM10UMKBK **¥5,841** (税抜価格 ¥5,310)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約315g(ケーブル含む)

▶ Bluetooth®ミニキーボード

打ちやすさにこだわった、軽量×薄型キーボード



- Bluetooth® 5.0 Class2
- パンタグラフ方式
- キーピッチ 19mm
- 日本語 83キー

■ブラック **TK-TM10BPBK** **¥8,800** (税抜価格 ¥8,000)
 □ホワイト **TK-TM10BPWH** **¥8,800** (税抜価格 ¥8,000)
 ■約W291×D131×H17mm
 ■約290g(電池含まず)

携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード



- Bluetooth® 5.0 Class2
- パンタグラフ方式
- キーピッチ 17.2mm
- 日本語 82キー

■ブラック **TK-TM15BPBK** **¥15,796** (税抜価格 ¥14,360)
 □ホワイト **TK-TM15BPWH** **¥15,796** (税抜価格 ¥14,360)
 ■約W262×D156×H12mm
 ■本体約270g、ケース約220g

▶ プログラミング教育専用キーボード

プログラミング教育向け有線/無線キーボード



【有線タイプ】
Windows/Chrome用 **TK-FS10UMKBK** **¥7,403** (税抜価格 ¥6,730)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約315g(ケーブル含む)

【無線タイプ】
Windows/Chrome用 **TK-FS10DMKBK** **¥9,479** (税抜価格 ¥8,618)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約310g(電池含まず)

プログラミング教育向けBluetooth®キーボード



Windows/Chrome用 **TK-FS10BMKBK** **¥9,757** (税抜価格 ¥8,870)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約310g(電池含まず)

iPad/iOS用 **TK-FS10BMKIBK** **¥9,757** (税抜価格 ¥8,870)
 ■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)
 ■W267×D136×H33mm(スタンド時)
 ■約310g(電池含まず)

▶ iPad専用ケース付きキーボード

すべての作業を、これひとつで。コンパクトながら高い操作性を実現
キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、
閉じればケースとして本体を保護します

- 11インチiPad Pro(M4)専用 **TK-CA10BPBK** オープン価格
- 11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)専用 **TK-CA11BPBK** オープン価格
- iPad 10.9インチ(第10世代)専用 **TK-CA12BPBK** オープン価格
- iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)専用 **TK-CA13BPBK** オープン価格
- ①約W252×D184×H18mm
- ②約W253×D185×H20mm
- ③約W255×D183×H20mm
- ④約530g(キーボード単体の重量:約270g、ケース単体の重量:約260g)



- Bluetooth® 5.2 Class2
- 2.4GHz帯
- マルチファンクションキー搭載
- キーピッチ 17.0mm
- 日本語 84キー

▶ キーボード・テンキー

キータイプで選べる

パンダグラフ

POINT



長時間でも疲れにくい!
軽快なタッチ感を好む方へ!

メンブレン

POINT



しっかりとした
タッチ感を好む方へ!

エレコム
の
キーボードは“ココ”
が優れてる!!



ガンガン使っても大丈夫!
高耐久性キー

最大1000万回の
キーストロークに耐える
丈夫なキーを採用しています。



1000万回
高耐久キー採用
※弊社試験基準による

製品画像	商品名	機能	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	USB テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決 環境配慮簡易パッケージ	TK-TCM011BK/RS	¥1,540 (税抜価格 ¥1,400)	
	2ポート USB2.0 HUB 付き テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決 環境配慮簡易パッケージ	TK-TCM012BK/RS	¥2,134 (税抜価格 ¥1,940)	
	コンパクト USB テンキーパッド	有線 メンブレンタイプ コンパクト NumLockのオン/オフがわかるLEDランプ	TK-TCM013BK	¥2,982 (税抜価格 ¥2,711)	
	2.4GHz ワイヤレス テンキーパッド	ワイヤレス メンブレンタイプ [Tab][00] 付き NumLock, 電池残量がわかるLEDランプ	TK-TDM017BK	¥5,727 (税抜価格 ¥5,206)	
	Bluetooth 静音テンキーパッド	Bluetooth® メンブレンタイプ [Tab][00] 付き 本格静音設計 抗塵加工	TK-TBM023SKBK	¥8,851 (税抜価格 ¥8,046)	

▶ パソコン切替器

製品画像	切替数	対応機種	サイズ (mm)	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	2切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) Mac OS X Cheeta 10.1からmacOS Monterey 12 まで	W130×D75×H44	KVM-NVXS2	¥29,931 (税抜価格 ¥27,210)	
	4切替	VGA (D-Sub15pin) 端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W200×D75×H44	KVM-NVXS4	¥47,256 (税抜価格 ¥42,960)	
	4切替	VGA (D-Sub15pin) 端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W438×D162×H54	KVM-RVUS4	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
	2切替	・パソコン(Windows): ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)(32bit, 64bit)/XP(~SP3)(32bit, 64bit)が動作するPC/AT互換機 ・パソコン(Mac): macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要 ・USB機器: USB 2.0またはUSB 1.1対応のUSB機器 ・マウス: USBマウス ・キーボード: DOS/V USBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、Mac USBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ・ディスプレイ: HDMIタイプA搭載のディスプレイ	W78.4×D62.4×H23.5	KVM-HDHU2	¥23,404 (税抜価格 ¥21,276)	
	2切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降)/Mac OS (10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X (10.3~10.5)が動作するPowerPC機	W125×D80×H25	KVM-DVHU2	¥22,011 (税抜価格 ¥20,010)	
	4切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W200×D80×H25	KVM-DVHU4	¥39,193 (税抜価格 ¥35,630)	
	2切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NDUS2	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
	4切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NDUS4	¥98,800 (税抜価格 ¥89,818)	
	2切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NHUS2	¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)	
	4切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) macOS Ventura 13からMac OS X Cheeta 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NHUS4	¥100,800 (税抜価格 ¥91,636)	

▶ USBtoSerial変換ケーブル

3重シールド

バスパワー方式

ケーブル太さ 約4.5mm

EU RoHS 指令準拠



UC-SGT2 ¥5,324 (税抜価格 ¥4,840)

- ケーブル長: 約0.5m(コネクタ含む)
- 対応機器: USB-Aポート搭載のWindows/パソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
- コネクタ形状(パソコン側): USB-Aプラグ / コネクタ形状(デバイス側): RS-232C(D-Sub9pin)プラグ



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION 特集 タブレット カスタムPC サイネージ 便利ツール 遠隔支援 カメラ ネットワーク NAS ストレージ GIGA特集 ペリフェラル アクセサリー ケーブル固定 別注

▶ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス
チェンジャー

本製品のMACアドレスをソフトで
変更可能 (Windowsのみ)



製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	HDMI USB-A USB Type-C USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応 USB3.2 Gen1 ×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C31BK DST-C31WH	¥8,426 (税抜価格 ¥7,660)	ブラック ホワイト
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 Win 10 iPad 14 Mac Big Sur 11 Catalina 10.15	USB1 Gen1 HDMI LAN	USB3.1 Gen1 ×1ポート 有線LAN×1 キガビット 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー
Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 iPad 16	microSDカードスロット USB Type-C HDMI SDカードスロット USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応 USB3.2 Gen2 ×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C20SV	¥12,826 (税抜価格 ¥11,660)	シルバー
Win 11 10 Mac Sequoia 15 iPad 18	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) ケーブル直付け (16cm) Power Delivery対応 USB 10Gbps USB3.2 Gen2 ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	NEW DST-050BP1SV	¥8,635 (税抜価格 ¥7,850)	シルバー
Win 11 10 Mac Sequoia 15 iPad 18	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) ケーブル直付け (16cm) Power Delivery対応 USB 10Gbps USB3.2 Gen2 ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	NEW DST-090BP1SV	¥13,970 (税抜価格 ¥12,700)	シルバー
Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 iPad 16	オーディオ HDMI USB-A (USB2.0)	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブルレス設計 Power Delivery対応 USB2.0 ×1ポート 3.5mm 4極ステレオ ミニポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C25SV	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 キガビット ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応 USB2.0 ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C27SV	¥14,113 (税抜価格 ¥12,830)	シルバー
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	USB-A オーディオ LAN Display HDMI micro SD card slot VGA	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 キガビット ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応 micro SD/SD USB3.2 Gen1 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz 映像 VGA×1 1920×1080 DisplayPort×1 1920×1080 3.5mm 4極ステレオ ミニポート	DST-C28SV	¥25,047 (税抜価格 ¥22,770)	シルバー
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (15cm) Power Delivery対応 USB 5Gbps USB3.2 Gen1 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-050BPBK	¥7,975 (税抜価格 ¥7,250)	ブラック
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (15cm) Power Delivery対応 USB 5Gbps USB3.2 Gen1 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-070BPBK	¥10,637 (税抜価格 ¥9,670)	ブラック
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	USB-A	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応 USB 10Gbps USB3.2 Gen1 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-100BPBK	¥14,641 (税抜価格 ¥13,310)	ブラック

▶USBハブ

あなたに
なにより
ビタリ!

**セルフ
パワー
タイプ**

周辺機器が
いっぱいでも
だいじょうぶ!

たくさんの
周辺機器を
つなごう!

PCの電源が
オフでも充電したい
【ネットワークタイプなど】

パソコンは
置き置き流だ

パソコンからの
電力不足が原因で
動作が不安定だ

HDD
プリンタ
など

ハードディスクやプリンタ
など大きい電力を使う機器の
接続には**セルフパワー**が
おすすめ!
※USBポートはACアダプターを
必要とします。

ACアダプタ
なしで快適!

**バス
パワー
タイプ**

モバイル中心で
いつでも
持ち運びたい

消費電力が少ない
機器には
バスパワー。
ACアダプタ不要で
モバイルにも便利!

製品画像	仕様	型番	税込価格	色	THINK ECOLOGY
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm) 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2HC-H040BK	¥3,047 (税抜価格 ¥2,770)		
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm) 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U3HC-H040BK	¥3,817 (税抜価格 ¥3,470)	ブラック	THINK ECOLOGY もっとうごこ。
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm) 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U3HC-H041BK	¥3,971 (税抜価格 ¥3,610)		
Win 11 10 8.1 7 Vista XP Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15	USB2.0 ハブ (コンパクトタイプ) 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2H-SN4NBBK U2H-SN4NBWH	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック ホワイト	
Win 11 10 8.1 7 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 High Sierra 10.13	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm) 4ポート ケーブル一体型 バスパワー	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック	

特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GIGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

別注

ペリフェラル

マウス

▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状



※画像は無線モデル

2.4GHz無線
受信体積約3.0cm

USB (有線)

600/1200
カウント切替

3ボタン

ホイールレス

OMRON社製
高耐久スイッチ

BlueLED

無線 M-CAD01DBBK ¥5,247 (取扱価格¥4,770)

■本体:約W70.5×D110×H38mm、
レシーバ:約W15×D18×H6mm
■本体:約G3g(電池含まず)、レシーバ:約2g

有線 M-CAD01UBBK ¥4,268 (取扱価格¥3,880)

■約W70.5×D110×H38mm / 約87g(ケーブル含む)

Win 10 RTx1 8.1 7 XP

※アップデート等が必要な場合があります。

▶トラックボールマウス

3つの接続方式に対応！
人差し指操作タイプのトラックボールマウス



- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載

2.4GHz無線
受信体積約3.0cm

USB (有線)

Bluetooth® 4.0

OMRON社製
高耐久スイッチ

3年保証

8ボタン

光学式

500/1000/1500
カウント切替

M-DPT1MRBK ¥23,023 (取扱価格¥20,930)

■本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、
レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm
■本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RTx1 8.1 7 Mac macOS 10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT1.1では横スクロール機能は使用できません。

▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に乗せるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどで気にせず使用可能
- 各ボタンにお好みの機能を割り当て可能
- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる "BlueLEDセンサー"を搭載どんな場所でも快適に操作可能



※画像は無線モデル

抗菌仕様

静音設計

5ボタン

Bluetooth® 5.0

Win 11 10 Mac Ventura 13 ChromeOS iOS 16 iPad 16 Android 12

※11はBluetooth®5.0のみ

EX-G 2.4GHz無線マウス

Sサイズ
■ブラック M-XGS30DBSKBK ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
■ホワイト M-XGS30DBSKWH ¥7,447 (取扱価格¥6,770)

■約W71×D108×H52mm / 約82g(電池含まず)

Mサイズ
■ブラック M-XGM30DBSKBK ¥7,623 (取扱価格¥6,930)
■ホワイト M-XGM30DBSKWH ¥7,623 (取扱価格¥6,930)

■約W75×D114×H55mm / 約91g(電池含まず)

Lサイズ
■ブラック M-XGL30DBSKBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)
■ホワイト M-XGL30DBSKWH ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

■約W79×D120×H58mm / 約100g(電池含まず)

EX-G Bluetooth® 5.0マウス

Sサイズ
■ブラック M-XGS30BBSKBK ¥8,338 (取扱価格¥7,580)
■ホワイト M-XGS30BBSKWH ¥8,338 (取扱価格¥7,580)

■約W71×D108×H52mm / 約82g(電池含まず)

Mサイズ
■ブラック M-XGM30BBSKBK ¥8,514 (取扱価格¥7,740)
■ホワイト M-XGM30BBSKWH ¥8,514 (取扱価格¥7,740)

■約W75×D114×H55mm / 約91g(電池含まず)

Lサイズ
■ブラック M-XGL30BBSKBK ¥8,690 (取扱価格¥7,900)
■ホワイト M-XGL30BBSKWH ¥8,690 (取扱価格¥7,900)

■約W79×D120×H58mm / 約100g(電池含まず)

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	1 M-K8URBK, 2 M-K8URCBK, 6 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS, 9 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS, 10 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	3 M-K8DRBK, 4 M-K8DRCBK	5 M-K8BRBK
IR LED		12 M-K5DRBK/RS, 16 M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS	8 M-K7BRBK/RS, 15 M-K5BRBK/RS M-K5BRWH/RS, 18 M-K6BRBK/RS M-K6BRWH/RS
レーザー	11 M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS	14 M-S2LKBK/RS	17 M-S2LKBK/RS
Blue LED	7 M-K7UBK/RS M-K7UBWH/RS		

共通仕様

EU RoHS 指令準拠

臭気フリー

ENVIRONMENTAL FRIENDLY

★「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K8URBK	¥1,210 (取扱価格¥1,100)
2	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K8URCBK	¥1,210 (取扱価格¥1,100)
3	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8DRBK	¥1,870 (取扱価格¥1,700)
4	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8DRCBK	¥2,200 (取扱価格¥2,000)
5	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8BRBK	¥2,420 (取扱価格¥2,200)
6	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック ■ホワイト ★ M-K7URBK/RS ★ M-K7URWH/RS	¥2,056 (取扱価格¥1,869)
7	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック ■ホワイト ★ M-K7UBK/RS ★ M-K7UBWH/RS	¥2,178 (取扱価格¥1,980)
8	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック ★ M-K7BRBK/RS	¥4,494 (取扱価格¥4,085)
9	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック ■ホワイト ★ M-K5URBK/RS ★ M-K5URWH/RS	¥1,650 (取扱価格¥1,500)
10	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック ■ホワイト ★ M-K6URBK/RS ★ M-K6URWH/RS	¥1,650 (取扱価格¥1,500)
11	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック ■ホワイト ★ M-S2LKBK/RS ★ M-S2LWH/RS	¥2,200 (取扱価格¥2,000)
12	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック ★ M-K5DRBK/RS	¥2,541 (取扱価格¥2,310)
13	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック ■ホワイト ★ M-K6DRBK/RS ★ M-K6DRWH/RS	¥2,541 (取扱価格¥2,310)
14	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック ★ M-S2LKBK/RS	¥2,980 (取扱価格¥2,709)
15	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック ★ M-K5BRBK/RS	¥2,957 (取扱価格¥2,688)
16	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック ■ホワイト ★ M-K6BRBK/RS ★ M-K6BRWH/RS	¥2,957 (取扱価格¥2,688)
17	3 高級久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスID 固定可能 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減衰 ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック ★ M-S2LKBK/RS	¥3,604 (取扱価格¥3,276)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

静音



■ブラック M-IR07DRSKBK ¥3,663 (取扱価格¥3,330)

■レッド M-IR07DRSKRD ¥3,663 (取扱価格¥3,330)

■ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,663 (取扱価格¥3,330)

Win 11 10 RTx1 8.1 7

Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

抗菌仕様



■ブラック M-IR07DRKBK ¥3,245 (取扱価格¥2,950)

■レッド M-IR07DRKRD ¥3,245 (取扱価格¥2,950)

■ホワイト M-IR07DRKWH ¥3,245 (取扱価格¥2,950)

Win 11 10 RTx1 8.1 7

Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

▶ ヘッドセット・イヤホン

デュアルマイクノイズリダクションを搭載。
周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができる
ヘッドセット・イヤホンです

- 折りたたみ式
- フレキシブルアーム
- ボリュームコントロール付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.9m



耳を覆う
アラウンドイヤータイプ
映像と音声のズレが少ない
ワイヤレスヘッドセット



- 両耳オーバーヘッド
- 2.4GHz 低遅延
- フレキシブルアーム
- 簡易式マイクアーム
- 音量調節・マイクON/OFF
- スピーカーON/OFF



■約W165×D80×H200mm / 約220g(付属品を除く)
HS-HPW01BK ¥23,474 (取扱価格¥21,340)
■対応機種/パソコン(Windows OS, Mac OS)だけでなく、ゲーム機(PlayStation®4/5, NINTENDO SWITCH™, NINTENDO SWITCH™ Lite, NINTENDO SWITCH™ (有線ELモデル))といった様々な機器で使用可能です。
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。
※ゲーム機でご使用の場合はヘッドセットでの音量操作ができない場合があります。



- ①片耳:約148×60×167mm / 約46g(ケーブル含まず)
- ②約171×81×205mm / 約280g(ケーブル含まず)
- ③片耳:約29×19×19mm / 約8g
- ④両耳:約29×19×19mm / 約13g(ケーブル含まず)

- ①片耳 **HS-HP102UNCBK ¥25,443** (取扱価格¥23,130)
- ②大型両耳 **HS-HP105UNCBK ¥32,912** (取扱価格¥29,920)
- ③カナル型片耳 **HS-EP100UNCBK ¥19,558** (取扱価格¥17,780)
- ④カナル型両耳 **HS-EP101UNCBK ¥23,122** (取扱価格¥21,020)

■対応機種/USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5, NINTENDO SWITCH™
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

●周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声のみをクリアに相手に伝えます。



▶ Webカメラ

つなぐだけですぐに使える
ワイド画面に最適な720pの
HD解像度に対応

- 約100万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- 高精細ガラスレンズ
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m



パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ

- 約200万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m



表情をあざやかに
印象をより良く
4K対応・830万画素
ハイグレードWebカメラ

- 約830万画素
- 1/2.8型 CMOSセンサー
- 最大130°の広角
- 1/4インチ三脚穴対応
- マイク内蔵(ステレオ)
- プライバシーシャッター搭載
- ケーブル長: 約2.2m



- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能

UCAM-C310FBK ¥5,049 (取扱価格¥4,590)

- 最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサ方式(モノラル) / 無指向性
- 約W60.0×D52.3×H39.0mm / 約66g ※ケーブルを含む

この製品は、Googleの互換基準を満たすためにエスコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエスコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサポートについては、エスコム株式会社にお問い合わせください。
Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CF20FBK ¥13,673 (取扱価格¥12,430)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) / 無指向性
- 約W100.0×D64.0×H26.5mm / 約85g ※ケーブルを含む



- AI技術を応用し、人物を検出して撮影範囲を自動調整する"オートズーム"搭載
- 最大3840×2160ピクセルに対応
- 3320万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CX80FBK ¥42,394 (取扱価格¥38,540)

- 最大フレームレート:60FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ) / 無指向性
- 約W72.0×D50.1×H30.5mm / 約125g ※ケーブルを含まず



自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細ガラスレンズ
- 1/4インチ三脚穴対応
- マイク内蔵(モノラル)
- ケーブル長: 約1.5m

- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

UCAM-C820ABBK ¥9,757 (取扱価格¥8,870)

- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサ方式(モノラル) / 無指向性
- 約W100×D65×H51mm / 約150g ※ケーブルを含む



ブロックオレイティブ映像で高品質なチャット&配信を
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ

- 1/4型 CMOSセンサー
- 高精細ガラスレンズ
- マイク内蔵(ステレオ)
- ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応

UCAM-C750FBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

- 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) / 無指向性
- 約W60.0×D55.3×H39.0mm / 約68g ※ケーブルを含む



▶ビデオバー

180度広角スピーカーマイク付きビデオバー

ケーブルを挿すだけですぐに使える! 180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです
ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで使用できるコンパクトタイプです

- ビームフォーミングマイク
- 広い会議室でも奥まで聞こえやすい
- オートズーム機能

広角・高解像度レンズ 180度 マイク ミュートスイッチ スタンド付属 リモコン付属 着脱可能 レンズ 保護カバー

UCAM-VB60FBGY ¥87,780 (取扱価格¥79,800)

■幅約340×奥行約70×高さ約55mm(※スタンドを除く) / 約483g(※ケーブル、スタンドを除く)

仕様

約410万画素 / F値 2.2 / 1/3" CMOS / 最大フレームレート 30FPS / 動作温度範囲 5℃~40℃



▶ウェアラブル対応Webカメラ

現場と事務所をつないで遠隔サポート!

リモートでの監査や作業支援など、様々な遠隔業務に対応可能!
ウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです

- 多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどの装着、手持ち、設置固定など、業務内容に合わせて活用できます。

4つのアタッチメント 付属 2種類のコネクタ 付属

UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (取扱価格¥29,800)

■約W18.0×D87.3×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) / 約40g(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)

仕様

500万画素 / F値 2.0 / 1/4" CMOS / 最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル) / 防塵・防水 IP54 / 動作温度範囲 5℃~40℃



▶モニターアーム

モニター位置を自由に調整、デスクのスペースを有効活用!

17インチ～49インチサイズのモニターに対応するカウンターバランス
シングルモニターアーム [1画面/バランス]

高耐荷重 荷重範囲 約2～20kg ガススプリング式 5軸可動 VESA規格に準拠 ケーブルホルダー付き

- モニターの位置を自在に動かせる
- 上下可動の硬さを調節可能
- 2通りの取り付け方法が選べる

DPA-SL08BK ¥24,431 (取扱価格¥22,210)

■約W558×D132×H575mm / 約3.6kg



17インチ～49インチサイズのモニターに対応するポールマウントタイプ
シングルモニターアーム [1画面/支柱]

高耐荷重 荷重範囲 約2～20kg ガススプリング式 5軸可動 VESA規格に準拠 ケーブルホルダー付き

- モニターの位置を自在に動かせる
- 簡単に天板への固定が可能
- 2通りの取り付け方法が選べる

DPA-SL09BK ¥25,971 (取扱価格¥23,610)

■約W556×D132×H555mm / 約3.69kg



17～32インチサイズのモニターに対応する
シングルモニターアーム [1画面]

荷重範囲 約2～9kg ガススプリング式 5軸可動 VESA規格に準拠 ケーブルホルダー付き

- モニターの位置を自在に動かせる
- 2通りの取り付け方法が選べる

DPA-SS08BK ¥12,111 (取扱価格¥11,010)

■約W117×D468×H570mm / 約2.05kg



▶ビデオウォールコントローラー

1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に
分割表示または分配表示できる

- 最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが
入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能
- HDMI端子には金メッキ加工をしており、
サビに強く信号劣化を防ぎます

最大出力表示解像度 4K(3840×2160)60Hz 1年保証

ミラーリングモード対応 マルチディスプレイ対応 HDCP規格 専用ACアダプター付属 専用リモコン付属

VSP-VWCHD14BK ¥87,417 (取扱価格¥79,470)

■約W151×D111×H26.5mm / 約426g(本体)



田の字や横4枚並びなど
8つのレイアウトを選択可能



特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GIGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

▶ HDMIケーブル関連商品

ワイヤレスHDMI送受信機


HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能

最大出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

- HDCP規格
- ① 受信機 **DH-WLRX1BK** ¥34,452 (税抜価格¥31,320)
 - ② 送信機/USB Type-C接続 **DH-WLTXUC1BK** ¥39,988 (税抜価格¥36,353)
 - ③ 送信機/HDMI接続 **DH-WLTXHM1BK** ¥39,988 (税抜価格¥36,353)

- ① 約W90×D90×H19.5mm / 約66g、専用ACアダプター付属
- ② 約W82×D80×H14.5mm / 約62g、ケーブル長 約12cm
- ③ 約W82×D80×H14.5mm / 約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属



HDMIエクステンダー

パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!

- USB Type-C™搭載機器の映像・音声をHDMI®搭載映像機器にワイヤレスで出力できる送受信機
- FullHD/60Hz対応
- 最大30mワイヤレス転送

1年保証 HDCP規格

NEW
DH-CW4K110BK ¥29,194 (税抜価格¥26,540)

- 最大伝送距離:30m(障害物のない状態)
- 最大解像度:FullHD(1920×1080px)/60Hz
- 送信機 / 約W76×D35×H16mm、重量:約36g
- 受信機 / 約W55×D55×H12mm、重量:約22g

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている
- ※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
- HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウント プレート付属 1年保証 HDCP規格

VEV-HD4K1001A ¥43,718 (税抜価格¥39,744)

- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCIクラスB
- 入力電圧:最大240V
- 送信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約199g

HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!


- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)のワイド解像度に対応

WUXGA	フルHD	3Dテレビ対応
外部電源不要	自動切替機能搭載	切替ボタン後装
HDCP規格	簡易パッケージ	HDMIケーブル付属

2ポートモデル **DH-SW21BK/E** ¥5,786 (税抜価格¥5,260)
3ポートモデル **DH-SW31BK/E** ¥6,950 (税抜価格¥6,318)
■W95×D46×H15mm



システム構成図



HDMI分配器

4K映像を2台のディスプレイに同時出力!
安定したHDMI信号で鮮明な映像と音声

- 高精細な大画面での写真、ウェブの閲覧が可能です。
- 本製品と外部ディスプレイはHDMI接続です。映像だけでなく、音声出力にも対応しています。
- 安定した動作を実現する専用給電ケーブル付属により、快適に使用できます。

4K対応	ミラーリングモード対応	マルチディスプレイ対応	HDMIケーブル付属
カスケード接続最大2段	専用ACアダプター付属	モード切替スイッチ搭載	専用ACアダプター付属
HDCP規格			

NEW
VSP-HD4K120 ¥5,665 (税抜価格¥5,150)
■最大解像度:4K30Hz(3840×2160)
■約W56×D65×H16mm / 約96g



高精細で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます

- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱効率が良いノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応	HDR
カスケード接続最大2段	モード切替スイッチ搭載
HDCP規格	

2分配 ① **VSP-HDP12BK** ¥28,274 (税抜価格¥25,704)
4分配 ② **VSP-HDP14BK** ¥43,635 (税抜価格¥39,668)
8分配 ③ **VSP-HDP18BK** ¥64,793 (税抜価格¥58,903)
■対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
■① W140×D92.5×H25mm / 約302g ② W185×D122.5×H25mm / 約478g ③ W320×D104×H30mm / 約738g



HDMI変換アダプター

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C™ポートをHDMI®ポートに変換するアダプター

- HDMIコネクタ搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力
- 画面複製と画面拡張に対応
- 最大3画面表示が可能

4K対応 HDCP規格
AD-CHDMI2BK2 ¥20,240 (税抜価格¥18,400)
■最大解像度:4K(3840×2160px)/60Hz
■約W55×D11.5×H50mm(アダプター部分)



▶ HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプ-A-19ピン・オス)→HDMIプラグ(タイプ-A-19ピン・オス)

長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMI(R)ケーブル



- 光ファイバー採用
- 4K60P対応
- 18Gbps
- 外部電源不要
- 3.6mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 長距離でも安定した映像・音声の伝送を実現
- 脱着可能なHDMI (Type-A) 端子と引込み用サポーター、および防塵キャップ、約3.6mm径のケーブル



ハイブリッドモデル

10m	DH-HDLOB10BK	¥128,904	(税抜価格¥117,185)
30m	DH-HDLOB30BK	¥171,787	(税抜価格¥156,170)
50m	DH-HDLOB50BK	¥214,671	(税抜価格¥195,155)
100m	DH-HDLOB100BK	¥292,709	(税抜価格¥266,099)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造長尺HDMIケーブル



- 光ファイバー採用
- 4K60P対応
- 18Gbps
- ARC対応
- 外部電源不要
- 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 取り回ししやすい約4.8mm径のケーブル



ハイブリッドモデル

5m	DH-HDLOA05BK	¥83,992	(税抜価格¥76,356)
10m	DH-HDLOA10BK	¥92,391	(税抜価格¥83,992)
15m	DH-HDLOA15BK	¥100,790	(税抜価格¥91,627)
20m	DH-HDLOA20BK	¥109,189	(税抜価格¥99,263)
30m	DH-HDLOA30BK	¥126,000	(税抜価格¥114,545)

HIGHSPEED HDMIケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金メッキプラグ
- 5.5mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



スタンダードモデル

1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,708	(税抜価格¥2,462)
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥3,136	(税抜価格¥2,851)
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,766	(税抜価格¥3,424)
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥4,193	(税抜価格¥3,812)
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥5,251	(税抜価格¥4,774)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金属シールドコネクタ採用
- 5.8mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



金属シールドコネクタ採用モデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883	(税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268	(税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862	(税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445	(税抜価格¥4,950)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥6,424	(税抜価格¥5,840)

長尺HDMIケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能なHIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- ※10m/15mモデルのみ
- Deep Color
- 金属シールド構造
- 8.5mm径ケーブル
- 2重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 環境配慮パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 1本で高速伝送/双方向通信を実現
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用
- コネクタ部にノイズを軽減する金属シールド構造を採用



10.2 Gbps	10m	DH-HDLMN10BK	¥91,238	(税抜価格¥82,944)
	15m	DH-HDLMN15BK	¥104,306	(税抜価格¥94,824)
4.455 Gbps	20m	DH-HDLMN20BK	¥117,374	(税抜価格¥106,704)
	30m	DH-HDLMN30BK	¥130,442	(税抜価格¥118,584)

USBケーブル

環境に配慮した簡易包装タイプのUSB2.0延長ケーブル



- 480Mbps
- 金メッキピン
- 2重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A (オス)] ⇔ USB2.0 [Type-A (メス)]

- 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用
- 60度傾斜試験に合格する難燃性
- 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用



0.5m	USB-ECOEA05	¥1,177	(税抜価格¥1,070)
1.0m	USB-ECOEA10	¥1,331	(税抜価格¥1,210)
1.5m	USB-ECOEA15	¥1,727	(税抜価格¥1,570)
2.0m	USB-ECOEA20	¥1,969	(税抜価格¥1,790)
3.0m	USB-ECOEA30	¥2,244	(税抜価格¥2,040)

■対応機種:USB (Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器

USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps
- 金メッキピン
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠

USB3.1 Standard [Type-A] ⇔ USB [Type-C]

- 超高速データ転送規格USB3.1に対応
- 新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる
- 難燃性の素材を使用



0.5m	USB3-AC05NBK	¥4,642	(税抜価格¥4,220)
1.0m	USB3-AC10NBK	¥4,917	(税抜価格¥4,470)

■対応機種:USB Standard-A端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps
- USB Power Delivery対応
- 金メッキピン
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠

USB [Type-C] ⇔ USB [Type-C]

- USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送可能
- 新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる
- MacBook Pro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能



0.5m	USB3-CCP05NBK	¥6,490	(税抜価格¥5,900)
1.0m	USB3-CCP10NBK	¥7,524	(税抜価格¥6,840)

■対応機種:USB Type-C端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



▶ OAタップ

RoHS対応抜け止め7個口タップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

8.5mm径ケーブル	雷サージガード機能搭載	3P-2P変換アダプタ付	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS 指令準拠	簡易パッケージ	



3.0m **T-ECOY053NDA** ¥3,960 (税抜価格¥3,600)
 5.0m **T-ECOY055NDA** ¥4,620 (税抜価格¥4,200)
 ■約幅295×奥行50×高さ31mm

環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS 指令準拠	簡易パッケージ	



1.0m **T-ECO3410NM** ¥2,860 (税抜価格¥2,600)
 3.0m **T-ECO3430NM** ¥3,113 (税抜価格¥2,830)
 5.0m **T-ECO3450NM** ¥3,740 (税抜価格¥3,400)
 ■約幅45×奥行200×高さ30mm(コード部分およびプラグ部分を除く)

熱に強い二重構造ケースを採用した3P式4個口の工事用10mタップ

- 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造で、大電流を使用する工事用に最適
- 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止

コード長約10m	3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	EU RoHS 指令準拠	簡易パッケージ



10m **T-ECO34100NM** ¥7,579 (税抜価格¥6,890)
 ■約幅45×奥行200×高さ30mm/約1330g

オフィスでの使用に最適!ほこりを防止するタップ!

- プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなどで接続することができる3ピンプラグ対応の6口タップ
- 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き

スイングプラグ	トラッキング防止プラグ	二重被ふくケーブル	熱硬化性樹脂二重構造
一括スイッチ	EU RoHS 指令準拠		



一括スイッチ

1.0m **T-T10-3610WH/RS** ¥4,873 (税抜価格¥4,430)
 3.0m **T-T10-3630WH/RS** ¥5,709 (税抜価格¥5,190)
 ■約幅295×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)



スイングプラグ

1.0m **T-T09-3410WH/RS** ¥4,037 (税抜価格¥3,670)
 3.0m **T-T09-3430WH/RS** ¥4,312 (税抜価格¥3,920)
 ■約幅215×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)

▶ 工事用タップ

二重構造工事用タップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物任用としての大量導入に最適

EU RoHS 指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたユリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥3,784 (税抜価格¥3,440)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥3,784 (税抜価格¥3,440)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥4,433 (税抜価格¥4,030)
 ■約幅215×奥行43.5×高さ26mm(ケーブル含まず)



強力マグネット装備

3ピン4口抜け止めタップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物任用としての大量導入に最適

EU RoHS 指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたユリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥5,456 (税抜価格¥4,960)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥5,929 (税抜価格¥5,390)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥6,919 (税抜価格¥6,290)
 ■約幅215×奥行44×高さ26mm(ケーブル含まず)



回転させることによりプラグをロック

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物任用としての大量導入に最適

EU RoHS 指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたユリア樹脂

1.0m T-WHRM3210LG/RS ※¥3,960 (税抜価格¥3,600)	1.0m T-WHRM3410LG/RS ※¥4,829 (税抜価格¥4,390)	1.0m T-WHRM3610LG/RS ※¥6,908 (税抜価格¥6,280)	1.0m T-WHRM3810NN/RS ※¥7,898 (税抜価格¥7,180)
1.0m T-WHRM3210NN/RS ¥3,597 (税抜価格¥3,270)	1.0m T-WHRM3410NN/RS ¥4,433 (税抜価格¥4,030)	1.0m T-WHRM3610NN/RS ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	1.0m T-WHRM3830LG/RS ※¥8,987 (税抜価格¥8,170)
3.0m T-WHRM3230NN/RS ¥4,829 (税抜価格¥4,390)	3.0m T-WHRM3430NN/RS ¥5,115 (税抜価格¥4,650)	3.0m T-WHRM3630NN/RS ¥7,183 (税抜価格¥6,530)	3.0m T-WHRM3850LG/RS ※¥9,691 (税抜価格¥8,810)
5.0m T-WHRM3250NN/RS ¥5,423 (税抜価格¥4,930)	5.0m T-WHRM3450NN/RS ¥5,665 (税抜価格¥5,150)	5.0m T-WHRM3650NN/RS ¥7,898 (税抜価格¥7,180)	5.0m T-WHRM3850NN/RS ¥9,207 (税抜価格¥8,370)

※抜け止めあり

▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

- 底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

2ピン式プラグ、10個口タイプ	ほこり防止シャッター	180°スイングプラグ
絶縁キャップ	二重被ふくコード	耐熱性に優れたユリア樹脂

■磁石付き
 □ホワイト/3.0m **T-HO203WH** ¥4,686 (税抜価格¥4,260)

■W32×D418×H33mm
 ※コード部分およびプラグ部分を除く



▶ クリップ型AC充電器

机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器

- テラワークや就寝時のベッドフレーム等に挟んで手で機器を充電

すべり止め付き	用の穴付き	挟んで固定
おまかせ充電	安全設計	絶縁キャップ
NEW	機器に合わせて最適充電PPS※規格対応	※Programmable Power Supply



■ブラック/2.0m **MPA-AC11867BK** ¥11,506 (税抜価格¥10,460)

■W60×D13×H70mm
 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く



アクセサリ

モバイルバッテリー / USB ACアダプタ / 変換アダプタ

▶ モバイルバッテリー / USB ACアダプタ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery 規格認証品 防水・防塵 (IP44相当)※ 30000mAh

名前ラベル 付 ストラップ 付き ※本体の各キャップを開いている時のみ

- 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
- 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防止
- 全方向にクッション性の素材を配置し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる「低電流モード」を搭載



■ブラック DE-C41-3000BK ¥18,909 (取扱価格¥17,190)

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電!

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品 20100mAh

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™)ケーブル(0.5m)を付属
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載



DE-C33L-2000BK ¥22,330 (取扱価格¥20,300)

一体型ケーブル 1.5m 超高速充電 最大出力 20W

USB Power Delivery 規格認証品

Lightningコネクタ

●USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
●信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
●折りたたみプラグ
●軽量(約84g)

MPA-ACL05WH ¥7,942 (取扱価格¥7,220)

一体型ケーブル 2.5m 最大出力 20W

USB Power Delivery 規格認証品

USB Type-C コネクタ

●スリムなデザイン
●iPhoneを約30分で50%まで充電
●折りたたみプラグ

MPA-ACC07020WH ¥4,125 (取扱価格¥3,750)

出張やテレワークの際の
パソコンの充電に!

USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C DC丸型プラグ

- USB Type-C™ポートのあるAC充電器に接続して、Dynamebook K50シリーズで使える充電ケーブル
- 最大20V/3Aの60W USB Power Delivery 充電に対応
- ケーブル長約2m



■黒 DC-PDD20BK/RS ¥1,607 (取扱価格¥1,461)

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C コネクタ

最大出力 65W

●USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
●Chromebook 対応認定を取得
●信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
●ケーブル一体型
●コンセントプラグは180°回転

最大出力65W ACDC-PD0465BK ¥15,180 (取扱価格¥13,800)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



最大出力 45W

USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C コネクタ

●USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
●信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
●コンセントプラグは90°回転
●一体型ケーブル長さは約2m

ACDC-PD8345BK ¥7,832 (取扱価格¥7,120)

超高速充電 最大出力 45W

USB Power Delivery 規格認証品

●USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
●信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
●コンセントプラグは90°回転
●小型軽量

ACDC-PD2245BK ¥8,767 (取扱価格¥7,970)



▶ 変換アダプタ

最大5Gbps 高速データ転送

●USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A 端子 変換アダプタ
●ウラ、オモテに関係なく挿し込める
●手持ちの周辺機器をUSB Type-Cで接続

USB3-AFCMADBK オープン価格

Chromebook 対応認定取得 最大10Gbps 超高速データ転送

USB Power Delivery 規格認証品

0.5m USB3-CC5P05NBK ¥7,260 (取扱価格 ¥6,600)
1.0m USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (取扱価格 ¥7,540)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Chromebook 対応認定取得 最大5Gbps 高速データ転送 ケーブル長 0.15m

●USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル
●ウラ、オモテに関係なく挿し込める

USB3-AFCM01NBK オープン価格

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社にお問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換アダプタ

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

●著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C HDMI AD-CHDMI0BK4 ¥3,036 (取扱価格 ¥2,760)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

●著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C DisplayPort AD-CDPBK3 ¥4,642 (取扱価格 ¥4,220)

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換ケーブル

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

●著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

NEW 1.0m CAC-CHDMI10BK3 ¥3,179 (取扱価格 ¥2,890)
2.0m CAC-CHDMI20BK3 ¥3,575 (取扱価格 ¥3,250)
3.0m CAC-CHDMI30BK3 ¥3,971 (取扱価格 ¥3,610)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

●著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

4.0m CAC-CHDMI50BK2 ¥6,633 (取扱価格 ¥6,030)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

●著作権保護技術の HDCP1.4に対応

1.0m CAC-CDP10BK2 ¥6,644 (取扱価格 ¥6,040)
2.0m CAC-CDP20BK2 ¥7,172 (取扱価格 ¥6,520)

GIGASCHOOL構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows / Chrome OS / iPad OS



詳しくはこちら



▶ セキュリティワイヤーロック

掲載製品以外のラインナップはHPをご覧ください。「エレコム セキュリティワイヤー」で検索!

パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはヒッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ



お求めやすいローコストタイプ



統一key 複数のカギ全てを同じカギで一括管理が可能



マスターkey 複数の異なるカギ全てを1つのカギで一括管理が可能



※統一key、マスターkeyタイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。



■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-401	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm 7mm 3mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 (税抜価格¥9,110) ESL-701M 統一key 受注 ¥9,339 (税抜価格¥8,490) ESL-701S
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm 6mm 2.5mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 (税抜価格¥9,110) ESL-702M 統一key 受注 ¥9,339 (税抜価格¥8,490) ESL-702S
ESL-403	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm 4.5mm 3.2mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥6,633 (税抜価格¥6,030)	マスターkey 受注 ¥7,854 (税抜価格¥7,140) ESL-703M 統一key 受注 ¥7,315 (税抜価格¥6,650) ESL-703S
ESL-30	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式) 7mm 3mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,798 (税抜価格¥6,180)	マスターkey 受注 ¥8,041 (税抜価格¥7,310) ESL-30M 統一key 受注 ¥7,414 (税抜価格¥6,740) ESL-30S
	ダイヤル式シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,784 (税抜価格¥3,440)	
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm 7~7.5mm 3~3.8mm セキュリティスロット 正面図	別売サブワイヤー対応	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,940 (税抜価格¥5,400)	マスターkey 受注 ¥6,798 (税抜価格¥6,180) ESL-7CM 統一key 受注 ¥6,182 (税抜価格¥5,620) ESL-7CS
	ダイヤル式シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-404 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
ESL-704	シリンダ錠	スロット形状を問わない マルチタイプ 3×7mm (縦横式) 3×7mm 対応スロット: 3.2×4.5mm 2.5×6mm	90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー(パッド付) ■カギ2本 ■アジャストツールキー ■シリンダ錠の厚み: Φ12.5mm	ESL-704 ¥7,854 (税抜価格¥7,140)	マスターkey 受注 ¥9,075 (税抜価格¥8,250) ESL-704M 統一key 受注 ¥8,382 (税抜価格¥7,620) ESL-704S
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 14.8mm	ESL-704E ¥7,975 (税抜価格¥7,250)	マスターkey 受注 ¥9,108 (税抜価格¥8,280) ESL-704EM 統一key 受注 ¥8,481 (税抜価格¥7,710) ESL-704ES
ESL-3AH	南京錠 + ロックパーツ	対応スロット: 4.5~7mm 25~32mm セキュリティスロット 正面図		3.8mm	2.0m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3AH ¥7,744 (税抜価格¥7,040)	マスターkey 受注 ¥9,240 (税抜価格¥8,400) ESL-3AHM 統一key 受注 ¥8,635 (税抜価格¥7,850) ESL-3AHS
	ダイヤル錠 + ロックパーツ			2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥3,355 (税抜価格¥3,050)	

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。 検証機(無償)について→裏表紙へ
※マスターkeyは付属していません。 マスターkeyをご購入の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GIGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

ケ仕様
フル定

別注

広がる教育のICT活用! エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりとサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

- #### 液晶保護フィルム
- ◆ 鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
 - ◆ ブルーライトをカットして目の負担を軽減
 - ◆ 蛍光灯などの映り込みを抑える
 - ◆ 抗菌加工で安心、指紋の汚れを抑えられる
- #### タブレットケース・PCケース
- ◆ タブレット・PC本体をケースにセットして保護
 - ◆ 耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
 - ◆ 持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
 - ◆ スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能
- #### タッチペン
- ◆ 鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
 - ◆ シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷つけない
 - ◆ 指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
 - ◆ 授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能
- ※いずれも製品によって機能が異なります。

インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工

スリッパインスリーブ

- ブラック **BM-IBSIV11BK** **¥3,124**(税抜価格¥2,840)
- 約W240×D6×H325mm ※ハンドル含まず
- 約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工

インナーバッグ

- ブラック **BM-IBHPFV11BK** **¥5,588**(税抜価格¥5,080)
- 約W235×D30×H320mm ※ハンドル含まず
- 約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工

インナーバッグ(前面:小物ポケット2つ)

- ブラック **BM-IBHPTV11BK** **¥4,325**(税抜価格¥3,850)
- 約W235×D35×H320mm ※ハンドル含まず
- 約260g

- 伸縮性に優れたストレッチ素材
- 13.3インチまでのノートパソコンを収納可能
- 表生地撥水加工

インナーバッグ(13.3インチ)

- ブラック **BM-IBTHNP13BK05** **オープン価格**
- 約W340×D22×H245mm
- 約180g

ZEROSHOCKインナーバッグ

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収! 大切なノートパソコンを衝撃から守る"ZEROSHOCK"横型インナーバッグ

スリムタイプ

- 厚みを抑えたスリム設計
- 本体背面に、便利なオープンポケット

- 11.6インチ **ZSB-IBTHP11BK** **¥5,049**(税抜価格¥4,590)
- 約W320×D20×H225mm ■ 約240g
- 13.3インチ **ZSB-IBTHP13BK** **¥5,357**(税抜価格¥4,870)
- 約W328×D20×H240mm ■ 約260g
- 14.0インチ **ZSB-IBTHP14BK** **¥5,665**(税抜価格¥5,150)
- 約W345×D20×H250mm ■ 約280g
- 15.6インチ **ZSB-IBTHP15BK** **¥5,973**(税抜価格¥5,430)
- 約W380×D25×H280mm ■ 約330g



整理タイプ

- 本体内部に、オープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つ
- 持ち運びの際に便利なハンドル付き

- 11.6インチ **ZSB-IBPRP11BK** **¥6,589**(税抜価格¥5,990)
- 約W320×D50×H225mm ※ハンドル含まず ■ 約290g
- 13.3インチ **ZSB-IBPRP13BK** **¥6,743**(税抜価格¥6,130)
- 約W328×D50×H240mm ※ハンドル含まず ■ 約320g
- 14.0インチ **ZSB-IBPRP14BK** **¥6,897**(税抜価格¥6,270)
- 約W345×D50×H250mm ※ハンドル含まず ■ 約350g
- 15.6インチ **ZSB-IBPRP15BK** **¥7,194**(税抜価格¥6,540)
- 約W380×D50×H280mm ※ハンドル含まず ■ 約420g



ロック機能付きインナーバッグ

収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き! 小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ

- 置き引き防止にワイヤーを通せる
- 14.0インチまでのノートパソコンを収納可能
- 約180gの軽量設計

インナーバッグ

- ブラック **BM-IBHSC14BK** **¥3,509**(税抜価格¥3,190)
- 約W350×D30×H255mm
- 約180g



大切な荷物をしっかりと守る! 海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯ブリーフバッグ

- 15.6インチまでのノートパソコンを収納可能
- ダイヤルロック式
- 気室内のオープンポケット
- 肩掛けもできる2Wayタイプ

インナーバッグ

- ブラック **BM-CBSC01BK** **¥10,736**(税抜価格¥9,760)
- 約W420×D115×H280mm ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
- 約768g



セキュリティ機能付きキャリングバッグ

モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び! セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。

- 16.4インチワイドサイズのノートPCとモバイルプリンタを同時に持ち運べる!
- 盗難対策に威力を発揮する、安心のセキュリティ機能搭載
- トロリー・ホルド機能付き
- ショルダーベルト付き

カジュアルバッグ

- ブラック **BM-SE04BK** **¥15,367**(税抜価格¥13,970)
- 約W420×D180×H320mm ※取手含まず
- 950g ※付属品除く



ケース

Surface Go 4, Surface Go 3, Surface Go 2用衝撃吸収ケース

- 機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応
- 長さ調整式のハンドホールベルト付き

TB-MSG23HVKFBK オープン価格

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

▶ タブレットフィルム

端末別 専用モデル

端末専用品で画面をしっかりと保護!

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラつき防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ

<反射防止の抗菌フィルム>

反射防止	指紋防止	ブルーライト カット 40%
抗菌加工	鉛筆硬度: 3H [※]	※実力値

フッ素コートで 指紋を残さず毎日キレイ	指すべりさらさら 動作がスムーズで快適
------------------------	------------------------

EF-K70FLST



Windows 対応品	
dynabook K70用 EF-K70FLST	オープン価格
NEC VSシリーズ用 EF-WDNE04FLST	オープン価格
Lenovo 300w Yoga Gen 4用 EF-CBL06FLST	オープン価格
HP Pro x360 Fortis G11用 EF-CBHP03FLST	オープン価格

EF-CBAS05FLST



chromebook 対応品	
ASUS Chromebook CR1用 EF-CBAS05FLST	オープン価格
NEC Chromebook Y3用 EF-CBNE03FLST	オープン価格
NEC Chromebook Y4用 EF-CBNE04FLST	オープン価格
HP Fortis Flip G1m 11用 EF-CBHP04FLST	オープン価格
ASUS chromebook CM30 Detachable用 EF-CBAS06FLST	オープン価格
Lenovo 500cs Chromebook Gen 4s用 EF-CBL07FLST	オープン価格



<高透明のガラスフィルム>

強化ガラス	指紋防止	表面硬度 10H [※]
※実力値		

Windows 対応品	
dynabook K70用 EF-K70FLGG	オープン価格
NEC VSシリーズ用 EF-WDNE04FLGG	オープン価格

chromebook 対応品	
ASUS Chromebook CR1用 EF-CBAS05FLGG	オープン価格
NEC Chromebook Y3用 EF-CBNE03FLGG	オープン価格

- なめらかな指すべりを実現、高透明タイプの画面保護ガラス
- 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止 ※当社基準による10H鉛筆硬度試験での実力値
- エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」
- 特殊な飛散防止設計



iPad 専用モデル

反射防止	スムーズコート
ハードコート	



iPad 第10世代/フィルム/反射防止
TB-A22RFLA オープン価格

▶ iPadケース

落下の衝撃から端末を保護
iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース



iPad 第10世代対応	タッチペン ホルダー付き
収納式 スタンド付き	ショルダー ベルト付き



- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能

■ネイビー **TB-A22REVANV** オープン価格

本体も液晶画面も保護する
フルプロテクトケース ハンドホールタイプ



iPad 第10世代対応	ハンドホール ベルト付き
スタンド付き	ショルダー ベルト付き



- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変え、縦向きでも横向きでも使用可能

■ブラック **TB-A22RHVHVK** オープン価格

▶ 貼り付けサービス付きフィルム

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機器：iPad (第10世代 2022年モデル)
- 反射防止のフィルム(TB-A22RFLA)

反射防止	エアレス	指紋軽減	スムーズコート	ハードコート
再吸着	自己吸着	ハーフカット	日本製	固定シール 付き

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/反射防止
TBHA22RFLA-S 変注 オープン価格

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機器：iPad (第10世代 2022年モデル)
- 反射防止の紙心地フィルム

ケント紙のような 描き心地	フッ素コート	指紋防止	反射防止	エアレス
スムーズコート	ハードコート	チラつき防止	再吸着	自己吸着
ハーフカット	日本製	固定シール 付き		

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/紙心地/反射防止/ケント紙タイプ
TBHA22RFLAPLL-S 変注 オープン価格

フッ素コートで 指紋を残さず毎日キレイ	指すべりさらさら 動作がスムーズで快適
------------------------	------------------------

貼り付けサービス付き 液晶保護フィルム(iPadのみ) 学校向け

課題

貼り付けに工数がかかる
子供では貼り付けが難しい

解決
ポイント

当社にてご希望台数分を貼り付け後、ご納品
※100台以上～

本サービスは、あらかじめ対象機器本体に貼り付け可能であることを確認済みの「画面保護フィルム」を代行して貼り付けるサービスです。
傷や損傷のある機器、個人情報が含まれている機器、使用された形跡があるものは、本サービスの対象外となります。



お客様からエレコム工場へ
端末を送付

工場へ入庫
＝端末着荷確認

貼り付け作業
※クリーンルームではありません

梱包
カートンは届いたものを再利用

配送
一カ所一括納品となります

のぞき見防止フィルター

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようになるアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

視野角度 **60°**

ワンタッチで着脱可能

視野角度 **60°**

左右 **60°** から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

ブルーライト効果

取り付け種類も展開豊富

抗菌モデルでいつでも清潔! EF-PFKシリーズ

- 透明貼り付けシールで貼り付け方法多数
- SIAAマーク取得
- タッチパネル対応

マグネットタイプで着脱がもっと簡単!

- ワンタッチで着脱
- タッチパネル対応
- 両面使用可能

ナノサクショで着脱簡単! EF-PFNSシリーズ

- 貼ってはがせるナノサクショ
- タッチパネル対応

汎用モデル(ナノサクショタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守るタッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター



のぞき見防止 視野角60°	ナノサクショ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクショ」を採用しています
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません



■ 付属品: ナノサクショシール(取り換え用)×4

13.3W(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3W(16.10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(取扱価格 ¥10,430)
14W(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(取扱価格 ¥9,250)
14W(16.10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(取扱価格 ¥12,560)
15.6W(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(取扱価格 ¥10,460)



汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネットタイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能



12.5W(16.9)	EF-PFM125W	¥7,975	(取扱価格 ¥7,250)
13.3W(16.9)	EF-PFM133W2	¥8,371	(取扱価格 ¥7,610)
15.6W(16.9)	EF-PFM156W	¥11,407	(取扱価格 ¥10,370)
13.3W(16.10)	EF-PFMK133W10	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
13.3W(16.9)	EF-PFMK133W2	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
14W(16.10)	EF-PFMK14W10	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
14W(16.9)	EF-PFMK14W9	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
15.6W(16.9)	EF-PFMK156W9	¥16,698	(取扱価格 ¥15,180)
16W(16.10)	EF-PFMK16W10	¥14,586	(取扱価格 ¥13,260)

- W285×H162(174)mm
- W300×H170(182)mm
- W350×H200(212)mm
- W291×H185mm
- W298.5×H172.2mm
- W306×H194.5mm
- W313×H180mm
- W348×H200mm
- W350×H221mm

※カッコは上部の黒い部分含む高さ
 ■ 厚み: フィルター部 / 0.37mm
 上部の黒い部分(鉄板入り) / 約1mm
 マグネットシール / 1.1mm
 両方を貼り付けた場合の厚み / 約2.1mm

汎用モデル(ノーマルタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	



- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます

■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

11.6W(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
12.5W(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3W(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(取扱価格 ¥8,050)
13.3W(16.9)用	EF-PFK133W3E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
13.3W(16.10)用	EF-PFK133W10E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
14W(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(取扱価格 ¥9,980)
14W(16.10)用	EF-PFK14W2E	¥11,682	(取扱価格 ¥10,620)
15.6W(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
16W(16.10)用	EF-PFK16W10	¥13,970	(取扱価格 ¥12,700)
17.0(15.4)用	EF-PFK17	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
19.0(15.4)用	EF-PFK19	¥12,694	(取扱価格 ¥11,540)
21.5W(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,293	(取扱価格 ¥16,630)
23.8(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(取扱価格 ¥22,650)



専用モデル

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター



のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます



■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6*

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)

1 EF-PFKP01	¥9,460	(取扱価格 ¥8,600)
-------------	--------	---------------

Panasonic CF-SV, CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)

2 EF-PFKP02	¥9,757	(取扱価格 ¥8,870)
-------------	--------	---------------

Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)

3 EF-PFKP04	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
-------------	---------	---------------

Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)

4 EF-PFKP05	¥9,680	(取扱価格 ¥8,800)
-------------	--------	---------------

Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)

5 EF-PFKP07	¥7,986	(取扱価格 ¥7,260)
-------------	--------	---------------

Panasonic CF-FVシリーズ専用(14.0インチ)

6 EF-PFKP08	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
-------------	---------	---------------

Panasonic Let's note CF-SRシリーズ専用(12.4インチ)

7 EF-PFKP09	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
-------------	--------	---------------

* スライド用シールは ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳のみ付属

DELL Latitude 5330, Latitude 7330 専用(13.3W(16.9))※

8 EF-PFKDE01	¥9,240	(取扱価格 ¥8,400)
--------------	--------	---------------

DELL Latitude 5440 専用(14W(16.9))

9 EF-PFKDE02	¥8,470	(取扱価格 ¥7,700)
--------------	--------	---------------

DELL Latitude 7340 専用(13W(16.10))

10 EF-PFKDE03	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
---------------	--------	---------------

DELL Latitude 5340 専用(13W(16.9))

11 EF-PFKDE04	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
---------------	--------	---------------

DELL Latitude 3540 専用(15.6W(16.9))

12 EF-PFKDE05	¥9,020	(取扱価格 ¥8,200)
---------------	--------	---------------

Dynabook RJ74 専用(14W(16.10))

13 EF-PFKDY01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

Dynabook G83, S73 専用(13.3W(16.9))

14 EF-PFKDY02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

Dynabook MJ54 専用(14W(16.9))

15 EF-PFKDY03	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

NEC VersaPro UltraLite タイプVC-VN 専用(13.3W(16.9))

16 EF-PFKDE04	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

NEC VersaPro UltraLite タイプVM 専用(14W(16.9))

17 EF-PFKNE02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

FUJITSU LIFEBOOK U9312/K/J 専用(13.3W(16.9))

18 EF-PFKFU01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3W(16.9))

19 EF-PFKFU02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
---------------	--------	---------------

* ⑧: 2in1モデルは非対応

iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクショ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 85%

- 新素材の「ナノサクショ」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか
- 対応機種: iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)



TB-A21RFLNSPF4 オープン価格

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクショ	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%
		透過率 85%

- 何度でも着脱できる新素材「ナノサクショ」を採用簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができる
- 対応機種: iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)



TB-A22RFLNSPF4 オープン価格



エレコムグループは、創業からの「社会との共生」という理念のもと、自社および社会の持続可能性の実現を目指し、環境保全にも取り組んでいます。

この度、利用資源削減および自然環境保全の観点から弊社発刊物の見直しを行い、本周辺機器カタログにおいても、年2回発刊(従来年4回)とすることを決定いたしました。サプライチェーン全体で社会課題解決に取り組んでいきたいと考えておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。



リサイクル材を利用した環境配慮製品

エレコムグループは環境配慮した、リサイクル材を使用した製品をご提供しています。
※リサイクル材使用比率は製品によって異なります。

環境配慮・簡易パッケージマウス

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかりと持ち、オフィスでの使用に最適

光学式 1000 カウント

- USB-IF認証を取得した製品です
- スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです



EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、PS/2ポートに接続ができる光学式マウス



光学式 1000 カウント

- リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。光学式とは、センサーがLEDの反射光を感じてカーソルが移動する方式です
- パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです



Mサイズ
□ホワイト **M-K6P2RWH/RS** ¥1,661 (取扱価格¥1,510)

■W60.0×D115.0×H40.0mm / 約77g(ケーブル含む)



この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Sサイズ
■ブラック **M-K5URBK/RS** ¥1,650 (取扱価格¥1,500)

□ホワイト **M-K5URWH/RS** ¥1,650 (取扱価格¥1,500)

■W53.0×D92.0×H36.4mm / 約64g(ケーブル含む)

Mサイズ

■ブラック **M-K6URBK/RS** ¥1,650 (取扱価格¥1,500)

□ホワイト **M-K6URWH/RS** ¥1,650 (取扱価格¥1,500)

■W60.0×D105.0×H40.0mm / 約77g(ケーブル含む)

パソコンケース

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!

- 肩掛けできるショルダーベルトが付属しています
- 持ち運びに便利なハンドルを備えています
- バッグ内部に、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用



【縦型】
■ブラック **BM-IBHCV14NBK** ¥7,788 (取扱価格¥7,080)

【横型】
■ブラック **BM-IBHCH14NBK** ¥7,788 (取扱価格¥7,080)

■ネイビー **BM-IBHCH14NNV** ¥7,788 (取扱価格¥7,080)

■対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン 重量:約265g ※ショルダーベルト除く



収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!

- シーンを選ばず使えるファブリック調生地を採用
- バッグ背面に、書類などの薄いものの収納に便利なスリーブポケットを備えています
- 持ち運び時に手にやさしい、クッション入りソフトハンドルを採用



14.0インチ **BM-IBCH14NBK** ¥7,403 (取扱価格¥6,730)

15.6インチ **BM-IBCH15NBK** ¥8,382 (取扱価格¥7,620)

■カラー:ブラック 材質:ポリエステル



軽量で耐久性に優れ、撥水・防汚加工を施したタフな仕上がり!高耐久・高強度!

- 軽量かつ汚れにくく撥水性・耐久性に優れた高機能インナーバッグ
 - 高い耐磨耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用
- ※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。

14.0インチ **BM-IBLW14NBK** ¥7,601 (取扱価格¥6,910)

15.6インチ **BM-IBLW15NBK** ¥8,195 (取扱価格¥7,450)

■カラー:ブラック 材質:ポリエステル



エレコムグループのサステナビリティの取り組み

詳しくはコチラから!
「エレコムグループのサステナビリティ」から検索!



ケーブルでこんなトラブルはありませんか？

同じ型番なのに仕様が変わっている...別の製品に変更してトラブル発生!

急な販売終了やモデルチェンジ...モデルチェンジによる急な評価が発生!

仕様固定ケーブルの特長

長期供給
長期供給可能なコンポーネント

ドキュメント対応
製品仕様書やRoHS証明書

高い品質
徹底した品質管理と4M変更案内

高い入手性
サンプルや製品も迅速に出荷

エレコム の仕様固定ケーブルでこれらの課題を解決します!

▶仕様固定ケーブル

USBケーブル

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブル

480Mbps USB認証 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Type-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AB30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AB50BK/ID	オープン価格



- 対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
- 規格:USB2.0規格正規認証品, UL規格(E527475, STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブル

480Mbps USB認証 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Mini-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AM05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AM10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AM15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AM20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AM30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AM50BK/ID	オープン価格



- 対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器
- 規格:USB2.0規格正規認証品, UL規格(E527475, STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブル

5Gbps USB認証 3重シールドケーブル 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Type-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	USB3-AB30BK/ID	オープン価格



- 対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器
- 規格:USB2.0規格正規認証品, UL規格(E527475, STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブル

5Gbps USB認証 3重シールドケーブル 金メッキピン EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Micro-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AMB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AMB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AMB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AMB20BK/ID	オープン価格



- 対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
- 規格:USB2.0規格正規認証品, UL規格(E527475, STYLE 2725)

HDMIケーブル

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したHDMIケーブル

10.2Gbps HDMI規格認証 3重シールドケーブル 金メッキプラグ EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 「HIGH SPEED」モデル
- イーサネット接続も可能なHEC機能に対応
- ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応

1.0m	CAC-HD1410BK/ID	オープン価格
1.5m	CAC-HD1415BK/ID	オープン価格
2.0m	CAC-HD1420BK/ID	オープン価格
3.0m	CAC-HD1430BK/ID	オープン価格
5.0m	CAC-HD1450BK/ID	オープン価格



- 対応機種:HDMI (タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等
- HDMI (タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等
- 規格:High Speed with Ethernet, UL規格(E527475, STYLE 2725)

ツメ折れ防止LANケーブル

ツメ折れ防止の新素材を採用し、プロテクターで保護した安心設計

10Gbps カテゴリ6A ツイストペア (ポリ対線)仕様 EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ



- 10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」対応
- 高速で安定したネットワーク環境を実現

0.5m	LD-GPAT/BU05/ID	オープン価格
1.0m	LD-GPAT/BU1/ID	オープン価格
2.0m	LD-GPAT/BU2/ID	オープン価格
3.0m	LD-GPAT/BU3/ID	オープン価格
5.0m	LD-GPAT/BU5/ID	オープン価格
7.0m	LD-GPAT/BU7/ID	オープン価格
10.0m	LD-GPAT/BU10/ID	オープン価格



- 規格:Cat6A対応 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475, STYLE 2835)

SATAケーブル

仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

ストレーツド ストレーツド

0.3m	ST6-03/ID	オープン価格
0.5m	ST6-05/ID	オープン価格
0.7m	ST6-07/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10/ID	オープン価格



ST6-07/ID

共通仕様

6Gbps フラットケーブル ラッチ付コネクタ EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

●UL規格対応 仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

●コネクタ形状1:SATA 7pinメス(ストレーツドコネクタ)

■規格:SATA3.0準拠, UL規格(E527475, STYLE 20276)

■ケーブル太さ:約幅7.6×厚さ2.2mm

L字型のコネクタを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適

左L型コネクタ採用

0.5m	ST6-05LL/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10LL/ID	オープン価格



右L型コネクタ採用

0.5m	ST6-05RL/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10RL/ID	オープン価格



上L型コネクタ採用

0.5m	ST6-05UL/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10UL/ID	オープン価格



下L型コネクタ採用

0.5m	ST6-05DL/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10DL/ID	オープン価格



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

法人のお客様向け

別注・名入れ

サービスのご案内

企業内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス

販促・記念品として
ノベルティが作れる

名入れサービス

法人のお客様向け

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき見防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



法人のお客様向け

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。
また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、
デジタルカタログなどの販促物としてもご利用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

発注ロット
20個より

※1型番につき

別注で基本の **名入れ可能製品以外** でも
名入れの **個別対応** を行います!

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。
掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。



※名入れ製品の写真は
イメージです。

エレコム 名入れ 検索

検索



モバイルバッテリー



USBメモリ



タッチペン



インナーバッグ



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



AC充電器



マウス

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼



2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送



3. 販売店様からエレコムへ、ご注文



4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼



5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡



6. 商品を納品



※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。

特集

タブレット

カスタムPC

サイネージ

便利ツール

遠隔支援

カメラ

ネットワーク

NAS

ストレージ

GIGA特集

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

製品発注
システム

えれナビがリニューアル!



これまで以上に業務効率がUP!

えれナビ 検索

<https://elenavi3.elecom.co.jp/shop/>

えれナビは

お客様の声を基に
使いやすさを追求し
便利に生まれ変わります!



EN
ELECOM NAVI

24時間
対応

営業レス
スピード
見積り

マルチ
デバイス
対応

移行日は随時ご案内

ココが変わった!

システム改善でお役立ちポイント!

Point 1

在庫状況の見える化

これまで時間がかかっていた在庫状況が、注文時に画面上の○×で確認できるため、確認工数の削減に貢献!



Point 2

注文キャンセル機能採用

受注完了メールが送付される前であれば、確認画面からキャンセル実施可能で、発注業務を止めません。



Point 3

見積書から発注可能

注文画面からスピード見積りの作成が可能で、さらに発注そのままで可能になり、発注業務のスピードUPに貢献!



Point 4

製品情報リッチ化

複数の製品画像や、製品特徴を公式HPのように、見やすく製品理解も得られやすいデザインで製品情報のわかりやすさがUP!



エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

具体的な施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が小さい製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が小さい製品を選んで使用いただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋げられるよう努力を続けていきます。具体的な施策としては、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品に同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



もっと、エコに。

エレコムグループ SDGsの取り組み

取り組みの一部である「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳しくは
コチラから!
「エレコムグループの
サステナビリティ」
から検索!



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間 — 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 TEL 0570-080-900

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:30~17:00 / 年中無休 TEL 0570-033-083

※夏期、年末年始休業は除く

エレコムグループ QNAP/Newline サポートセンター

QNAP/Newline 製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:00~17:00 TEL 0570-000-865

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2025年9月現在のものです。



JQA-EMS172
本社



PG252



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。