

製品仕様

製品仕様

	LT-JA1101/BC92	LT-JA1151/BC92	LT-JA1211/BC92
			
OS	Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 32bit		
販売価格	¥128,000	¥158,000	¥198,000
画面サイズ・解像度	10.1インチ WXGA(1280×800)	15.6インチ FHD(1920×1080)	21.5インチ FHD(1920×1080)
輝度	350cd/m ²	220cd/m ²	250cd/m ²
視野角	80(上)、80(下)、80(左)、80(右)	80(上)、80(下)、80(左)、80(右)	80(上)、80(下)、80(左)、80(右)
タッチ方式	静電容量方式		
防塵・防滴	IP65(フロントのみ)		
CPU	Intel® Atom™ Processor Z3735F (2Mキャッシュ、最大1.33 GHz)		
システムメモリ	2GB		
ストレージ	32GB eMMC		
USB	USB2.0(Type-A) ×2		
COM	－	D-sub 9pin(TxD信号およびRxD信号のみ)	
有線通信	10/100Mbps (RJ45) ×1 ※1		
無線通信	無線LAN 802.11 b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth 4.0		
外部映像出力	HDMI ×1		
サウンド	ラインアウト ×1		
内部スピーカー	2W×2(リア) /パワーアンプ出力		
VESA	75×75mm	100×100mm	
システムファン	なし		
動作環境	動作時：温度0～40℃、湿度0～90%(但し、結露無きこと) 非動作時：温度 -10～60℃		
入力電圧	19V(AC/DCアダプタ使用) ※2		
消費電力	定格10W	定格12W	定格25W
外形寸法	幅255.2 × 高169.4 × 厚33.3mm	幅391 × 高249 × 厚37mm	幅505 × 高303.3 × 厚41.7mm
重量	1.1kg	2.6kg	5.4kg

※1 本製品にWake On Lanの機能はございません。
※2 本製品はAC Power ON設定の切替ができません。常にAC Power ONの状態でのみ使用となります。

販売元 **エレコム株式会社** <http://www.elecom.co.jp/>

大阪本社 東京支社 大阪支店 北日本支店 名古屋支店 広島支店 福岡支店 立川営業所
埼玉営業所 横浜営業所 札幌営業所 高崎営業所 金沢営業所 京都営業所 岡山営業所
熊本営業所 東京物流センター 神奈川物流センター 大阪物流センター

各支店・営業所へのお問い合わせは

東日本の
お客様 **0120-975-579** 西日本の
お客様 **0120-898-793**

受付時間:9:00～19:00／月曜日～金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始定休業日を除く)

ロジテックINAソリューション株式会社 <http://pc.logitec.co.jp/>

PCソリューション営業部 ※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. **0570-006409**(オーロジテック) FAX. **0265-74-1439**
E-mail: pc-info@logitec.co.jp

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2017年4月現在のものです。●CS-32D202T



バッテリーレスタッチパネルPC
LT-JAシリーズ



バッテリーレス
タッチパネルPC

法人向け

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

コンシューマー向けにはないロジテックの業務用タッチパネルPCの特長

デジタルサイネージ、キオスク端末、POS端末、受付端末などに最適!!

自由設置

VESAマウントを利用して
さまざまな場所への
設置をサポート


常時通電

設置運用を前提とした
電源設計で安定駆動

専用端末化


不特定多数の
利用を可能にする
ロックダウン機能を搭載

バッテリーレス(非搭載)のメリット



電池寿命の 心配がありません。

バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。
据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。



電池による発熱など 事故の心配がありません。

バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。
表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定できます。

有線LAN搭載


お客様のお悩み

- デジタルサイネージのネットワーク配信時にWiFiを利用しているが通信が安定せずコンテンツ配信に不安がある。

LT-JAシリーズによる改善提案

- 有線LAN接続で安定したコンテンツ配信が可能。

有線LANを利用したネットワーク配信型サイネージ



IP65の防塵・防滴性能(フロントのみ)

お客様のお悩み

- 飲食店用のデジタルサイネージ用にタブレットを導入したが、粉じんや水滴で端末が壊れやすい。

LT-JAシリーズによる改善提案

- IP65の防塵・防滴性能で粉塵・埃・油・水滴の多い飲食店でも安心してご利用が可能。



VESA標準装備


お客様のお悩み

- タブレットを取り付けるとき、筐体の加工や特注フレームがないと取り付けの事ができない。

LT-JAシリーズによる改善提案

- 全モデルにVESA取り付け穴を装備しているので簡単に取り付けが可能。

VESA取り付け穴を利用する設置例



映像外部出力用HDMI搭載


お客様のお悩み

- 大型ディスプレイにデジタルサイネージコンテンツを同時に投影したいが、別途、STBを購入しなくてはならないのでコストが大きい。

LT-JAシリーズによる改善提案

- HDMIポートを標準で装備しているので、STBを用意しなくても同じコンテンツの投影がすぐに可能。

LT-JAシリーズのHDMIを利用した大型ディスプレイ接続例



Windows® 10 IoT Enterprise搭載

お客様のお悩み

- OSアップデートが頻繁なので、アプリ・システム検証の工数が大きい。
- 店舗に設置するデジタルサイネージタブレットはいたずらに遭いやすく、保護することが大変。

LT-JAシリーズによる改善提案

- 10年間アップデートがないので、初回に検証後の工数が最小限。
※LTSBのみ
- Windows® 10 IoT Enterprise独自のロックダウン機能でいたずら被害を減らす事が可能。

ロックダウン機能(抜粋)



長期安定供給

お客様のお悩み

- 長期間のご利用のために生産終了を見込んで在庫を確保する必要がある。
- モデルチェンジの度に正常に表示されるかなどの検証の必要があり大変。

LT-JAシリーズによる改善提案

- 長期安定供給いたします。1台から販売し、代理店様の在庫負担を軽減。
- 2019年6月まで供給可能なので、検証済みのアプリで長期のご利用が可能。

一般的なタブレットの供給




LT-JAシリーズの長期安定供給



2019年
6月まで
長期供給

様々なビジネスシーンにロジテックのバッテリーレスタッチパネルPCがお役に立ちます。



製造ライン設備端末

製造工程管理用の端末



ピッキングカート搭載端末

倉庫内作業者にピッキング指示ができる端末




POSレジ端末

店頭で簡単なタッチ操作で支払い合計ができる端末




美容/健康管理端末

店頭における来客の美容/健康サポートサービス用端末




社員食堂会計端末

ICチップ内蔵の社員証で自動支払いができる端末




製薬工場の生産装置用端末

錠剤カウンティング装置の操作端末




オークション端末

オークション会場における入札専用端末



デジタルサイネージ 端末

動画や映像を配信・再生する サイネージ端末



ベッドサイド端末

病院で患者の情報を表示する専用端末



商品検索タッチPOP

商品のスペックや在庫を検索する専用端末

10.1 インチモデル



LT-JA1101

●10.1インチ 1280×800 WXGA対応 ●Windows®10 IoT Enterprise LTSB 2016 32bit ●有線LAN、無線LAN、USB Type-A、HDMIを標準装備 ●バッテリー非搭載でサイネージ等の据置利用に便利 ●VESA75対応で容易に固定・設置が可能

15.6 インチモデル



LT-JA1151

●15.6インチ 1920×1080 FHD対応 ●Windows®10 IoT Enterprise LTSB 2016 32bit ●有線LAN、無線LAN、USB Type-A、HDMI、COMを標準装備 ●バッテリー非搭載でサイネージ等の据置利用に便利 ●VESA100対応で容易に固定・設置が可能

21.5 インチモデル




LT-JA1211


●21.5インチ 1920×1080 FHD対応 ●Windows®10 IoT Enterprise LTSB 2016 32bit ●有線LAN、無線LAN、USB Type-A、HDMI、COMを標準装備 ●バッテリー非搭載でサイネージ等の据置利用に便利 ●VESA100対応で容易に固定・設置が可能

入出力端子


LT-JA1101



LT-JA1151




LT-JA1211



安心の国内サポート体制

ロジテックの国内保守

国内の自社施設で保守部品を保有するロジテックの強みで“トラブル発生から対応完了までの時間が圧倒的に早い!”と高評価をいただいています。



センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間

●LT-JAシリーズ センドバック延長保守			
1年間延長 (2年保証)	2年間延長 (3年保証)	3年間延長 (4年保証)	4年間延長 (5年保証)
-	SB-LTPC-SS-02	-	SB-LTPC-SS-04
-	¥18,000	-	¥30,000

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

●LT-JAシリーズ デリバリ保守					
1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
SB-LTPC-DS-01	SB-LTPC-DS-02	SB-LTPC-DS-03	SB-LTPC-DS-04	SB-LTPC-DS-05	SB-LTPC-DS-11
¥22,000	¥37,000	¥47,000	¥65,000	¥79,000	¥22,000

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB搭載

10年間、OSの機能アップデートがありませんので、検証済みの環境を長期にご利用いただくことが可能です。※LTSBのみ
ロックダウン機能が誰でも操作できる環境でも安心してお使いいただけます。

ロックダウン機能(抜粋)

Unified Write Filter

読み取り専用機を簡単に作成。システムアップタイムを改善。

USB Access

許可されたUSBデバイスのみを許容。

Layout Control

スタートメニューレイアウトを専用用途デバイス向けにカスタマイズ。

AppLocker

操作、実行可能なアプリケーションを制御。

Shell Launcher

単一のWin32アプリケーションエクスペリエンスを有効に。

Assigned Access

単一のUniversal Windowsアプリケーションエクスペリエンスを有効に。

国内自社工場ならではの品質

カスタムPC製造20年の実績

ロジテックにはカスタムPCの分野に参入して20年の安定した供給を続けてきた実績があり、Intel社からプラチナ・メンバーとして認定をいただいております。また、エレコム社のグループ企業である信頼性も評価いただいております。



ISO9001取得の自社工場から高品質の製品をご提供

創業時より設計・生産を続けている長野県伊那市の自社工場においてISO9001を取得。
セル生産方式でスキルの高い組み立て担当者が1台ずつ生産。
環境試験装置も自社で設備。厳しい環境条件への対応にも取り組んでいます。



すぐに使える機種をご用意

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。
各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能ですので、ご導入時のご担当者様のご負担を減らす事が可能です。

他社にない
キittingサービス
用途に合わせた
様々なカスタマイズ

端末管理シールの貼付け

セキュリティソフト等のインストール

パーティション設定

各種ネットワーク設定

ネットワーク機器へのコンフィグ投入