

※1: 操作モードを手動で切り替える必要があります。※2: 無破壊、無故障を保証するものではありません。※3: スタイラスペン除く。標準バッテリー含む。※4: NTTドコモ、ソフトバンクもしくはKDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。また、モデルによって異なる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。

- 
- ① 紙で使い慣れた帳票をそのままのイメージで電子化!
 - ② WEBシステムなのでアプリは不要!
 - ③ オフラインでも帳票入力が可能!
 - ④ 蓄積したデータを検索・集計に活用!
 - ⑤ オンプレミス・クラウドサービスをご用意!

防塵・防滴・耐衝撃! しかもタップでカンタン入力。過酷な現場で大活躍!

タブレットを取り付けることで、計測器から測定値を自動入力できます。入力ミスや転記作業をなくし、作業効率とデータの正確性がアップするため、加工記録や品質チェックの業務などで利用されています。

入報告書にその場でサインしたいといったものを印刷してお客様へ渡し、記録はリアルタイムにデータベース化できます。また、過去のメンテナンス記録から傾向分析し、部品交換などの提案をすることでトラブルを防止するといったサービス向上にもつながります。

衛生チェックや、スーパーハイカーによる店舗チェックなどでも利用されています。これまで紙にチェックした内容をFAXで送信したり、事務所に戻ってからの報告になっていた業務が、店舗でのチェック内容をリアルタイムに本部へ報告できるため、作業時間短縮につながります。

衛生管理や
機械の状態を
リアルタイムに報告

とで実施し、工事前・工事後の写真と添付した上で記録できます。会社へ帰ってから行っていた写真整理や報告書作成業務をその場で完結し、次の現場へ移動できるため、業務効率化に貢献できます。

現場写真整理・報告書が完結

紙の記録が多すぎると...

- 管理者: 集計作業が大変, 現在の状況がわからない, トラブル等重要な報告が埋もれる
- 利用者: 記録ミス, 記録漏れ, 前回の記録が探せない, データ化にはPCで打ち直し

電子帳票にすることで

- 管理者: データ集計も簡単, リアルタイムで状況確認, 必要なデータだけ抽出
- 利用者: 過去のデータもその場で参照, チェック機能がミス、漏れなし, 入力したら即データ化

- XC-Gate導入によりボカミスによる失敗をなくして**コストゼロ!**
- 作業準備に関わる印刷コスト60万円/年を、完全ペーパーレス化により、**コストゼロ!**
- 設備の稼働傾向を把握することにより突発トラブル削減!



A bar chart with a vertical axis labeled from 0円 to 200万円 in increments of 100,000. A grey bar represents the '導入前' (Before Implementation) state at 194万円. A blue speech bubble points to the '導入後' (After Implementation) state, which is 0円. The text '年間194万円コストダウン' (Annual 194,000 yen cost reduction) is also present.

導入前	導入後
194万円	0円

メンテナンス報告書			2017	年
日付	2017/05/31	作業書	システム管理者	
開始	15:10	終了		
機種	AD00RV	管理番号	HB0225KA1	
型番	HR-GXF140-1		1323-4535-5	
納品日	2013年10月2日		2015年4月20日	

No.	点検項目	前回値	点検結果	
1	本体外観	損傷、電装、腐食、変形	OK	OK NG
2	ノズル	摩耗、損傷、腐食等	要交換	要交換
3	フランジ	亀裂、変形等	OK	OK 要交換
4	ケーシング	摩耗、腐食、変形等	要交換	要交換


メリット

① 紙で使い慣れた帳票をそのままのイメージで電子化!

お客様自身がExcelだけで入力画面を自由に作成できます!

XC-Gateでは、普段お使いのExcelフォームをそのままWeb帳票へ変換します。

帳票をExcelで作成しているお客様の場合、従来の帳票イメージのまま、電子帳票に移行できます。




入力機能の設定はExcelセルに日本語の命令文を記述するだけ!

メリット

② WEBシステムなのでアプリは不要!

ブラウザで操作可能なため、タブレットやPCなど様々な端末から入力できます。


サーバ以外に専用ソフトはインストール不要のため、クライアント側のバージョン管理は不要。



メリット

③ オフラインでも帳票入力が可能!

XC-Gate はWebシステムですが、電波の届かない場所でも入力業務が可能のように、オフライン機能をご用意しております。電波の届かない施設内、地下、山間部などでもそのままお使いいただけます。



オフライン入力可能

オフライン入力機能をご用意しているため、ネットワークがつかない環境でも利用できます。




メリット

④ 蓄積したデータを検索・集計に活用!

XC-Gateなら貯めた実績データを様々なシーンで活用できます!

入力データはサーバ内のデータベースに、帳票フォーム毎で整理されて保存されます。

●複数実績集約



メリット

⑤ オンプレミス・クラウドサービスをご用意!

XC-Gateシリーズは、お客様の運用に合わせたサービス提供が可能です。自社サーバにシステムをインストールするオンプレミス版、サーバ管理不要なクラウドサービス、ライトユーザー向けのサブスクリプションサービスの3サービスをご用意しています。

サービス名	XC-INO	XC-Gate cloud	XC-Gate Enterprise .ENT
サービス形態	サブスクリプションサービス	クラウドサービス	オンプレミス
各シリーズはこんな方におすすめ	●XCシリーズを初めて利用する ●安価に帳票電子化したい ●じっくりトライアルしたい ●帳票の数・写真枚数が少ない	●データ保証やセキュリティを重視 ●承認ワークフローを使いたい ●写真を多く撮る運用をしている ●帳票の数・種類が多い	●外部にデータを保管したくない ●承認ワークフローを使いたい ●社内システムの一部として・ ●システム間の連携を前提に利用したい ●オプション機能を利用したい
金額	月額35000円～	月額60000円～	お問合せください
初期費用	0円	50000円	お問合せください
ユーザー数	5～	10～	5～
無償トライアル期間	2ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
承認ワークフロー機能	×	○	○
グラフ表示	○(標準)	×	○(オプション)
その他オプション提供機能	△	×	○

過酷な現場のニーズに応える ZEROSHOCKタブレット

DRIP PROOF
防滴

DUST PROOF
防塵

COLD RESISTANCE
耐寒性

SHOCK RESISTANCE
耐衝撃



ZEROSHOCKタブレットのラインナップ

使用環境・用途に合わせて機種が選べる！
費用負担を最小限に抑え、最適なコストで業務の効率化が可能！

主要仕様	薄型軽量モデル LZ-WA10/W1	エントリーモデル LT-WMT10L/BC92	スタンダードモデル LT-WMT10M/BC92	ハイスเปックモデル LT-WMT10H/BC92
				
画面サイズ	10.1インチ ワイド(16:10)			
コスト	☆☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC		
CPU	Atom®	Celeron®		Core™i5
パネル解像度	1280×800 (WXGA)		1920×1200 (WUXGA)	
パネル輝度	400cd/m2	350cd/m2	700cd/m2	
ストレージ	64GB			128GB
ホットスワップバッテリー	×		○(対応)	
位置測位	GPS/GLONASS/ QZSS(みちびき)/BeiDou	GPS		
重量	795g	1.2kg		1.25kg

※コストの★はイメージです

機能紹介

耐衝撃・耐振動性能



米国防総省基準準拠のテスト実施(MIL試験)
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、
屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
自由落下試験(非動作時)
MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、120cm落下
耐振動試験(非動作時)
MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける

防塵・防滴性能



IP65準拠
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の
多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念され
る現場でも活用できます。

耐環境性能



-10℃～50℃の耐熱・耐寒性能
耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天
下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。

薄型・軽量設計




厚み13.3mm、重量795gの薄型軽量モデル
ロジテックの従来モデル(LT-WMT10シリーズ)
から、約30%の薄型化、軽量化を実現。
※LZ-WA10/W1

OSアップデートによる業務遅延を抑止

Windows® 10 IoT Enterprise LTSC/LTSC搭載

専用システム向けのエンベデッドOSを搭載している
ため、Windows® 10の機能アップデートによる業務
遅延を起こしません。



Windows® 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも…
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも…

ZEROSHOCKタブレットは、機能アップデートのない
LTSC/LTSC版※のWindows® 10 IoT Enterpriseを搭載！

※セキュリティ更新・パッチフィックスは提供されます

高い視認性



約700cd/miの高輝度液晶パネル搭載
強い日差しの中でも視認性が高いため、屋外の
建設現場や点検業務などでも安心して使えます。
※LT-WMT10M、LT-WMT10H2

手袋・雨天時操作




使用環境に応じて操作モードを切り替え
建設・物流などの現場でも、手袋をはずすこと
なく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。
スタイラスペンモード(初期設定)
付属のスタイラスペンと指で操作する場合に適したモード
ハンドモード/水滴モード
指での操作や雨天時に操作する場合に適したモード
手袋モード
手袋で操作する場合に適したモード

長時間使用



バッテリー交換可能
バッテリー交換可能なので、業務の途中で充電するこ
となく長時間使用でき、屋外でも業務にも最適です。
※LT-WMT10L、LT-WMT10M、LT-WMT10H2
ホットスワップバッテリー搭載
バッテリーとは別にホットスワップ用の小型バッ
テリーを搭載しているので、タブレット稼働中
でも外付バッテリーの交換が可能です。
※LT-WMT10M、LT-WMT10H2


位置測位



**GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、
BeiDouに対応**
2018年11月1日にサービスを開始した日本の
QZSS(みちびき)も対応。より精度の高い位置
情報を取得することが可能ですのでタブレット
の活用範囲が広がります。
※QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)
※LZ-WA10/W1


最新化モデル(SACT/CB)の場合

- コンシューマ向け
 - 常に最新の機能を、いち早く提供
- ※機能アップデートの遅延、回避は不可能



企業向け最新化モデル(SAC/CBB)の場合

- ビジネスユーザー向け
 - アップデートを一定期間遅らせることができる
- ※機能アップデートの遅延、回避は不可能



固定モデル(LTSC/LTSC)

- 特定システム向け
 - セキュリティ更新とパッチフィックスのみ提供
 - 機能アップデートなし
 - 最長10年間同じイメージを利用可能
- ※機能アップデートは存在しない

