

スタンダードモデル 2023年3月31日まで生産予定※		カメラ内蔵モデル 2023年3月31日まで生産予定※	
			
製品型番		LT-HA10/W1	
本体希望小売価格(税抜)		¥128,000	
ディスプレイ	画面サイズ	10.1型ワイド(16:10)	
	解像度	1280×800(WXGA)	
	輝度	350cd/m ²	
	タッチパネル	静電容量方式10点マルチタッチ	
	表面硬度	7H	
OS		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)	
CPU		Intel® Celeron® N3450(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.20GHz、4コア/4スレッド)	
メインメモリ		4GB SDRAM	
ストレージ容量		64GB M.2 SATA SSD	
インターフェース	USB	USB3.0(Type-A)×4	
	HDMI	mini HDMI×1	
	サウンド関連	ヘッドフォンジャック×1	
通信機能	有線LAN	10/100/1000Mbps(RJ45)×1 ※Wake On Lan対応	
	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
	Bluetooth	Bluetooth®4.2(Class2)	
内蔵カメラ		-	200万画素(1600×1200pixel)
スピーカー		ステレオスピーカー(2W×2)	
内蔵バッテリー		- (非搭載)	
電源 (ACアダプタ)	入力	AC100-240 V 50/60Hz ※AC Power On対応	
	出力	DC12V 3.33A(ACアダプタ使用)	
消費電力		10.5W	
使用環境	動作時	温度：0℃～40℃、湿度：10%～70%(結露無きこと)	
	非動作時	温度：-10℃～50℃、湿度：10%～70%(結露無きこと)	
VESA取付寸法		75×75mm	
防塵防滴設計		IP65(前面)/IP41(背面)※1	
外形寸法(本体のみ)		241.0×170.7×26.5mm	
重量(本体のみ)		660g	665g
付属品		ACアダプタ、ACケーブル(約3m)、USBポートガード(3個)、リカバリディスク	
保証		ご購入後1年間	

※生産予定につきましては、諸処の事情により変更になる場合がございます。最新の生産予定はwebをご確認ください。
※1: IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください。

販売元 **エレコム株式会社** <https://www.elecom.co.jp/>

各支店・営業所へのお問い合わせは **0120-975-579**

受付時間: 9:00～18:00 / 月曜日～金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

ロジテックINAソリューションズ株式会社 <https://pc.logitec.co.jp/>

PCソリューション営業部 ※はじめに、カスタムPCについてのご相談であることをお伝えください。

TEL. **0570-006409** (オーロジテック) FAX. **0265-74-1439**
受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～17:00
月曜日～金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く) E-mail: pc-info@logitec.co.jp

●掲載されている商品名・会社名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した商品の仕様、掲載内容については改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログの掲載内容は、2020年3月現在のものです。●CS-35D058T

オプション

VESAスタンド(75×75mm)
PC-H0310STD02
¥6,800(税抜)



お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

様々なビジネスシーンに特化した

バッテリーレス タッチパネルPC

 Windows 10


据え置きに特化したバッテリーレス端末

- バッテリーレス端末なので、バッテリーに起因するトラブルを回避
- 有線LAN搭載で、安定したネットワーク通信が可能
- フロントIP65、リアIP41準拠で、水濡れが懸念される食品工場でも利用可能※1
- 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、手袋で作業する製造ラインでも利用可能※2
- 機能アップデートによる業務遅延を抑止するLTSC版Windows® 10を搭載
- 2023年3月31日までの供給を予定

※1 リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください
※2 すべての手袋での操作を保証するものではありません

様々なビジネスシーンでご利用いただけます。


国内自社工場のあるロジテックならではの安定供給、サポート、カスタマイズで貴社ビジネスをバックアップいたします！




工場監視端末
生産ラインでのトラブルを表示する専用端末




ピッキングカート搭載端末
倉庫内作業者にピッキング指示ができる端末




勤怠管理端末
社員証と連携して出勤・退社時間を記録する専用端末




製造ライン設備端末
製造工程管理用の端末



オークション端末
オークション会場における入札専用端末




会議予約システム端末
会議室の予約や予約状況の確認ができる専用端末



製薬工場の生産装置用端末
錠剤カウンティング装置の操作端末




社員食堂会計端末
ICチップ内蔵の社員証で自動支払いができる端末



受付端末、案内端末
受付で担当者呼び出す専用端末



美容/健康管理端末
店頭における来客の美容/健康サポートサービス用端末



POSレジ端末
店頭で簡単なタッチ操作で支払い合計ができる端末



商品検索タッチPOP
商品のスペックや在庫を検索する専用端末



デジタルサイネージ端末
動画や映像を配信・再生するサイネージ端末



ベッドサイド端末
病院で患者の情報を表示する専用端末



会員ポイント管理端末
会員カードと連携してポイントを記録する専用端末



自由設置
VESAマウントを利用して
さまざまな場所への
設置をサポート




常時通電
設置運用を前提とした
電源設計で安定駆動




専用端末化
不特定多数の
利用を可能にする
ロックダウン機能を搭載

バッテリーレス(非搭載)のメリット



**電池寿命の
心配がありません。**
バッテリーは温度や衝撃に弱く、バッテリーが弱ると動作に悪影響を及ぼします。
据置きで常時電源に接続する場合、バッテリーが無い方が安定して長く使うことができます。



**電池による発熱など
事故の心配がありません。**
バッテリーによる発熱・発火のトラブルを回避できます。
表示端末として長時間稼働する場合も安心して設定できます。

据え置きに特化した業務端末、 バッテリーレスタブレット新モデル登場。

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。
VESA穴装備で完全据置き型。有線LAN、USB Aポート、ACアダプタ抜け止めなど専用端末としての機能も充実。



スタンダードモデル
LT-HA10/W1

2023年3月31日まで生産予定

カメラ内蔵モデル
LT-HA10/CAMW1


2023年3月31日まで生産予定



特長

バッテリー 非搭載	フロントカメラ 搭載モデル※	前面IP65 背面IP41
Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載	メモリ4GB 搭載	ACパワーオン 対応
無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz)	有線LAN Gigabit対応	Wake On LAN 対応
USB Aポート 装備	miniHDMI ポート装備	VESA 対応

※LT-HA10/CAMW1のみ



防塵・防滴性能 フロントIP65、リアIP41 対応




水濡れが懸念される場所でも活用
※リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください

フロントカメラ搭載 LT-HA10/CAMW1のみ



200万画素のフロントカメラを搭載し顔認証にも最適

手袋でも操作可能なタッチパネル※



静電容量方式ながら、手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載
※すべての手袋での操作を保証するものではありません。事前に実機をご確認ください。

安定した「有線LAN」で安全・確実



無線環境がつながりにくい場所でも安定した有線ネットワーク通信が可能
※IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)にも対応

VESA75規格対応



VESA規格に対応しているの、卓上、壁掛、組込等さまざまな設置が可能

ACアダプタ抜け止め防止



ACアダプタの抜け防止金具を装備しているの、不意にコードが抜けてしまうトラブルを回避


付属品



キittingサービス (国内自社工場)

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なソフトウェアをプリインストール。各種設定や端末管理シールの貼り付けも可能で、導入時の負担を削減します。

- 端末管理シールの貼付け
- アプリケーション等のインストール
- パーティション設定
- 各種ネットワーク設定
- ネットワーク機器へのコンフィグ投入



Windows® 10 IoT Enterprise LTSCとは？

機能アップデートがなく、最長10年間同じイメージを利用

アップデートによるアプリやFWが動作しないなどの影響がなく、アップデートが長時間になることによる業務への影響がありません

固定モデル LTSC



特定用途向け
セキュリティ更新とパッチのみ提供
機能アップデートなし※
最長10年間同じイメージを利用可能

※機能アップデートは存在しない(ビルド番号が変更にならない)
※セキュリティ更新・パッチは提供されます。

独自のリカバリメディアを作成することができます

OS+アプリケーションソフトを含む独自のリカバリメディアを作成することが出来ます。お客様の専用端末に合わせた、独自のリカバリメディアを製品に添付して出荷することが可能になります。

ロックダウン機能を利用したセキュリティ対策が可能



統合書き込みフィルター(UWF:Unified Write Filter)
ストレージに書き込みをしないデバイスを制作可能。特定の書き込みを許可する設定も可能

設定例 ●ファイル、フォルダ、レジストリ単位で設定



USBデバイスへのアクセス制限
USBメモリーなどのデバイスを制限できます。また、許可されたUSBデバイスのみを許可することも可能です。

設定例 ●あらゆるデバイスのインストールを防ぐ
●許可されたデバイスのみをユーザーがインストールできるよう設定
●禁止されたデバイスのインストールを防ぐ
●リムーバブルメディアでの読み取り/書き込みアクセス許可を制御



レイアウトコントロール機能
スタートメニューやレイアウトを専用用途デバイス向けにカスタマイズすることができる機能です。



APPLocker
操作、実行可能なアプリケーションを制御する機能です。

設定例 ●ファイルの場所や署名、ハッシュをもとに決定



Shell Lancher
単一のWin32
アプリケーションエクスペリエンスを有効に




Assigned Access
単一のUniversal Windowsアプリケーションエクスペリエンスを有効に

OSアップデートによる業務遅延を抑止

Windows® 10 IoT Enterprise LTSC搭載

専用システム向けのエンベデッドOSを搭載しているため、Windows® 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。




Windows® 10 Proの大型アップデート。
●アップデート時間は1時間以上になることも…
●Wi-Fiドライバを更新しないと正常動作しないことも…

機能アップデートのないLTSC版※の
Windows® 10 IoT Enterpriseを搭載!
※セキュリティ更新・パッチは提供されます


最新化モデル(SACT)の場合

- コンシューマ向け
 - 常に最新の機能を、いち早く提供
- ※機能アップデートの遅延、回避は不可能




企業向け最新化モデル(SAC)の場合

- ビジネスユーザー向け
 - アップデートを一定期間遅らせることができる
- ※機能アップデートの回避は不可能



固定モデル(LTSC)

- 特定システム向け
 - セキュリティ更新とパッチのみ提供
 - 機能アップデートなし
 - 最長10年間同じイメージを利用可能
- ※機能アップデートは存在しない



品質基準テスト

国内自社工場の環境評価試験設備にて品質基準テストを実施




試験・測定項目	目的・内容
低温・高温試験(動作時)	低温、高温環境での正常動作を確認
低温・高温起動試験	低温、高温放置後に正常動作するかを確認
振動試験(非動作)	振動による部品の脱落や破損がないかの試験
振動試験(梱包時)	輸送中の振動を想定して梱包材の強度試験
落下試験(個装箱)	輸送中の衝撃を想定して梱包材の強度試験
絶縁耐圧試験 絶縁抵抗試験 漏洩電流測定	感電の危険性など電気的な安全性の試験、測定
消費電流測定 DC電圧変動試験 DC電流測定 突入電流測定 過電流保護試験	製品が電氣的仕様に適合しているかの試験、測定
静電気試験 ACラインノイズ試験	静電気や電源線のノイズの耐久度試験
妨害波電界強度測定 電源端子妨害電圧測定	VCCI規格に適合しているかの測定
瞬時停電試験	落雷などによる瞬間的な停電の耐久度試験



保守・サポート体制

国内自社工場に修理センターと修理パーツ倉庫を開設し、日本国内からのサポートを実施。
産業用PCを長期で安心して使用いただける体制を構築しています。

●ロジテックのセンドバック保守スタイル



●外国PCメーカーのセンドバック保守スタイル



保守サービスに必要なパーツは、国内自社工場内の倉庫に確保済み。メンテナンスや修理に際しては、お客様の業務停止を最低限に止めます。

センドバック延長保守メニュー

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合、都度のお支払いが不要となるサービス。※無償保証期間は1年間

デリバリ保守メニュー

製品購入時に別途「デリバリ保守」を契約※いただくことで、障害発生時の原因切り分け後、代替機もしくは代替部品を先にお届けするサービス。※契約期間は最長5年間

LT-HA10シリーズ センドバック延長保守

1年間延長 (2年保証)	2年間延長 (3年保証)	3年間延長 (4年保証)	4年間延長 (5年保証)
—	SB-LTA1-SS-02	—	SB-LTA1-SS-04
—	¥13,000	—	¥28,000

LT-HA10シリーズ デリバリ保守

1年間	2年間	3年間	4年間	5年間	1年間延長 (最長5年迄)
SB-LTA1-DS-01	SB-LTA1-DS-02	SB-LTA1-DS-03	SB-LTA1-DS-04	SB-LTA1-DS-05	SB-LTA1-DS-11
¥17,000	¥22,000	¥29,000	¥46,000	¥56,000	¥17,000