

# クラウド型映像管理プラットフォーム



革新的なAI機能を活用し、クラウド運用で 高度なビデオ分析とリアルタイムアラートを実現



VIVOTEK 特設サイトはこちら










VORTEXは、VIVOTEKが提供するクラウド型のカメラ監視サービスです。



VORTEXはクラウド上のVORTEXサーバーにダイレクトに接続することで、ユーザーは場所やデバイスを問わず、いつでもカメラのライブビューやカメラ本体のストレージに保存された録画データを閲覧できます。また、エッジベースのAI映像解析機能を搭載しており、効率的な監視環境を実現します。

# 高精度AIによる リアルタイム検知で迅速な対応が可能に



# 様々な検知機能から 通知・検索が出来る

正確な人物検知に加え、高度な行動分析でユーザーの多様な監視ニーズにお応えします。また検知後、リアルタイムで通知されるため、セキュリティ業務をスムーズに対応が可能となります。







ライン跨ぎ検知





持ち去り検知



置き去り検知

# 見たい映像がピンポイントで見つかるディープサーチ機能※

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を、撮影をしながら自動で行います。人物に対して性別/年齢/服の色、車両に対しては二輪/四輪/

車種/色などの属性を付与することで、属性からの撮影映像の検索が行えます。





※【使用可能な条件】カメラ: Premiumシリーズ、ライセンス: Proライセンス (カメラ: Essentialシリーズの場合は、人物・車両飲み検索可能)

PC・スマートフォンからアクセスができ、別途 レコーダーを準備する必要がございません。 PC・スマートフォンから簡単に操作できます。 また、映像・接続状況等、一元管理頂けます。



ほかにも、便利な機能がたくさん。

## 高画質録画 対応

高画質録画に対応しており、カメラの画素数にを活かした鮮明な映像をご提供致します。 録画データは細部までしっかり確認でき後から見返す際も安心です。




## **愛顔認証対応で**

03

## 簡単に人物を検索可能※

ディープサーチの検索結果から、簡単に人物を登録できます。登録時にはタグ付けも可能で、同じタグ条件に一致した場合に通知を受け取れます。



※【使用可能な条件】カメラ:Premiumシリーズ、ライセンス:Proライセンス



リアルタイムで映像確認



即時アラートで カメラの一括管理



AWSサーバー採用 セキュリティ面も安心



ユーザー管理 の効率化



MACアドレスを 記入するだけで簡単設定

ビデオクリップを

ストレージへアーカイブ※2



スマホから登録も簡単! QRコード読み取りで簡単設定

ビデオ共有が簡単



自動デバイス ファームウェア



-A-7-17



- ※2 Proライセンス最大30GB、Stdライセンス最大5GBまでアーカイブ頂けます。 ※ 遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にネットワーク環境が必要です。
- ※ スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
- ※ 発生したデータ通信費用についてはお客様のご負担となります。予めご了承下さい。

# ~ご購入・プランについて

初年度 購入時

# ライセンス込 カメラセット製品をご購入

本製品は、SDカードを内蔵した専用のカメラです。そのため、初年度は<u>ライセンス付カメラ製品をご購入</u>いただくことでご利用いただけます。ご購入時には、1年間有効なProライセンスが付属しています。また、クラウドバックアップオプションをご希望の場合は、あわせてお申し込みください。

※ご購入時は必ず契約書・申込書の取り交わし必要となり、完了後のご購入となります。

#### >> プラン一覧

項目	スタンダードプラン	プロプラン				
ユーザー管理	無制限 MFA, SSO (Okta, Azure)	無制限 MFA, SSO (Okta, Azure				
組織内 カメラ台数と拠点	無制限	無制限				
アラーム通知	プッシュ通知 Email / HTTPイベント	プッシュ通知 Email / HTTPイベント				
クラウドアーカイブ (クリップ動画保存)	5GB/カメラ1台	30GB/カメラ1台				
3rd パーティ統合	0	0				
AI機能						
即時アラーム	0	0				
ディープサーチ	_	0				
保証期間						
保証期間	購入時より5年保証	購入時より10年保証				

#### <sup>2年目以降</sup> ライセンスの更新 <sub>購入時</sub>

2年目以降は、<u>ライセンスのみをご購入</u>いただくことで、VORTEXを継続してご利用いただけます。ライセンスの有効期限が近づくと、30日前からアラートでお知らせしますので、期限内に更新手続きをお願いいたします。

また、更新時にはPro/Stdライセンスのいずれかをお選びいただけます。ただし、ProライセンスからStdライセンスへ変更された場合、保証期間は10年から5年に変更となりますのでご注意ください。

#### >> ライセンス 料金一覧

 スタンダードプラン
 プロプラン

 ¥13,860/年(税込)
 ¥28,050/年(税込)

※カメラ1台ごとにライセンス1契約が必要になります。

# クラウドバックアップオプションもご用意

別途クラウドバックアップオプションもご用意。本体録画以外に別途、録画映像をクラウド(ネットワーク)にデータが保存されるため、データ損失や盗難時にも映像がなくなる心配がございません。

30日保存	60日保存	90日保存	120日保存	180日保存	365日保存
プラン	プラン	プラン	プラン	プラン	プラン
¥13,860/年	¥31,020/年	¥43,010/年	¥54,450/年	¥67,100/年	¥159,500/年
(税込)	(税込)	(税込)	(税込)	(税込)	(税込)

※カメラ1台ごとにライセンス1契約が必要になります。



#### ネットワークカメラ \*\*当製品はVIVOTEK Inc.製です。



すべてオープン価格

製品館 FD639-1Y IB639-1Y IB639-1Y IB639-1Y ID-3型 PM-2 ID-32 I												9 へくオーノン1回格
Na	シリーズ名	Essentia	alシリーズ	Premiumシリーズ								
### PICS9-11   19699-11   11	製品名											12MP クラウド 全方位カメラ
1/31, 770/w/7CMOS	型番	FD639-1Y	IB639-1Y									
Total	製品画像								EHIV-V2-IY	6-0		
2-88F2.0、固定集点 3.68F2.0、固定集点 2.88F2.0、 14.78F2.7、 1.478F2.7、 1.478F2.7 1.4788F2.7 1.4788F2.7 1.4788F2.7 1.47	センサー	1/3.1"、プログ	レッシブCMOS			1/2.8"、プログ	レッシブCMOS					
内臓でインス	レンズ (mm)	2.8@F2.0	)、固定焦点	3.6@F2.0	)、固定焦点	2.8@F2.0、 固定焦点		1.47@F2.7、 固定焦点	@F1.6~3.3、 電動バリフォーカル、 リモートフォーカス	4.3~9.8 @F1.6~2.6、 電動バリフォーカル、 リモートフォーカス	2.8@F1.2、	1.18@F2.18.
図の万商業		カード×1、RJ45	(10/100Mbps)	内蔵マイク×1、microSDカード×1、RJ45			15(10/100Mbps)	オーディオライン入出力×1、内蔵マイ ops) 1、デジタル入出力×1、microSDカー			/× 内蔵マイク×1、microSDカード×1、	
田島	信号方式							IP		200下亦書	000下示さ	1000下亦走
大学/-  (中)	画素数	HD: 12	80×720	LW 70.0	1				Lumos 4 com	HD:3840×2160 SD:1280×720	HD:4864×1632 SD:2432×816	HD:2816×2816 SD:1024×1024
機能物等機関				垂直:57.8、	垂直:57.8、			垂直:68.8~21.5、	垂直:57.9~25.4	垂直:50 対角:180	対角:180	
台黒-0.0056F2-0   台黒-0.0056F2-0   台黒-0.0056F2-0   台黒-0.0056F2-0   台黒-0.0056F2-0   台黒-0.0056F2-0   合黒-0.0056F2-0   合黒-0.0056F1-1   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護開門の時づ。   赤外護用門の時づ   赤外護用門の時づ   赤外護用の時間   赤外護用の時づ   赤外護用の時間   赤外護用の時間   赤外護用の時間   小田   一日本   一	(11)			#=-:0.055@F0.0			1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	# <del>=</del> 00	14@F1.6		
日野/開送機画  日野/展大30   自参/最大30   自参/展大20   日野/展大20   日野/R   日野	(Lux)	白黒:0.00 赤外線照	05@F2.0 明ON時:0	白黒:0.005@F2.0				白黒:0.005@F2.7 赤外線照明ON時:0	白黒:0.0	05@F1.6	白黒:0.01@F1.2	白黒:0.005@F2.18 赤外線照明ON時:0
WDR											1	
15					日劉/取入30		日勤/一		日劉/3	収入40	」 日到/ 取入ZU	
HDビデオ: 1920×1080@15fps												
200   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   20	動画圧縮方式	600 SDビデオ: 128	Kbps 0×720@15fps							×1632(8MP) @15fps 3Mbps SDビデオ:1280 ×960@15fps	(8MP)@15fps 3Mbps SD:2432× 816@15fps	×2816@15fps 3Mbps SDビデオ:1024 ×1024@15fps
電源(V)/PoE 消費電力(W) DC12/対応 DC12/対応 DC12/対応 DC12/対応 DC12/対応 DC12/対方 DC12/対 DC12/対方 DC12/対方 DC12/対方 DC12/対方 DC12/対 DC12/対 DC12/対方 DC12/対 DC12/J DC12	(°C/%)				当度・30~55(IRオノ)、-30~50(IRオノ)、  フ)、-30~45(IRオノ)、  温度・30~55、  -30~60(IRオノ)、  温度・35~50(IRオノ)   温度・30~60(IRオノ)   温度・35~50(IRオノ)   コローロログは音がよっと、  コローログは音がよっと、  コローログは音がようと、  コローログは音がない コローログを表がられる コローログを表がられる コローログ ローログ ローログ ローログ ローログ ローログ ローログ ローロ			7)、-35~50(IRオン)、 吉露なきこと)	、温度:-40~55(IRオフ)、-40~50(IRオン)、 湿度:90(結露なきこと)			
消費電力(W)   DC12V:最大5.1/3.4((旧オン/オフ)   最大10.6/6.0((R	防塵/防水性能【保護等級】			IP66 IP66 IP67 IP66						66		
POE:最大6.49/4 ( Rオン/オフ)				문士106/60/ID	무+20/12 E/ID+	是十10.7/7/ID+\.			1		무+20/12 E/ID+	무+22 0/10 75
本編   大に、金属底部   本編   大に、金属底部   本編   大に、金属底部   本編   かけいたい   かけいかけいたい   かけいたい   かけいかけいたい   かけいたい   かけいたいたい   かけいたい   かけいたい   かけいたい   かけい	消費電力(W)	PoE:最大6.49.	/4(IRオン/オフ)				最大9.12	ン/オフ)	最大12.4/9.6	6(IRオン/オフ) 		
質量(kg) 0.465 0.671 0.925 1.2 0.73 0.338 0.492 1.04 1.2 0.701		バー、金属底部									T	
付属品         クイックインストール ガイド、位置合わせ 用シール、ネジセット トケーブルグラン ド、乾燥剤         クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東ジセット トケーブルグラン ド、ウーブルグラン ド、ウーブルグランド トケーブルグランド         クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東波伸ット ケーブルグランド トケーブルグランド         カイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東波伸ット ケーブルグランド ヤット サンシールド         カイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東波伸ット ケーブルグランド ケーブルグランド ヤット サンシールド         カイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東波伸ット ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド         カイックインストール ガイド、位置合わせ シール、東波伸ット ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケット カリ カリ あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり												
オーディ材類         あり         <	, ,	クイックインストール ガイド、位置合わせ 用シール、ネジセッ ト、ケーブルグラン	クイックインストール ガイド、位置合わせ 用シール、ネジセッ ト、ケーブルグラン	クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、ネジセット、	クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、乾燥剤パッ ク、ドライバー、ネジ	クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、ネジセット、 ケーブルグランド	クイックインストール ブラケット、チルト	ガイド、マウンティング	「クイックインストールガイド、位置合わせ		クイックインストール ガイド、位置合わせ シール、乾燥剤パッ ク、ドライバー、ネジ	クイックインストール ガイド、位置合わせ 用シール、ネジセッ
改ざん検知   あり   あり   あり   あり   あり   あり   あり   あ	オーディオ絵知	#41	##I	#41	#H			4.11	5.II	#41	4541	- A11
人物分析         侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、 シーン検索         侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、 医之り検索、ターン検索、Re-Search、プロフィール検索           車両分析         侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、 シーン検索、 (侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、属性検索、シーン検索、Re-Search           物体分析         置き去り検知、持ち去り検知           Deep Search         △**1         ○												
車両分析     侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、 シーと検索、 物体分析     侵入検知、身イン跨ぎ検知、徘徊検知、 上・人検索		侵入検知、ライン跨	ぎ検知、徘徊検知、									
Deep Search         △®¹         △®¹         O		侵入検知、ライン跨 シーン	ぎ検知、徘徊検知、 ・検索	侵入検知、ライン跨ぎ検知、徘徊検知、属性検索、シーン検索、Re-Search								
ブル												
スタンダード   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Deep Search	△*1	△*1	0	0						0	
7n	スタンダード	0	0	0	0			1 0	0	0	0	0
			-									
		1										

# ◆ ネットワークカメラの免責について

- 1.データを取り扱う際にはバックアップを必ず取ってください。本製品の不具合 や故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一 切保証いたしません。
- 2.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかね事す。(microSD内のプータも含む)
   3.本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由
- の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。 4.本製品は、監視している画像の表示、録画、再生を目的で作られています。こ
- の製品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合 も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。 ①本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損 宝-被宝
- ③お客様による本製品の分解、修理または改造がされた場合、それに起因す 3の3台版により本表面のカ海、原達なたは以直がされて場合、これに起因するかどうかに関わらず、発生した一切の故障または不具合 ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・
- 記録などできないことおよび記録した情報が消失したことで被る不便・損害・
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結 果被る不便・指害・被害
- 果被る个使・損害・被害 ・ 約者様による監視画像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、その結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを 理由とする賠償請求、クレームなど ・ 登録した情報内容の何らかの原因(ユーザー名、バスワードなどの認証情 報を忘れたことにより本製品を初期化する場合を含む)による消失
- ⑧動体検知の誤検出、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る
- 不便・損害・被害 ③地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故に
- より生じた損害
- 5.当社のネットワークカメラをご使用になるネットワーク回線を、他の目的(一般

- 業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いた しません。
- 6.その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないもの とします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。 ①レシートまたは納品書の再発行は行いません。 ②有償、無償にかかわらす修理により交換された旧部品または旧製品等は返
- 却いたしかねます。
- ③製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社 は一切の費用負担を行いません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、 紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用くだ さい。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いか ねます。
- ④同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそ れ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります



●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

販売店

●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。 ※製品・サービスの仕様は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

#### お問い合わせはこちらまで

#### エレコム株式会社 法人様向けお問い合わせフォーム

https://www.elecom.jp/r/191



※スマートフォンからもお問い合わせいただけます

#### ■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922 ─法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏朋、年末年終

店名 住所 TEL

掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。●掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。

●このパンフレットの掲載内容は2025年10月現在のものです。