



newline

効果的でかつ  
没入感あるミーティングを提供する  
企業向けオールインワン電子黒板

# QA SERIES

3サイズ展開 65インチ 75インチ 86インチ

**ForceMedia**  
ELECOM GROUP



# ビジネスで使える充実機能

## PC・タブレット・スマートフォンの画面投影が簡単

画面を共有したいPCやタブレット、スマートフォンと接続することで、電子黒板へ簡単に投影することができます。Youtube動画などの音声も、電子黒板内蔵の高出力スピーカーから出すことができます。




## 様々なデータ保存方法



本体やクラウド、QRコード経由、USBメモリなど様々な方法で保存することができます。

## 便利な手書き機能



PCや共有している資料など、電子黒板で表示しているすべての画面上手書きを加えることができます。PCを経由することなく、いつでもメモをすることが可能です。

## 簡単な画像の挿入



イメージサーチ機能で、ウェブから画像を取得したり、コンテンツに貼り付けることができます。

## Newline専用のアプリケーションが使用可能

### BROADCAST

画面ブロードキャストアプリケーション



表示された画面を、ワイヤレスで複数のPCやタブレットに配信することができ、一斉に表示し、見せたい情報を共有できます。

### DISPLAY MANAGEMENT PLUS


タッチスクリーン管理アプリケーション



画面一括管理、設定情報の変更や使用状況の確認ができます。また、特定のディスプレイに連絡事項を表示するなど、共有にも活用ができます。



## シンプルなホームメニュー



### 画面タッチで感覚的に使える

OPS(Windows PC)やホワイトボードなどの基本機能がすぐに使えます。

### フローティングバー

左右にショートカットアイコン(フローティングバー)を備えているため、アプリケーションの起動や切り替えがすばやくできます。

## 主要なWEB会議サービスが利用可能



カメラ、マイク、スピーカー、OPS(Windows PC)が標準搭載。Teams、Zoom、Webexなど主要なWeb会議サービスが利用いただけます。

## 便利! Type-C ケーブル接続でPC画面の投影 & タッチも可能



お使いのPCとタッチスクリーンをType-Cケーブルで接続することで、画面投影、タッチ、スピーカー、マイクが使用でき、給電も可能となっております。双方向コントロールも対応しています。

## 大型タッチモニタ用スタンド

### 推奨フロアスタンド



製品型番	品名	価格
TMS-ST-AM	全サイズ対応ディスプレイスタンド	オープン
TMS-ST-HYM	手動昇降ハンドル付きディスプレイスタンド	オープン

### ■ 製品仕様

製品型番	TMS-ST-AM	TMS-ST-HYM
対応ディスプレイサイズ	65/75/86インチ	65/75インチ
外形寸法	1161 × 942 × 1633 ~ 1818 mm	900×835×1345~1695 mm
総耐荷重	100 Kg	120 kg
棚板	標準添付	
備考	<b>付属品</b> 簡単結束チューブセット <b>素材</b> 【メインボディフレーム】スチール製 <b>【装飾パーツ】</b> 化粧繊維板(木製) <b>キャスター仕様</b> Wロックキャスター	<b>上下調節</b> ハンドルにて任意調節 <b>角度調節</b> 前方4度・10度・16度、後方6度・12度
メーカー	朝日木材加工株式会社	ハヤミ工業株式会社

# 製品および関連製品

## 電子黒板

ディスプレイサイズは65インチ、75インチ、86インチの3種類をご用意。  
 本体のほかにスタンドが別途必要です。



製品型番	品名	価格
TMS-NL-QA65	65インチタッチスクリーン	オープン
TMS-NL-QA75	75インチタッチスクリーン	オープン
TMS-NL-QA86	86インチタッチスクリーン	オープン

### ■ 製品仕様

製品型番	TMS-NL-QA65	TMS-NL-QA75	TMS-NL-QA86
液晶サイズ	65インチ	75インチ	86インチ
表示画面サイズ	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm	1895 × 1066 mm
解像度	3840 × 2160 画素 (4K)		
視野角(上下左右)	左右178度/上下178度		
輝度	400cd/m <sup>2</sup>		
入力端子	前面：HDMI 2.0 × 1、USB3.0(Aタイプ) × 1、USBタッチ(Bタイプ) × 1、 USB3.2 Gen1(Cタイプ/PD:100W) × 1、3.5mmミニジャック(音声) × 1 背面：HDMI 2.0 × 2、Display Port × 1、USB3.0(Aタイプ) × 3、USBタッチ(Bタイプ) × 3、 USB3.2 Gen1(Cタイプ/PD無し) × 1、LAN(RJ45) × 1		
出力端子	HDMI out 2.0 × 1、3.5mmミニジャック(音声) × 1、S/PDIF × 1、LAN OUT(RJ45) × 1		
タッチセンサー	赤外線遮断方式		
保護ガラス表面処理	アンチグレア + 指紋防止 + 抗菌		
マルチタッチ	32点(Android)/40点(Windows)		
入力方法	指、手のひら、ペン		
スピーカー出力	20W × 20W × 15W(サブウーファー)		
電源	AC 100V 50/60Hz		
エコモード消費電力	≤ 150W	≤ 240W	≤ 270W
外形寸法	1513 × 926 × 116 mm	1735 × 1051 × 116 mm	1981 × 1190 × 116 mm
製品質量	39 kg	50 kg	65 kg

### 同梱品

HDMIケーブル(3m) × 1、USB Type-B-TypeA タッチケーブル(3M) × 1、  
 USB Type-Cケーブル(2m) × 1、オーディオケーブル(3m) × 1、電源コード(2m)  
 リモコン、スタイラスペン × 2、テスト用電池(単4) × 2、クリーニングキット、  
 同梱品リスト、外付けカメラ

### ■ 標準搭載製品

#### QuattroPod 画面投影機



#### 製品仕様

Wifi(受信機)	802.11ac2T2R, max. bandwidth866Mbps(5Ghz)
Wifi周波数(受信機)	5Ghz: 5.150Ghz~5.825Ghz
Wifi(送信機)	802.11ac1T1R, max. bandwidth433Mbps(5Ghz)
Wifi周波数(送信機)	5Ghz: 5.150Ghz~5.825Ghz

#### OPS(WindowsPC) Windows11 Pro搭載



#### 製品仕様

OS	Windows 11Pro 64bit
CPU	Intel i5-8265U
GPU	Intel HD Graphics620
メモリ容量	8GB
SSD容量	256GB
USB2.0/3.0	USB2.0/3.0
LANポート	RJ45(Gigabit) × 1
WiFi内臓	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) IEEE802.11a/n/ac(5GHz)
Bluetooth	BT4.2