

POINT
1 しっかり体制で【とことんサポート】

エレコムをサポートは自社運営。ユーザー様向け、販売店様向けに合計100名以上でしっかり対応しています！

弊社、サポートオペレーターの気持ちです

- 「初心者の方や設定が分からない方にも出来る限り、分かり易くお伝えさせていただきます！」
- 「NAS単体が原因でなく、例え原因が他にあったとしても機器が繋がるようになるまで、手取り足取りとことんサポートさせていただきます！」
- 「お客様の困り事をサポート出来る事に、やり甲斐を感じております！」

お困りの際は下記までお気軽にお問い合わせください！法人の「お客様限定公開ダイヤル」も特設して「繋がらない…」を解消しております！！

自 社 運 営	
法人様専用回線 0570-070-040	月曜日～土曜日 9:00～12:00 / 13:00～18:00 <small>※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く</small>
購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門の方からの設定方法や使い方についても、テクニカルカットでのご相談にお答えいたします！	

POINT
2 【デモ機のご用意】をさせていただきます！

- どんな製品か一度試してみたい！
- 設定をした事が無いので、一度試してみたい！
- 導入を考えているので、きちんと動作するか確認したい！

そんな時は…

■貸出製品例



Linux NAS / Windows NAS



法人向け無線アクセスポイント

ご用意いたします！
お気軽に営業・サポートセンターにお申し付けください！

POINT
3 ショールームのご案内



東京支社の移転に合わせて、東京支社の1階に、エレコムグループの法人向け(BtoB向け)製品およびソリューションのショールームを開設いたしました。
ぜひお問い合わせの上、お越しください。

※弊社ショールームは、企業様を対象としております。一般の方への公開は行っておりません。
※ご来場の際は事前に弊社営業担当までご連絡ください。

東京都千代田区九段北四丁1番28号 九段ファーストプレイス1F

都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」出口徒歩3分、JR総武線「市ヶ谷駅」徒歩5分、東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩5分

エレコムが考える
WORKSTYLE
SHIFT とは？

一緒に考え、一緒に働き方を変えていきます

WORKSTYLE **SHIFT** **NEW** **サイト**

オフィスに、製造業に、小売業に
現場の課題を解決するヒントを満載！

OPEN!

https://workstyle.elecom.co.jp/

ELECOM
LIFESTYLE **m** INNOVATION

エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

■法人様専用営業サポート

TEL.0120-975-579 FAX.0570-005-922

受付時間 9:00～18:00 月～金（祝・祭日、夏季、年末年始特定休業日を除く）

■各製品に掲載されている機能および付属のソフトウェアなどは、対応機種、対応OSに該当する環境でご使用の場合でも、パソコンの仕様やシステム環境によって、一部がご使用になれなかったり、機能に制限がある場合があります。 ■掲載した製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 ■このカタログに掲載されている標準価格は、本体価格（税別価格）です。 ■本カタログの表記について / 本カタログに掲載されている商品名・社名等は一般に各社の商標ならびに登録商標です。

GG-35N069KV

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ELECOM
LIFESTYLE **m** INNOVATION

今こそ見直し！

エレコムから始める万が一の備え BCP対策ソリューション

BCP
Business Continuity Plan

予期せぬトラブル・災害の備えで、
円滑な業務遂行継続を。

エレコム BCP対策

防災・減災
感染症対策

防犯危機管理

情報漏えい防止

エレコム製品で万が一の時も万全対策

今こそ見直し!

企業のBCP対策

企業におけるBCP対策とは、オフィス家具の転倒防止や避難訓練、災害時行動マニュアルの準備などが考えられます。

これは社員の安全を守る上で非常に大切な施策ですが、

企業を取り巻くリスクは震災や台風などの自然災害だけではありません。

企業の機密情報が被害に合う、情報漏えいや防犯・危機管理対策も必要です。

エレコムではこれらのリスク発生時において、事業活動レベルを低下させないために必要な

「防災・減災・感染症対策」「情報漏えい防止」「防犯・危機管理」の

各シーンにおける対策に応えるBCP対策ソリューションをご提案いたします。

企業でも広がる「安全配慮」

企業防災には、地震などによる災害被害を最小化する「防災」と、災害時の企業活動の維持・回復を目指す「事業継続」が求められます。



まずは生命の
安全確認!

従業員を守るためにも、事前の対策をおすすめします。企業でも広がる安全配慮。防災対策が足りなかったことで、訴訟となるケースも・・・。

収納物の
落下



移動



情報漏えい
防止
→ P07



セキュリティHDD



セキュリティ
USBメモリ



セキュリティ
ワイヤーロック



のぞき見
防止フィルター



雷ガードタップ



次亜塩素酸水



抗菌加湿器



モバイルバッテリー



耐震・転倒防止器具



監視カメラ



無線アクセスポイント

防犯・
危機管理
→ P11




NAS

防災・減災
感染症対策
→ P03

エレコムから家具・什器の転倒防止対策！ 揺レタン

突っ張り棒やL型固定具とは異なり、
振動を“吸収”するタイプの製品です。
“貼るだけ”で、震度7対応が可能となりました！




▶ 動画で紹介



今後30年以内の 予測地震の発生確率

地震調査研究推進本部「海溝型地震の長期評価の概要」
(算出基準日 平成23年(2011年)1月1日)より作成



参考:今後30年間で遭遇する確率

- 交通事故で死亡…約0.2%
- 交通事故だけが…約20%
- 火災で死傷…約0.2%
- 火災で被災…約2%

首都直下型地震による被害想定
(東京湾北部地震の場合:
夕方18時・風速12m/s)

- 死者数:約11,000人
- 経済被害:約112兆円

【出典】中央防災会議資料(平成17年7月22日)

いつ大地震が起きてもおかしくない今、震災対策への重要性が増しています。

▶ 耐震関連グッズ

地震発生時に衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収！

家具転倒防止器具(L型・T型)

- 衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収して、家具の転倒を防止
- 本製品を壁と家具に貼るだけで設置可能
- 壁を傷つけない、剥がせる粘着シートを採用
- 跡が残らないため、賃貸の壁にも使いやすい仕様
- タンス、本棚、食器棚、キャビネットなど、さまざまな家具に利用可能

▶ 動画で紹介



L型	TS-F001	税別価格 ¥5,310
T型	TS-F009	税別価格 ¥5,840



地震発生時に衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収！大型家具対応タイプ

大型家具転倒防止器具

- 衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収して、家具の転倒を防止
- 本製品を壁と家具に貼るだけで設置可能
- 壁を傷つけない、剥がせる粘着シートを採用
- 跡が残らないため、賃貸の壁にも使いやすい仕様
- 冷蔵庫(天板が平面なもの)、オフィス棚、ロッカー、食器棚、タンスなどの大型家具にも利用可能

▶ 動画で紹介



TS-F011	税別価格 ¥10,650
---------	-----------------



複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる！

家具連結シート

- 家具・什器を本製品で連結することで、地震による転倒を防止
- ガラス繊維入りのシートは、繊維方向での引っ張り力に強いので、家具をしっかり連結可能
- 本棚、食器棚、下駄箱、オフィス棚、キャビネットなどの上下分離タイプなど、さまざまな家具に利用可能

▶ 動画で紹介



TS-F004	税別価格 ¥3,880
---------	----------------



高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収！

耐震キャスターストッパー

- キャスター付きの家具の転倒・暴走を防止
- 家具のキャスターからロープを外すだけで、家具を簡単に移動することが可能
- 家具の下にセットできるので、見た目を損ねないフローリングに貼り付けるタイプ
- キャスター付き製品(テレビ台、電子レンジ台、キッチンワゴン、パソコンデスク、パイプハンガー、スチールワゴン)など、さまざまな家具に利用可能

▶ 動画で紹介



TS-F013BR	税別価格 ¥7,090
-----------	----------------



キャスター付き家具の移動・転倒を防止！

耐震キャビネットストッパー

- 衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収して、キャスター付き家具の移動・転倒を防止
- キャスター付き家具(キャビネット、サイドストッカー)など、さまざまな家具に利用可能 ※
- ※ 高さのある家具にはお薦めいたしません。

▶ 動画で紹介



TS-F014C	税別価格 ¥12,430
----------	-----------------



雷被害から電子機器を守る！

2018年における全国の落雷数は500,000件にものぼります。
※参照：雷統計データ落雷情報・雷対策・落雷証明書の発行など、雷専門の気象予報会社
フランクリン・ジャパン

▶OAタップ

雷サージ対応タップで接続された機器を守る

抜け止めマグネット雷PCタップ(集中スイッチ付)

- 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています。
※直撃雷を受けた場合は保護できません。
- パッケージを簡素化して環境に配慮しました。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。
まとめたご購入に最適です。
- 3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。
- 電源のオン/オフ状態が一目でわかる点灯式集中スイッチを装備しています。



T-Y053DA	税別価格 ¥3,400	3P式7個口/ぬけ止めマグネット雷タップ/スイッチ付/3m
T-Y055DA	¥4,000	3P式7個口/ぬけ止めマグネット雷タップ/スイッチ付/5m

抜け止めマグネット雷PCタップ

- 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています。
※直撃雷を受けた場合は保護できません。
- パッケージを簡素化して環境に配慮しました。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。
まとめたご購入に最適です。
- 3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。



T-Y053NDA	税別価格 ¥2,900	3P式7個口/ぬけ止めマグネット雷タップ/3m
T-Y055NDA	¥3,400	3P式7個口/ぬけ止めマグネット雷タップ/5m

停電や災害時の予備電源は必須！

バッテリー容量10000mAhでスマートフォンを約3.3回充電可能。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。

▶モバイルバッテリー

モバイルバッテリーで予備電源を確保

10000mAh・4.8A・USB A×2 + Type-C

- USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
- 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています(※)。
※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。
- USBポートを2ポート、Type-Cポートを1ポート搭載しており、3ポート合計4.8Aの出力が可能な高出力モデルです。



DE-M08-N10048BK	税別価格 ¥7,580	Type-Cポート搭載/4.8A出力/ブラック
DE-M08-N10048WH	¥7,580	Type-Cポート搭載/4.8A出力/ホワイト

Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー

- USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
- 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています(※)。
※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。
- USBポートを2ポート、Type-Cポートを1ポート搭載しており、3ポート合計4.8Aの出力が可能な高出力モデルです。



DE-C15L-10050BK	税別価格 ¥7,580	Type-Cポート搭載/3.6A出力/ブラック
DE-C15L-10050WF	¥7,580	Type-Cポート搭載/3.6A出力/ホワイトフェイス

▶充電器

Power Delivery対応 5ポートAC充電器

- 4つのUSB Aポートと、1つのUSB Type-Cポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ1台で急速充電できるUSB AC充電器
- USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacBookなどのノートパソコンまで充電可能 ※1.2
※1:USB規格認証品のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください
※2:iPhoneの充電には純正もしくはMFi規格認証品のType-C to Lightningケーブルを別途ご使用ください



MPA-ACD02BK	税別価格 ¥8,340	Power Delivery対応/5ポート搭載/ブラック
MPA-ACD02WH	¥8,340	Power Delivery対応/5ポート搭載/ホワイト

6ポートUSB AC充電器

- 6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれひとつで急速充電できるUSB AC充電器
- 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(両端から連続する3ポートごとに30W [5V/6A]ずつ)の高出力タイプ
- USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる「おまかせ充電」に対応



MPA-ACD03BK	税別価格 ¥6,550	6ポート搭載/合計最大出力60W/ブラック
MPA-ACD03WH	¥6,550	6ポート搭載/合計最大出力60W/ホワイト

感染症対策に空間除菌！

最近では2009年6月に豚インフルエンザ(H1N1型)が世界的に大流行。
パンデミック対策は万全ですか？

ECLEAR

エクリア ゼロ

弱酸性次亜塩素酸水

エクリア ゼロ

ニオイの元を分解除去

強い香りでごまかす方法ではなく、悪臭物質を元から分解するため、高い消臭効果を実現しています。

強力な除菌力

特許製法により実現した高い除菌力で、菌ウイルスを速攻で分解します。

アレル物質の除去にも

花粉、ダニ、ハウスダストに含まれるアレル物質を分解除去して快適な空間をつくります。

加湿器で空間消臭・除菌

お手持ちの加湿器で使用可能！専用の噴霧器を新たに購入する必要が無いため、導入コストが抑えられます。

※加湿器は超音波式、気化式のみに対応。スチーム式加湿器では使用できません。

加湿器やスプレーボトルに入れて使えば、消臭、除菌・ウイルス対策、アレル物質除去などに1年通してお使いいただけます。

気になるところの除菌に。

不快なニオイを元から分解。

アレル物質を分解除去。

空間除菌・消臭、タンク内の除菌にも。

除菌・消臭・ダニ

季節性ウイルス

花粉

カビ

カビ

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

	エクリア ゼロ(2倍希釈タイプ)			エクリア ゼロ ライト(ストレートタイプ)		
型 番	HCE-DLC10004	HCE-DLC10010	HCE-DLC10020	HCE-DLC5004	HCE-DLC5010	HCE-DLC5020
税別価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
内 容 量	4L	10L	20L	4L	10L	20L
濃 度	100ppm			50ppm		
外形寸法 H×W×D (mm)	273×193×122	245×245×240	297×297×291	273×193×122	245×245×240	297×297×291
成 分	次亜塩素酸、精製水					
液 性	弱酸性					

ECLEAR

MIST

— for PRO —

エクリアミスト for PRO

エクリアゼロ

for PRO シリーズ専用噴霧器

本製品

×

ECLEAR

=

99%

除菌

※すべての菌を除菌するものではありません
※使用環境により効果が異なる場合があります

HCE-HU1906AWH

オープン価格

弱酸性次亜塩素酸水“エクリアゼロfor Pro シリーズ”と併せて使うことで、空間浮遊菌を除菌できるため、オフィスや事務所での使用に最適です。
※本製品は医療機器ではありません。




















パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニタをロック!!

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!



■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック


用 途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内 容	型番・税別価格	バリエーション
 ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：2.5×6mm 	90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-402 ¥4,800	マスターkey ESL-702M 受注 ¥7,400
	シリンダ錠		90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：11mm	ESL-702 ¥6,300	統一key ESL-702S 受注 ¥6,900
 ESL-702	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：3×7mm 	90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-401 ¥4,800	マスターkey ESL-701M 受注 ¥7,400
	シリンダ錠		90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：15mm	ESL-701 ¥6,300	統一key ESL-701S 受注 ¥6,900
 ESL-7C	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット：3.2×4.5mm 	90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-403 ¥4,800	マスターkey ESL-703M 受注 ¥5,800
	シリンダ錠		90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：11.6mm	ESL-703 ¥4,900	統一key ESL-703S 受注 ¥5,400
 ESL-371	シリンダ錠	6.5～8mm 	3軸首振り	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み：16mm	ESL-30 ¥5,500	マスターkey ESL-70M 受注 ¥5,200
	シリンダ錠	7～7.5mm 	別売サブワイヤー対応	4.5mm	1.8m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み：17mm	ESL-71 ¥4,200	統一key ESL-71S 受注 ¥4,700
マウス・テンキーも同時にロック	シリンダ錠	7～7.5mm 		4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み：20mm	ESL-7C ¥4,800	マスターkey ESL-70CM 受注 ¥5,500
	シリンダ錠	7～8mm 	90°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み：19.75mm	ESL-7TZ ¥5,900	統一key ESL-70CS 受注 ¥5,000
 ESL-7TZ	マウス・テンキーも同時にロック	マウス・テンキー対応						マスターkey ESL-7TZM 受注 ¥7,000
	ダイヤル式シリンダ錠	7～7.5mm 	90°首振り 360°ヘッド回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,280	統一key ESL-7TZS 受注 ¥6,500
マウス・テンキーも同時にロック	南京錠 + ロックパーツ	3×7mm 対応スロット：3.2×4.5mm 2.5×6mm 		2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3A ¥2,480	マスターkey ESL-3AM 受注 ¥3,300
	ダイヤル錠 + ロックパーツ	3×7mm 対応スロット：3.2×4.5mm 2.5×6mm 		2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥2,480	統一key ESL-3AS 受注 ¥2,700
 ESL-3A	マウス・テンキーも同時にロック	マウス・テンキー対応						

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。

お気づきですか? あなたの背後に忍び寄るビジュアルハッカー!

電車やカフェなど、
外出先は危険がいっぱい!

外出先でのノートPCの利用は、常にごき見の危険と隣り合わせです。電車や飛行機、喫茶店やカフェ、空港や公園など、あらゆる場所でビジュアルハッキングされる可能性があります。



移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい
場所でのパソコンなどの
利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



iPad/Surfaceシリーズ向けモデル(ナノサクシオンタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%

- 新素材の「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか
- 金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能

- 対応機種: ①iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル、②iPad Pro 11インチ 2018年モデル、③iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4 ④Surface Go

型番	税別価格
① TB-A18FLNPF4	オープン価格
② TB-A18MFLNPF4	オープン価格
③ TB-A18SLNPF4	オープン価格
④ TB-MSG18FLNPF2	¥6,980

Surfaceシリーズ対応モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%

- 対応するSurface本体に内蔵されたマグネットを利用して簡単に着脱可能
- フレームにラバー素材を採用することで、滑り落ちにくく快適に使用可能

- ①約W287×H198mm、フィルター厚み: 約0.38mm、フレーム厚み: 約1mm
②約W241×H171mm、フィルター厚み: 約0.38mm、フレーム厚み: 約1mm

型番	税別価格
① TB-MSP6FLMGP2	¥7,480
② TB-MSG18FLMGP2	¥6,980

Panasonic Let's note専用モデル(フィルタータイプ)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約48%カット
シールタイプ	AG加工	反射防止

- 表面硬度3Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止
- お好みの貼り方を選ぶように、2~3種類の透明貼り付けシールが付属

型番	税別価格
① 10.1インチ EF-PFSP01	¥6,000
② 12.1インチ EF-PFSP02	¥6,200
③ 14.0インチ EF-PFSP04	¥6,500
④ 12.0インチ EF-PFSP05	¥6,150
⑤ 12.0インチ EF-PFSP06	¥5,880

- 対応機種: Panasonic Let's note
① CF-RZシリーズ、② CF-SV-SZシリーズ、③ CF-LXシリーズ、④ CF-XZシリーズ、⑤ CF-QVシリーズ

9.7インチiPad対応モデル(マグネットタイプ)

9.7インチiPad対応!
簡単に取り外しができるマグネット式ののぞき見防止フィルター

視野角60° のぞき見防止	ブルーライトカット 約42%
AG加工	紫外線99% カット
透過率 63%	指紋防止

- 周りからの視線を防ぐのぞき見防止フィルター
- 画面のチラつきを抑えるAG(アンチグレア)加工
- 付属の薄鉄板を本体に貼り付けることで、マグネットによる簡単着脱が可能
- フレームにラバー素材を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能
- ハードコート加工により、傷が付きにくくフィルムをきれいな状態のまま長期保持

対応機種: 9.7インチiPad (2018年/2017年モデル)、9.7インチiPad Pro

汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能

型番	税別価格
① [12.5Wインチ(16.9)] EF-PFM125W	¥6,400
② [13.3Wインチ(16.9)] EF-PFM133W2	¥6,600
③ [15.6Wインチ(16.9)] EF-PFM156W	¥9,300

汎用モデル(ノーマルタイプ:アイバリアー)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約48%カット	帯電防止機能
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 75%

- ブルーライトも48%カット、ブルーライト対策メガネが不要
- ノートパソコンだけでなく、液晶モニターにも使用可能
- ホコリが付きにくい帯電防止加工済み
- 付属品: フレーム貼りシール×4、モニタ貼りシール(画面)×4、タブシール×6

型番	税別価格
11.6Wインチ(16.9)用 EF-PFS116W	¥6,400
12.1Wインチ(16.9)用 EF-PFS121W	¥6,400
12.5Wインチ(16.9)用 EF-PFS125W	¥6,400
13.3Wインチ(16.1)用 EF-PFS133W	¥6,600
13.3Wインチ(16.9)用 EF-PFS133W2	¥6,600
14Wインチ(16.9)用 EF-PFS14W	¥8,800
15.6Wインチ(16.9)用 EF-PFS156W	¥9,300
17インチ(15.4)用 EF-PFS17	¥9,300
19インチ(15.4)用 EF-PFS19	¥10,000
19Wインチ(16.1)用 EF-PFS19W	¥11,400
21.5Wインチ(16.9)用 EF-PFS215W	¥13,000
23Wインチ(16.9)用 EF-PFS23W	¥13,000
24Wインチ(16.9)用 EF-PFS24W	¥19,000

セキュリティ対策 外付けハードディスク


外付けハードディスクによる情報漏えいに注意！

一度でも発生してしまうと、取引先・顧客からの信用低下や補償金の支払いなどが発生する恐れのある情報漏えい。
まず原因を把握することが大切です。エレコムの暗号化ハードディスクなら漏えいの「4大原因」を防ぎ、簡単に対策ができます。

情報漏えいの4大原因

- 1 紛失・置き忘れ
- 2 不正アクセス
- 3 誤操作
- 4 管理ミス

JNSA 日本ネットワークセキュリティ協会「2018年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」
速報版 [2019.6.10] より



暗号化対応外付けHDD-デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン (AES-XTS 256bit) を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能

USB3.0 対応 高速転送	あんしん エレコムサポート	ハードウェア 暗号化
AES 256bit	オリジナル 認証ツール	
コネクタUSB3.0 micro-B	ACアダプター 付属	ファンレス
エアフロー 空冷構造	セキュリティ スロット装備	

セキュリティ対策外付けHDD

1TB	ELD-EEN010UBK	オープン価格
2TB	ELD-EEN020UBK	オープン価格
3TB	ELD-EEN030UBK	オープン価格
4TB	ELD-EEN040UBK	オープン価格

■W120×D183×H35mm/約850g (本体のみ)

ウイルス対策機能搭載外付けHDD

データの暗号化とウイルス対策機能で漏えいリスクを回避！

USB3.0 対応 高速転送	ハードウェア 暗号化	AES 256bit
ウイルス対策 機能	耐衝撃	管理ソフト 対応
英語表示対応	故障予測機能	USBシリアル リスト対応

- パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏洩を防止
 - USB管理者用ソフト (HUD-SUMA) などを使って各種管理が可能
 - INFO BANKERクラウドと契約することで隔隔データ消去・利用停止が可能
- W79.4×D117×H21mm/約240g (本体のみ)
■付属品：USBケーブル 30cm

- 1 万が一紛失してもデータを漏えいさせない!
- 2 盗難、不正持ち出しはこれで防げます!



暗号化機能

保存されるデータを暗号化。
保存したデータはパスワードで保護され、第3者は読み出すことができません!

- 3 人為ミスが起こりづらい
全自動処理



ハードウェア暗号化

ソフトをインストール、起動などさせなくてもハードウェアが全自動で漏れなく暗号化。人為ミスを防止します。

暗号化対応外付けHDD-ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る！

- ユニット内に高度な暗号化エンジン (AES-XTS 256bit) を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能

USB3.0 対応 高速転送	あんしん エレコムサポート	ハードウェア 暗号化
AES 256bit	オリジナル 認証ツール	
コネクタUSB3.0 micro-B	USB バスパワー	衝撃吸収 ラバーフレーム
フローティング 構造		

セキュリティ対策ポータブルHDD

500GB	ELP-EEN005UBK	オープン価格
1TB	ELP-EEN010UBK	オープン価格
2TB	ELP-EEN020UBK	オープン価格

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g (本体のみ)

トレンドマイクロ社製 ウイルス対策機能搭載	マカフィー社製 ウイルス対策機能搭載
1TB ELP-S010T3	1TB H-PMPH001TM3
2TB ELP-S020T3	2TB H-PMPH002TM3
オープン価格	オープン価格
オープン価格	オープン価格
USB3.0/2.0 Win 10 8.1 8 7 server 2016 server 2012 R2 server 2008 R2	USB3.0/2.0 Win 10 8.1 8 7 server 2016 server 2012 R2 server 2008 R2

管理者必見！セキュリティ USBメモリの運用をサポートするオプションソフトウェア HAWGARA Solutions

■管理者用ソフト セキュリティ USBマネージャー HUD-SUMA 税別価格 ¥42,000

セキュリティUSBのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
・パスワードポリシーのカスタマイズ
・パスワード紛失時のデータレスキュー
・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能
・その他、各種使用制限機能

Win 10 8.1 8 7 SP1 SP2 SP3

■シンプル デバイスコントロール HUD-SDC-100A 税別価格 税別価格 ¥200,000

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。
※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

Win 10 8.1 8 7 SP1 SP2

■INFO BANKER (オンプレミス型) HUD-IF100H 税別価格 ¥200,000

接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティ USBのログを集中管理し、Webブラウザ一経由で確認することができます。
※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

Win server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP2 server 2006 R2 SP1

クラウド型もサービス提供中

ウイルス対策機能“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載したセキュリティUSBメモリ

ELECOM

MF-PUVT3A
シリーズ

高速転送 USB3.0 対応



1年延長ライセンス

10 ライセンスパック	MF-PUVT1L010	税別価格
50 ライセンスパック	MF-PUVT1L050	¥9,300
100 ライセンスパック	MF-PUVT1L100	¥46,000
		¥91,500

ハードウェア保証付き1年延長ライセンス

10 ライセンスパック	MF-PUVT1LA010	税別価格
50 ライセンスパック	MF-PUVT1LA050	¥28,000
100 ライセンスパック	MF-PUVT1LA100	¥137,500
		¥270,000

※ハードウェア保証は最長で5年までとなります。

MF-PUVT3M
シリーズ

高速転送 USB3.0 対応



管理用ソフト対応



※管理者用ソフトウェアは別売です。

McAfee社製ウイルススキャンエンジンを搭載したセキュリティUSBメモリ

HAWGARA Solutions

HUD-PUVM3A
シリーズ

高速転送 USB3.0 対応



1年延長ライセンス

10 ライセンスパック	HUD-PUVM1L010	税別価格
50 ライセンスパック	HUD-PUVM1L050	¥9,300
100 ライセンスパック	HUD-PUVM1L100	¥46,000
		¥91,500

ハードウェア保証付き1年延長ライセンス

10 ライセンスパック	HUD-PUVM1LA010	税別価格
50 ライセンスパック	HUD-PUVM1LA050	¥28,000
100 ライセンスパック	HUD-PUVM1LA100	¥137,500
		¥270,000

※ハードウェア保証は最長で5年までとなります。

高速転送 USB3.0 対応



管理用ソフト対応




※管理者用ソフトウェアは別売です。

パスワードロックと自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリ

HUD-PL3Mシリーズ/パスワードロッカー4

容量	製品型番	税別価格
2GB	HUD-PL302GM	¥7,800
4GB	HUD-PL304GM	¥8,800
8GB	HUD-PL308GM	¥11,800
16GB	HUD-PL316GM	¥15,800
32GB	HUD-PL332GM	¥21,800
64GB	HUD-PL364GM	¥29,400



高速転送 USB3.0 対応



管理用ソフト対応




※管理者用ソフトウェアは別売です。

※1: 日本語OS以外の環境では英語表示されます。※2: ソフトウェア自動アップデート機能、ログ保存/出力/閲覧機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能、セキュリティUSBマネージャーの一部機能が動作しません。(Mac OS 10.4~10.12)

MF-ENU3Aシリーズ

容量	製品型番	税別価格
4GB	MF-ENU3A04GBK	¥5,800
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥8,800
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥11,800
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥15,800
64GB	MF-ENU3A64GBK	¥21,840



高速転送 USB3.0 対応




W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)



※1: 日本語OS以外の環境では英語表示されます。※2: ソフトウェア自動アップデート機能、ログ保存/出力/閲覧機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能、セキュリティUSBマネージャーの一部機能が動作しません。(Mac OS 10.4~10.13)

W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)



※1: 日本語OS以外の環境では英語表示されます。※2: ソフトウェア自動アップデート機能、ログ保存/出力/閲覧機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能、セキュリティUSBマネージャーの一部機能が動作しません。(Mac OS 10.4~10.12)

万が一のインシデントを迅速に管理

運用管理クラウドサービス「INFO BANKER」

対応デバイス

ワクチンUSB3

セキュリティUSBメモリ

セキュリティポータブルHDD

MF-PUVT3Mシリーズ

HUD-PUVM3Mシリーズ

HUD-PL3Mシリーズ

ELP-S3シリーズ

H-PMPHシリーズ

H-PLPHシリーズ

画面イメージ

INFO BANKER

画面イメージ

運用負荷を軽減！

NASのトラブル発生時の早期障害復旧を支援する管理サービス！

クラウド型NAS状態管理サービス

NASみる


紹介動画は
こちら無償で
障害管理が
できる！

「NASみる」とはエレコム製NAS製品「NSBシリーズ」をご利用いただくことで、無償で利用できるクラウド型NAS状態管理サービスです。Webブラウザでの運用が可能で、OS環境を選ばず、インターネット経由でシステム管理者のPCで一元管理できます。離れた場所に設置したNASの管理負担を軽減できます。

環境や場所を選ばない クラウド型NAS状態管理サービス

クラウドサービスにより、登録したNASの情報をいつでもどこでも、端末を選ばずにWebブラウザを使って確認することができます。


※管理対象のNASと「NASみる」を閲覧する端末がインターネットに接続されている必要があります。




「NASみる」の主な機能

早期障害復旧をサポート！ 各種通知機能により 迅速な障害対応が可能

- 最大6つの登録済みメールアドレス宛に通知可能
- 通知イベントログに記録された異常検知情報をメールにて通知
- 月次メール通知を有効にすることで、登録されたNASの情報を毎月1日にメールで通知



機能拡張 HDD健康レベル通知 NASの内蔵HDDのステータス情報から HDDの健康レベルを5段階に自動判定



NASの情報を一元で管理できる！ 運用に役立つ 豊富なステータス情報のご提供

- NAS本体のステータス情報
- NASに接続された外部ストレージ、UPSの情報
- 各拠点に設置されたNASからインターネット経由で接続することで、管理者のPCから場所を選ばず一元管理



NASの稼働状況が目に見える 統計グラフやイベントログなど 見える情報

- NASの安定稼働確認指針として特に重要なCPU、メモリ負荷率、HDD内部温度などの情報をグラフ表示
- 通知イベントログ一覧を表示可能、「情報」「エラー」「警告」の3段階に分類し、異常検知情報はカラーで表示
- 通知イベントログ一覧やNAS製品情報をCSVファイルでダウンロード可能




※本機能はシリーズによって対応が異なります。「NASみる」エージェントへのバージョンアップが必要になる場合がございます。

システム管理者の運用負担を大幅に軽減！ 導入・運用、保守までワンストップサービス



万が一の備えも万全！安全なNAS運用を実現する

エレコムNAS 3種のバックアップ！




RAID機能があるNASにはバックアップは必要ないと考えていませんか？ RAIDによる冗長運用は安全性が高いのは確かですが、NASも万全ではありません。もしものために有効な対策として、外部ドライブへのバックアップがあげられます。エレコムのNASは、お客様の環境や用途、コストパフォーマンスや効率性といった重要視するポイントに合わせて3つの方法で保存データの多重化が可能です。

バックアップ方法1

レプリケーション機能

2台のNASを用いて、メイン機として運用しているNASのデータを自動的にバックアップ機の方にコピーするのがレプリケーションです。NASを2台購入する必要がある一方で、メイン機が故障してもバックアップ機に切り替えることで迅速に復旧でき、ダウンタイムも最小限に抑制。




安心

メイン機が故障してもバックアップ機に切り替えてすぐに復旧可能

バックアップ方法2

外付けハードディスク

稼働しているNASに外付けハードディスクをつないでデータをバックアップ。手軽に購入でき、容量も豊富です。ドライブをまるごとバックアップでき、復元時もデータを探しやすいです。




ローコスト

直接NASにつなぐだけで手軽にバックアップが可能

バックアップ方法3

クラウドサービス連携

エレコムNASはBox、Azure、AWS (Amazon S3)と連携可能。例えばBoxとNASを双方向同期することにより快適なデータアクセスを提供できます。また一方バックアップにも対応し、各社の災害対策やバックアップポリシーに応じた使い方が可能です。



快適

クラウド連携でシーンに応じたバックアップパターンを選べる

バックアップ用HDD 3年保証で長期管理も安心！

外付けハードディスク


熱や振動に強い高信頼ハードディスク
「WD Red」を搭載



USB 3.0 対応
3年保証

USB3.0対応 高速転送	WD RED 採用	ダブルデッキ エアフロー 空冷構造	3年 保証
ファンレス	PC電源 連動機能	USB3.0 ケーブル付	ACアダプター 付属
Win 10 8.1 8 7	server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2	Mac 10.4-10.14	

優れた静音性、低消費電力、
業界最高水準の信頼性を
兼ね備えたハードディスク



WD Red

NAS向けに特別設計したという Western Digital 3.5インチハードディスクドライブ。NASやサーバーなどで利用することを想定して開発されているので24時間×7日の連続稼働が可能な信頼性の高いドライブ。

ELD-RENシリーズ		
1TB	ELD-REN010UBK	オープン価格
2TB	ELD-REN020UBK	オープン価格
3TB	ELD-REN030UBK	オープン価格
4TB	ELD-REN040UBK	オープン価格
6TB	ELD-REN060UBK	オープン価格
8TB	ELD-REN080UBK	オープン価格
■W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)		


ビジネスの効率アップと継続性をサポート

NetStor Backupアプリが
“Box”連携機能に対応

“Box”はクラウドサービスをプラットフォームとする、ファイルストレージサービスです。エレコムNASなら標準添付のアプリ“NetStor Backup”は“Box”連携機能に対応しており、外出先からインターネットを使ってBox経由で社内のNASのデータにアクセスできます。多彩なサービスながら、シンプルで直感的に使用できるので、多くの企業に利用されています。

Box連携でユーザーが簡単・セキュアに
NASへデータアクセス

Boxで保存・修正したデータは自動的にNASに反映。ユーザーは外出先から面倒なリモートアクセス設定なしにBoxを通してNASのデータにアクセスできます。

さまざまな利用シーンに応じた
バックアップパターンをご用意

Box ⇄ NASの双方向同期

NAS ⇒ Boxへのアップロード
ユーザーは通常はNASへのアクセスがメインになります。災害などでオフィスが被害を受けた場合の事業継続を考慮した使い方を。

Box ⇒ NASへのダウンロード
ユーザーは通常はBoxへのアクセスがメインとなり、NASへは自社のバックアップ方針に沿ったデータ保存を行う場合などに使用します。



Linux NAS

Linux NAS NSB-5Aシリーズ

Annapurna Labs
AL212デュアルコア

ギガビット×1

1ベイ

1TB	NSB-5A1T1BL	税別価格
2TB	NSB-5A2T1BL	税別価格
3TB	NSB-5A3T1BL	税別価格
4TB	NSB-5A4T1BL	税別価格

Annapurna Labs
AL212デュアルコアRAID 0/1/5/6/10/
JBOD対応RAIDアクセラ
レータ搭載

ギガビット×2

4ベイ

4TB	NSB-5A4T4BL	税別価格
8TB	NSB-5A8T4BL	税別価格
12TB	NSB-5A12T4BL	税別価格
16TB	NSB-5A16T4BL	税別価格

Annapurna Labs
AL212デュアルコアRAID0/1/
JBOD対応

ギガビット×2

2ベイ

2TB	NSB-5A2T2BL	税別価格
4TB	NSB-5A4T2BL	税別価格
6TB	NSB-5A6T2BL	税別価格
8TB	NSB-5A8T2BL	税別価格

Annapurna Labs
AL314クアッドコアRAID 0/1/5/6/10/
JBOD対応RAIDアクセラ
レータ搭載10G(SFP+)
オプション対応

ギガビット×2

ガイドレール付

1U 4ベイ

4TB	NSB-5A4T4RL	税別価格
8TB	NSB-5A8T4RL	税別価格
12TB	NSB-5A12T4RL	税別価格
16TB	NSB-5A16T4RL	税別価格



Linux NAS NSB-7Aシリーズ

Annapurna Labs
AL212デュアルコアRAID0/1/
JBOD対応^{※1}RAIDアクセラ
レータ搭載^{※2}10G(SFP+)
オプション対応

ギガビット×2

4ベイ(2ベイ空き)

※1: HDDを増設することでRAID5/6に対応
※2: RAID5/6で使用時のみ

2TB	NSB-7A2T4BL	税別価格
4TB	NSB-7A4T4BL	税別価格
6TB	NSB-7A6T4BL	税別価格
8TB	NSB-7A8T4BL	税別価格

Annapurna Labs
AL314クアッドコアRAID 0/1/5/6/10/
JBOD対応RAIDアクセラ
レータ搭載10G(SFP+)
オプション対応

ギガビット×2

5ベイ(1ベイ空き)

4TB	NSB-7A4T5BL	税別価格
8TB	NSB-7A8T5BL	税別価格
12TB	NSB-7A12T5BL	税別価格
16TB	NSB-7A16T5BL	税別価格

Annapurna Labs
AL314クアッドコアRAID 0/1/5/6/10/
JBOD対応RAIDアクセラ
レータ搭載10G(SFP+)
オプション対応

ギガビット×2

1U 4ベイ

ガイドレール付

4TB	NSB-7A4T4RL	税別価格
8TB	NSB-7A8T4RL	税別価格
12TB	NSB-7A12T4RL	税別価格
16TB	NSB-7A16T4RL	税別価格



共通仕様

HDD WD RED
搭載ディスク
暗号化

ホットスワップ

アプリケーション追加機能
AppCenterActive Directory
連携3年
保証5年保証
オンサイト24時間
デリバリー24時間
HDD故障不換
オンサイト

Windows Server IoT 2019 for Storage 搭載モデル

デスクトップモデル (4ベイモデル)



Windows Server IoT 2019 for Storage
Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、
4ベイデスクトップ型NASです。
HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に
対応しています。

国内工場
組立モデルRAID0/1/5
対応NAS専用HDD
搭載ディスク
暗号化

ホットスワップ

ギガビット×2

VIA nano
QuadCore 2.0GHz

メモリ4GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1.1

日本語LCD
搭載

Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

NSB-75S4DW9シリーズ

4TB	NSB-75S4T4DW9	税別価格
8TB	NSB-75S8T4DW9	税別価格
12TB	NSB-75S12T4DW9	税別価格
16TB	NSB-75S16T4DW9	税別価格
24TB	NSB-75S24T4DW9	税別価格

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-75S4DS9シリーズ

4TB	NSB-75S4T4DS9	税別価格
8TB	NSB-75S8T4DS9	税別価格
12TB	NSB-75S12T4DS9	税別価格
16TB	NSB-75S16T4DS9	税別価格
24TB	NSB-75S24T4DS9	税別価格

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2019 for
Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、
2ベイデスクトップ型NASです。
HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に
対応しています。

国内工場
組立モデルRAID0/1
対応NAS専用HDD
搭載ディスク
暗号化

ホットスワップ

ギガビット×2

VIA nano
QuadCore 2.0GHz

メモリ4GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1.1

日本語LCD
搭載

Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

NSB-7MS2DW9シリーズ

2TB	NSB-7MS2T2DW9	税別価格
4TB	NSB-7MS4T2DW9	税別価格
6TB	NSB-7MS6T2DW9	税別価格
8TB	NSB-7MS8T2DW9	税別価格
12TB	NSB-7MS12T2DW9	税別価格

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-7MS2DS9シリーズ

2TB	NSB-7MS2T2DS9	税別価格
4TB	NSB-7MS4T2DS9	税別価格
6TB	NSB-7MS6T2DS9	税別価格
8TB	NSB-7MS8T2DS9	税別価格
12TB	NSB-7MS12T2DS9	税別価格

Windows Storage Server 2016 搭載モデル

デスクトップモデル (2ベイモデル)

Windows Storage Server 2016 アロハビュー
プリインストールモデル国内工場
組立モデルRAID0/1
対応HDD WD RED
搭載ディスク
暗号化

ギガビット×2

VIA nano x4
(QuadCore 2GHz)

メモリ4GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1

日本語LCD
搭載

Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

NSB-7MS2CW6シリーズ

2TB	NSB-7MS2T2CW6	税別価格
4TB	NSB-7MS4T2CW6	税別価格
6TB	NSB-7MS6T2CW6	税別価格
8TB	NSB-7MS8T2CW6	税別価格
12TB	NSB-7MS12T2CW6	税別価格

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-7MS2CS6シリーズ

2TB	NSB-7MS2T2CS6	税別価格
4TB	NSB-7MS4T2CS6	税別価格
6TB	NSB-7MS6T2CS6	税別価格
8TB	NSB-7MS8T2CS6	税別価格
12TB	NSB-7MS12T2CS6	税別価格

デスクトップモデル (4ベイモデル)

Windows Storage Server 2016 アロハビュー
プリインストールモデル国内工場
組立モデルRAID5/0/1
対応HDD WD RED
搭載ディスク
暗号化ホット
スワップギガビット
×2VIA nano x4
(QuadCore 2GHz)

メモリ4GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1

日本語LCD
搭載

Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

NSB-75S4DW6シリーズ

4TB	NSB-75S4T4DW6	税別価格
8TB	NSB-75S8T4DW6	税別価格
12TB	NSB-75S12T4DW6	税別価格
16TB	NSB-75S16T4DW6	税別価格
24TB	NSB-75S24T4DW6	税別価格

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-75S4DS6シリーズ

4TB	NSB-75S4T4DS6	税別価格
8TB	NSB-75S8T4DS6	税別価格
12TB	NSB-75S12T4DS6	税別価格
16TB	NSB-75S16T4DS6	税別価格
24TB	NSB-75S24T4DS6	税別価格

ラックマウントモデル (4ベイ 1Uサイズ)

Windows Storage Server 2016 アロハビュー
プリインストールモデル国内工場
組立モデルRAID5/0/1
対応HDD WD RED
搭載

ホットスワップ

ギガビット×2

Intel Celeron
2.0~2.4GHz

メモリ4GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1

スライドレール
標準添付低消費
電力型

Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人

NSB-75S4RW6シリーズ

4TB	NSB-75S4T4RW6	税別価格
8TB	NSB-75S8T4RW6	税別価格
12TB	NSB-75S12T4RW6	税別価格
16TB	NSB-75S16T4RW6	税別価格
24TB	NSB-75S24T4RW6	税別価格

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-75S4RS6シリーズ

4TB	NSB-75S4T4RS6	税別価格
8TB	NSB-75S8T4RS6	税別価格
12TB	NSB-75S12T4RS6	税別価格
16TB	NSB-75S16T4RS6	税別価格
24TB	NSB-75S24T4RS6	税別価格

ラックマウントモデル (12ベイ 2Uサイズ)



Windows Storage Server 2016

国内工場
組立モデルRAID6/5/0/1
対応HDD WD RED
搭載

ホットスワップ

ギガビット×4

Haswell Core i3
Dual Core 3.5GHz

メモリ8GB

Active Directory
完全対応

SMB3.1

スライドレール
標準添付低消費
電力型

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限

NSB-96R48T12RS6

48TB	NSB-96R48T12RS6	税別価格
------	-----------------	------

※本製品の保守サービスの詳細は、エレコムホームページで確認ください。

共通仕様

システムリカバリ

Web UI

メール通知機能

OMRON UPS
対応APC UPS
対応3年
保証5年保証
オンサイト24時間
デリバリー24時間
HDD故障不換
オンサイトEU RoHS
指令準拠グリーン
製品

データ復旧サービスチケット

万が一の際、コストを大幅に削減！ 事前に購入する「データ復旧サービスチケット」

Data Recovery Ticket -plus-


あらかじめ本チケットをご購入いただくことで、万が一、データが消えたり、誤って削除してしまったなどの障害が発生した際に、「ロジテックデータ復旧技術センター」のデータ復旧サービスを無償で受けることができるサービスです。チケットは、製品カテゴリーによって2種類、有効期間が1～5年の10パターンをご用意しております。

Data Recovery Ticket -plus-の規定など、詳細につきましては以下のサイトをご参照ください。




Webサイトからお申込みいただけます。
http://www.logitec.co.jp/data_recovery/drtplus/


対象製品と価格表



パソコン



タブレットPC*



外付けHDD*/SSD

※Windows OS搭載モデルに限る

※NASは除く

Logitec

※RAID 構成を含みます。※HDD (SSD) の台数は、4 台搭載までとさせていただきます。

Logitec

有効期間	1 年	2 年	3 年
型番	SB-DRPC-01	SB-DRPC-02	SB-DRPC-03
税別価格	¥1,200	¥1,800	¥2,400

有効期間	4 年	5 年
型番	SB-DRPC-04	SB-DRPC-05
税別価格	¥3,200	¥4,000

有効期間	1 年	2 年	3 年
型番	SB-DRSV-01	SB-DRSV-02	SB-DRSV-03
税別価格	¥4,900	¥7,900	¥9,800

有効期間	4 年	5 年
型番	SB-DRSV-04	SB-DRSV-05
税別価格	¥14,700	¥19,800

情報漏洩の防止に! >> ロジテックなら安心!

データ消去サービス

データ消去の
必要性

業務で日頃利用しているサーバやパソコンなどの撤去/リプレース/リース期間満了などの際に、ハードディスクに残存するデータの完全な消去が重要です。

データ消去サービスご利用方法

Webサイトからお申し込みいただけます。

➡ http://www.logitec.co.jp/data_recovery/data_delete/

ユーザー様	ロジテック	ユーザー様	ロジテック
ロジテック Webサイトより 申し込み	申し込み内容を 確認後、請求書 発行	製品の発送と ご入金	データ消去証明書 発行

■ハードディスクは、消去後に有価物として弊社で引き取ることが可能です。その他媒体は、データ消去した後に返却をさせていただきます。データ消去した媒体は再利用できません。■本サービスはセンドバック消去サービスです。お客様から磁気記録装置をご送付いただき、弊社内でデータ消去を行います。■パソコン内部のハードディスクの場合は、取り外した状態（ハードディスク単体）でお送りください。（ノートパソコンを含む）

※この処理では、磁気ヘッドを制御するためのサーボ情報や駆動用のマグネットの磁気も消去しますので、ディスクを再利用することはできません。※弊社センターへの送料はお客様ご負担とさせていただきます。※対象機種からのHDD取出しが困難な場合は、筐体の破壊をおこなうことがありますので、ご了承ください。（他社製外付けハードディスク等）

消去証明書の発行

サービス完了時に、完全に消去した事を証明する「データ消去作業完了証明書」を発行いたします。

対応メディア・サービス料金



対応メディア	媒体本数	標準価格
HDD 3.5型 2.5型	1本～10本	¥1,500/1本
	11本～50本	¥1,200/1本
	51本～	¥1,000/1本
テープ CMT, DLT, DAT, LTO, DDS, 3480テープ	1本～100本	¥300/1本
	101本～500本	¥200/1本
	501本～	¥150/1本
FD 3.5型FD, 5型FD, ZIPディスク	1本～100本	¥150/1本
	101本～500本	¥120/1本
	501本～	¥100/1本

※上記料金には消費税は含まれておりません。
※HDDは予め製品より取り外してご依頼ください。取り外し工賃がかかります。
※廃棄は請け負うことができません。

お電話でのお申し込み・お問い合わせは

ロジテックINAソリューションズ株式会社 データ復旧技術センター
〒396-0111 長野県伊那市美すず六道原8268番地1000 ⑦番窓口



0800-888-6409

年中無休 土日祝日も9:00～24:00まで受付

法人向け無線アクセスポイント

安定した
Wi-Fi通信環境を
構築!

ELECOM

快適な通信環境の整備に

ネットワーク関連機器

機器・設置・施工・アフターケアまでワンストップ!

事務所や食堂、構内などの広いエリアにWi-Fi環境を提供できる

無線アクセスポイント

802.11X 認証対応	ゲストWi-Fi	耐熱 50℃	オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保証
1000BASE-T	3年+2年 保証*	管理ツール 対応	EU RoHS 指令準拠	

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

要所への
Wi-Fi提供に
おすすめ!

複数端末の
同時通信強化

1733+400
Mbps

11ac nagb MU-MIMO
対応

平等通信対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

マグネット
取付可能

WiFi
CERTIFIED



型番 WAB-M2133
税別価格 ¥49,800

専用
オプション

DFS障害による業務の中断・停止リスクを軽減する
「DFS障害回避アダプター」

■対応機種:WAB-M2133(2018年9月現在)
■W70×D70×H23.5mm(ネジ固定部除く)/70g(本体のみ)
■おもな付属品:給電用USBケーブル(約50cm)×1、LANケーブル(約50cm)×1
設置ネジ1組、設置用両面テープ



11ac nagb 3年保証

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保証

EU RoHS
指令準拠



型番 WAB-EX-DFS
税別価格 ¥9,980

災害時のスムーズな避難所開設・通信環境提供へ!

災害用統一SSID
「00000JAPAN」対応

無線LANビジネス推進連絡会が定めた「大規模災害時における公衆無線LANの無料開放に関するガイドライン」に準拠し、大規模災害でも誰もがスムーズに通信することができる、災害統一用SSID「00000JAPAN」を搭載。万が一の際に手持ちのスマホ、タブレットやPCへのすばやい通信環境提供を実現します。

東日本大震災当時



アンテナ内蔵モデル

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

1300+450
Mbps

11ac nagb 最大同時接続
100台

PoE対応

PoE(スルー
対応)

セキュリティ
カバー付

管理用シリアル
ポート搭載

マグネット
取付可能

EU RoHS
指令準拠

WiFi
CERTIFIED

●最大1300Mbps(5G)+450Mbps(2.4G)

で同時通信が可能 ※理論値

●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時

に最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50

台)まで接 続 可 能(推 奨:2.4GHz 25台、

5GHz 25台、合計最大50台)

●セキュリティカバー、管理用シリアルポートな

ど、より高いセキュリティや管理機能を搭載



WAB-I1750-PS 税別価格 ¥29,800

11ac対応の最大867+300Mbpsの高速モデル

867+300
Mbps

11ac nagb 最大同時接続
50台

 PoE対応 || PoE(スルー 対応) |
| EU RoHS 指令準拠 |
| WiFi CERTIFIED |

●最大867Mbps(5G)+300Mbps(2.4G)

で同時通信が可能 ※理論値

●5GHz対応機器と2.4GHz対応機器、同時に

最大50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)ま

で接 続 可 能(推 奨:2.4GHzと5GHz合計で

最大25台)



WAB-S1167-PS 税別価格 ¥19,800

11n/a対応のエントリーモデル

300
Mbps

nagb 最大同時接続
25台

 PoE対応 || EU RoHS 指令準拠 |
| WiFi CERTIFIED |

●11n/a対 応、5GHz帯と

2.4GHzを切り替えて使

用可能

●エントリーモデルながら、

法人向けの基本機能を

しっかりとサポート



WAB-S300 税別価格 ¥14,800

共通仕様

■W178×D183×H40mm/約460g ■おもな付属品*:マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1
※WAB-I1750-PSは、セキュリティカバー(W230×D246×H55mm)も付属 ※WAB-S300は、壁掛けプレートのみ付属



壁面設置プレートなどが付属

共通オプション 専用ACアダプタ

WAB-EX-AC12 税別価格 ¥5,800

低コストで、手軽に機器管理を実現!

管理ツール

法人向けアクセスポイント向けの管理ツールです。アクセスポイント最大2000台(推奨1000台)を一括管理することができます。また、セグメント越えでの監視や設定が可能です。管理ツールがシスログサーバとなりログを受信することで、ログ管理を行うことができます。

法人向け アクセスポイント管理ツール

型番 WAB-MAT

税別価格 ¥19,800

30日間
トライアル版
もご用意

<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。

▶ ネットワークカメラ

さまざまな検証実験を行った信頼・安心の製品 /
エレコム製ネットワークカメラ
3つの安心ポイント

市場に様々な製品があふれる中、私たちは、丁寧な検証・実験を行い、お客様のニーズに沿った、適切な機能を持った製品を提供します。

POINT
1

安心の品質チェック・国内メーカーの信頼性！


開発段階から国内や外部の検証機関で検証を行っており、50種類以上のさまざまなチェック項目をクリアしています。



振動・落下検査



温度・湿度検査



防水・防塵検査

All in one!

エレコムなら、機器も工事もアフターケアも！

任せて安心・便利な
オールインワン対応

カメラ機器ご提案

ご要望をお聞きした上で、最適な機器構成を検討し、監視カメラ機器やその他のネットワーク機器をご提案。屋外や屋内、既設配線環境など、環境に合わせて最適な機器と構成を選定いたします。



安価で丁寧な施工

全国に設置業者のネットワークを配備しており、お客様のご要望に応じた迅速丁寧な対応が可能です。取付に習熟した設置業者が安価に施工いたします。



アフターケア万全

自社内コールセンターの設置でトラブルがあっても安心。お客様のお困りごとを随時お受けし、お客様のもとへ作業員を派遣したり、復旧工事などを行い監視カメラを取り付けたあとのケアもきっちり行います。

保守サービスのご案内は
こちらから！POINT
3

「LANケーブル」で繋ぐだけで映る！


4CHレコーダーだけでなく8CH、16CHレコーダーもPoE給電できるため設置、設定がラクラク。



ネットワークカメラ自動登録で簡単



PoE給電なので、カメラの設置が簡単



監視カメラはPoE受電搭載

バレット / 固定焦点カメラ

固定焦点バレット型200万画素ネットワークカメラ

狙った方向をしっかりと撮影できる。駐車場や店舗・倉庫などの広域監視にも最適な固定焦点バレット型ネットワークカメラ。



固定焦点 4.0mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約86° 垂直 約44°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	—	WDR

SCB-EB2M01 オープン価格
■寸法(長さ×幅×高さ) / 157,3mm × 63mm × 62,4mm

ドーム / 固定焦点カメラ

固定焦点ドーム型200万画素ネットワークカメラ

広角で幅広く撮影できる。野外の軒下や店舗・倉庫などの監視に最適な固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。



固定焦点 2.8mm	200万画素	F値 2.0
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約103° 垂直 約54°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-ED2M01 オープン価格
■寸法(径×高さ) / φ108,5 × 81 mm

バレット / 電動パフォーカルカメラ

電動可変焦点バレット型
200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。



電動ズーム 2.8～12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約30°～107° 垂直 約17°～57°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約20m	—	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-EB2M02 オープン価格
■寸法(長さ×幅×高さ) / 253,4mm × 86mm × 71,7mm

ドーム / 電動パフォーカルカメラ

電動可変焦点ドーム型
200万画素ネットワークカメラ

電動ズームとオートフォーカス対応で、設置後にリモートからの画角調整が可能な電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ。



電動ズーム 2.8～12mm	200万画素	F値 1.6
最大解像度 1920×1080	低被写体照度カラー	水平 約27°～107° 垂直 約15°～56°
CMOS 約1/3 インチ	H.264/H.265	フレームレート MAX30fps
赤外線対応 最大約25m	耐衝撃 IK10	防水 IP67
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	WDR

SCB-ED2M02 オープン価格
■寸法(径×高さ) / φ148 × 111,3 mm

全方位型カメラ

全方位 4Kネットワークカメラ

暗いところで使え、1200万画素の全方位撮影可能。オフィスやスーパーマーケットなどの全体を撮影したい環境に最適なフィッシュアイ型4Kネットワークカメラ。



固定焦点 1.8mm	1200万画素	F値 2.4
最大解像度 4000×3000	低被写体照度カラー	水平 約180°
360°パノラマ撮影	H.264/H.265	フレームレート MAX 15fps (4000×3000時)
赤外線対応 最大約10m	耐衝撃 IK10	WDR
使用温度 -30℃～55℃ (※赤外線OFF時)	microSDスロット	音声双方向通信

SCB-EF4K03 オープン価格
■寸法(径×高さ) / φ149 × 55mm

ネットワークカメラ専用レコーダー機能について

機能を **設置環境** と **予算** に合わせて選べる

動画圧縮規格「H.265」対応

フルハイビジョン・2Mbpsの場合

圧縮形式 H.264			
HDD容量	2TB	4TB	8TB
1台	約3ヶ月	約半年	約1年
4台	約0.7ヶ月	約1.5ヶ月	約3ヶ月

約2倍録画!!

圧縮形式 H.265


HDD容量	2TB	4TB	8TB
1台	約半年	約1年	約2年
4台	約1.4ヶ月	約3ヶ月	約半年

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約2倍の長時間録画が可能です。

主な表示機能について

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生



遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ画像を確認操作可能



全方位カメラ+分割表示モード

全方位カメラ1台から分割した映像を複数の表示エリアに表示



※4ch対応レコーダーは本機能に対応しておりません。

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理



主な録画機能について

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能




動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始



USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出し可能



HDD 監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用



▶ ネットワークレコーダー

SRB-E04101シリーズ

4ch対応ネットワークレコーダー

最大4台のカメラ映像をすぐに録画可能！監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。



SRB-E04S02T101	2TB / 4ch対応	オープン価格
SRB-E04S04T101	4TB / 4ch対応	オープン価格
SRB-E04S08T101	8TB / 4ch対応	オープン価格

■寸法(幅×奥行×高さ) / 260mm × 240mm × 44 mm
※全方位4Kネットワークカメラ SCB-EF4K03は、本製品ではご利用いただけません。

SRB-E08201シリーズ

8ch対応ネットワークレコーダー

最大8台のカメラ映像をすぐに録画可能！監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。



SRB-E08S04T201	4TB / 8ch対応	オープン価格
SRB-E08S08T201	8TB / 8ch対応	オープン価格
SRB-E08D08T201	8TB(4TB×2) / 8ch対応	オープン価格
SRB-E08D16T201	16TB(8TB×2) / 8ch対応	オープン価格

■寸法(幅×奥行×高さ) / 380mm × 315mm × 46 mm
※HDD2台搭載モデルの、SRB-E08D08T201及びSRB-E08D16T201のみ

SRB-E16201シリーズ

16ch対応ネットワークレコーダー

最大16台のカメラ映像をすぐに録画可能！監視システム向けハードディスクを採用し、録画欠損のリスクを最小限に抑えます。



SRB-E16S04T201	4TB / 16ch対応	オープン価格
SRB-E16S08T201	8TB / 16ch対応	オープン価格
SRB-E16D08T201	8TB(4TB×2) / 16ch対応	オープン価格
SRB-E16D16T201	16TB(8TB×2) / 16ch対応	オープン価格

■寸法(幅×奥行×高さ) / 380mm × 315mm × 46 mm
※HDD2台搭載モデルの、SRB-E16D08T201及びSRB-E16D16T201のみ