



オフィスのPC環境をまるごと快適に!

Office Supply Catalog

オフィス向けPC周辺機器カタログ

Peripheral
入力機器




Power supply
電源・タップ



Network
ネットワーク



Storage
ストレージ



Cable
ケーブル



Security
セキュリティ



The image shows a computer monitor displaying a collection of IT accessories. The accessories are arranged on a white background and are grouped into six categories, each with a colored label and Japanese text:

- Peripheral** (入力機器・周辺機器): A black computer mouse.
- Cable** (ケーブル): A white USB-A to USB-C cable.
- Network** (ネットワーク): Two blue Ethernet cables.
- Storage** (ストレージ): A black external hard drive.
- Security** (セキュリティ): A silver metal cable lock with a key.
- Power Supply** (電源・タップ): A white power strip with two outlets.



■ マウス部門	19	年連続受賞	■ 携帯オーディオと中部	12	年連続受賞
■ カードリーダー部門	9	年連続受賞	■ デジタルカメラ77と中部	8	年連続受賞
■ USBメモリ部門	7	年連続受賞	■ スマートフォンカメラ部門	6	年連続受賞
■ モバイルバッテリー充電器部門	5	年連続受賞	■ KVM切替器部門	5	年連続受賞
■ スマートフォン保護シート部門	3	年連続受賞	■ USB部門	3	年連続受賞
■ 10キーボード部門	3	年連続受賞	■ ヘッドホン・イヤホン(ワイヤレス)部門	受賞	
■ ゲームコントローラ部門	受賞				

法人向け高耐久マウス (M-K7シリーズ)

Peripheral

安心の
3年保証

3年保証がついた
スタンダードマウス

OMRON社製
1,000万回高耐久スイッチ採用



システム管理に対応する
デバイスID固定

M-K7UR/RS シリーズ

USB
(有線)
光学式



1,000万回
高耐久
3年保証
EU RoHS
指令準拠

M-K7UB/RS シリーズ

USB
(有線)
Blue LED



1,000万回
高耐久
3年保証
EU RoHS
指令準拠

M-K7BR/RS シリーズ

Bluetooth®
4.0
IR LED



1,000万回
高耐久
3年保証
EU RoHS
指令準拠

型番	M-K7URBK/RS	M-K7URWH/RS	M-K7UBBK/RS	M-K7UBWH/RS	M-K7BRBK/RS	M-K7BRWH/RS
価格 (税別価格)	¥1,780		¥1,980		¥4,780	
カラー	BK/WH		BK/WH		BK/WH	
センサー	赤色LED		BlueLED		IR	
対応OS	Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※M-K7UBBK/RSとM-K7UBWH/RSはmacOS非対応。 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。					
外形寸法	約幅59.6×奥行109.7×高さ38.9mm		約幅59.6×奥行109.7×高さ38.9mm		約幅59.6×奥行109.7×高さ38.9mm	
本体重量	約93g ※ケーブルを含む		約93g ※ケーブルを含む		約60g ※電池含まず	
接続方法	有線		有線		Bluetooth4.0	
ボタン数	3		3		3	
付属品	ユーザズマニュアル×1		ユーザズマニュアル×1		動作確認用単3型アルカリ乾電池×1、ユーザズマニュアル×1	
DPI	1600カウント		1600カウント		2000カウント	
ID	PID/VID指定値で固定		PID/VID指定値で固定		PID/VID指定値で固定、BDアドレス固定	
RoHS	●		●		●	
認証関連	VCCI, WHQL, CE		VCCI, WHQL, CE		Telec, CE	
保証期間	3年		3年		3年	

PID (ProductID)・VID (VendorID) は指定値で固定。Bluetoothは、BluetoothDeviceアドレスを固定。企業のセキュリティシステムにて管理できるデバイスとしてご提案いたします。


マウス

Peripheral

STEP 1

有線

接続
タイプ
で選ぶ



パソコンから電源を供給するため、長時間の作業でも電池切れの心配がない。
0.6~1.5m

STEP 2

Bluetooth®

読み取り
タイプ
で選ぶ



PCにBluetooth®を内蔵していればレシーバなしで使用でき、他の無線機器とも共有可能。
電波到達距離 10m

光学式

読み取り
タイプ
で選ぶ



センサーがLEDの放射光を感知してカーソルが移動
高い

レーザー

読み取り
タイプ
で選ぶ



レーザーセンサーによりあらゆる場所での操作が可能
さらに高い

ボールマウスの操作性に不満をお持ちの方は高い読み取り精度の光学式マウスを
おすすすめ方！

●ボールマウスより
軽いたで操作したい
●ボールマウスは
掃除がめんどうだ

さらに優れた読み取り精度の
レーザーマウスなら
操作性がもっと向上
おすすすめ方！

●マウスの動きが鈍くて
イライラする
●カーソルが飛んで
困っている
●光沢のあるテーブル
を使っている

	価格 (税別価格)	型番	色	JAN
	オープン価格	M-BT16BBSBK	ブラック	4953103476196
		M-BT16BBSRD	レッド	4953103476219
		M-BT16BBSV	シルバー	4953103476202
	オープン価格	M-BT15BRSBK	ブラック	4953103476165
		M-BT15BRSRD	レッド	4953103476189
		M-BT15BRSWH	ホワイト	4953103476172
	¥3,700	M-BT12BRBK	ブラック	4953103502277
		M-BT12BRBU	ブルー	4953103502079
		M-BT12BRRD	レッド	4953103502048
		M-BT12BRPN	ピンク	4953103502055
		M-BT12BRV	シルバー	4953103501997
	¥2,000	M-S2ULBK/RS	ブラック	4953103553873
		M-S2ULWH/RS	ホワイト	4953103553880
	¥1,390	M-K6URBK/RS	ブラック	4953103553859
		M-K6URWH/RS	ホワイト	4953103553866
		M-K5URBK/RS	ブラック	4953103553828
		M-K5URWH/RS	ホワイト	4953103553835
	¥1,400	M-K6P2RWH/RS	ホワイト	4953103553842

3

DVDドライブ

Storage

エレコムはデータ持ち出しに強い!

情報漏えい対策は、セキュリティ機能を付加するか作らないことで対策が可能です。



大切なデータを万全のセキュリティで保護
セキュリティディスク作成可能

添付の書き込みソフトで、AES暗号化技術を使ってディスク作成時に暗号化をかけることができます。データの書き込み時に設定したパスワードを入力しないと開くことができず、堅固な暗号化保護ディスクの作成が可能です。



オフィス・学校用途にも最適
読込専用ドライブで情報漏えい防止

データをメディアに書き込めない読み込み専用ドライブなので、CD/DVDに重要情報を書き込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。オフィスや学校など利用者が限定できない場所に最適です。

			価格(税別価格)	型番	色	JAN
	USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付きBK	Surface対応 バスパワー セキュリティディスク作成可能	¥4,220	LDR-PMJ8U2LBK	ブラック	4580333564814
	USB2.0読込専用ポータブルDVD-ROMドライブ	Surface対応 バスパワー 読込専用	¥4,900	LDV-PMH8U2NBK	ブラック	4580333554341
	USB2.0ポータブルDVD編集再生書込ソフト付きBK	Surface対応 バスパワー 再生編集書込ソフト付 セキュリティディスク作成可能	¥5,120	LDR-PMJ8U2VBK	ブラック	4580333564791



ドッキングステーション

Peripheral

薄型ノートパソコンのポート不足を解消する“ドッキングステーション”※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

			価格(税別価格)	型番	色	JAN
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) PowerDelivery対応 (最大100W) SDカード/micro SDカードスロット×各1 有線LAN×1 ギガビット 映像 VGA×1 1920×1200 映像 mini DisplayPort×1 最大4K2K@30Hz	¥25,450	DST-C01SV	シルバー	4953103311619
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) PowerDelivery対応 (最大20V/3Aまで) 有線LAN×1 ギガビット	¥10,435	DST-C02BK DST-C02WH	ブラック ホワイト	4953103315198 4953103315204
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) PowerDelivery対応 (最大20V/3Aまで) 有線LAN×1 ギガビット	¥10,435	DST-C03BK DST-C03WH	ブラック ホワイト	4953103315211 4953103315228
		Type-C接続 (USB3.1 Gen1) PowerDelivery対応 (最大20V/3Aまで) 有線LAN×1 ギガビット	¥10,435	DST-C04BK DST-C04WH	ブラック ホワイト	4953103315235 4953103315242

※給電用のType-C電源アダプターは付属していません。

有線LANアダプタ (USB3.1 Gen1 Type-C搭載ギガビットモデル)

Network

USB3.1 Gen1対応 Type-Cコネクタ搭載モデル

MACアドレス
チェンジャー対応

本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)

- 有線LANポートがないパソコンのUSBポートを使って有線LAN接続を実現
- Windows10/8.1ではUSBポートに接続するだけで使用可能
- Windows7、Mac OS X 10.10・10.11、macOS 10.12・10.13は、付属CD-ROMやダウンロードによるドライバーソフトのインストールで使用可能

			価格(税別価格)	型番	色	JAN
	シンプルなスタンダードモデル	USB3.1 Gen1 ギガビット対応	¥3,570	EDC-GUC3-B EDC-GUC3-W	ブラック ホワイト	4953103321632 4953103321649
	USB3.0ハブ付きでUSBポート不足を解消	USB3.1 Gen1 ギガビット対応 USB3.0 (USB A) ×3ポート	¥5,500	EDC-GUC3H-B EDC-GUC3H-W	ブラック ホワイト	4953103321656 4953103321663

セキュリティワイヤーロック

Security

パソコンやタブレット、液晶モニターなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック

メインワイヤーでパソコンや液晶モニターをロック!!

※南京錠タイプの製品については、エレコム・ホームページをご覧ください。

セキュリティ
強度 **2**
★★★

または

セキュリティ
強度 **1**
★★★

または



破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ

お求めやすいローコストタイプ


保管・管理に便利な

統一key・マスターkeyも選べます!!

※統一key、マスターkeyタイプは受注生産品となります。

※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。


統一key 複数のカギ全てを同じカギで揃えることができます。




マスターkey 複数の異なるカギすべてを1本のキーで開錠できます。




標準スロット

【穴サイズ】
3 × 7 mm
【内部構造】
立体的 高さあり
※従来のスロットサイズ


Mini Saver








【穴サイズ】
3 × 7 mm
【内部構造】
平面 高さなし
※レノ薄型PCなどで採用

Nano Saver

【穴サイズ】
2.5 × 6 mm
【内部構造】
平面 高さなし
※タブレット・薄型PC向け

Noble Wedge

【穴サイズ】
3.2 × 4.5 mm
【内部構造】
台形
※Dell製品向け

用 途	セキュリティ 強度	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー 径	ワイヤー 長	内 容	型番・価格(税別価格)	バリエーション				
 ESL-402			 NanoSaver (2.5×6)互換 2.5mm 6mm 正面図	 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 100410 ¥4,800					
				 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 345782 ¥6,300	マスターkey 受注 ¥7,400 ESL-702M 345799 統一key 受注 ¥6,900 ESL-702S 345805				
			 MiniSaver (3×7)互換 3mm 7mm 正面図	 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 100403 ¥4,800					
				 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 345751 ¥6,300	マスターkey 受注 ¥7,400 ESL-701M 345768 統一key 受注 ¥6,900 ESL-701S 345775				
 ESL-70C			 NobleWedge (3.2×4.5)互換 3.2mm 4.5mm 正面図	 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 100427 ¥4,800					
				 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 345812 ¥4,900	マスターkey 受注 ¥5,800 ESL-703M 355415 統一key 受注 ¥5,400 ESL-703S 355422				
 ESL-37C			 6.5~8mm 3~3.8mm 4.5mm以下 正面図	 3軸首振り	5.0 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 167810 ¥5,500	マスターkey 受注 ¥6,500 ESL-30M 167827 統一key 受注 ¥6,000 ESL-30S 167834				
										 7~7.5mm 3~3.8mm 正面図	4.5 mm	1.8 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 17mm
 ESL-37I		 7~7.5mm 3~3.8mm 正面図	 別売 サブワイヤー 対応	4.0 mm	1.7 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C 156098 ¥4,800	マスターkey 受注 ¥5,500 ESL-7CM 022164 統一key 受注 ¥5,000 ESL-7CS 022171					
									 7~8mm 25~35mm 正面図	 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	4.4 mm	2.0 m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm
 ESL-7TZ		 7~7.5mm 3~3.8mm 4.5mm以下 正面図	 90° 首振り 360° ヘッド部 回転	5.0 mm	1.8 m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-37I 452145 ¥3,280						
								 4.5~7mm 25~32mm 正面図	2.2 mm	1.7 m	■透明ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3A 356528 ¥2,480	マスターkey 受注 ¥3,300 ESL-3AM 356535 統一key 受注 ¥2,700 ESL-3AS 356542
													
 ESL-3A													

のぞき見防止フィルター

Security

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ！



他人にのぞき見されやすい場所でのパソコン利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンの画面をのぞき見されることで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心してパソコン操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



Surfaceシリーズ対応モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネットタイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	

- 対応するSurface本体に内蔵されたマグネットを利用して簡単に着脱可能
- フレームにラバー素材を採用することで、滑り落ちにくい快適に使用可能



1 TB-MSG18FLMGPF2	¥6,980	106276
-------------------	--------	--------

■対応機種①Microsoft Surface Go
■①約W241×H171mm、フィルター厚み約0.38mm、フレーム厚み約1mm

汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネットタイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能




1 [12.5W-インチ(16:9)] EF-PFM125W	¥6,400	103404
2 [13.3W-インチ(16:9)] EF-PFM133W2	¥6,600	103411
3 [15.6W-インチ(16:9)] EF-PFM156W	¥9,300	103428

■①W285×H162(174)mm、②W300×H170(182)mm、③W350×H200(212)mm ※カッ
は上部の黒い部分含む高さ
■厚みフィルター部/0.37mm、上部の黒い部分(鉄板入り)/約1mm、
マグネットシール/1.1mm、両方を貼り付けた場合の厚み/約2.1mm

Panasonic Let's note専用モデル(フィルタータイプ)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約48%カット	
シール加工	AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%
			透過率 75%

- 表面硬度3Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止
- お好みの貼り方を選ぶように、2～3種類の透明貼り付けシールが付属



※EF-PFSP01-03-05については、スライド用シールの使用を推奨しないため付属していません。

1 10.1インチ EF-PFSP01	¥6,000	497627
2 12.1インチ EF-PFSP02	¥6,200	497634
3 14.0インチ EF-PFSP04	¥6,500	353688
4 12.0インチ EF-PFSP05	¥6,150	353695

■対応機種Panasonic Let's note
①CF-SZシリーズ、②CF-SZ2シリーズ、③CF-LXシリーズ、④CF-XZシリーズ

汎用モデル(ノーマルタイプ:アイバリアー)

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約48%カット	帯電防止機能
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 75%

- ブルーライトも48%カット、ブルーライト対策メガネが不要
- ノートパソコンだけでなく、液晶モニターにも使用可能
- ホリコが付きにくい帯電防止加工済み



11.6W-インチ(16:9)用 EF-PFS116W	¥6,400	569843
12.1W-インチ(16:9)用 EF-PFS121W	¥6,400	382404
12.5W-インチ(16:9)用 EF-PFS125W	¥6,400	569867
13.3W-インチ(16:10)用 EF-PFS133W	¥6,600	931411
13.3W-インチ(16:9)用 EF-PFS133W2	¥6,600	931428
14W-インチ(16:9)用 EF-PFS14W	¥8,800	569874
15.6W-インチ(16:9)用 EF-PFS156W	¥9,300	931459

17インチ(5:4)用 EF-PFS17	¥9,300	931473
19インチ(5:4)用 EF-PFS19	¥10,000	931480
19W-インチ(16:10)用 EF-PFS19W	¥11,400	931497
21.5W-インチ(16:9)用 EF-PFS215W	¥13,000	931503
23W-インチ(16:9)用 EF-PFS23W	¥13,000	931398
24W-インチ(16:9)用 EF-PFS24W	¥19,000	435957

■付属品「フレーム貼りシール」×4、モニター貼りシール(両面)×4、タブシール×6

ポートガード

Security

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する“USB Type-Cポートガード”

USB Type-C
ポート専用

解除キー
付属

簡易パッケージ

解除キー+ストッパー 6個

価格(税別価格)

ESL-TYPEC1 ¥1,800 310421

- パソコンなどのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止可能
- 本体キャップにある解除キーを専用ストッパーに差し込むことで取り外しが可能
- 解除キー+ストッパー6個付き
- 解除キー+W65.9×D12.9×H17mm/約4.8g

USB Type-C
ポート専用

簡易パッケージ

(追加用パーツ)

ストッパー 12個

価格(税別価格)

ESL-TYPEC1K ¥1,600 310438

※本製品を使用するには、ESL-TYPEC1が必要です。

簡易パッケージ

本体+ストッパー6個

ESL-USB1 ¥1,800 213128

ストッパー12個

ESL-USB1K ¥1,600 213586

■本体/W17×D92.5×H9.6mm-8.78g、
ストッパー/W13×D2.6×H10mm-2.28g

未使用のUSBポートをふさぎ、不正な接続を防止!

RJ45ポート
対応

簡易パッケージ

ESL-LAN1

価格(税別価格)

¥1,900 214804

■W12×D35×H14mm/4g(1個につき)
■ロック本体×3、キー×1

未使用のLANポートをロック!

光ファイバーケーブル

Network

- 外部からのノイズの影響がなく安定した高速伝送、長距離伝送が可能
- 10ギガビットイーサネット規格(10G BASE-SR/ 10G BASE-SW)伝送に対応したOM3光ファイバーケーブル

※10mを超える光ファイバーケーブルには、別途仕様で対応いたします。

[適合規格]

シングルモードSM:1000BASE-LX・10GBASE-LR
 マルチモードGI:1000BASE-SX、1000BASE-SX、100BASE-FX
 マルチモードGI/OM3:10GBASE-SR、10GBASE-SW、
 1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX

[仕様]

- 芯数:2芯 ■外皮材質:PVC ■ケーブル径:Φ2.0mm
- 光ファイバークラッド径:125μm
- 光ファイバークラッド径:9μm(シングルモード)、
50μm(マルチモード、マルチモード/ギガ対応)

LC-LCコネクタ		シングルモード SM	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCLC1/1	¥6,500	297814
2m	OC-LCLC1/2	¥6,700	297838
3m	OC-LCLC1/3	¥6,900	297845
5m	OC-LCLC1/5	¥7,400	297852
10m	OC-LCLC1/10	¥8,600	297821

LC-LCコネクタ		マルチモード GI	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCLC5/1	¥5,500	297869
2m	OC-LCLC5/2	¥5,900	297883
3m	OC-LCLC5/3	¥6,200	297890
5m	OC-LCLC5/5	¥7,000	297906
10m	OC-LCLC5/10	¥8,800	297876

LC-LCコネクタ		マルチモード GI/OM3	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCLC50M3/1	¥18,700	297913
2m	OC-LCLC50M3/2	¥19,900	297937
3m	OC-LCLC50M3/3	¥21,100	297944
5m	OC-LCLC50M3/5	¥23,500	297951
10m	OC-LCLC50M3/10	¥29,500	297920

LC-SCコネクタ		シングルモード SM	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCSC1/1	¥5,600	297968
2m	OC-LCSC1/2	¥5,800	297982
3m	OC-LCSC1/3	¥6,100	297999
5m	OC-LCSC1/5	¥6,500	298002
10m	OC-LCSC1/10	¥7,700	297975

LC-SCコネクタ		マルチモード GI	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCSC5/1	¥5,000	298019
2m	OC-LCSC5/2	¥5,400	298033
3m	OC-LCSC5/3	¥5,800	298040
5m	OC-LCSC5/5	¥6,600	298057
10m	OC-LCSC5/10	¥8,600	298026

LC-SCコネクタ		マルチモード GI/OM3	
		価格 (税別価格)	
1m	OC-LCSC50M3/1	¥15,100	298064
2m	OC-LCSC50M3/2	¥16,300	298088
3m	OC-LCSC50M3/3	¥17,500	298095
5m	OC-LCSC50M3/5	¥19,900	298101
10m	OC-LCSC50M3/10	¥25,900	298071

LANケーブル

Network

コネクタ付きLANケーブル

CAT5E

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-CTT/RS シリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠	



	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	価格 (税別価格)
1.0m	LD-CTT/BU1/RS 861022	LD-CTT/WH1/RS 419162	LD-CTT/BK1/RS 418981	LD-CTT/DR1/RS 419049	LD-CTT/GN1/RS 419100	LD-CTT/R1/RS 465367	LD-CTT/Y1/RS 465428	LD-CTT/LG1/RS 465480	¥500
2.0m	LD-CTT/BU2/RS 861039	LD-CTT/WH2/RS 419179	LD-CTT/BK2/RS 418998	LD-CTT/DR2/RS 419056	LD-CTT/GN2/RS 419117	LD-CTT/R2/RS 465374	LD-CTT/Y2/RS 465435	LD-CTT/LG2/RS 465497	¥600
3.0m	LD-CTT/BU3/RS 861046	LD-CTT/WH3/RS 419186	LD-CTT/BK3/RS 419001	LD-CTT/DR3/RS 419063	LD-CTT/GN3/RS 419124	LD-CTT/R3/RS 465381	LD-CTT/Y3/RS 465442	LD-CTT/LG3/RS 465503	¥700
5.0m	LD-CTT/BU5/RS 861053	LD-CTT/WH5/RS 419193	LD-CTT/BK5/RS 419018	LD-CTT/DR5/RS 419070	LD-CTT/GN5/RS 419131	LD-CTT/R5/RS 465398	LD-CTT/Y5/RS 465459	LD-CTT/LG5/RS 465510	¥1,000
7.0m	LD-CTT/BU7/RS 419254	LD-CTT/WH7/RS 419209	LD-CTT/BK7/RS 419025	LD-CTT/DR7/RS 419087	LD-CTT/GN7/RS 419148	LD-CTT/R7/RS 465404	LD-CTT/Y7/RS 465466	LD-CTT/LG7/RS 465527	¥1,360
10.0m	LD-CTT/BU10/RS 861060	LD-CTT/WH10/RS 419216	LD-CTT/BK10/RS 419032	LD-CTT/DR10/RS 419094	LD-CTT/GN10/RS 419155	LD-CTT/R10/RS 465411	LD-CTT/Y10/RS 465473	LD-CTT/LG10/RS 465534	¥1,500
15.0m	LD-CTT/BU15/RS 604759	LD-CTT/WH15/RS 419223	-	-	-	-	-	-	¥1,900
20.0m	LD-CTT/BU20/RS 604766	LD-CTT/WH20/RS 419230	-	-	-	-	-	-	¥2,400
30.0m	LD-CTT/BU30/RS 604773	LD-CTT/WH30/RS 419247	-	-	-	-	-	-	¥3,500

CAT6

1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-GPT/RS シリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠	



	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	価格 (税別価格)
1.0m	LD-GPT/BU1/RS 861077	LD-GPT/WH1/RS 419445	LD-GPT/BK1/RS 419261	LD-GPT/DR1/RS 419322	LD-GPT/GN1/RS 419384	LD-GPT/R1/RS 465541	LD-GPT/Y1/RS 465602	LD-GPT/LG1/RS 465664	¥900
2.0m	LD-GPT/BU2/RS 861084	LD-GPT/WH2/RS 419452	LD-GPT/BK2/RS 419278	LD-GPT/DR2/RS 419339	LD-GPT/GN2/RS 419391	LD-GPT/R2/RS 465558	LD-GPT/Y2/RS 465619	LD-GPT/LG2/RS 465671	¥1,100
3.0m	LD-GPT/BU3/RS 861091	LD-GPT/WH3/RS 419469	LD-GPT/BK3/RS 419285	LD-GPT/DR3/RS 419346	LD-GPT/GN3/RS 419407	LD-GPT/R3/RS 465565	LD-GPT/Y3/RS 465626	LD-GPT/LG3/RS 465688	¥1,300
5.0m	LD-GPT/BU5/RS 861107	LD-GPT/WH5/RS 419476	LD-GPT/BK5/RS 419292	LD-GPT/DR5/RS 419353	LD-GPT/GN5/RS 419414	LD-GPT/R5/RS 465572	LD-GPT/Y5/RS 465633	LD-GPT/LG5/RS 465695	¥1,800
7.0m	LD-GPT/BU7/RS 419537	LD-GPT/WH7/RS 419483	LD-GPT/BK7/RS 419308	LD-GPT/DR7/RS 419360	LD-GPT/GN7/RS 419421	LD-GPT/R7/RS 465589	LD-GPT/Y7/RS 465640	LD-GPT/LG7/RS 465701	¥2,000
10.0m	LD-GPT/BU10/RS 861114	LD-GPT/WH10/RS 419490	LD-GPT/BK10/RS 419315	LD-GPT/DR10/RS 419377	LD-GPT/GN10/RS 419438	LD-GPT/R10/RS 465596	LD-GPT/Y10/RS 465657	LD-GPT/LG10/RS 465718	¥2,800
15.0m	LD-GPT/BU15/RS 604780	LD-GPT/WH15/RS 419506	-	-	-	-	-	-	¥3,600
20.0m	LD-GPT/BU20/RS 604797	LD-GPT/WH20/RS 419513	-	-	-	-	-	-	¥4,600
30.0m	LD-GPT/BU30/RS 604803	LD-GPT/WH30/RS 419520	-	-	-	-	-	-	¥7,000

CAT7

1000 BASE-T 100BASE-TX 100BASE-TX 10BASE-T



LD-TWSBU シリーズ

ヨリ線	8 芯
導電性素材	
EU RoHS指令準拠	



	ブルー	価格 (税別価格)
1.0m	LD-TWS/BU1 338654	¥1,920
2.0m	LD-TWS/BU2 338678	¥2,460
3.0m	LD-TWS/BU3 338685	¥2,990
5.0m	LD-TWS/BU5 338692	¥4,060
10.0m	LD-TWS/BU10 338661	¥6,740

クロスLANケーブル

CAT5E

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-CTXT シリーズ

ヨリ線	8 芯
スリム&モールド加工	爪折れ防止カバー
EU RoHS指令準拠	



	ブルー	価格 (税別価格)
1.0m	LD-CTXT/BU10 847804	¥820
2.0m	LD-CTXT/BU20 847811	¥990
3.0m	LD-CTXT/BU30 847828	¥1,150
5.0m	LD-CTXT/BU50 847835	¥1,440

電源・タップ

Power Supply

	プラグ タイプ	コンセント 受口						サイズ	価格 (税別価格)	型番	JAN
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 2□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W135.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥2,200	1m T-WRM3210LG/RS	4953103693081
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥2,700	3m T-WRM3230LG/RS	4953103693098
									¥3,200	5m T-WRM3250LG/RS	4953103693104
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 4□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W215.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥2,600	1m T-WRM3410LG/RS	4953103693685
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥2,900	3m T-WRM3430LG/RS	4953103191204
									¥3,400	5m T-WRM3450LG/RS	4953103191211
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 6□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W295.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥4,400	1m T-WRM3610LG/RS	4953103685475
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥4,900	3m T-WRM3630LG/RS	4953103191228
									¥5,400	5m T-WRM3650LG/RS	4953103191235
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 8□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W395.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥6,800	1m T-WRM3810LG/RS	4953103685505
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥7,500	3m T-WRM3830LG/RS	4953103685512
									¥8,200	5m T-WRM3850LG/RS	4953103685529
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 2□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W135.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥4,400	3m T-WRMK3230LG/RS	4953103693111
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥5,100	5m T-WRMK3250LG/RS	4953103693128
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 4□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W215.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥4,700	3m T-WRMK3430LG/RS	4953103693692
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥5,300	5m T-WRMK3450LG/RS	4953103685468
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 6□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W295.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥6,700	3m T-WRMK3630LG/RS	4953103685482
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥7,400	5m T-WRMK3650LG/RS	4953103685499
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 8□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W395.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥8,600	3m T-WRMK3830LG/RS	4953103637320
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥9,600	5m T-WRMK3850LG/RS	4953103637337
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 4□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W215.0 ×D43.5 ×H26.0mm	¥6,500	3m T-WRMT3430LG/RS	4953103693142
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥7,200	5m T-WRMT3450LG/RS	4953103693678
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 4□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W200.0 ×D45.0 ×H30.2mm	¥2,500	3m T-ECOH3430NM	4953103095625
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥3,000	5m T-ECOH3450NM	4953103191334
 EU RoHS指令準拠	3P	3P 7□	雷ガード	マグネット付	通電 LEDランプ	ほこり防止 シャッター	スイング プラグ	W295.0 ×D50.0 ×H31.0mm	¥2,900	3m T-ECOY053NDA	4953103095632
			集中 スイッチ	個別 スイッチ	ユリア樹脂 二重構造	絶縁キャップ付 プラグ	二重被ふく コード		¥3,400	5m T-ECOY055NDA	4953103191327

パソコン切替器

Peripheral

	切替数	対応機種	サイズ	価格 (税別価格)	型番	JAN
 USB対応	2切替	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/ Server2012R2/Server2008R2/Server2003/ 2000Advanced Server/2000Server、 Mac OS X(10.3以降)/MacOS(10.12以降)	W200× D74.5× H42mm	¥12,000	KVM-NVU2	4953103093461
 USB対応	4切替		W200× D74.5× H42mm	¥19,000	KVM-NVU4	4953103093478
 USB対応	2切替	・パソコン/USBインターフェイス、ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を 標準で装置したWindows 10/8.1/8/7/Vista(～SP1)(32bit、64bit)/ XP(～SP3)(32bit、64bit)が 動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/ Mac OS(10.12以降)が動作するIntelMac機、 Mac OS X(10.3～10.5)が動作するPowerPC機 ・PlayStation/PlayStation®3 ・USB機器/USB 2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 ・マウス/USBマウス ・キーボード/DOS/V USBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、 Mac USBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可) (ソフトのインストール不要) ・ディスプレイ/HDMIディスプレイ	W78.4× D62.4× H23.5mm	¥17,100	KVM-HDHU2	4953103261099
 DVI対応 USB対応 音声切替	2切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載した Windows 10/8.1/8/7/Vista(～SP1)/XP(～SP3)/2000(～SP4)/ Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/ Server 2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/ AT互換機 Mac OS X(10.3以降)/Mac OS(10.12以降)が動作するIntelMac機、 Mac OS X(10.3～10.5)が動作するPowerPC機	W125× D80× H25mm	¥18,400	KVM-DVHU2	4953103223295
 DVI対応 USB対応 音声切替	4切替		W200× D80× H25mm	¥33,100	KVM-DVHU4	4953103223301
 D-sub対応 USB対応 音声切替 多機能マウス対応	4切替	Windows 10/8.1/8/7/Vista®/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/ Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/ 2000Server、Mac OS X(10.3以降)	本体 W93.5× D94.5× H25mm ケーブル 180cm	¥11,800	KVM-KU4	4953103063457
 D-sub対応 USB対応 スピーカ出力切替対応	2切替	Windows 10/8.1/8/7/Vista®/XP(～SP2)/2000(～SP4)/ Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/ Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するPC/ AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/Mac OS(10.12以降)が動作するIntelMac機、 Mac OS X(10.3～10.5)が動作するPowerPC機	本体 W78.4× D62.4× H24.5mm 手元スイッチ W30× D35× H10.2mm	¥6,600	KVM-KUS	4953103201729
 D-sub対応 USB対応	2切替			¥5,400	KVM-KUSN	4953103201712

ディスプレイ切替器

Peripheral

	分配数	対応機種	サイズ	価格 (税別価格)	型番	JAN
 D-sub対応	2分配	ミニD-sub15ピン搭載PC	W130.6× D88× H23.2mm	¥7,800	VSP-A2	4953103021099
 D-sub対応	4分配	ミニD-sub15ピン搭載PC	W206× D88× H23.2mm	¥9,800	VSP-A4	4953103021105
 D-sub対応	8分配	ミニD-sub15ピン搭載PC	W206× D88× H41.69mm	¥12,800	VSP-A8	4953103021112

WEBカメラ

Peripheral

	仕様	価格 (税別価格)	型番	色	JAN
 Full HD 対応 500万画素 Win 10 8.1 7 XP macOS Sierra 10.12 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です	Webカメラ部 ■有効画素数:約500万画素 ■静止画記録画素数:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) ■動画記録画素数:最大2592×1944ピクセル ■最大フレームレート:~1920×1080ピクセル時:30fps、~2529×1944ピクセル時:15fps ■インターフェイス:USB2.0(タイプAオス) ■ケーブル長:1.5m ■本体サイズ:W60.0×D55.3×H39.0mm(ケーブルを含まず) カメラ内蔵マイク部 ■型式:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) ■指向性:無指向性	¥7,980	UCAM-C750FBBK	ブラック	4953103333932
 200万画素 Win 10 8.1 7 XP macOS Sierra 10.12 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です	Webカメラ部 ■有効画素数:約800万画素 ■静止画記録画素数:最大約8000万画素(ソフトウェア処理により対応) ■動画記録画素数:最大1600×1200ピクセル ■最大フレームレート:~1280×720ピクセル時:30fps、1600×1200ピクセル時:6fps ■インターフェイス:USB2.0(タイプAオス) ■ケーブル長:1.5m ■本体サイズ:W60.0×D52.3×H39.0mm(ケーブルを含まず) カメラ内蔵マイク部 ■型式:エレクトレットコンデンサ方式(モノラル) ■指向性:無指向性	¥4,950 ¥5,310	マイク内蔵モデル UCAM-C520FBBK マイク内蔵+イヤホンマイク付きモデル UCAM-C520FEBK	ブラック	4953103333918 4953103333925

ヘッドセット

Peripheral

	仕様	価格 (税別価格)	型番	色	JAN
 Win 8.1 8 7 Vista XP ~10.9 macOS Sierra 10.12 PLAYSTATION 3 4 ※ゲームコントローラ「PlayStation 3」(「プレイステーション 3」)は使用できません	ヘッドホン部 ■型式:30mmダイナミック型(モノラル) ■周波数特性:20~20,000Hz ■インピーダンス:32Ω ■最大入力:30mW ■プラグ形状:USB ■ケーブル長:1.8m マイク部 ■型式:エレクトレットコンデンサマイク ■指向性:無指向性 ■周波数特性:100~10,000Hz ■入力感度:-58±3dB ■アーム長さ:120mm	¥3,530	HS-HP21UBK	ブラック	4953103431072
 Win 10 8.1 8 7 Vista XP macOS 10.11 PLAYSTATION 3 4	ヘッドホン部 ■型式:30mmダイナミック型(ステレオ) ■周波数特性:20~20,000Hz ■インピーダンス:32Ω ■最大入力:30mW ■プラグ形状:USB ■ケーブル長:1.8m マイク部 ■型式:エレクトレットコンデンサマイク ■指向性:双指向性 ■周波数特性:100~10,000Hz ■入力感度:-58±3dB ■アーム長さ:120mm	¥3,530	HS-HP27UBK	ブラック	4953103283589
 Win 8.1 8 7 Vista XP	ヘッドホン部 ■型式:30mmダイナミック型(ステレオ) ■周波数特性:20~20,000Hz ■インピーダンス:32Ω ■最大入力:30mW ■プラグ形状:3.5φステレオミニプラグ ■ケーブル長:1.8m マイク部 ■型式:エレクトレットコンデンサマイク ■指向性:無指向性 ■周波数特性:100~10,000Hz ■入力感度:-58±3dB ■アーム長さ:120mm ■対応機種:3.5φステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン、出力端子を装備するWindowsパソコン ※Macintoshには対応いたしません	¥1,750	HS-HP22SV	シルバー	4953103431089
 Win 8.1 8 7 Vista XP	ヘッドホン部 ■型式:30mmダイナミック型(ステレオ) ■周波数特性:20~20,000Hz ■インピーダンス:32Ω ■最大入力:30mW ■プラグ形状:3.5φステレオミニプラグ ■ケーブル長:1.8m マイク部 ■型式:30mmダイナミック型(ステレオ) ■周波数特性:20~20,000Hz ■インピーダンス:32Ω ■最大入力:30mW ■プラグ形状:3.5φステレオミニプラグ ■ケーブル長:1.8m ■対応機種:3.5φステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン、出力端子を装備するWindowsパソコン ※Macintoshには対応いたしません	¥1,750	HS-NB05SV	シルバー	4953103431041
 Win 10 8.1 7 Vista XP	■マイク形式:エレクトレットコンデンサマイク ■指向性:無指向性 ■入力感度:-42±2dB ■インピーダンス:2.2kΩ ■ケーブル長:1.6m ■周波数帯域:100~10,000Hz ■対応機種:3.5φステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン、出力端子を装備するWindowsパソコン ※Macintoshには対応いたしません	¥1,390	HS-MC06BK	ブラック	4953103283626

HDMIケーブル

Cable

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能

- HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリ2)
- 長距離伝送のため映像側コネクタにICを搭載※

※本製品には信号の向きがあります。接続する方向を間違えて接続すると使用できません。



HDMI [Type A] ⇔ HDMI [Type A]			
フルHD 1080p	Deep Color	金メッキ	2重シールドケーブル
HEC対応*	ARC対応*	※10m/15mモデルのみ	

価格(税別価格)			
10.2Gbps	10m	DH-HDLMN10BK	¥69,800 347441
	15m	DH-HDLMN15BK	¥79,800 347458
4.455Gbps	20m	DH-HDLMN20BK	¥89,800 347465
	30m	DH-HDLMN30BK	¥99,800 347472

- 共通仕様
- 対応機種:HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
 - コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送可能
- 信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタにより長距離でも安定した信号伝送



HDMI [Type A] ⇔ HDMI [Type A]			
光ファイバー+銅線	10.2Gbps	4K2K対応	
3D映像対応	フルHD 1080p×2重シールド	Deep Color	金メッキ
		3重シールドケーブル	

ハイブリッドモデル			
		価格(税別価格)	
50m	DH-HDLO50BK	オープン価格	475533
70m	DH-HDLO70BK	オープン価格	475540
100m	DH-HDLO100BK	オープン価格	475557

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能!

- 10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- デジタル音声を送信側から受信側へ伝送できるARCに対応

HDMI [Type A] ⇔ HDMI [Type A]

4K2K対応	3D映像対応	フルHD 1080p
Deep Color	金メッキ	3重シールドケーブル
		EU RoHS 指令準拠
		簡易パッケージ

金メッキコネクタ採用モデル			
		価格(税別価格)	
1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,530	462489
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥3,880	462496
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,420	462502
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥4,950	462519
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥5,840	462526




スタンダードモデル			
		価格(税別価格)	
1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,280	462588
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥2,640	462595
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,170	462601
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥3,530	462618
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥4,420	462625

- 対応機種:HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど
- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

変換アダプタ・HDMI関連

Cable

	仕様	価格 (税別価格)	型番	JAN
DVI-D-sub15変換ケーブル 	各社 2重シールド フェライトコア 金メッキピン ■コネクタ形状:DVI-I 29ピン・オス-D-Sub 15ピン(ミニ)オス	¥2,600	CAC-DVA15BK 長さ 1.5m	4953103242296
DVI-I変換アダプタ 	金メッキピン	¥1,400	AD-DVFTD15M	4953103050754
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ 	EU RoHS 指令準拠 3重シールド 金メッキピン ■対応機種:miniDisplayPort端子搭載のPC及びD-Sub 15ピン(ミニ)端子のケーブル ■コネクタ形状:miniDisplayPortオス-D-Sub15ピンメス	¥4,700 ¥4,700	AD-MDPVGABK ブラック AD-MDPVGAWH ホワイト	4953103400375 4953103266681
MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ 	3重シールド 金メッキピン ■対応機種:MiniDisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等 ■コネクタ形状:miniDisplayPortオス - HDMI(タイプA-19ピンメス)/VGA(D-Sub15ピンメス)	¥6,740	TB-MDPHDVGABK 長さ 0.15m ブラック	4953103488120
HDMI-VGA変換アダプタ 	金メッキピン ■対応機種:[HDMI機器側]HDMIタイプA 19ピン端子搭載のパソコン・タブレット等[D-sub 15ピン側]VGA(D-sub 15pin)端子搭載のディスプレイ・プロジェクタ等 ■コネクタ形状:A(19pin)メス - D-sub 15pin(メス)	¥4,770	AD-HDMIVGABK ブラック	4953103400344
DisplayPort-DVI変換アダプタ 	各社 金メッキピン	¥4,800	AD-DPDBK 長さ 0.15m	4953103216273
Mini DisplayPort - DVI変換アダプタ 	EU RoHS 指令準拠 3重シールド 金メッキピン ■対応機種:Mini DisplayPort端子搭載のPC及びDVIデジタル端子搭載のディスプレイなど(DVI-I/DVI-Dのケーブルがご使用いただけます。DVIアナログ入力には対応していません) ■コネクタ形状:Mini DisplayPort(オス) - DVI-I 24+5pin(メス)	¥3,400 ¥3,400	AD-MDPDVBK ブラック AD-MDPDVIWH ホワイト	4953103400368 4953103266674
HDMI-DVI変換アダプタ 	各社 金メッキピン	¥2,700	AD-HTD	4953103097025
DVI-HDMI変換アダプタ 	各社 金メッキピン	¥2,700	AD-DTH	4953103097032
DisplayPort-HDMI変換アダプタ 	各社 金メッキピン	¥5,400	AD-DPHBK 長さ 0.15m	4953103216266
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ 	EU RoHS 指令準拠 3重シールド 金メッキピン ■対応機種:miniDisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子のケーブル ■コネクタ形状:miniDisplayPortオス - HDMIタイプAメス	¥3,400 ¥3,400	AD-MDPHDMIBK ブラック AD-MDPHDMIWH ホワイト	4953103400351 4953103266667
USB Type-C™映像変換アダプタ 	EU RoHS 指令準拠 両面挿し 3重シールド 金メッキピン ■対応映像出力機器:映像出力機能を持つUSB Type-C™端子を搭載したパソコン、Mac、タブレットなど ■対応映像表示機器:HDMI(Type-A 19ピン)端子を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど ■コネクタ形状:USB Type-C(オス)-HDMI Type-A 19ピン(メス)	¥8,870 ¥8,870	AD-CHDMIBK ブラック AD-APCHDMIWH ホワイト	4953103473980 4953103474017
USB Type-C映像変換アダプタ 	4K×2K (30Hz)対応 HDCP1.4 金属シールド構造 金メッキピン ■対応機種:映像出力機器 / 映像出力機能を有するUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン・タブレット等、対応映像表示機器 / HDMI(タイプA,19pin)端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等	¥6,400	DH-CHDMIBK	4953103340336
HDMI延長アダプタ(HDMI Repeter) 	ARC (Audio Return Channel) HDCP2.0 EU RoHS 指令準拠 ■対応機種:映像出力機器 / HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、対応映像表示機器 / HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等	オープン価格	AD-HDRP40	4953103475496
映像変換コンバーター 	EU RoHS 指令準拠 ■対応解像度:最大入力解像度1920×1080	オープン価格 オープン価格 オープン価格	AD-HDCV01 HDMI→VGA AD-HDCV02 HDMI→RCA AD-HDCV03 VGA→HDMI	4953103475465 4953103475472 4953103475489
HDMIエクステンダー 	4K UHD (30Hz)対応 HDBaseT 認証取得 金属ケース 採用 Deep Color DolbyTrueHD ラックマウント プレート付属 ■対応機種:ディスプレイ / HDMI Type Aの入力端子を持つディスプレイなど、映像出力機器 / およびHDMI Type Aの出力端子を持つパソコンなど	¥60,000	VEX-HD1001S	4953103278325
HDMI切替器・分配器 	4K対応 3D映像対応 フルHD対応 (1920×1080) WUXGA対応 (1920×1200) カスケーディング 最大3段 ミラーリング モード対応 マルチディスプレイ 対応 HDCP対応 モード切替 スイッチ搭載 ■対応機種:HDMI出力端子を搭載した機器	¥26,360 ¥40,610 ¥70,890	VSP-HD12BK 2分配 VSP-HD14BK 4分配 VSP-HD18BK 8分配	4953103470712 4953103470729 4953103470736
HDMI切替器・分配器 	WUXGA フルHD 3Dテレビ 対応 外部電源不要 自動切替機能 搭載 切替ボタン装備 HDMIケーブル 付属 簡易パッケージ	¥4,420 ¥5,310	DH-SW21BK/E 2ポートモデル DH-SW31BK/E 3ポートモデル	4953103400320 4953103400337

		ディスプレイ側		
		 VGA (D-sub15pin)	 DVI-D (デジタルのみ)	 HDMI
P C 側	 VGA (D-sub15pin)	—	—	 AD-HDCV03
	 DVI	 CAC-DVA15BK  AD-DVFTD15M	—	 AD-DTH
	 DisplayPort	—	 AD-DPDBK	 AD-DPHBK
	 MiniDisplayPort	 AD-MDPVGAWH  AD-MDPVGABK  TB-MDPHDVGABK	 AD-MDPDVIWH  AD-MDPDVIHK	 AD-MDPHDMIBK  AD-MDPHDMIWH  TB-MDPHDVGABK
	 HDMI	 AD-HDMIVGABK  AD-HDCV01	 AD-HTD	—
	 USB Type-C	 AD-CVGABK  AD-APCVGAWH	—	 AD-CHDMIHK  AD-APCHDMIWH

USBケーブル

Cable

	コネクタ形状1	コネクタ形状2	ケーブル長	価格 (税別価格)	型番	色	JAN
 EU RoHS指令準拠	パソコン USB Aタイプオス	USBプリンタ、USBスキャナ、 USBハブ等 USB Bタイプオス	0.5m	¥ 600	USB2-EC005	ブラック	4953103190573
			1.0m	¥ 900	USB2-EC010	ブラック	4953103190580
			1.5m	¥ 1,000	USB2-EC015	ブラック	4953103069329
			2.0m	¥ 1,200	USB2-EC020	ブラック	4953103190597
			3.0m	¥ 1,300	USB2-EC030	ブラック	4953103069336
			5.0m	¥ 1,500	USB2-EC050	ブラック	4953103069343
 EU RoHS指令準拠	パソコン USB Aタイプオス	USBプリンタ、USBスキャナ、 USBハブ等 USB Bタイプオス	0.5m	¥ 600	USB2-EC005WH	ホワイト	4953103190528
			1.0m	¥ 900	USB2-EC010WH	ホワイト	4953103190535
			1.5m	¥ 1,000	USB2-EC015WH	ホワイト	4953103190764
			2.0m	¥ 1,200	USB2-EC020WH	ホワイト	4953103190542
			3.0m	¥ 1,300	USB2-EC030WH	ホワイト	4953103190559
			5.0m	¥ 1,500	USB2-EC050WH	ホワイト	4953103190566
 EU RoHS指令準拠	USB(A)オス - USB(B)オス	USB(A)オス - USB(B)オス	0.5m	¥ 590	U2C-JB05BK	ブラック	4953103236370
			1.0m	¥ 780	U2C-JB10BK	ブラック	4953103236639
			1.5m	¥ 800	U2C-JB15BK	ブラック	4953103236646
			2.0m	¥ 900	U2C-JB20BK	ブラック	4953103236653
			3.0m	¥ 1,000	U2C-JB30BK	ブラック	4953103236684
			5.0m	¥ 1,200	U2C-JB50BK	ブラック	4953103236691
 EU RoHS指令準拠	USB(A)オス - USB(mini-B)オス	USB(A)オス - USB(mini-B)オス	0.5m	¥ 590	U2C-JE05BK	ブラック	4953103236769
			1.0m	¥ 780	U2C-JE10BK	ブラック	4953103236776
			1.5m	¥ 800	U2C-JE15BK	ブラック	4953103236783
			2.0m	¥ 900	U2C-JE20BK	ブラック	4953103236790
			3.0m	¥ 1,000	U2C-JE30BK	ブラック	4953103236882
			5.0m	¥ 1,200	U2C-JE50BK	ブラック	4953103236899
 EU RoHS指令準拠	USB(A)オス - USB(mini-B)オス	USB(A)オス - USB(mini-B)オス	0.5m	¥ 590	U2C-JM05BK	ブラック	4953103236707
			1.0m	¥ 780	U2C-JM10BK	ブラック	4953103236714
			1.5m	¥ 800	U2C-JM15BK	ブラック	4953103236721
			2.0m	¥ 900	U2C-JM20BK	ブラック	4953103236738
			3.0m	¥ 1,000	U2C-JM30BK	ブラック	4953103236745
			5.0m	¥ 1,200	U2C-JM50BK	ブラック	4953103236752
 EU RoHS指令準拠	パソコン本体または USBコネクタ対応の ゲーム機など: USB Aタイプオス	USB仕様のキーボードなど 周辺機器側: USB Aタイプメス	0.5m	¥ 880	USB-EC0EA05	ブラック	4953103190641
			1.0m	¥ 1,000	USB-EC0EA10	ブラック	4953103190658
			1.5m	¥ 1,300	USB-EC0EA15	ブラック	4953103085046
			2.0m	¥ 1,480	USB-EC0EA20	ブラック	4953103190665
			3.0m	¥ 1,680	USB-EC0EA30	ブラック	4953103085053
			5.0m	¥ 900	USB-EC0M505	ブラック	4953103190726
 EU RoHS指令準拠	パソコン本体 USB Aタイプオス	デジタルビデオカメラ USB (Mini-B)オス	0.5m	¥ 900	USB-EC0M505	ブラック	4953103190726
			1.0m	¥ 950	USB-EC0M510	ブラック	4953103190733
			1.5m	¥ 970	USB-EC0M515	ブラック	4953103085107
			2.0m	¥ 1,000	USB-EC0M520	ブラック	4953103190740
			3.0m	¥ 1,100	USB-EC0M530	ブラック	4953103085114
			5.0m	¥ 1,300	USB-EC0M550	ブラック	4953103190757

USB typeC変換アダプタ

Cable

		長さ	価格(税別価格)	型番	色	JAN
	USB3.1/3.0/2.0端子 最大480Mbps 難燃性 金メッキピン 2重シールド	0.5m	¥2,100	U2C-AC05BK	ブラック	4953103448117
		1.0m	¥2,280	U2C-AC10BK	ブラック	4953103448124
		1.5m	¥2,460	U2C-AC15BK	ブラック	4953103448131
		2.0m	¥2,640	U2C-AC20BK	ブラック	4953103448148
		4.0m	¥3,350	U2C-AC40BK	ブラック	4953103448155
	USB3.1/3.0/2.0端子 最大480Mbps 難燃性 金メッキピン 2重シールド	1.0m	¥1,920	U2C-APAC10WH	ホワイト	4953103448247
		2.0m	¥2,280	U2C-APAC20WH	ホワイト	4953103448254
	USB3.1/3.0/2.0端子 最大480Mbps 難燃性 金メッキピン USB3.1対応	0.5m	¥3,000	USB3-AC05BK	ブラック	4953103448162
		1.0m	¥3,170	USB3-AC10BK	ブラック	4953103448179
		1.5m	¥3,350	USB3-AC15BK	ブラック	4953103448186
		2.0m	¥3,530	USB3-AC20BK	ブラック	4953103448193
	USB3.1/3.0/2.0端子 最大480Mbps 難燃性 金メッキピン USB3.1対応	1.0m	¥3,170	USB3-APAC10WH	ホワイト	4953103448261
		2.0m	¥3,530	USB3-APAC20WH	ホワイト	4953103448278
	Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1) USB PD(Power-Delivery)対応 難燃性 金メッキピン EU RoHS指令準拠 細線同軸	0.5m	¥4,420	USB3-CCP05NBK	ブラック	4953103481619
		1.0m	¥5,130	USB3-CCP10NBK	ブラック	4953103481626
	Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1) 2重シールド 難燃性 金メッキピン EU RoHS指令準拠 細線同軸	0.5m	¥3,170	U2C-CC05NBK	ブラック	4953103483231
		1.0m	¥3,350	U2C-CC10NBK	ブラック	4953103483248
		1.5m	¥3,530	U2C-CC15NBK	ブラック	4953103483255
		2.0m	¥3,700	U2C-CC20NBK	ブラック	4953103483262
		3.0m	¥4,060	U2C-CC30NBK	ブラック	4953103483279
	Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1) 2重シールド 難燃性 金メッキピン EU RoHS指令準拠 細線同軸	4.0m	¥4,420	U2C-CC40NBK	ブラック	4953103483286
		0.5m	¥2,280	U2C-AC05NBK	ブラック	4953103481282
		1.0m	¥2,460	U2C-AC10NBK	ブラック	4953103481299
		1.5m	¥2,640	U2C-AC15NBK	ブラック	4953103481305
		2.0m	¥2,810	U2C-AC20NBK	ブラック	4953103481312
		3.0m	¥3,170	U2C-AC30NBK	ブラック	4953103481329
		4.0m	¥3,530	U2C-AC40NBK	ブラック	4953103481336

USB to パラレルケーブル

Cable

	インターフェイス(パソコン側)	対応OS	ケーブル長	価格(税別価格)	型番	JAN
 USB1.1	USB 1.1	Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98	1.8m	¥4,980	UC-PGT	4953103139503

USB to シリアルケーブル

Cable

	インターフェイス	コネクタ形状	対応OS	ケーブル長	価格(税別価格)	型番	JAN
 USB, RS-232C	USB, RS-232C	RS-232Cコネクタ形状: D-Sub9ピン(オス)	Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98	0.5m	¥4,000	UC-SGT1	4953103598072

USBリンクケーブル

Cable

	インターフェイス	コネクタ形状	対応OS	ケーブル長	価格(税別価格)	型番	JAN
 USB2.0/USB1.1	USB2.0 USB1.1	USB A(オス)x2	Windows®8、Windows®7(SP1)、Windows Vista®(SP2)、Windows XP(SP3)	1.2m (コネクタを除く)	¥5,060	UC-TV3BK	4953103667839

DVIケーブル

デジタル

DVI(Digital Visual Interface)
パソコンと液晶ディスプレイ等を、デジタル接続するコネクタです。
ディスプレイにパソコンから信号を送る際に、アナログに変換せず
デジタルで直接送ることができるので、D-Sub15pinよりも画質が向上します

●コネクタ形状
デジタルDVI
●伝送可能な信号
映像のみ
●対応解像度
1920×1200まで

●コネクタ形状
デジタルDVI
●伝送可能な信号
映像のみ
●対応解像度
2560×1600まで

Cable

	デュアルリンク仕様 フェライトコア付 金メッキピン	長さ	価格(税別価格)	型番	色	JAN
		1.0m	¥2,400	CAC-DVSL10BK	ブラック	4953103216372
		1.5m	¥2,800	CAC-DVSL15BK	ブラック	4953103216389
		2.0m	¥3,100	CAC-DVSL20BK	ブラック	4953103216396
		3.0m	¥3,500	CAC-DVSL30BK	ブラック	4953103216402
	シングルリンク仕様 フェライトコア付 金メッキピン 2重シールド	5.0m	¥3,600	CAC-DVSL50BK	ブラック	4953103216419
		1.0m	¥3,800	CAC-DVDL10BK	ブラック	4953103216426
		1.5m	¥4,200	CAC-DVDL15BK	ブラック	4953103216433
		2.0m	¥4,400	CAC-DVDL20BK	ブラック	4953103216440
		3.0m	¥5,100	CAC-DVDL30BK	ブラック	4953103216457
		5.0m	¥6,400	CAC-DVDL50BK	ブラック	4953103216464

D-sub15ピンケーブル

アナログ

D-sub 15pin(ミニ)
パソコンとディスプレイ等を
アナログ接続する、一般的なコネクタです。

●コネクタ形状
D-sub 15pin
●伝送可能な信号
映像のみ

Cable

	フェライトコア付 金メッキピン EU RoHS指令準拠	長さ	価格(税別価格)	型番	色	JAN
		0.7m	¥1,400	CAC-07BK/RS	ブラック	4953103257085
		1.0m	¥1,600	CAC-10BK/RS	ブラック	4953103257092
		1.5m	¥1,800	CAC-15BK/RS	ブラック	4953103257108
		2.0m	¥2,000	CAC-20BK/RS	ブラック	4953103257115
		3.0m	¥2,400	CAC-30BK/RS	ブラック	4953103257146
		5.0m	¥2,800	CAC-50BK/RS	ブラック	4953103257153
		10.0m	¥4,700	CAC-L10BK/RS	ブラック	4953103257160
		15.0m	¥7,400	CAC-L15BK/RS	ブラック	4953103257177
		20.0m	¥11,400	CAC-L20BK/RS	ブラック	4953103257184

RS-232Cケーブル

RS-232Cとは?

RS-232Cは、パソコンと周辺機器をつなぐために用いられます。
EIA(米国電子工業会)により規格化されたシリアル通信用のインターフェイスです。
PCと周辺機器を接続するストレート結線のケーブル(ノーマルケーブル)と、主にPC同士を接続する
クロスケーブル(リバースケーブル)の2種類が存在します。

Cable

	ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ EU RoHS指令準拠 難燃性 簡易パッケージ仕様 ノーマル	長さ	価格(税別価格)	型番	色	JAN
		1.5m	¥1,900	C232N-EC0915	ブラック	4953103085060
		3.0m	¥2,400	C232N-EC0930	ブラック	4953103085077
	ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ EU RoHS指令準拠 難燃性 簡易パッケージ仕様 リバース	1.5m	¥1,900	C232R-EC0915	ブラック	4953103085084
		3.0m	¥2,400	C232R-EC0930	ブラック	4953103085091

指紋認証付きUSBメモリ

Security

	Win 10 8.1 7 Mac macOS 10.13	指紋認証 付き パスワード ロック 機能 USB3.1 (Gen1)対応 高速転送 動作LED搭載 延長ケーブル USB A メス→オス	容量	価格(税別価格)	型番	色	JAN
			32GB	¥9,680	MF-FPU3032GBK	ブラック	4953103347403
			64GB	¥13,800	MF-FPU3064GBK	ブラック	4953103347410

※Macは指紋認証のロック解除のみに対応。指紋の登録や領域作成にはWindows環境が必要です。

USBメモリ

Security

	Win 10 8.1 8 7 ※[Windows to Go]機能非対応 Mac 10.10-10.11 macOS 10.12	選べるセキュリティ① PASS AES ダウンロード 選べるセキュリティ② パスワード ロック ユーザー権限 利用可 ソフトウェア Mac対応 ストラップ ホルダー③	容量	価格(税別価格)	型番	色	JAN
			16GB	¥2,550	MF-MSU3B16GBK/H	ブラック	4953103319660
			32GB	¥4,470	MF-MSU3B32GBK/H	ブラック	4953103319677
			8GB	¥2,400	MF-HMU208GBK	ブラック	4953103231221
	Win 10 8.1 8 7 Vista SP2 XP SP3 ※[Windows to Go]機能非対応 Mac 10.10-10.11 macOS 10.12	選べるセキュリティ① PASS AES ダウンロード 選べるセキュリティ② パスワード ロック ユーザー権限 利用可 ソフトウェア Mac対応 ストラップ ホルダー③	16GB	¥2,700	MF-HMU216GBK	ブラック	4953103256910
			8GB	¥2,400	MF-HMU208GWH	ホワイト	4953103231238
			16GB	¥2,700	MF-HMU216GWH	ホワイト	4953103256927

※1：セキュリティソフトは<http://www.secom.co.jp/support/download/>よりダウンロードしてください ※2：PASS×AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です ※3：ストラップは付属していません

エレコムの名入れ・別注文サービス **お見積無料**

サンプルの貸し出しにも対応いたします。お気軽にご相談ください。

名入れサービス

例えば、マウスやタブレットケースに
学校名等のお名前を入れることができます！



こんな商品にも対応
モバイルバッテリー / スマートフォン用スタンド /
スマートフォン用ケース / タッチペン / メディア
ケース / キャリングバッグ / マウスパッド / USB
ハブ / USB扇風機 / PCメガネ等

ご希望の商品がございましたら、担当者まで
お気軽にご相談ください。

- 発注ロット1型番につき20個以上
- USBメモリへのデータ入れにも対応
- 白箱での納品や、表書き、名前書きしたのし紙にも対応

別注品サービス

例えば、ご指定の端末に合わせて
カスタマイズした
ケースをご提供できます！



カスタム例

- ・ショルダーベルトの取り付け
- ・ハンドベルトの取り付け
- ・タッチペンホルダーの取り付け
- ・カラーの設定

- 使用機種のカスタムメニューが市販されていない場合にぴったり
- さまざまなカスタムメニューに対応
- 生産ロット数100個より(商品によって最低ロット数が変わる場合があります)
- 同時に名入れサービスも可能

エレコムの法人様向けサービスご案内

法人様専用営業サポート

エレコムでは、全国に営業所を配置し、PC周辺製品に関するワンストップ
オーダー体制を構築。それぞれの営業所には、製品知識や提案力に長けた
スタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様にとって最適かつ迅速なソリュー
ーション提案を行っています。

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関す
るご質問はもちろん、在庫・仕切・受注状況の確認から見積もり作成など
をご依頼いただけます。

法人営業へのお問い合わせ先

TEL.0120-975-579 FAX.0570-005-922

受付時間 法人営業/9:00~18:00 月曜日~金曜日(祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

法人様専用製品サポート

製品を熟知する自社運営のしっかり体制で
「とことんサポート」いたします。

- 自社運営のサポートは、個人・法人合計100名以上の体制でしっかり対応しています。
- 設定に不慣れな方にも、出来る限り分かりやすく、とことん説明いたします。
- ご購入製品そのものに原因がないことがわかって、
機器がつながるまで出来る限り対応いたします。

自社運営 法人専用回線

TEL.0570-070-040(ナビダイヤル)

受付時間 9:00~12:00 13:00~18:00 月曜日~土曜日(祝・祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※購入前後に関わらず、販社様や法人IT部門様からの設定方法や使い方についても、
テクニカルカットでのご相談に応じます！

ウェブサイト

エレコム総合サイトでは、製品やサポート情報、使いこなすノウハウ、製品Q&A、企業紹介などを掲載
しており、各製品のドライバ・ユーティリティやマニュアルなどのダウンロードも可能です。また、法人
のお客様向けのWEBサイトもご用意しております。

- エレコム 総合サイト <http://www.elecom.co.jp>
- エレコム 製品Q & A <http://www.elecom.co.jp/support>
- エレコム 法人企業様向けサイト <http://www.elecom.co.jp/business>

製品対応情報

各パソコンOSや機器別、またメモリや
周辺機器の対応情報はもちろん、お客様がお持ちの
パソコンとバッグ製品とのサイズ対応を記した
「キャリングバッグ対応表」などを用意。
ご購入に関するお客様の不安やミスを
軽減する体制を整えています。