

ELECOM

教育現場向け製品カタログ



広がるタブレット・PC学習! エレコムのアクセサリが
**学びの新スタイルを
しっかりサポート!**

タブレット・PCを使用するにあたって

学校やお家で心配な点は?

生徒・保護者・教職員を守り

校内の安心・安全を支える
セキュリティカメラ

クラウド録画サービス

【antenna-eye】

高性能なカメラで、
録画データはクラウドに。

夏休みの研究発表



学びの新スタイルをしっかりとサポート!

GIGAスクールはNEXT STAGEへ! エレコムで学校現場の課題を解決!

構想から数年が経ち、ICT利活用による質の高い授業の取り組みやプログラミング教育の導入、働き方改革など様々な現場課題が生まれています。その一つ一つの課題に、エレコムはしっかりと支援できる教育現場向けのソリューションをご提供いたします。



課題 1

ネットワークの
容量不足

課題 2

学習端末の故障

課題 3

教職員の
テレワーク利用や
セキュリティ対策

課題 4

質の高いICT授業や
端末の電源問題

\ エレコムのソリューションで解決いたします! /

例えば

【学習端末の管理】


タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?



学校で



- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で



学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、故障させたりしないか

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!

教育施設向けの豊富な製品は
コチラからご確認ください

保護

できる限り壊れないようにできる対策を先に行いませんか?

保管

学校内での保管は万全ですか?

活用

周辺機器で端末の活用を促進させませんか?

持ち帰り

家庭でも活用するために必要なものはそろっていますか?



検証機をご用意しています。

ご要望の際は、専用営業サポートへお問合せください。

液晶フィルム

保護

画面を保護するだけでなく
子供の目にもやさしく

タッチペン

活用

画面に傷を付けずに
鉛筆感覚で使える

AC充電器

活用
持ち帰り

予備を持つことで
いつも安心して充電可能

ヘッドセット

活用
持ち帰り

周辺に影響されずに
学習に専念できる

端末保護
ケース

保護
活用
持ち帰り

移動時の衝撃から
タブレットやPCを守る

タブレット保管庫

保管

タブレットをまとめて
安全に保管し、充電

教育施設のWi-Fi化。

ネットワーク環境の見直しや最適化の課題に、一緒に取り組みます。

Wi-Fi構築の詳細は
コチラをご覧ください



生徒・保護者・教職員を守り、 校内の安心・安全を支えるセキュリティカメラ

不審者や事故などのトラブルの早期発見や犯罪抑止のため、セキュリティカメラの設置や現状の見直しを図られる教育施設が増えています。
敷地全体への設置が難しい状況でも、しっかりと現地調査を行い、死角の少ないセキュリティ体制強化をトータルでサポートいたします。

エレコムの豊富な
セキュリティカメラソリューション
はコチラをご覧ください



不審者・侵入者の早期発見、威嚇

校内トラブル・事故の防止

防犯カメラ映像の記録保存・提出

▶ セキュリティカメラ


オープン価格

製品名	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ
製品画像						
型番	CNE3CBF1	CNE3CDF1	CNE3CBZ1	CNE3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:57	水平:約122~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
マイク内蔵	○	—	—	○	○	—
レンズ※	垂直方向操作	—	—	—	○	○
	水平方向操作	—	—	—	○	○
	ズーム	—	○	○	○	○
赤外線対応	○	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	—	IP67
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○	○

※CNE3CBZ1/CNE3CDZ1はバリアフォーカルレンズ、CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はズームレンズです。
※クラウド録画の場合録画解像度がHD(1280×720)になります。

クラウド録画 サービス antenna-eye

高性能なカメラで、録画データはクラウドに。



クラウド(クラウド・コンピューティング)とは、インターネットなどのネットワーク経由でサービスを提供する形態のことで、Antenna-eyeならセキュリティカメラやウェアラブル対応Webカメラで撮影された映像がクラウド上に録画・保存されるため、レコーダーやモニターは不要です。また、国内サーバーを利用しているため、安心してご利用いただけます。

ニーズに
合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索



LAN配信型システムのご紹介

掲示板 NEXT

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい



校内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた施設・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します

大画面でその場にいる 全員を対象に通知するので、 1対1の着信・メールより 気づきやすい	教職員全員に 配布するより値頃	貼り換え不要 リアルタイムに差し替え	情報が画面に残るので 重要事項の 聞き漏らしを防ぎます	遠隔で簡単に情報配信 確認ができます
---	----------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示板NEXTで、できること

掲示物の電子化

- 安全衛生関連のポスター
- 休講の案内
- 行事予定表
- 校内案内の掲示



リアルタイムの情報共有

- 必要事項の伝達
- 設備故障の連絡
- 来客情報の共有
- 引継ぎ情報の共有



施設間の往復にかかる時間を サイネージで短縮できます

例えば下記の場合・・・

- 施設間の往復にかかる時間：10分
- 1日あたり発生回数：5回

月あたり削減時間

10分×5回×20日=1000分

クラウド配信型システムのご紹介

掲示板 CLOUD

掲示板機能で施設の掲示物を
かんたんに一括管理



デジタル掲示板で効率化します

掲示板をデジタル化する機能により、紙の貼り換え
業務にかかる手間を大幅に削減します。

掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です



画面レイアウトをお好みで設定

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

スマホからの情報確認

らくちん サイネージ

施設運営の効率化と
運用業務の削減に貢献



機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ！


お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ！

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理の手間を大幅に削減します。

御社の作業はこれだけ！



あとは事務局が全て運用！



- コンテンツ登録
- スケジュール配信の作業
- サイネージ機器の死活監視
- 非稼働時のサポート
- サイネージに関する
お問い合わせ受付サポート

導入レポート デジタルサイネージ 掲示板NEXT

[大阪府立 思斉支援学校 様]

大阪府立支援学校で、教職員のコミュニケーション向上にエレコムのデジタルサイネージが貢献

大阪府立思斉支援学校様は、昭和15年設立の日本で最も歴史ある知的障がい支援学校（設立当時は大阪市立）である。同校では、教職員の数も多くコミュニケーションをいかに向上させるかが課題となっていた。この度、同校ではその解決策の一環としてエレコムのデジタルサイネージ「掲示板NEXT」を導入。その経緯や運用方法などについてうかがった。

日本で最初に設立された知的障がいのある児童生徒を対象とした支援学校

児童や生徒が「明日も行きたいと思う学校」をめざし、地域で豊かに生きていく力の育成を目標にしている思斉支援学校様。同校では、豊かに生きていく力として、「豊かな心」「楽しむ力」「体力」「コミュニケーション力」の4つの力の育成を大切にしておられる。同校には、小学部・中学部・高等部があり、約350名の児童生徒が、通学バスや公共交通機関、保護者の送迎などで通学している。

教職員間のコミュニケーションを円滑化するためデジタルサイネージを導入

校長の井上氏によると、同校のみならず全国的傾向として知的障がい支援学校に通う児童生徒数は増加しているのだそう。

「少子化で子どもの数自体は減少していますが、知的障がい支援学校に通う子どもの数は増えているんです。そんな中、いかに支援の必要な子どもたちに行き届く教育をということで教職員一同がんばっている状況です（井上校長）」

支援学校に通う児童生徒の増加に対応するため、教職員の数も増加。さらに、消毒作業などコロナ対策を行うスタッフの雇用も重なり、臨時職員も含めると現在では約180名弱の教職員が在籍しているという。

「教職員には働く時間帯が異なる方もいます。また、働き方改革を進めるなか、全員が一定の時間に職員室に集まるというのも改革の流れに反するものです。さらに、コロナ禍の影響もあり大人数が密集することは避けたいという事情もありました。そこで、デジタルサイネージで情報伝達をサポートするのはどうだろうという話になったのです（井上校長）」

学校にデジタルサイネージを導入するにあたっては、井上校長の過去の経験も大きかったという。

「私が以前、教育委員会に勤務していた時、聴覚支援学校の担当をしたことがありました。そこでは、学校放送が聞こえない生徒もたくさんいるので、『見える学校放送』としてたくさんのデジタルサイネージを学校中に導入しました。その方法を取り入れてみようと思ったのです（井上校長）」



セキュリティ上の制約下での最善手として『掲示板NEXT』を採用

デジタルサイネージの導入を念頭に、いくつかのメーカーのサービスを比較したのは教頭の紙野氏だ。しかし、府立学校である同校には、非常に厳しいセキュリティ上のルールがあるのだという。

「教員のPCは、基本的に外部ネットワークにつながっていません。また、クラウドサービスなどを利用して月々のランニングコストがかかることは、導入のハードルをさらに上げることになります。いろんな制約のなかで、いかにやりたいことに近いことができるかを考えていかなければならないということで、リコーさんにアドバイスを求めました（紙野教頭）」

同校から相談を受けたリコーの担当者は、数あるサービスの中から、クラウドを利用せず月々のランニングコストもかからないエレコムの「掲示板NEXT」を推奨したという。

「簡単なオペレーションで、職員間の連絡に使いたい。ランニングコストもかけたくないということで実績のあったエレコムさんを紹介しました」と担当者。その後、紙野教頭らは同社の展示会を訪れ、実機のデモを見て導入を決められた。



天井面に取り付けられたデジタルサイネージ用STB（セットトップボックス）。

2つの職員室に4台の液晶モニターを設置

思斉支援学校様には、大小2つの職員室があり、大きい職員室に3台、小さい職員室に1台の65インチ液晶パネルが導入されている。

「翌日の予定や来校者、注意事項、子どもの欠席状況などを夕方5時ぐらいに先生方がワードで入力し、それを私がPDFに変換し、翌朝8時から9時半までそれが流れます。そこへ例えば『何号車のバスが遅れる』といった情報が入れば、私がテキスト入力して掲示します（紙野教頭）」

通常は、ワードやパワーポイントなどのオフィス文書やPDFをそのままコンテンツ化して運用。一方、急な伝達事項が発生した時には「メッセージボード」機能も利用されている。これは、チャットツールのような感覚で複数のメッセージのやりとりを掲示できる機能で、通学バスの遅延や児童生徒に関する緊急の連絡などに役立てられている。

「また、放課後、帰りの通学バスが出たあと3時15分から4時までが教職員の休憩時間になります。だいたい職員室でコーヒーを飲んだり、その日の振り返りなどを行ったりするのですが、こういった時にもサイネージに情報を流します。例えば、教員研修の資料や、支援学校に関する情報やデータなどをスライドショーにして流しています。忙しくて研修に行けない先生への情報共有ですね（紙野教頭）」



職員室に入るとすぐに目に入る場所に取り付けられたデジタルサイネージの液晶モニター。



チャット感覚で緊急のやりとりを掲示し、教職員間で共有できる「メッセージボード」機能。



モニターには、日々の連絡事項のほか、研修資料や支援学校を取り巻く最新情報なども掲示される。

パソコンを立ち上げることなく必要な情報を共有

取材時点で、約1か月半にわたり運用されてきた「掲示板NEXT」。その感想はどんなものだろうか。

「私たち管理職から、教職員の皆さんに必要な事項を伝達するチャネルはいろいろあります。デジタルサイネージの導入で、その大きなチャネルの一つが加わったという印象ですね」と紙野教頭。

「朝、児童生徒の出迎いで忙しい中、パソコンを立ち上げなくても伝達事項が伝わるのはとても便利で助かるという声を聞いています」と語るのは橋本首席だ。

日々、連絡事項や伝達事項の発信、緊急時の連絡などに「掲示板NEXT」を活用されている思斉支援学校様。今後は、さらに有効に利用するため、教職員からアイデアを募っているという。

障がいのある子どもに寄り添ったICT機器の開発をお願いしたい

タブレット端末を全児童生徒に配布するなど、教育のICT化を進めている同校では、いかにその効果を高めていけるかが今後の課題だという。

「通常の学校のように、教室の前方にモニターや拡大表示装置をセッティングするといった運用は、支援学校の授業の実態としては難しいのです。もっとフレキシブルに、モニターや関連機器が移動できると便利なのだと思います。メーカーさんには、ICTの側から支援学校の児童や生徒に寄り添うような機器やサービスの開発をぜひお願いしたいですね（紙野教頭）」

●取材にご対応いただいた方



大阪府立 思斉支援学校
校長
井上 昌二氏



教頭
紙野 泰彦氏




首席
橋本 修司氏

■ ご採用機器

デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) LB-HMB545-KNMB

4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB（セットトップボックス）。



HDMIエクステンダー VEX-HD1001S

離れた場所にモニターを設置する時に使われるHDMI信号の中継器。LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を最大100m伝送できる。



大阪府立思斉支援学校

小学部・中学部・高等部を持つ大阪市旭区の支援学校。令和2年に創立80周年を迎えた。校名の由来は「論語」の「子曰く賢を見ては喜ばざらんことを思い 不賢を見ては内に自ら省みるなり」より

大阪府立思斉支援学校ホームページ
<https://www2.osaka-c.ed.jp/shisei-s/>



教育施設のWi-Fi化。

NEXT GIGAスクールに向けたご準備を!

文教向けネットワークアセスメントのご提案

文部科学省より、今後5年程度をかけて端末の更新を行っていくと発表があり、GIGAスクール構想第2期(NEXT GIGA)を念頭にICT教育の一層の推進が行われていきます。またデジタル教科書やデジタル教材の利活用が本格化し、文部科学省CBTシステム(MEXCBT)による全国学力・学習状況調査など、大容量の通信が発生することが想定されます。これら構想の実現や子供たちの学びを下支えするインフラには、最適なネットワーク環境の整備が大前提ですが準備はお済みでしょうか。

**文部科学省
CBTシステム**
全国学力・学習状況調査



ICT授業の拡大

オンライン授業や
リアルタイム講演会など



デジタル教材利活用

デジタル教科書、
NHK for Schoolを
はじめとしたデジタルコンテンツ



..... こんなお困りごとはありませんか?

ネットワーク環境が悪いので授業が滞る...

問い合わせへの解決策がわからない

CBT化に向けて、現行の環境では不安...



ネットワークアセスメントや促進に興味がある

一斉使用で接続が不安定に...

デジタル教材を導入するには、環境に不安が...

まずはネットワークアセスメント※の調査・分析から エレコムグループにご相談ください

補助対象となる事業費の上限(交付される補助金の上限は333千円/校)に収まるように調整したい...
など具体的なご相談も可能です

ネットワークアセスメントの例



ネットワーク測定
(通信量やセッション数を測定)



ネットワークの構成調査
(ネットワークの構成や機器の設定の調査)



無線調査
(無線の電波干渉の有無やカバーエリアの調査)



スループット・レイテンシー調査
(通信速度や通信遅延の調査)

※ネットワークアセスメントとは、現状のネットワークを分析・診断することで、ネットワーク環境の現状を把握するとともに、課題があった場合は問題点や改善策を提示することにより、最適な通信ネットワーク環境の実現を目的とするものです。令和5年度補正予算でも「ネットワークアセスメント促進事業」があります。
【事務連絡】通信ネットワーク環境の評価(アセスメント)の実施について(依頼)(令和5年2月3日) https://www.next.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02142.html
ネットワークアセスメント促進事業(令和5年度補正予算) https://www.next.go.jp/content/20231129-ope_dev03-2.pdf#page=56

標準メニュー

ネットワークアセスメントバック 標準メニュー | 型番: GRNW-AS01 標準価格: ¥687,500 (税抜価格¥625,000)

標準メニューの内容に関しては営業担当までお問い合わせください

ネットワークアセスメント ご注文～調査の流れ

お見積り提示

ご発注

ヒアリングシート
作成

WEB面談の
実施

対象施設への
調査

アセスメント
レポート提出

エレコムの Cat6Aは こんなにすすめ！

スピード

次世代10ギガビットイーサネット
「10GBASE-T」に対応



ツメ折れ防止

プロテクトと新素材コネクタ採用
のダブル構造で通常の使用環境
では絶対にツメが折れない！



安定したデータ転送

ケーブル内に十字介材を入れる
ことで信号の干渉を防止し、
安定したデータ転送を実現します



コネクタ付きLANケーブル

Cat6A

10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-GPAT/RSシリーズ




ブルー	ホワイト	レッド	ブラック	オレンジ	グリーン	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	LD-GPAT/BK1/RS	LD-GPAT/DR1/RS	LD-GPAT/GN1/RS	LD-GPAT/YL1/RS	LD-GPAT/LG1/RS	¥1,397 (取扱価格¥1,270)
2.0m LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	LD-GPAT/BK2/RS	LD-GPAT/DR2/RS	LD-GPAT/GN2/RS	LD-GPAT/YL2/RS	LD-GPAT/LG2/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
3.0m LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	LD-GPAT/BK3/RS	LD-GPAT/DR3/RS	LD-GPAT/GN3/RS	LD-GPAT/YL3/RS	LD-GPAT/LG3/RS	¥1,936 (取扱価格¥1,760)
5.0m LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	LD-GPAT/BK5/RS	LD-GPAT/DR5/RS	LD-GPAT/GN5/RS	LD-GPAT/YL5/RS	LD-GPAT/LG5/RS	¥2,431 (取扱価格¥2,210)
10.0m LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,773 (取扱価格¥3,430)
15.0m LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥5,390 (取扱価格¥4,900)
20.0m LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥6,600 (取扱価格¥6,000)
30.0m LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥9,350 (取扱価格¥8,500)
40.0m LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	—	—	—	—	—	—	¥11,748 (取扱価格¥10,680)
50.0m LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	—	—	—	—	—	—	¥15,004 (取扱価格¥13,640)
60.0m LD-GPAT/BU60/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥18,392 (取扱価格¥16,720)
70.0m LD-GPAT/BU70/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥21,054 (取扱価格¥19,140)
80.0m LD-GPAT/BU80/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥23,837 (取扱価格¥21,670)
90.0m LD-GPAT/BU90/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥25,168 (取扱価格¥22,880)
100.0m LD-GPAT/BU100RS	—	—	—	—	—	—	—	¥30,349 (取扱価格¥27,590)

Cat6

1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-GPT/RSシリーズ




ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥968 (取扱価格¥880)
2.0m LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100 (取扱価格¥1,000)
3.0m LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,309 (取扱価格¥1,190)
5.0m LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
7.0m LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
10.0m LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,651 (取扱価格¥2,410)
15.0m LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS	¥4,323 (取扱価格¥3,930)
20.0m LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS	¥5,522 (取扱価格¥5,020)
30.0m LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS	¥7,909 (取扱価格¥7,190)
50.0m LD-GPT/BU50/RS	—	—	—	—	—	—	LD-GPT/LG50/RS	¥12,980 (取扱価格¥11,800)

Cat5E

1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



LD-CTT/RSシリーズ



ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥682 (取扱価格¥620)
2.0m LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥781 (取扱価格¥710)
3.0m LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥1,089 (取扱価格¥990)
5.0m LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,287 (取扱価格¥1,170)
7.0m LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
10.0m LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
15.0m LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥2,299 (取扱価格¥2,090)
20.0m LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,190 (取扱価格¥2,900)
30.0m LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥4,664 (取扱価格¥4,240)

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ

Cat6/Cat6A用RJコネクタ

ケーブルのみ

屋外対応



ガイドパーツ付き
Cat6A/Cat6対応 単線・ヨリ線仕様

100入 LD-6RJ45T10L ¥1,683 (取扱価格¥1,530)
100入 LD-6RJ45T100L ¥16,423 (取扱価格¥14,930)



Cat6/Cat6A対応 単線・ヨリ線仕様

LANケーブル(ケーブルのみ)と
合わせてLANケーブルを
自作するためのRJ45コネクタです。

100入 LD-6RJ45T10 ¥1,760 (取扱価格¥1,600)
100入 LD-6RJ45T100 ¥17,567 (取扱価格¥15,970)

Cat6

1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T



ブルー	ライトグレー
100m LD-CT6/BU100/RS	LD-CT6/LG100/RS ¥21,054 (取扱価格¥19,140)
300m LD-CT6/BU300/RS	LD-CT6/LG300/RS ¥58,322 (取扱価格¥53,020)

Cat6A

10G BASE-TX 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T





ブルー	ホワイト
100m LD-GPAL/BU100RS	LD-GPAL/WH100RS ¥26,356 (取扱価格¥23,960)
300m LD-GPAL/BU300RS	LD-GPAL/WH300RS ¥62,645 (取扱価格¥56,950)

Cat6A



単線	8芯
10.0m LD-GPAOS/BK10	¥12,243 (取扱価格¥11,130)
20.0m LD-GPAOS/BK20	¥19,349 (取扱価格¥17,590)
30.0m LD-GPAOS/BK30	¥27,588 (取扱価格¥25,080)
50.0m LD-GPAOS/BK50	¥42,680 (取扱価格¥38,800)
80.0m LD-GPAOS/BK80	¥68,530 (取扱価格¥62,300)

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)



1m	OC-LCLC1/1	¥9,526	取扱価格¥8,660	1m	OC-LCLC5/1	¥8,063	取扱価格¥7,330	1m	OC-LCLC5OM3/1	¥27,423	取扱価格¥24,930	1m	OC-LCSC1/1	¥8,206	取扱価格¥7,460	1m	OC-LCSC5/1	¥7,326	取扱価格¥6,660	1m	OC-LCSC5OM3/1	¥22,231	取扱価格¥20,210
2m	OC-LCLC1/2	¥9,812	取扱価格¥9,920	2m	OC-LCLC5/2	¥8,635	取扱価格¥7,850	2m	OC-LCLC5OM3/2	¥29,150	取扱価格¥26,500	2m	OC-LCSC1/2	¥8,492	取扱価格¥7,720	2m	OC-LCSC5/2	¥7,898	取扱価格¥7,180	2m	OC-LCSC5OM3/2	¥23,694	取扱価格¥21,540
3m	OC-LCLC1/3	¥10,109	取扱価格¥9,190	3m	OC-LCLC5/3	¥9,075	取扱価格¥8,250	3m	OC-LCLC5OM3/3	¥31,009	取扱価格¥28,190	3m	OC-LCSC1/3	¥8,932	取扱価格¥8,120	3m	OC-LCSC5/3	¥8,492	取扱価格¥7,720	3m	OC-LCSC5OM3/3	¥25,685	取扱価格¥23,350
5m	OC-LCLC1/5	¥10,835	取扱価格¥9,850	5m	OC-LCLC5/5	¥10,252	取扱価格¥9,320	5m	OC-LCLC5OM3/5	¥34,474	取扱価格¥31,340	5m	OC-LCSC1/5	¥9,526	取扱価格¥8,660	5m	OC-LCSC5/5	¥9,669	取扱価格¥8,790	5m	OC-LCSC5OM3/5	¥29,150	取扱価格¥26,500
10m	OC-LCLC1/10	¥12,595	取扱価格¥11,450	10m	OC-LCLC5/10	¥12,892	取扱価格¥11,720	10m	OC-LCLC5OM3/10	¥43,263	取扱価格¥39,330	10m	OC-LCSC1/10	¥11,275	取扱価格¥10,250	10m	OC-LCSC5/10	¥12,595	取扱価格¥11,450	10m	OC-LCSC5OM3/10	¥37,939	取扱価格¥34,490

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P8

法人向けPoE無線アクセスポイント

オフィスや学校・公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

3モデル共通の機能やサービス

802.1X 認証対応	ゲストWi-Fi	耐熱 50℃ ^{※1}	有線ギガビット 1000BASE-Tx2	MU-MIMO 対応	ビーム フォーミング
PoE対応	3年+2年 保証 ^{※2}	管理ツール 対応	セキュリティ カバー付	EU RoHS 指令準拠	

※1 WAB-M2133のみ壁面設置時、設置方法により最大温度は変わります。※2「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

学習活動ソフトウェア

スカイコミュニケーションズ



動作確認済み

※無線LANは、機体設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

保守延長サービス対応

オプション デリバリー 保守	オプション センドバック 延長保守
グループA → P10	

えれさぽ

サポートセンター ELECOM SUPPORT

詳細はこちらから！
もしくは「えれさぽ」で検索



無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！ 平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1201+574 Mbps 11ax (Draft) 11ac 11nagb Wi-Fi CERTIFIED

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax Draft準拠)対応
マネージ無線アクセスポイント

最大同時接続 256台	WPA3 対応
PoE/バススルー 対応 [※]	DFS障害回避 機能搭載

管理用シリアル
ポート搭載

※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ。
ACアダプター給電時は
PoE/バススルーは使用できません。



- 通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
- より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。
WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius（認証）サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

WAB-M1775-PS ¥49,280 (取扱価格 ¥42,560)

■W170×D180×H35mm/約650g(本体のみ)

「Wi-Fi 6」
(IEEE802.11ax Draft準拠)対応
スマート無線アクセスポイント

最大同時接続 100台	WPA3 対応
DFS障害回避 機能搭載	



- 5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps
同時通信で最大1775Mbps対応
- 最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)
の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 ¥37,730 (取扱価格 ¥32,585)

■W100×D130×H35mm/約340g(本体のみ)

無線LAN環境において 安定した通信環境を構築可能！ 平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1733+400 Mbps 11ac 11nagb Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi 5 対応

外部アンテナ
同梱

管理用シリアル
ポート搭載



- 付属品：専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井設置用金具×1、セキュリティカバー×1、外部アンテナ4(2.4GHz/5GHz帯：送受信4本、うち2本は5GHz専用)

WAB-M2133 ¥48,180 (取扱価格 ¥34,300)

■本体：W183×D183×H33mm、
セキュリティカバー：W199×D252×H34mm(共に突起部含まず)

フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント
中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル

1201+573.5 Mbps 11ax 11ac 11nagb

Wi-Fi 6 対応

802.1X 認証対応	有線ギガビット 1000BASE-Tx2	WPA3 対応	最大同時接続 512台
PoE対応	DFS対応	EU RoHS 指令準拠	

ACERA1310

オープン価格

ACERA1320

オープン価格

- W174×D174×H43mm(ゴム足含まず)/0.7kg
- 付属品：取付板キット、ゴム足



法人向けアクセスポイント管理ツール

低コストで、 手軽に機器管理を実現！

無線アクセスポイント最大3000台
(動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向け
アクセスポイント管理ツール

WAB-MAT ¥21,780 (取扱価格 ¥19,800)

30日間
トライアル版
もご利用

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>
ソフトウェア ダウンロード ボタンをクリックしてください。



製品仕様

対応OS	Windows Server(2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台(推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。 https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

PoEインジェクター

IEEE802.3 af準拠 電源供給能力 最大15.4W



2ポート EIB-UG01-PF2 ¥9,680 (取扱価格 ¥8,360)

■消費電力：最大18.2W

共通仕様

- 約W154×D73.1×H36mm(本体のみ)/約410g(本体のみ)
- 付属品：専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3 af/at準拠 電源供給能力 最大30W



2ポート EIB-UG01-PL2 ¥12,980 (取扱価格 ¥11,210)

■消費電力：最大34.7W

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に！

耐熱50℃ 1000BASE-X 対応 3年保証

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

A 伝送距離550m 1000BASE-SX EHB-EX-SFPGSX ¥10,780 (取扱価格 ¥9,800)

B 伝送距離10km 1000BASE-LX EHB-EX-SFPLGX ¥21,780 (取扱価格 ¥19,800)

C 伝送距離10km 1000BASE-BX / BWDMセット EHB-EX-SFPGBW-P ¥32,780 (取扱価格 ¥29,800)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。



- 対応ケーブル：
[A] 50/125μmGI型または62.5/125μmGI型
マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、
[B] 9/125μmSM型シングルモード光ファイ
バーケーブル(LCコネクタ)

光ファイバーケーブルの製品情報→P7

▶ 法人向けスイッチングハブ(インテリジェント/アンマネージ)

3年+2年保証 標準の3年保証に加え、ユーザー登録することでプラス2年の延長保証があります。

モデル	機能	対応	保守	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	4ポート
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート	PoE対応 2年保証	Web設定 VLAN対応 QoS対応	保守 オプション 対象	メタル ケース	ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL ギガビット PoE対応 (大容量モデル) 3 EHB-SG2C24F-HPL	ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2C16F-PL ギガビット PoE対応 (大容量モデル) 4 EHB-SG2C16F-HPL ギガビット PoE対応 ファンレス 5 EHB-SG2C16-PL	ギガビット PoE対応 ファンレス 6 EHB-SG2C08-PL		
Web設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート	3年+2年保証	Web設定 VLAN対応 QoS対応	保守 オプション 対象		ギガビット ファンレス 7 EHB-SG2C24	ギガビット ファンレス 8 EHB-SG2C16	ギガビット ファンレス 10Gマルチギガビット 9 EHB-SG2C08 10 EHB-SX2A08F 2.5Gマルチギガビット ファンレス 11 EHB-SQ2A08		
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ	PoE対応 3年+2年保証		保守 オプション 対象			ギガビット PoE対応 (ファンレス) 12 EHB-UG2C16-PL	ギガビット PoE対応 (ファンレス) 13 EHB-UG2C08E-PL	ギガビット ※PoE対応は ポート1~4のみ PoE対応 (ファンレス) 14 EHB-UG2C05E-PL	
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ	PoE対応 2年保証						ギガビット PoE対応 15 AWGET080C120		ギガビット PoE対応 16 AWGET050C065
基本機能充実、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ	3年+2年保証		保守 オプション 対象	プラスチック ケース			ギガビット ファンレス 17 EHB-UG2B08-S	ギガビット ファンレス 18 EHB-UG2B05-S	
							ギガビット タップ型 ファンレス 19 EHB-UG2A08-TP		

レイヤー2 Giga対応 Webスマートスイッチ 7 8 9

Webブラウザーで
VLAN等の設定が可能 ※「+2年」保証には、
ユーザー登録が必要

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	ループ防止 機能	省電力機能
VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*	電源内蔵	ファンレス

- 7 24ポート EHB-SG2C24 ¥47,652 (取扱価格¥43,320)
 8 16ポート EHB-SG2C16 ¥35,673 (取扱価格¥32,430)
 9 8ポート EHB-SG2C08 ¥31,680 (取扱価格¥28,800)
 ■約W280.0×D180.5×H43.5mm/約1.7kg(本体のみ)
 ■約W280.0×D125.0×H43.5mm/約1.2kg(本体のみ)
 ■約W215.5×D133.0×H42.0mm/約850g(本体のみ)

レイヤー2 10Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 10

10Gマルチギガ対応 8ポートスイッチ
(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 10GBASE-T	耐熱50℃	ループ防止 機能	省電力機能
VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*	電源内蔵	ファンレス

- 10 8ポート EHB-SX2A08 ¥71,500 (取扱価格¥65,000)
 ■約W330×H230×D44mm/約2.2kg(本体のみ)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 11

2.5Gマルチギガ対応 8ポートスイッチ
(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 2.5GBASE-T	耐熱50℃	ループ防止 機能	省電力機能
VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*	電源内蔵	ファンレス

- 11 8ポート EHB-SQ2A08 ¥30,485 (取扱価格¥27,714)
 ■約W330×H230×D44mm/約2.1kg(本体のみ)

▶ 法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ)

レイヤー2 Giga対応 アンマネージ

ギガビット以上の帯域が標準全ポート1Gbps対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止 機能※	省電力機能	電源内蔵

- 17 8ポート EHB-UG2B08-S ¥11,847 (取扱価格¥9,800)
 18 5ポート EHB-UG2B05-S ¥7,854 (取扱価格¥6,500)
 ■約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約425g(本体のみ)
 ■約W127.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約330g(本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ

マグネットでスチール面にワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T	電源コード 一体型	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	設置・横置き 自由	省電力機能	ファンレス

- 19 8ポート EHB-UG2A08-TP ¥12,980 (取扱価格¥11,800)
 ■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g

▶ PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 1 2 3 4 5 6

PoE対応、Webブラウザーで
VLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠
VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*	ループ防止 機能

- EHB-SG2C-PLシリーズ
 2 16ポート EHB-SG2C16F-PL ¥72,941 (取扱価格¥66,310)
 1 24ポート EHB-SG2C24F-PL ¥86,251 (取扱価格¥78,410)
 ■約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.9kg
 ■約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg
 ファンレス
 8 8ポート EHB-SG2C08-PL ¥46,321 (取扱価格¥42,110)
 5 16ポート EHB-SG2C16-PL ¥66,286 (取扱価格¥60,260)
 ■約W265.0×D183.0×H44.0mm/約1.8kg
 ■約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.7kg

- EHB-SG2C-HPLシリーズ
 大容量モデル
 4 16ポート EHB-SG2C16F-HPL ¥92,950 (取扱価格¥84,500)
 3 24ポート EHB-SG2C24F-HPL ¥99,561 (取扱価格¥90,510)
 ■約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg
 ■約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.1kg

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 12 13 14

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止機能	省電力機能	ACアダプター※3

- EHB-UG2C-PLシリーズ
 14 5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥22,220 (取扱価格¥20,200)
 13 8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥27,500 (取扱価格¥25,000)
 12 16ポート EHB-UG2C16-PL ¥51,260 (取扱価格¥46,600)
 ■約W175×D100×H29mm/約440g
 ■約W197×D160×H40mm/約750g
 ■W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 15 16

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠
2年保証	ループ防止 機能	省電力機能

- AWGETCシリーズ
 16 4ポート AWGET050C065 ¥14,672 (取扱価格¥13,338)
 15 8ポート AWGET080C120 ¥17,832 (取扱価格¥16,211)
 ■約W168.0×D94.1×H32.0mm(本体のみ)/約800g
 ■約W270.0×D180.0×H44.0mm(本体のみ)/約1200g

ネットワーク

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

スイッチングハブ(EHB-)の製品情報→P9 EIB-UG01シリーズの製品情報→P8
無線アクセスポイント(WAB-)の製品情報→P8

オプション デリバリー 保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック 延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A				グループ B				グループ C		
	保守内容	保守型番	保守年数	標準価格	保守内容	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
デリバリー保守	EHB-SG2C-PLシリーズ、EHB-SG2Cシリーズ、EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167IW-PD、WAB-S1167IW2-AC	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EHB-UG2C-PLシリーズ、EHB-UG2B-Sシリーズ、EHB-UG2B05-S※、EHB-UF2A08-PF、EHB-UG2A08-TP、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2 ※センドバック延長保守の場合はグループC	EBS-DH-01B	1年/1年延長	¥2,970 (税抜価格¥2,700)	EHB-UG2B05-S		
		EBS-DH-03A	3年	¥17,600 (税抜価格¥16,000)		EBS-DH-03B	3年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)			
		EBS-DH-05A	5年	¥22,000 (税抜価格¥20,000)		EBS-DH-05B	5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000)			
センドバック延長保守		EBS-SB-01A	延長1年	¥3,080 (税抜価格¥2,800)		EBS-SB-01B	延長1年	¥1,540 (税抜価格¥1,400)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年	¥1,320 (税抜価格¥1,200)
		EBS-SB-02A	延長2年	¥3,630 (税抜価格¥3,300)		EBS-SB-02B	延長2年	¥1,925 (税抜価格¥1,750)			

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

1 仮ユーザー登録

- 下記のリダイレクトURLからアクセス
<http://www.essc-elecom.co.jp/tourouku.html>
- ESSCトップページ右の「新規ユーザー登録ボタンはこちら」をクリック
- メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

2 本ユーザー登録

- 届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- 登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、
メーカー
通常保証

3年 + ESSC
延長保証 2年

計5年に！

無償延長保証 対象製品

無線アクセスポイント

WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S733MI、WAB-S1167IW-PD、WAB-S1167IW2-AC

Webスマートスイッチ

EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、EHB-SG2B08、EHB-SG2B16、EHB-SG2B24、EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24F-PL

同軸コンバーター

ECB-G01CX-HJP
ECB-G01HD

PoEインジェクター

EIB-UG01-PF2
EIB-UG01-PL2

アンテナエッジスイッチ

EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B16F-PL、EHB-UG2Cシリーズ、EHB-UF2A08-PF

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
・お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatasukai.html>

リモート管理で人手が足りない教育現場も運用しやすい！
機器運用の時間・コストを大幅削減 リモート管理サービス



AdminLink

NAS

無線アクセスポイント

Webスマートスイッチ



アドミリンクとは？

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

詳細はこちらから！
もしくは
「アドミリンク」
で検索



遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自宅からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限設定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



機器の設定を自動保存

●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は運用担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存

機器の設定ファイルは、アドミリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。



Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。

Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去※」で効率的なデータ保管を実現します。

※Standard Edition搭載モデルのみ対応

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASです。従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化※	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.20GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS 対応	

Standard Edition	登録可能ユーザー数 無制限	Workgroup Edition	登録可能ユーザー数 50人
NSB-72DTS22シリーズ		NSB-72DTW22シリーズ	
2TB NSB-72D02TS22 ¥212,300 (税抜価格¥193,000)		2TB NSB-72D02TW22 ¥124,300 (税抜価格¥113,000)	
4TB NSB-72D04TS22 ¥237,600 (税抜価格¥216,000)		4TB NSB-72D04TW22 ¥149,600 (税抜価格¥136,000)	
8TB NSB-72D08TS22 ¥275,000 (税抜価格¥250,000)		8TB NSB-72D08TW22 ¥187,000 (税抜価格¥170,000)	
16TB NSB-72D16TS22 ¥363,000 (税抜価格¥330,000)		16TB NSB-72D16TW22 ¥275,000 (税抜価格¥250,000)	

ラックマウント (1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の、4ベイ1Uラックマウント型NASです。HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化※	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.20GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS 対応	

Standard Edition	登録可能ユーザー数 無制限
NSB-74RTS22シリーズ	
4TB NSB-74R04TS22 ¥349,800 (税抜価格¥318,000)	
8TB NSB-74R08TS22 ¥371,800 (税抜価格¥338,000)	
16TB NSB-74R16TS22 ¥415,800 (税抜価格¥378,000)	
32TB NSB-74R32TS22 ¥602,800 (税抜価格¥548,000)	

デスクトップモデル (4ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、4ベイデスクトップ型NASです。従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化※	ホットスワップ	※マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.20GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS 対応	

Standard Edition	登録可能ユーザー数 無制限	Workgroup Edition	登録可能ユーザー数 50人
NSB-74DTS22シリーズ		NSB-74DTW22シリーズ	
4TB NSB-74D04TS22 ¥275,000 (税抜価格¥250,000)		4TB NSB-74D04TW22 ¥187,000 (税抜価格¥170,000)	
8TB NSB-74D08TS22 ¥305,800 (税抜価格¥278,000)		8TB NSB-74D08TW22 ¥217,800 (税抜価格¥198,000)	
16TB NSB-74D16TS22 ¥382,800 (税抜価格¥348,000)		16TB NSB-74D16TW22 ¥294,800 (税抜価格¥268,000)	
32TB NSB-74D32TS22 ¥536,800 (税抜価格¥488,000)		32TB NSB-74D32TW22 ¥448,800 (税抜価格¥408,000)	

共通仕様

3年保証

オプション
オンサイト保守

オプション
デリバリー保守

オプション
HDD返却不要
オンサイト保守

EU RoHS 指令準拠

NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペードライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペードライブです。

NAS専用HDD 搭載	SATA	データ領域容量 1TB~
-------------	------	--------------



- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書き込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB NSB-SD1TW	¥34,485 (税抜価格¥31,350)
2TB NSB-SD2TW	¥45,375 (税抜価格¥41,250)
4TB NSB-SD4TW	¥102,850 (税抜価格¥93,500)
8TB NSB-SD8TW	¥145,200 (税抜価格¥132,000)

■約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む)/約590g

▶ Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)用 保守サービス(オプション)

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

オプション オンサイト保守	受注 ※ご購入時より	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック		1年間	EBS-OS-N01B	¥36,432 (税抜価格¥33,120)
		3年間	EBS-OS-N03B	¥96,140 (税抜価格¥87,400)
		5年間	EBS-OS-N05B	¥195,316 (税抜価格¥177,560)
		6年間	EBS-OS-N06B	¥304,612 (税抜価格¥276,920)
		7年間	EBS-OS-N07B	¥443,256 (税抜価格¥402,960)
延長年契約パック		1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
		6年目1年間 7年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換したい後、故障品をご返送いただきます。

オプション デリバリー保守	受注 ※ご購入時より	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック		1年間	EBS-DH-N01B	¥17,204 (税抜価格¥15,640)
		3年間	EBS-DH-N03B	¥27,324 (税抜価格¥24,840)
		5年間	EBS-DH-N05B	¥67,804 (税抜価格¥61,640)
		6年間	EBS-DH-N06B	¥126,500 (税抜価格¥115,000)
		7年間	EBS-DH-N07B	¥178,112 (税抜価格¥161,920)
延長年契約パック		1年間延長	EBS-DH-NX1B	¥33,396 (税抜価格¥30,360)
		6年目1年間 7年目1年間	EBS-DH-NE1B	¥81,972 (税抜価格¥74,520)

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

オプション HDD返却不要 オンサイト保守	受注 ※ご購入時より	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック		1年間	EBS-OS-N01BN	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
		3年間	EBS-OS-N03BN	¥116,380 (税抜価格¥105,800)
		5年間	EBS-OS-N05BN	¥217,580 (税抜価格¥197,800)
		6年間	EBS-OS-N06BN	¥362,296 (税抜価格¥329,360)
		7年間	EBS-OS-N07BN	¥516,120 (税抜価格¥469,200)
延長年契約パック		1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
		6年目1年間 7年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)

※制限事項について:下記記載参照

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

オプション センドバック 延長保守	受注 ※ご購入時より	保守期間	バック型番	標準価格
延長年契約パック		2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格¥38,640)

複数年契約パックについて

購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間に限ります。

延長年契約パック

※期間満了日の前日(土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日)とします。ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※HDD返却不要オンサイト
保守制限事項

契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

教育現場でおすすめ! インタラクティブ ホワイトボード

この一台で、ビデオ会議、プレゼンテーション、
資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能
を活用できます。




大画面で全生徒が見やすい



ディスプレイサイズは65インチ、75インチ、
86インチの3種類をご用意。
本体のほかにスタンドが別途必要です。

便利な手書き機能

みんなの
意見を
手書き反映



PCや共有している資料など、電子黒板で表示している
すべての画面上に手書きを加えることができます。
PCを経由することなく、いつでもメモをすることが
可能です。

様々なデータ保存方法



本体やクラウド、二次元コード経由、USBメモリなど
様々な方法で保存することができます。

便利!

Type-C ケーブル接続で PC画面の投影&タッチも可能



お使いのPCとタッチスクリーンを
Type-Cケーブルで接続することで、映像、音声、カメラ、
タッチ、給電までできます。
双方向コントロールも可能となります。

▶ インタラクティブタッチスクリーン 大規模用(10名様以上)



型番	TMS-NL-QA65	TMS-NL-QA75	TMS-NL-QA86
カメラ	○(4K/外付け)		
スピーカーフォン	○(ディスプレイ内蔵)		
Web会議システム用 miniPC	○(Windows 11 Pro)		
液晶ディスプレイ	65インチ(タッチパネル)	75インチ(タッチパネル)	86インチ(タッチパネル)
スタンド	別売(TMS-ST-AM/TMS-ST-HYM)		
オンサイト保守	○(1年)		
設置サービス	△(プランあり)		
その他	Quattro Pod USB付属		

Newline QAシリーズスタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
 - 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。
 - 移動しやすい様にストッパー付き大型キャスターを採用。
- TMS-ST-AM** オープン価格
■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm
■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg



Newline QA-Q+シリーズ用スタンド 65/75インチ

- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
 - 直径10mmの大型キャスター(ウレタン巻き双輪、2個ストッパー付き)
 - ハンドルは片手で楽に回せます。
- TMS-ST-HYM** オープン価格
■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm
■本体重量 約27kg / 耐荷重120kg



デジタルサイネージ × Newline (QAシリーズ)

月額コストゼロのサイネージ配信サービスとQAシリーズをあわせて使用することが可能!

タッチ
サイネージ
にも対応!!

掲示板 NEXT

ランニングコストゼロで気軽に導入しやすい



QA Series 65/75/86inch

TMS-NL-QA65KN	オープン価格
TMS-NL-QA65KNMB	オープン価格
TMS-NL-QA75KN	オープン価格
TMS-NL-QA75KNMB	オープン価格
TMS-NL-QA86KN	オープン価格
TMS-NL-QA86KNMB	オープン価格

[使用想定シーン]

学校で!...

授業で電子黒板、休み時間は生活目標や時間割表などの掲示

オフィスで!...

会議で電子黒板を使用、セミナーや研修時に案内の掲示、商談スペースで企業CMなどを投影

※デジタルサイネージのソフトウェアをQAシリーズ本体へキットアップされたものが納品されます。 ※専用型番のご注文が必要となります。

● **月額コストゼロ**
クラウドサーバ不要だから月額コストがかりません。

● **簡単操作**
コンテンツ作成、スケジュール配信も簡単。

EASY

● **クイックスタート**
複雑な設定なしで利用開始できます。

お困りごと 1 専用機だと利用できるシステムが限られ高コスト

テレビ会議システム専用機だと、利用できるWeb会議システムが限られてしまう。

お困りごと 2 会議や授業の度に設置・設定が手間

会議や授業の度に設置・設定に時間がかかってしまい、会議や授業がスムーズに開始できない。

お困りごと 3 導入ハードルが高い

設定や重量のある機器の設置が難しい。スキル・知識や工数の部分においても導入ハードルが高い。

\ エレコムがお困りごとを解決! /

解決 1 アプリケーション動作確認済!

テレビ会議システム専用機と違い、Web会議で使われる様々なアプリケーションと動作確認済!

必要な機器だけのセットモデルもご用意!

解決 2 すぐに会議や授業を始められる!

カメラやマイク・スピーカーなどを常設にすることで、会議や授業の都度、接続・設定する必要がなくなり、会議や授業準備の手間が省ける!

解決 3 専門のサポート部門が対応!

重い機器の設置や、miniPCの面倒な初期設定もすべてお任せ! 導入後のトラブルや故障の際も専門のサポート部門で対応!

※設置設定サービス付き型番のみ

いつでも どこでも どなたでも
エレコムのテレビ会議システム

Smabri

詳しい情報はこちら
もしくは
エレコム
テレビ会議システム
で検索



おすすめ

USBメモリ

USB3.1 (Gen1)/USB3.0対応、最大60MB/sの高速データ転送を実現！



選べるセキュリティ！

PASS (Password Authentication Security System) を使用可能*

●指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレクトロニクスホームページからダウンロードする必要があります。

USB3.1 (Gen1)対応 高速転送

パスワードロック機能
ソフトウェアMac対応
ユーザー機能利用可
ストラップホルダー*

Win 11 10 8.1 8 7 ※「Windows to Go」機能非対応
Mac 10.10-10.11 macOS 10.12-10.14

※1:セキュリティソフトは https://www.elecom.co.jp/support/download よりダウンロードしてください
※2:PASS/AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
※3:ストラップは付属していません

■ブラック
16GB MF-MSU3B16GBK/H オープン価格
32GB MF-MSU3B32GBK/H オープン価格
■W59.0×D17.5×H7.8mm/約9g

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

●指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力することなくデータの保護が可能
●未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
※エレクトロニクスホームページからダウンロードする必要があります。

名入れオーダーのご案内

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

発注ロット 1型番につき **20個以上** その他、ご希望の商品があればご相談ください。

エレコム 名入れオーダー **Q検索**

オプションでデータ入れと白箱とのし紙のご用意も可能です！ 詳しくは、担当営業・貴客の支店営業所にお問い合わせください。



USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応
※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 違い有り

2GB MF-PUVT302GA1 ¥6,490 (税抜価格 ¥5,900)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
※4:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 違い有り

2GB MF-PUVT302GM1 ¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ

ウイルス対策 (McAfee ウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 違い有り

2GB HUD-PUVM302GA1 ¥6,490 (税抜価格 ¥5,900)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ

ウイルス対策 (McAfee ウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 違い有り

2GB HUD-PUVM302GM1 ¥9,570 (税抜価格 ¥8,700)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

HUD-PL3Mシリーズ

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

容量: 管理ソフト数 違い有り

2GB HUD-PL302GM ¥8,580 (税抜価格 ¥7,800)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 11 10 8.1 8 7 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

ウイルス対策機能搭載外付けHDD・パスワードロッカーHDD

データの暗号化とウイルス対策機能で漏えいリスクを回避！

ウイルス対策機能搭載HDD

容量: 管理ソフト数 違い有り

1TB ELP-S010T3 オープン価格

■W79.4×D117×H21mm/約240g(本体のみ)
■付属品:USBケーブル 30cm

USB3.0対応 高速転送

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Online Protection)

Win 11 10 8.1 8 7 server 2016
server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

より高度な情報漏えい対策に! ハードウェアによる自動暗号化

●パスワードロックと自動でのハードウェア暗号化によりデータ漏えいを防止
●USB管理者用ソフト(オプションソフト:HUD-SUMA)などを使って各種管理が可能
●INFO BANKERクラウドと契約することで遠隔データ消去・利用停止が可能

USB3.0/2.0 Win 11 10 8.1 8 7 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP1 server 2008 R2 SP1

Mac 10.8-10.15

※1:管理者機能のみサポートしております。 ※2:日本語OS 以外のOS で使用した際は英語表示されます。
※3:機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。

セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

オプション ソフト セキュリティ USBマネージャー HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格 ¥42,000) HAGIWARA Solutions

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

ウイルス感染対策 情報漏えい対策 運用管理 管理者用ソフトで利用制限

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能
※製品により対応機能は異なります。

ハギワラソリューションズサポート

TEL. 0570-080-900 受付時間 9:00~19:00 [年中無休]
https://www.hagisol.co.jp/

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください




パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ



※南京錠タイプの製品については、
エレコム・ホームページをご覧ください。

お求めやすいローコストタイプ



統一key 複数のカギ全てを同じカギで一括管理が可能



マスターkey 複数の異なるカギ全てを1つのカギで一括管理が可能



※統一key、マスターkeyタイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際には詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。

■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック



用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm 7mm 3mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 ESL-701M (税抜価格¥9,110) 統一key 受注 ¥9,339 ESL-701S (税抜価格¥8,490)
ESL-702	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm 6mm 2.5mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥8,525 (税抜価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 ESL-702M (税抜価格¥9,110) 統一key 受注 ¥9,339 ESL-702S (税抜価格¥8,490)
ESL-371	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm 4.5mm 3.2mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥6,633 (税抜価格¥6,030)	マスターkey 受注 ¥7,854 ESL-703M (税抜価格¥7,140) 統一key 受注 ¥7,315 ESL-703S (税抜価格¥6,650)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式) 7mm 3mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,798 (税抜価格¥6,180)	マスターkey 受注 ¥8,041 ESL-30M (税抜価格¥7,310) 統一key 受注 ¥7,414 ESL-30S (税抜価格¥6,740)
	ダイヤル式シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,784 (税抜価格¥3,440)	
マウス・テンキーも同時にロック	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm 7~7.5mm 3~3.8mm セキュリティスロット 正面図	別売サブワイヤー対応	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■パッド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,940 (税抜価格¥5,400)	マスターkey 受注 ¥6,798 ESL-7CM (税抜価格¥6,180) 統一key 受注 ¥6,182 ESL-7CS (税抜価格¥5,620)
	シリンダ錠		180°首振り 360°ヘッド部回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7TZ ¥7,986 (税抜価格¥7,260)	マスターkey 受注 ¥9,471 ESL-7TZM (税抜価格¥8,610) 統一key 受注 ¥8,800 ESL-7TZS (税抜価格¥8,000)
ESL-7TZ	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm 3.2×4.5mm 2.5×6mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-404 ¥6,501 (税抜価格¥5,910)	
	シリンダ錠		90°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー(パッド付) ■カギ2本 ■アジャストツールキー ■シリンダ錠の厚み: Φ12.5mm	ESL-704 ¥7,854 (税抜価格¥7,140)	マスターkey 受注 ¥9,075 ESL-704M (税抜価格¥8,250) 統一key 受注 ¥8,382 ESL-704S (税抜価格¥7,650)
ESL-704	シリンダ錠	3×7mm (縦横式) 対応スロット: 3×7mm 3.2×4.5mm 2.5×6mm セキュリティスロット 正面図	180°首振り 360°ヘッド部回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■パッド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 14.8mm	ESL-704E ¥7,975 (税抜価格¥7,250)	マスターkey 受注 ¥9,108 ESL-704EM (税抜価格¥8,280) 統一key 受注 ¥8,481 ESL-704ES (税抜価格¥7,710)
	南京錠 + ロックパーツ		25~32mm セキュリティスロット 正面図	3.8mm	2.0m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3AH ¥7,744 (税抜価格¥7,040)	マスターkey 受注 ¥9,240 ESL-3AHM (税抜価格¥8,400) 統一key 受注 ¥8,635 ESL-3AHS (税抜価格¥7,850)
ESL-3AH	ダイヤル錠 + ロックパーツ	25~32mm セキュリティスロット 正面図	25~32mm セキュリティスロット 正面図	2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥3,355 (税抜価格¥3,050)	
	マウス・テンキー対応							

※いずれの製品も機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。検証機(無償)について→裏表紙へ ※マスターキーは付属しておりません。マスターキーをご入用の際は、エレコム・ホームページをご覧ください。

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有 線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	 1 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS 4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS 5 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS		
IR LED		 7 M-K5DRBK/RS 8 M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	 10 M-K5BRBK/RS M-K5BRKWH/RS 11 M-K6BRBK/RS M-K6BRKWH/RS
レーザー	 6 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	 9 M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	 12 M-S2BLBK/RS M-S2BLKWH/RS
Blue LED	 2 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS		



	ボタン 数	機 能									外形寸法 (mm)	重 量	ケーブル長	製品型番	税込価格	
1	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト	M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	¥1,958 (税抜価格 ¥1,780)
2	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト	M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS	¥2,178 (税抜価格 ¥1,980)
3	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	2000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池を含みます)	-	■ブラック	M-K7BRBK/RS	¥4,279 (税抜価格 ¥3,890)
4	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック □ホワイト	M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS	¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)
5	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト	M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)
6	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト	M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
7	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池を含みます)	-	■ブラック	M-K5DRBK/RS	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)
8	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池を含みます)	-	■ブラック □ホワイト	M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)
9	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含みます)	-	■ブラック □ホワイト	M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	¥2,838 (税抜価格 ¥2,580)
10	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池を含みます)	-	■ブラック □ホワイト	M-K5BRBK/RS M-K5BRKWH/RS	¥2,816 (税抜価格 ¥2,560)
11	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含みます)	-	■ブラック □ホワイト	M-K6BRBK/RS M-K6BRKWH/RS	¥2,816 (税抜価格 ¥2,560)
12	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイス対応/互換	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速 ベアリングモード	Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池を含みます)	-	■ブラック □ホワイト	M-S2BLBK/RS M-S2BLKWH/RS	¥3,432 (税抜価格 ¥3,120)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス。

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリデザインを採用

■ブラック M-IR07DRSKBK ¥3,663 (税抜価格 ¥3,330) Win 11 10 RTs 8.1 7
 ■レッド M-IR07DRSKRD ¥3,663 (税抜価格 ¥3,330) Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15
 □ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,663 (税抜価格 ¥3,330)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池を含みます) サービスパックのインストールが必要になる場合があります。



約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス。

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリデザインを採用

■ブラック M-IR07DRKBK ¥3,245 (税抜価格 ¥2,950) Win 11 10 RTs 8.1 7
 ■レッド M-IR07DRKRD ¥3,245 (税抜価格 ¥2,950) Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15
 □ホワイト M-IR07DRKWH ¥3,245 (税抜価格 ¥2,950)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池を含みます) サービスパックのインストールが必要になる場合があります。



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

▶ コンパクトキーボード

小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

TK-CM10BMBK **¥7,799** (税抜価格¥7,090)

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(ケーブル含む)

Bluetooth® 5.1 Class2

日本語 86キー

2.4GHz帯

TK-CM10DMKBK **¥7,084** (税抜価格¥6,440)

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

無線 2.4GHz

日本語 84キー

TK-CM10UMKBK **¥5,841** (税抜価格¥5,310)

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)

USB (有線)

日本語 84キー

▶ Bluetooth® ミニキーボード

打ちやすさにこだわった、軽量 × 薄型キーボード

TK-TM10BPK **¥8,800** (税抜価格¥8,000)

■約W291×D131×H17mm
■約290g(電池含まず)

Bluetooth® 5.0 Class2

パンタグラフ方式

キーピッチ 19mm

日本語 83キー

携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード

TK-TM15BPK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)

■約W262×D156×H12mm
■本体約270g、ケース約220g

Bluetooth® 5.0 Class2

パンタグラフ方式

キーピッチ 17.2mm

日本語 82キー

▶ プログラミング教育専用キーボード



パソコン・プログラミング学習に
キーボードのつかい方がたのしく学べる!

学習が
すすむ

誰にでも
使いやすい

混乱
しにくい

長く
つかえる

学習がすすむ

押し間違えにくい形状
小さな手でも押し分けしやすい
7種のキー形状

子供の手でも
押し分けしやすい
キー設計

学習がすすむ

正しい指の位置を覚えやすい配色
正しい指の位置が分かりやすく
カラフルで楽しいカラーバランス

明るく楽しい気持ちで
使えるように、暗い色を
少なくし、寒色と暖色を
バランスよく配置

誰にでも使いやすい

コミュニケーションがとりやすいカラーバランス
生徒と先生、生徒同士が
コミュニケーションしやすい色に

あか みどり きいろ おお 呼びやすく、はっきりした
原色に近い色。色の感じが
異なる人同士でも確実に
意思疎通できる4色を選定

混乱しにくい

入力される文字と同じ印字
アルファベットの小さい文字を大きく印字
キーの印字と、パソコンに表示される文字が同じ
デザインのためアルファベットに不慣れでも理解しやすい

直感的に分かる印字を採用
パソコンに実際に入力される
小文字を大きく表示
[Shift] を押すと、
□に囲まれた文字が入力される

混乱しにくい

誤入力を防ぐCaps Lock 機能無効化スイッチ搭載
誤操作の多いCaps Lockを物理的に
無効化しプログラミング学習を快適に

本体裏面に物理ボタンを
搭載し、ひとめでロック状態を
判別可能

長くつかえる

紛失しにくい ポップな色のレシーバー
床の色を問わず見つけやすい
オレンジ色を採用

暗い床、明るい床、物陰、机の上、
反射したときの色など様々な条件下で
目に付きやすい色を選定

プログラミング教育向け
有線/無線キーボード

TK-FS10DMKBK

【有線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10UMKBK **¥7,403** (税抜価格¥6,730)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)
Win 11 10 ChromeOS

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10DMKBK **¥8,778** (税抜価格¥7,980)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
Win 11 10 ChromeOS

ミニサイズ

メンブレン方式

キーピッチ 17mm

日本語 84キー

2.4GHz帯

プログラミング教育向け
Bluetooth®キーボード

TK-FS10BMBK

【有線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10UMKBK **¥9,757** (税抜価格¥8,870)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
Win 11 10 ChromeOS

【無線タイプ】
iPad/iOS用
TK-FS10BMBK **¥9,757** (税抜価格¥8,870)
■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、
幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)
iOS 16 iPad 16

ミニサイズ

メンブレン方式

キーピッチ 17.5mm

日本語 84キー

Bluetooth® 5.1 Class2

マルチファンクション
キー搭載

▶ Lightning 静音ミニキーボード

音が気になる場所や時間帯での使用に最適!

メンブレン方式

日本語 82キー

キーピッチ 19mm


マルチファンクション
キー搭載

Lightning
コネクタ
搭載

有線

静音

■ブラック **TK-LCM02BK** **¥4,950** (税抜価格¥4,500)
■ホワイト **TK-LCM02WH** **¥4,950** (税抜価格¥4,500)
■W302.4×D130.3×H29.6mm ■約405g(ケーブル含む)
iOS 13.6 iPad 13.6



のぞき見防止フィルター



移動中や外出先、職員室・教室での周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。



左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



汎用モデル(ナノサクシオンタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター。



のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクシオン」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

■ 付属品: ナノサクシオンシール(取り換え用)×4

13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
NEW 13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(取扱価格 ¥10,430)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(取扱価格 ¥9,250)
NEW 14Wインチ(16.10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(取扱価格 ¥12,560)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(取扱価格 ¥10,460)



汎用モデル(マグネットタイプ)

移動中や職員室・教室での周りからの視線をしっかりとガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。



のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能



12.5Wインチ(16.9)	EF-PFM125W	¥7,975	(取扱価格 ¥7,250)
13.3Wインチ(16.9)	EF-PFM133W2	¥8,371	(取扱価格 ¥7,610)
15.6Wインチ(16.9)	EF-PFM156W	¥11,407	(取扱価格 ¥10,370)
NEW 13.3Wインチ(16.10)	EF-PFM133W10	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
NEW 13.3Wインチ(16.9)	EF-PFMK133W2	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
NEW 14Wインチ(16.10)	EF-PFMK14W10	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
NEW 14Wインチ(16.9)	EF-PFMK14W9	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
NEW 15.6Wインチ(16.9)	EF-PFMK156W9	¥16,698	(取扱価格 ¥15,180)

- ① W285×H162(174)mm
- ② W300×H170(182)mm
- ③ W350×H200(212)mm
- ④ W291×H185mm
- ⑤ W298.5×H172.2mm
- ⑥ W306×H194.5mm
- ⑦ W313×H180mm
- ⑧ W348×H200mm
- ※ カッコは上部の黒い部分含む高さ
- 厚み: フィルター部 / 0.37mm
- 上部の黒い部分(鉄板入り) / 約1mm
- マグネットシール / 1.1mm
- 両方を貼り付けた場合の厚み / 約2.1mm

汎用モデル(ノーマルタイプ) / 抗菌モデル

職員室・教室での周りからの視線をしっかりとガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます



11.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(取扱価格 ¥8,050)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W3E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
NEW 13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFK133W10E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(取扱価格 ¥9,980)
14Wインチ(16.10)用	EF-PFK14W2E	¥11,682	(取扱価格 ¥10,620)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
17インチ(5.4)用	EF-PFK17	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
19インチ(5.4)用	EF-PFK19	¥12,694	(取扱価格 ¥11,540)
21.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,293	(取扱価格 ¥16,630)
23.8インチ(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(取扱価格 ¥22,650)



22インチ(16.10)用	EF-PFK22WE	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
23.8インチ(16.9)用	EF-PFK23W9E	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
23.8インチ(16.9)用	EF-PFK23W9E	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
24インチ(16.10)用	EF-PFK24WE	¥26,378	(取扱価格 ¥23,980)
24.2インチ(16.9)用	EF-PFK24W9E	¥26,378	(取扱価格 ¥23,980)
27インチ(16.9)用	EF-PFK27W9E	¥28,501	(取扱価格 ¥25,910)

■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6


専用モデル

移動中や職員室・教室での周りからの視線をしっかりとガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 約75%	

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます

■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6



Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)	① EF-PFKP01	¥9,460	(取扱価格 ¥8,600)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)	② EF-PFKP02	¥9,757	(取扱価格 ¥8,870)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)	③ EF-PFKP04	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)	④ EF-PFKP05	¥9,680	(取扱価格 ¥8,800)
Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)	⑤ EF-PFKP07	¥7,986	(取扱価格 ¥7,260)
Panasonic CF-FVシリーズ専用(14.0インチ)	⑥ EF-PFKP08	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
Panasonic Let's note CF-SR2シリーズ専用(12.4インチ)	⑦ EF-PFKP09	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)

※ スライド用シールは ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑のみに付属

DELL Latitude 5330, Latitude 7330 専用(13.3Wインチ(16.9))※	⑧ EF-PFKDE01	¥9,240	(取扱価格 ¥8,400)
DELL Latitude 5440 専用(14Wインチ(16.9))	⑨ EF-PFKDE02	¥8,470	(取扱価格 ¥7,700)
DELL Latitude 7340 専用(13Wインチ(16.10))	NEW ⑩ EF-PFKDE03	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
DELL Latitude 5340 専用(13Wインチ(16.9))	NEW ⑪ EF-PFKDE04	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
DELL Latitude 3540 専用(15.6Wインチ(16.9))	NEW ⑫ EF-PFKDE05	¥9,020	(取扱価格 ¥8,200)
Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16.10))	⑬ EF-PFKDY01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)

※ ⑫・2in1モデルは非対応

Dynabook G83, S73 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑭ EF-PFKDY02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16.9))	⑮ EF-PFKDY03	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプVC-VN 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑯ EF-PFKNE01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプVM 専用(14Wインチ(16.9))	⑰ EF-PFKNE02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
FUJITSU LIFEBOOK U9312/K/J 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑱ EF-PFKFU01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑲ EF-PFKFU02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)

Surfaceシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%	

■ 対応機種:

- ① Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro 6, Surface Pro 5世代, Surface Pro 4,
- ② Surface Go 4, Surface Go 3, Surface Go 2, Surface Go

① TB-MSP6FLMGPF2	¥8,800	(取扱価格 ¥8,000)
② TB-MSG20FLNSPF2		オープン価格



iPadシリーズ向けモデル

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率 63%

■ 対応機種:

- ① iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)
- ② iPad 10.2インチ(2020年モデル)、iPad 10.2インチ(2019年モデル)

① TB-A21RFLNSPF4	オープン価格
② TB-A19RFLNSPF4	オープン価格



HDMIケーブル関連商品

ワイヤレスHDMI送受信機

HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能


最大出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

1 受信機	DH-WLRX1BK	¥34,452 (税抜価格¥31,320)
2 送信機/USB Type-C接続	DH-WLTXC1BK	¥37,026 (税抜価格¥33,660)
3 送信機/HDMI接続	DH-WLTXHM1BK	¥37,026 (税抜価格¥33,660)

- ①約W90×D90×H19.5mm/約66g、専用ACアダプター付属
- ②約W82×D80×H14.5mm/約62g、ケーブル長 約12cm
- ③約W82×D80×H14.5mm/約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属



※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様が異なる場合がございます。



※HDMI接続の場合、給電が必要です。USBType-C接続はバスパワーで動作します。

HDMIエクステンダー

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている

※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。

- HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウント プレート付属	1年保証
-------------------	------



- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCI クラス B
- 入力電圧:最大240V
- 送信機/約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機/約W88×D100×H23mm、重量:約199g

VEX-HD4K1001A	¥40,480 (税抜価格¥36,800)
---------------	-----------------------

HDMI分配器

高精細で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます

- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応	HDR	
カスケード接続 最大2段	ミラーリング モード対応	マルチディスプレイ 対応
HDCP対応	モード切替 スイッチ搭載	専用ACアダプター 付属

2分配 ①VSP-HDP12BK	¥26,180 (税抜価格¥23,800)
4分配 ②VSP-HDP14BK	¥40,403 (税抜価格¥36,730)
8分配 ③VSP-HDP18BK	¥59,994 (税抜価格¥54,540)

- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器

- ①W140×D92.5×H25mm/約302g ②W185×D122.5×H25mm/約478g ③W320×D104×H30mm/約738g



8分配モデル

HDMIマルチビューワー

最大4台のHDMI機器の信号入力を1つのディスプレイなどに分割映像表示ができます

- さまざまな映像分割/パターン・音声をシームレスに切り替え可能
- 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大1920×1080 60Hz 解像度の映像入力・映像出力に

2K対応	HDCP対応	ミラーリング モード対応	マルチ ディスプレイ対応	専用AC アダプター付属
------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

DH-SW2KMV41BK	¥33,165 (税抜価格¥30,150)
---------------	-----------------------

- 対応機器/HDMI出力端子を搭載した機器
- 対応解像度/2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/480p
- コネクタ仕様/(入力):HDMI 4 (出力):HDMI×1
- 約159×75×15mm ※ラックマウントプレートは取り外し可能/約250g



HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)のワイド解像度に対応

WUXGA	フルHD	3Dテレビ 対応	
外部電源不要	自動切替機能 搭載	切替ボタン装備	HDMIケーブル 付属

2ポートモデル	DH-SW21BK/E	¥5,357 (税抜価格¥4,870)
3ポートモデル	DH-SW31BK/E	¥6,435 (税抜価格¥5,850)

- W95×D46×H15mm



2ポートモデル



3ポートモデル

HIGHSPEED HDMIケーブル

4K2K、フルHD 3Dの映像も伝送可能!

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 10.2Gbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHEC1に対応
- デジタル音声をHDMI受信側から送信側へ伝送できるARCに対応
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能
- サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用



HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]	4K2K対応	3D映像対応	フルHD 1080p	Deep Color	金メッキプラグ	3重シールドケーブル	EU RoHS 指令準拠	簡易パッケージ
-------------------------------	--------	--------	------------	------------	---------	------------	--------------	---------

スタンダードモデル		
1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,508 (税抜価格¥2,280)
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥2,904 (税抜価格¥2,640)
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,487 (税抜価格¥3,170)
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)

金属シェルコネクタ採用モデル		
1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883 (税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268 (税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862 (税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445 (税抜価格¥5,050)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥6,424 (税抜価格¥5,840)

長尺HDMIケーブル

長距離でも安定した伝送が可能なロングケーブル

- HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリ2)
- 長距離伝送のため映像側コネクタにICを搭載
- ※本製品には信号の向きがあります。接続する方向を間違えて接続すると使用できません。
- 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用
- コネクタ部にノイズを軽減する金属シェル構造を採用



HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]							
フルHD 1080p	Deep Color		金属シェル構造		2重シールド ケーブル		
HEC対応*	ARC対応*		※10m/15mモデルのみ				
10.2 Gbps	10m	DH-HDLMN10BK		¥84,480	(税抜価格¥76,800)		
	15m	DH-HDLMN15BK		¥96,580	(税抜価格¥87,800)		
	20m	DH-HDLMN20BK		¥108,680	(税抜価格¥98,800)		
4.455 Gbps	30m	DH-HDLMN30BK		¥120,780	(税抜価格¥109,800)		

長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 映像伝送用高速ラインに光ファイバーを採用することで、外来ノイズの影響を受けにくく、安定した映像伝送が可能です。



HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]	光ファイバー採用	軽量化	外部電源不要	8K60P/4K120P対応	48Gbps	5.4mm径ケーブル
-------------------------------	----------	-----	--------	----------------	--------	------------

ハイブリッドモデル		
5m	DH-HDL021A05BK	¥83,149 (税抜価格¥75,590)
10m	DH-HDL021A10BK	¥111,430 (税抜価格¥101,300)

4K60P対応	18Gbps	4.8mm径ケーブル
ハイブリッドモデル		
5m	DH-HDL0A05BK	¥77,770 (税抜価格¥70,700)
10m	DH-HDL0A10BK	¥85,547 (税抜価格¥77,770)
15m	DH-HDL0A15BK	¥93,324 (税抜価格¥84,840)
20m	DH-HDL0A20BK	¥101,101 (税抜価格¥91,910)
30m	DH-HDL0A30BK	¥116,666 (税抜価格¥106,060)

共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)→HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

薄型ノートパソコンのポート不足を解消する ドッキングステーション※

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス
チェンジャー

本製品のMACアドレスをソフトで変更可能 (Windowsのみ)



マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
 Win 10 8.1 7 Mac Catalina 10.15	 緑丸印は USB Type-C	Type-C接続 (USB3.1 Gen1) 有線LAN×1 (ギガビット) Power Delivery対応* (PD3.0, 最大100W) USB3.1 Gen1 ×1ポート micro SD/SD ×2ポート 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz) 映像 VGA×1 (1920×1200)	DST-C05BK	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)	ブラック
			DST-C05WH		ホワイト
 Win 10 Mac macOS 10.15	 緑丸印は USB Type-C	Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応* (最大20W/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz)	DST-C13BK	¥8,096 (税抜価格 ¥7,360)	ブラック
			DST-C13WH		ホワイト
 Win 10 Mac macOS 10.15	 緑丸印は USB Type-C	Type-C接続 (USB3.1 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応* (最大20W/3Aまで) USB3.1 Gen1 ×1ポート 映像 VGA×1 (1920×1200)	DST-C14BK	¥6,468 (税抜価格 ¥5,880)	ブラック
 Win 10 iPad 14 Mac Big Sur 11 Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	 緑丸印は USB3.1 Gen1	USB3.1 Gen1 ×1ポート 有線LAN×1 (ギガビット) 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz)	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー
 Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 iOS 16	 緑丸印は USB Type-C 緑丸印は USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応* (最大55Wまで) USB2.0 ×1ポート 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz) 3.5mm 4極ステレオミニポート	DST-C25SV	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16	 緑丸印は USB Type-C 緑丸印は USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応* (最大100Wまで) USB2.0 ×3ポート 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	DST-C26SV	¥11,550 (税抜価格 ¥10,500)	シルバー
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16	 緑丸印は USB Type-C 緑丸印は USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) 有線LAN×1 (ギガビット) ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応* (最大100Wまで) USB2.0 ×2ポート 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	DST-C27SV	¥16,456 (税抜価格 ¥14,960)	シルバー

▶ USBハブ

あなたに必要なのは？

周辺機器がいっぱいでもたいよう！

セルフパワータイプ

たくさんの周辺機器をつなぎたい

PCの電源がオフでも充電したい
【充電・データ転送・オーディオなど】

パソコンは据え置き派だ

パソコンからの電力不足が原因で動作が不安定だ

HDD プリンター など

ハードディスクやプリンターなど大きい電力を使う機器の接続には**セルフパワー**がおすすめ！
※5V2AポートはUSB Type-Aポートで接続してください。

ACアダプタなしで快適！

バスパワータイプ

モバイル中心でいつでも持ち運びたい

消費電力が少ないUSB機器しか使わない

マウス・テンキー など

消費電力の少ない機器の接続には**バスパワー**・ACアダプタ不要でモバイルにも便利！

製品画像	仕様	型番	税込価格	色
 Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Mojave 10.14 □ホワイトもあります	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm) USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm) USB3.0 ハブ (ケーブル長 15cm) USB3.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	U2HC-A4298BK	¥3,344 (税抜価格 ¥3,040)	ブラック
		U2HC-A430BBK	¥3,564 (税抜価格 ¥3,240)	
		U3HC-A4298BK	¥4,455 (税抜価格 ¥4,050)	
		U3HC-A430BBK	¥4,686 (税抜価格 ¥4,260)	

▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

●底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

- 2ピン式プラグ、10口タイプ
- ほこり防止シャッター
- 180°スイングプラグ
- 絶縁キャップ
- 二重被ふくコード
- 耐熱性に優れたクリア樹脂

■ブラック/3.0m **T-H0103BK** ¥3,190 (税抜価格 ¥2,900)

□ホワイト/3.0m **T-H0103WH** ¥3,190 (税抜価格 ¥2,900)

■磁石付き

□ホワイト/3.0m **T-H0203WH** ¥4,070 (税抜価格 ¥3,700)

■W32×D418×H93mm

※コード部分およびプラグ部分を除く

T-H0103BK

T-H0103WH



手元をズームできるウェアラブルカメラで授業もスムーズに進む

実習や技能講習の手元作業の詳細確認や、学習者の行動記録やライブ配信など、使い方次第でICT教育や遠隔授業の質向上に貢献。

ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、授業内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。

4つの
アタッチメント
付属

2種類の
コネクター
付属

仕様

500万画素/F値 2.0/1/4"CMOS/
最大フレームレート 30FPS(～1920×1080ピクセル)、
15FPS(～2592×1944ピクセル)/
防水・防塵 IP54/動作温度範囲-10℃～60℃

UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (税抜価格¥29,800)
■約W18.0×D87.3×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含む)/
約40g(ケーブルを含む、取付アタッチメントを含む)



ウェアラブル



手持ち



三脚で設置



Webカメラ

つながだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pの
HD解像度に対応。

約100万画素 1/6型 CMOSセンサー 高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (モノラル) 多言語 マニュアル付 ケーブル長: 約1.5m

- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能



UCAM-C310FBK ¥5,049 (税抜価格¥4,590)
■最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
■内蔵マイク:エレメントコンデンサ方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレクトロニクス株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社に直接お問い合わせください。
Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ。

約200万画素 1/6型 CMOSセンサー
マイク内蔵 (モノラル) 多言語 マニュアル付 ケーブル長: 約1.5m

- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能



UCAM-CF20FBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)
■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む

表情をあざやかに。
印象をより良く。
4K対応・830万画素
ハイグレードWebカメラ。

約830万画素 1/2.8型 CMOSセンサー 最大130°の広角 1/4インチ 三脚穴対応
マイク内蔵 (ステレオ) フライバシー シャッター搭載 ケーブル長: 約2.2m

- AI技術を活用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整する"オートズーム"搭載
- 最大3840×2160ピクセルに対応
- 3320万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能



UCAM-CX80FBK ¥42,394 (税抜価格¥38,540)
■最大フレームレート:60FPS(～1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
■約W72.0×D50.1×H30.5mm/約125g ※ケーブルを含む

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。

1/3型 CMOSセンサー 高精細 ガラスレンズ 1/4インチ 三脚穴対応
マイク内蔵 (モノラル) ケーブル長: 約1.5m

- フライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ



UCAM-C820ABBK ¥9,757 (税抜価格¥8,870)
■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:エレメントコンデンサ方式(モノラル)/無指向性
■約W100.0×D65.5×H51mm/約150g ※ケーブルを含む

ブロックオリティ映像で高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。

1/4型 CMOSセンサー 高精細 ガラスレンズ
マイク内蔵 (ステレオ) ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応



UCAM-C750FBK ¥7,799 (税抜価格¥7,090)
■最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)、
15FPS(～2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む

Webカメラ用スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWeb会議、オンライン学習などに。

GoPro 対応 1/4インチネジ Webカメラ対応 耐荷重 約300g

- 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくい
- GoPro用アダプタを付属



■ブラック UCAM-DSARMBK オープン価格
■材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210～315mm/約475g

お好みの場所に設置して、自由な角度で使える
30cmのフレキシブルアーム。

GoPro 対応 1/4インチネジ Webカメラ対応 耐荷重 約300g

- ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節
- 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能
- GoPro用アダプタを付属



■ブラック UCAM-DSCLP30BK オープン価格
■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm/約305g

スマートフォン用三脚

様々な高さでの撮影が可能!
最大1700mmまで伸び、
一眼カメラにも使える三脚。

ロングタイプ 1/4インチネジ Webカメラ対応 耐荷重 約1.5kg



■ブラック P-STSR02LSBK オープン価格
■材質:三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
■約φ35×H410mm ※突起部除く、
最大地上高:約1700mm、
最低地上高:約420mm
/三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g

▶ 会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

有線接続と
Bluetooth接続が
可能な会議用
スピーカーフォン。



- 40mm
ダイナミック
ドライパー
- 円筒形設計
- エコーキャンセラー
機能
- オートゲイン
コントロール機能
- ミュートボタン付
- ボタンの操作音がないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量
調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでス
ピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
- USBケーブル(USB-A to Type-C)付属(ケーブル長:約1.5m)
- W75×D75×H120mm (ケーブル含まず) / 約300g
- 有線 **HS-SP02BK** **¥19,558** (取扱価格¥17,780)
- 有線・無線 **LBT-SP02BK** **¥21,340** (取扱価格¥19,400)
- 対応機種: USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



オープン価格

省スペースな円筒形デザイン。高品質通話
が可能な会議用有線スピーカーフォン。



- 40mm
ダイナミック
ドライパー
- 円筒形設計
- エコーキャンセラー
機能
- オートゲイン
コントロール機能
- ミュートボタン付
- ボタンの操作音がないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量
調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでス
ピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
- USBケーブル(USB-A to Type-C)付属(ケーブル長:約1.5m)
- W75×D75×H120mm (ケーブル含まず) / 約300g
- 有線 **HS-SP02BK** **¥19,558** (取扱価格¥17,780)
- 有線・無線 **LBT-SP02BK** **¥21,340** (取扱価格¥19,400)
- 対応機種: USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



オンラインゲーム、オンライン会議、
音声チャットに最適!
4極プラグを搭載したヘッドセット。

- 両耳
オーバーヘッド
- 約51g
軽量設計
- フレキシブル
アーム
- ボリューム
コントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.8m



- 約W133×D50×H164mm(ケーブル含まず) /
約51g(ケーブル含まず)
- HS-HP01STBK** **¥4,246** (取扱価格¥3,860)
- 対応機種: 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に
対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、
NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

デュアルマイクノイズリダクションを搭載。周囲の雑音を抑制し、
クリアに音声を伝えることができる
ヘッドセット・イヤホンです。


- 折りたたみ式
- フレキシブル
アーム
- ボリューム
コントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.9m

- ①②約180×70×190mm
- ①片耳: 折りたたみ時: 約180×70×120mm / 約165g
- ②両耳: 折りたたみ時: 約160×60×140mm / 約195g
(ケーブル含まず)
- ③片耳: 約148×60×167mm / 約46g(ケーブル含まず)
- ④片耳: 約148×60×167mm / 約63g(ケーブル含まず)
- ⑤約171×81×205mm / 約280g(ケーブル含まず)
- ⑥片耳: 約29×19×19mm / 約8g
- ⑦片耳: 約29×19×19mm / 約13g(ケーブル含まず)



- ①片耳 **HS-HP100UNCBK** **¥25,080** (取扱価格¥22,800)
- ②両耳 **HS-HP101UNCBK** **¥29,007** (取扱価格¥26,370)
- ③片耳 **HS-HP102UNCBK** **¥25,443** (取扱価格¥23,130)
- ④片耳 **HS-HP103UNCBK** **¥29,359** (取扱価格¥26,690)
- ⑤大型両耳 **HS-HP105UNCBK** **¥39,149** (取扱価格¥35,590)
- ⑥カナル型片耳 **HS-EP100UNCBK** **¥19,558** (取扱価格¥17,780)
- ⑦カナル型両耳 **HS-EP101UNCBK** **¥23,122** (取扱価格¥21,020)

● 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の
音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを
搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイク
ノイズリダクションシステムにより、不要なノ
イズをカットし口元から発した音声のみをクリア
に相手に伝えます。



■ 対応機種: USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

耳を覆う
アラウンドイヤータイプ
映像と音声のズレが少ない
ワイヤレスヘッドセット。

- 両耳
オーバーヘッド
- 2.4GHz
低遅延
- フレキシブル
アーム
- 簡易式
マイクアーム
- 音量調節・マイク
ON/OFF
- スピーカー
ON/OFF



- 約W165×D80×H200mm /
約220g(付属品を除く)
- HS-HPW01BK** **¥23,474** (取扱価格¥21,340)
- 対応機種: パソコン(Windows OS、Mac OS)だけでなく、
ゲーム機(PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、
NINTENDO SWITCH™ Lite、NINTENDO SWITCH™
(有機ELモデル)といった様々な機器で使用可能です。
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。
※ゲーム機でご利用の場合はヘッドセットでの音量操作がで
きない場合があります。

▶ タブレットフィルム

dynabook K50/K60専用モデル

- 反射防止
- 指紋軽減
- ハードコート
- 抗菌加工
- 日本製

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがなめらかになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着面により、フィルムをはがしても吸着力を損わずに
貼り直すことが可能

dynabook K50/K60用
TB-DYK50FLT

オープン価格



- 衝撃吸収
- 反射防止
- 指紋防止
- スムーズ
コート
- 日本製

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る
衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付にくに残った場合で
も簡単に拭き取れる

dynabook K50/K60用
TB-DYK50FLP

オープン価格



端末別 専用モデル

- 反射防止
- 指紋防止
- ブルーライト
カット 40%
- 抗菌加工
- 鉛筆硬度:
3H[※]

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を吸入、キレイに貼れる自己吸着タイプ



- EF-CBDE01FLST
- DELL Chromebook 3100用(11.6インチ)
EF-CBDE01FLST オープン価格
- DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ)
EF-CBDE02FLST オープン価格
- DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ)
EF-WDE01FLST オープン価格
- Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)
EF-CBL04FLST オープン価格
- Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ)
EF-WDLV01FLST オープン価格

- 自己吸着
タイプ
- 反射防止
- 指紋防止
- ブルーライト
カット 40%

- 専用ヘラ付
- ホコリ取り
シール付
- クリーニング
クロス付

<反射防止の抗菌フィルム>

- ASUS Chromebook CR1用
NEW EF-CBAS05FLST オープン価格
- dynabook K70用
NEW EF-K70FLST オープン価格
- NEC Chromebook Y3用
NEW EF-CBNE03FLST オープン価格
- NEC VSシリーズ用
NEW EF-WDNE04FLST オープン価格

<高透明のガラスフィルム>

- ASUS Chromebook CR1用
NEW EF-CBAS05FLGG オープン価格
- dynabook K70用
NEW EF-K70FLGG オープン価格
- NEC Chromebook Y3用
NEW EF-CBNE03FLGG オープン価格
- NEC VSシリーズ用
NEW EF-WDNE04FLGG オープン価格



Surface Go2/Go 専用モデル

- 指紋防止
- 高光沢
- エアース
- ハードコート

- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製

- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができる
- フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応
- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージ
から取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、
ホコリ取りシールが付属

Surface Go2/Go専用
TB-MSG20FLFANG

オープン価格



iPad 専用モデル

- 反射防止
- エアース
- 指紋軽減
- スムーズコート
- ハードコート

- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製

- iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モ
デル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用液晶保護フィルム

- iPad 10.2/保護フィルム/反射防止
TB-A19RFLA オープン価格
- iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/反射防止
TB-A19RFLFA オープン価格
- iPad 10.2/保護フィルム/防指紋/高光沢
TB-A19RFLFANG オープン価格



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

まとめて
おトクに
購入!!

学校施設への 大量導入におすすめ!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。

インナーバッグ

スリムタイプのZEROSHOCK キャリングバッグ。

- 前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!
- ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る
- ショルダーベルト付き



ZSB-BM005NBK/05

¥22,770 (税抜価格¥20,700)

■外寸:幅410×厚み70×高さ310mm ※取手含まず/重量:560g

5個
セット



ネオプレンPCインナーバッグ 13inch

- カバンの中にすきり収納!
- クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守る



BM-IBNP13BK/05

¥12,870 (税抜価格¥11,700)

■外寸:幅350×厚み20×高さ270mm/重量:220g

5個
セット



ハンドル付きインナーバッグ 13inch

- ハンドル付きで、持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい



BM-IBH13BK/05

¥10,901 (税抜価格¥9,910)

■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm/重量:170g

5個
セット



タブレット用タッチペン

シリコンタイプ クリップ付 簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TP01BK/12 オープン価格

※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)



12本
セット

ファイバーチップ 超感度タイプ クリップ付 ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き

タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)



12本
セット

導電繊維タイプ クリップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12 オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)



12本
セット

ディスクタイプ クリップ付 キャップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12 オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12 オープン価格

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)



12本
セット

ネックストラップ

長さ調整可能 約37〜50cm 2way仕様 ワンタッチ簡単脱着

クッション素材 耐荷重 200g

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現

P-STN01BK/10 オープン価格

■全長約560mm(松葉部含む)



10本
セット

LANケーブル

■CAT5E

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

1.0m LD-CTT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-CTT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-CTT/BU3/RS1 オープン価格

■規格:Cat5E対応(100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

1.0m LD-CTT/BU1/RS2 オープン価格
2.0m LD-CTT/BU2/RS2 オープン価格
3.0m LD-CTT/BU3/RS2 オープン価格

■規格:Cat5E対応(100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)



■CAT6

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。

1.0m LD-GPT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-GPT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-GPT/BU3/RS1 オープン価格

■規格:Cat6対応(100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

1.0m LD-GPT/BU1/RS2 オープン価格
2.0m LD-GPT/BU2/RS2 オープン価格
3.0m LD-GPT/BU3/RS2 オープン価格

■規格:Cat6対応(100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)



■CAT6A

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。

1.0m LD-GPAT/BU1/RS1 オープン価格
2.0m LD-GPAT/BU2/RS1 オープン価格
3.0m LD-GPAT/BU3/RS1 オープン価格

■規格:Cat6A対応(100BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)



使い捨てタッチペン

シリコンタイプ 分別廃棄可能

- 不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てで衛生的なタッチペン
- ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄可能 ※各自自治体のルールに従って廃棄してください。

60本
セット

P-TPAPER60 オープン価格

■長さ約95×ペン径約7mm(ペン先約6mm)



▶ タブレットケース

落下の衝撃から端末を保護 iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース

iPad 第10世代対応 タッチペンホルダー付き 収納式スタンド付き ショルダーベルト付き

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能



■ネイビー **TB-A22REVANV** オープン価格



フロントパネルと背面ケースによって、 本体も液晶画面も保護する フルプロテクトケース ハンドホルドタイプ

iPad 第10世代対応 ハンドホルドベルト付き スタンド付き ショルダーベルト付き

- 最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能



■ブラック **TB-A22RHVHBK** オープン価格

キーボードも一緒に収納・使用可能 ショルダーベルト・タッチペンホルダー付 ソフトレザーケース

スタンド機構 フラップタイプ タテ向きヨコ向きOK

ショルダーベルト付 タッチペンホルダー付 ハンドリンド付 カードホルダー付



- 高級感のあるソフトレザー素材
- 内側は本体を傷つけない起毛素材
- 本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげる
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電、写真撮影が可能

ARROWS Tab Q5010用(手帳型)

① ■ブラック **TB-Q5010PLFBK** オープン価格

Dynabook K50、Dynabook K60用(手帳型)

② ■ブラック **TB-DYK50PLFBK** オープン価格

- ① ■(キーボード付き収納時) 約幅225×厚さ36×高さ280mm、(タブレットのみ収納時) 約幅180×厚さ30×高さ280mm
- ② ■(キーボード付き収納時) 約幅195×厚さ33×高さ265mm、(タブレットのみ収納時) 約幅190×厚さ25×高さ265mm



キーボードも一緒に収納・使用可能 シーンに合わせてタブレット単体 でも快適にご使用いただける 耐衝撃ケース

- 衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靱なポリカーボネート素材を使用
- ケース装着状態でキーボードの使用が可能

IdeaPad D330用(シリコン、ポリカーボネート)

① ■ブルー **TB-WDLV01SCHVBU** オープン価格

ARROWS Tab Q5010用(シリコン、ポリカーボネート)

② ■ブルー **TB-Q5010SCHVBU** オープン価格

- ① ■約幅257×厚み37×高さ200mm
- ② ■約幅273×厚み40×高さ180mm



機器本体および純正タイプカバーを 保護するフリーアングルスタンド 対応の衝撃吸収ケース

- 側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用
- 純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用




Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用

■ブラック **TB-MSG23HVKBK** オープン価格

▶ インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



スリッパインスリーブ

■ブラック **BM-IBSV11BK** ¥3,124 (税抜価格¥2,840)

- 約幅240×厚み6×高さ325mm※ハンドル含まず
- 約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



インナーバッグ

■ブラック **BM-IBHPFV11BK** ¥5,588 (税抜価格¥5,080)

- 約幅235×厚み30×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ)

■ブラック **BM-IBHPTV11BK** ¥4,325 (税抜価格¥3,850)

- 約幅235×厚み35×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約260g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

■ブラック **BM-IBHPTS11BK** ¥6,259 (税抜価格¥5,690)

- 約幅335×厚み35×高さ240mm※ハンドル含まず
- 約390g※ショルダーベルト含む

▶ 折りたたみノートPC スタンド

ノートPCの目線をアップして作業姿勢を改善! 未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。

2段階角度調整タイプ ~15.6インチノートPC対応 ゴム脚付 耐荷重15kg

- コンパクトに折りたたみため、収納・持ち運びが便利
- 傾斜角度を26/30度の2段階に調整可能
- ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が可能なストッパー付
- ノートPC底面との接触面積が少なく、排熱にも効果的



■ブラック **PCA-LTSC2BK** ¥5,236 (税抜価格¥4,760)

□ホワイト **PCA-LTSC2WH** ¥5,236 (税抜価格¥4,760)

- 材質:ナイロン、アルミ合金、スチール
- 約W46×D290×H30mm(折りたたみ時)/約272g



▶ カメラレンズの保護カバー

スマートフォンのインカメラやパソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る。

- カバーの開閉でプライバシーを守る
- パソコンをそのまま閉じることが可能
- 簡単装着

■ブラック **ESE-01SBK** ¥1,848 (税抜価格¥1,680)

- Sサイズ ■3個入
- 幅18×高さ9.2×厚み1mm (カメラ穴:Φ5mm)

■ブラック **ESE-02MBK** ¥2,090 (税抜価格¥1,900)

- Mサイズ ■3個入
- 幅28×高さ11.2×厚み1mm (カメラ穴:Φ8mm)



ESE-01SBK

ESE-02MBK

▶ モバイルバッテリー／USB ACアダプタ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery
規格認証品

防水・防塵
(IP44相当)※



名前ラベル
付き

ストラップ
付き

※本体の各キャップを
閉じている時のみ

- 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
- 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防止
- 全方向にクッション性の素材を配置し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる「低電流モード」を搭載



■ブラック DE-C41-30000BK ¥25,212 (税抜価格 ¥22,920)

■ライトグレー DE-C41-30000LG ¥25,212 (税抜価格 ¥22,920)

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電!

超高速充電

USB Power Delivery
規格認証品

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™) ケーブル(0.5m)を付属
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載



電池残量は4段階の
LEDランプ点灯で確認可能

DE-C33L-20000BK ¥19,415 (税抜価格 ¥17,650)

一体型ケーブル
1.5m

超高速充電



USB Power Delivery
規格認証品

Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
- 折りたたみプラグ
- 軽量(約84g)



MPA-ACL05WH ¥6,908 (税抜価格 ¥6,280)

ケーブル長
約2m

最大
20V/3A



USB Power Delivery
規格認証品

USB Type-C
コネクタ

- USB Power Delivery充電に対応
- 金メッキピンコネクタを採用(USB Type-Cプラグ側)



DC-PDD20BK/RS ¥1,397 (税抜価格 ¥1,270)

超高速充電

USB Power Delivery
規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル型型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W
ACDC-PD0465BK ¥14,597 (税抜価格 ¥13,270)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



抗菌加工

超高速充電



USB Power Delivery
規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは180°回転
- ケーブル型型



ACDC-PD1945BK ¥10,197 (税抜価格 ¥9,270)

超高速充電

USB Power Delivery
規格認証品



- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 小型軽量



ACDC-PD2245BK ¥7,623 (税抜価格 ¥6,930)

▶ 変換アダプタ

Chromebook
対応認定取得

最大10Gbps
超高速データ転送

USB Power Delivery
規格認証品

- USB Type-Cを搭載機器を接続し、充電やデータ転送可能なUSB3.1ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める

0.5m USB3-CC5P05NBK ¥7,260 (税抜価格 ¥6,600)

1.0m USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (税抜価格 ¥7,540)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



最大5Gbps
高速データ転送

- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換アダプタ
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める
- 手持ちの周辺機器をUSB Type-Cで接続



USB3-AFCMADBK オープン価格

Chromebook
対応認定取得

最大5Gbps
高速データ転送

ケーブル長
0.15m

- USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める

USB3-AFCM01NBK

オープン価格

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換アダプタ

4K2K解像度
対応

ドライバ不要

Windows
対応

Mac
対応

ケーブル長
0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4 / HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C HDMI



AD-CHDMIQ8K2 ¥8,558 (税抜価格 ¥7,780)

4K2K解像度
対応

ドライバ不要

Windows
対応

Mac
対応

ケーブル長
0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DisplayPort



AD-CDPBK2 ¥5,951 (税抜価格 ¥5,410)

1920x1080p
解像度対応

ドライバ不要

Windows
対応

Mac
対応

ケーブル長
0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DVI



AD-CDVIBK ¥6,996 (税抜価格 ¥6,360)

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換ケーブル

4K2K解像度
対応

ドライバ不要

Windows
対応

Mac
対応

ケーブル長
1.0m

- 著作権保護技術のHDCP1.4 / HDCP2.2に対応
- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C HDMI



CAC-CHDMI10BK ¥7,766 (税抜価格 ¥7,060)

4K2K解像度
対応

ドライバ不要

Windows
対応

Mac
対応

ケーブル長
1.0m

- マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DisplayPort



CAC-CDP10BK ¥8,558 (税抜価格 ¥7,780)

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows /
Chrome OS /
iPad OS



タッチペン 選び方Point!

シーンに合ったタッチペンを
ぜひ見つけてみてください!

入力方式で選ぶ

静電容量方式

- 滑らかな操作
- 筆圧の強弱によって線の太さを変えられる
(筆圧感知機能搭載タイプ)

感圧式

- Wii Uや3DSなどのゲーム機に採用
- 手袋をしたままの操作が可能

ペン先タイプで選ぶ

液晶画面を傷つけない

**シリコンゴム
タイプ**

滑らかな書き味

**導電性繊維
タイプ**

耐久性が高い

**樹脂
タイプ**

ピンポイントにタッチ

**ディスク
タイプ**

用途で選ぶ

インターネットやLINEなど

文字の書き込み

イラスト制作

ゲーム

安価なシリコンゴムタイプ
導電性繊維タイプ

手元が見やすく、正確な位置
に書き込みができるタイプ

筆圧感知機能が搭載タイプ

導電繊維タイプのペン先

アクティブタッチペン

充電式ハイブリッドタッチペン

パームリジェクション機能※iPadモード

USB Type-C™充電コネクタ

iPadモード汎用モード

充電式

ペン先交換可能



●iPadモードと汎用モードに切り替えられるアクティブタッチペン
●ペン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができる
●ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
●転がりにくい形状
●オートスリープ機能

LEDランプが、iPadモードは青、汎用モードは緑に光るので、使い分けが簡単

P-TPACSTHY01シリーズ
P-TPACSTHY01BK オープン価格

■長さ約155mm、直径約9.5mm(ペン先約1.5mm)

傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用

充電式

パームリジェクション機能

ペン先交換可能



●充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
●ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
●傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

P-TPACSTAP02BK オープン価格
P-TPACSTAP02WH オープン価格

■長さ約160mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)

2.0mmの極細ペン先で表現豊かに描画

充電式

クリップ付

Surface対応※

ペン先交換可能



※全てのSurfaceに対応していません。詳細についてはHP対応表をご確認ください。

●充電可能なアクティブタッチペン
●ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
●ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用

P-TPMPP20シリーズ
P-TPMPP20BK オープン価格
P-TPMPP オープン価格

■長さ約145mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)

使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

iPad専用

充電式

パームリジェクション機能

名入れスペース付き

ペン先交換可能



●スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
●ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
●六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 **P-TPACAPEN01BU** オープン価格
■イエロー/六角 **P-TPACAPEN01YL** オープン価格
■ブルー/三角 **P-TPACAPEN02BU** オープン価格
■イエロー/三角 **P-TPACAPEN02YL** オープン価格

■長さ約160mm、ペン径約10mm(ペン先約2.0mm)、約15g

交換用ペン先
P-TIPACSTAP02BK オープン価格
P-TIPACSTAP02WH オープン価格

ペ어링は不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

汎用

充電式

名入れスペース付き

ペン先交換可能



●スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
●ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
●六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 **P-TPACSTEN01BU** オープン価格
■イエロー/六角 **P-TPACSTEN01YL** オープン価格
■ブルー/三角 **P-TPACSTEN02BU** オープン価格
■イエロー/三角 **P-TPACSTEN02YL** オープン価格

■長さ約155mm、ペン径約10mm(ペン先約1.5mm)、約14g

交換用ペン先
P-TIPACST02 オープン価格

4096段階の筆圧感知に対応したアクティブタッチペン

単6電池電源

USI規格対応

パームリジェクション機能

ペン先交換可能



●ペ어링などの設定が一切不要
●ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
●クリップ付き

P-TPUSI01BK オープン価格

■長さ約141mm、本体部径約9.5mm(ペン先約1.5mm)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレクトロニクス株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。

この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によってサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社に直接お問い合わせください。

Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

works with chromebook

非通電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、六角鉛筆タッチペン

導電繊維タイプ

鉛筆タイプ

名入れスペース付

ストラップホール付

ペン先交換可能



●鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
●六角形の断面で転がりにくい
●強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけない導電繊維のペン先

■ブラック **P-TPENSEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENSEBU** オープン価格
■イエロー **P-TPENSEYL** オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5mm)

交換用ペン先
P-TIPENSE オープン価格

ペン先超感度タイプ、六角鉛筆タッチペン

鉛筆タイプ

名入れスペース付

ストラップホール付

ペン先交換可能



●鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
●六角形の断面で転がりにくい
●ペンケースに収納可能
●軽い力で滑らかな操作が可能
●液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック **P-TPENSEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENSEBU** オープン価格
■イエロー **P-TPENSEYL** オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5.5mm)

交換用ペン先
P-TIPC02 オープン価格
■2個入

ペン先ディスクタイプ、六角鉛筆タッチペン

透明ディスクタイプ

名入れスペース付

ストラップホール付

ペン先交換可能



●鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
●六角形の断面で転がりにくい
●ペンケースに収納可能
●ディスクが透明なので、細かな操作が可能
●液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック **P-TPENDEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENDEBU** オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約7mm)

交換用ペン先
P-TIPD02 オープン価格

会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった2WAYタイプのタッチペン

導電繊維タイプ

指示棒一体2WAYタイプ

ストラップホール付

ペン先交換不可



●電子黒板での授業やプレゼンテーションにぴったり
●タッチペンを伸ばしたまま画面をスクロールすることも可能

P-TPXT01BK オープン価格

■長さ約185mm×約625mm、最大軸径約11.5mm、導電繊維製ペン先径約8mm

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

透明ディスクタイプ

スライドスワイプ操作

キャップ付

ペン先交換可能



●ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
●タブレット、机などに付けられる※鉄などマグネットが付く素材に限る
●従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
※当社ディスクタッチペンとの比較
●D型の軸形状なので、転がりにくい

P-TPD03シリーズ
■ブラック **P-TPD03BK** オープン価格
■長さ約138×ペン径約10.5mm(ペン先約8.0mm)

教育現場のお客様向け

別注・名入れ

サービスのご案内

施設内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス

学校の記念品が
作れる

名入れサービス

専用品カスタマイズにおすすめ

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・ユーザー様内での使用に限りです。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



学校の記念品などにおすすめ

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

学校の記念品などに最適です。

また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っております。

※データ入れは別途料金がかかります。

発注ロット
20個より

※1型番につき

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。

掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の **名入れ可能製品以外** でも
名入れの **個別対応** を行います!



※名入れ製品の写真は
イメージです。

エレコム 名入れ 検索

検索



ストラップ



タッチペン



タブレットケース




モバイルバッテリー



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



マウス



USBメモリ



AC充電器



クリーニング用品

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼



見積依頼

FAXもしくはメールにて
見積依頼をご送付く
ださい。

2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送



概算見積を送付 (1~2日後)

見積依頼を受領後、1~
2日以内に当社から販売
店様へ概算見積を返送
いたします。

3. 販売店様からエレコムへ、ご注文



ご注文

見積の内容に問題が無
ければ、ご注文にお進
みください。

4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼



構成サンプルのご確認 (1週間)

ご注文後およそ1週間
後、当社から販売店様
へ、構成サンプルにて、納
品予定の商品を確認い
ただくようご依頼します。

5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡



ご承認後量産 (1~2週間)

構成サンプルをご確認
いただき、問題が無い場
合は承認のご連絡をお
願います。承認後、商
品の製作を開始します。

6. 商品を納品



商品を納品

製作完了後、当社から
商品をお届けします。

※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。

エレコムグループのすべてのソリューションがココに。

アクセスはコチラ

ELECOM

法人向け製品サイト

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

法人向け製品サイトでは、工場・倉庫、土木・建築、教育、災害、販売・店舗、医療、ビジネスなど、様々なシーンに適したエレコムグループのソリューションをご提供しています。また、業種別の導入事例も紹介していますので、お客様の課題解決のヒントにもお役立ていただけるコンテンツが満載です。



現場課題を解決するエレコムのソリューションの 各種製品情報はコチラを御覧ください！

最新のカatalogを
ダウンロード



エレコム販売店様向け

商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

🔍 えれなび

検索

「えれなび」の特徴

業務効率化



従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

お気に入り



商品や納品先を
お気に入り登録

スピード見積



その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

旬のトピック満載



弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

仕切表示



販売店様ごとの
仕切を順番ごとに
表示します

納期・出荷確認



ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫確認・データDL



在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

完全無料



ご利用料金は
一切かかりません

「えれなび」ご登録までの流れ

1 弊社営業担当またはコールセンターまで

ご連絡ください 御社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス

お電話でもメールでもOKです

2 ご登録完了通知をお知らせします

御社の情報を登録します

3 IDとパスワードを発行します

当社からご利用可能!

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましては万全を期しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

● 具体的施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んでいただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋げられるよう努力を続けていきます。具体的施策としては、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品に同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



THINK ECOLOGY
もっと、エコに。

エレコムグループ SDGsの取り組み

取り組みの一部である

「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳しくは
コチラから!
「エレコムグループの
サステナビリティ」
から検索!



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間 — 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間 — 9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 TEL 0570-080-900

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:30~17:00 / 年中無休 TEL 0570-033-083

※夏期、年末年始休業は除く

フォースメディアカスタマーセンター www.forcemedia.co.jp

フォースメディア製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:00~17:00 TEL 0570-000-865

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2024年4月現在のものです。



JQA-EMS172
本社



T-39N099T



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。