

ELECOM

教育現場向け製品カタログ



学びの新スタイルをエレコムがサポート!

ICT活用の課題解決や 校務DXを推進!

タブレット・PCを使用するにあたって

不慣れな操作を快適にする学習デバイス

生徒・保護者・教職員を守り

校内の安心・安全を支えるセキュリティカメラ

教職員の働き方改革やICT教育にお役立ち

セキュリティ対策&周辺機器アクセサリ



学びの新スタイルをしっかりとサポート!

GIGAスクールはNEXT STAGEへ! エレコムで学校現場の課題を解決!

構想から数年が経ち、ICT利活用による質の高い授業の取り組みやプログラミング教育の導入、働き方改革など様々な現場課題が生まれています。その一つ一つの課題に、エレコムはしっかりと支援できる教育現場向けのソリューションをご提供いたします。



課題 1

ネットワークの
容量不足

課題 2

学習端末の故障

課題 3

教職員の
テレワーク利用や
セキュリティ対策

課題 4

質の高いICT授業や
端末の電源問題

\ エレコムのソリューションで解決いたします! /

例えば

【学習端末の管理】

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?



学校で



- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で



学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、故障させたりしないか

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!

教育施設向けの豊富な製品は
コチラからご確認ください



保護

できる限り壊れないようにできる対策を先に行いませんか?

保管

学校内での保管は万全ですか?

活用

周辺機器で端末の活用を促進させませんか?

持ち帰り

家庭でも活用するために必要なものはそろっていますか?

液晶フィルム

保護

画面を保護するだけでなく
子供の目にもやさしく

タッチペン

活用

画面に傷を付けずに
鉛筆感覚で使える

AC充電器

活用
持ち帰り

予備を持つことで
いつも安心して充電可能

端末保護ケース

保護
活用
持ち帰り

移動時の衝撃から
タブレットやPCを守る

ヘッドセット

活用
持ち帰り

周辺に影響されずに
学習に専念できる

タブレット保管庫

保管

タブレットをまとめて
安全に保管し、充電

検証機をご用意しています。
ご要望の際は、専用営業サポートへお問合せください。

教育施設のWi-Fi化。

ネットワーク環境の見直しや最適化の課題に、一緒に取り組みます。

Wi-Fi構築の詳細は
コチラをご覧ください



生徒・保護者・教職員を守り、 校内の安心・安全を支えるセキュリティカメラ

不審者や事故などのトラブルの早期発見や犯罪抑止のため、セキュリティカメラの設置や現状の見直しを図られる教育施設が増えています。
敷地全体への設置が難しい状況でも、しっかりと現地調査を行い、死角の少ないセキュリティ体制強化をトータルでサポートいたします。

エレコムの豊富な
セキュリティカメラソリューション
はコチラをご覧ください



不審者・侵入者の早期発見、威嚇

校内トラブル・事故の防止

防犯カメラ映像の記録保存・提出

▶ セキュリティカメラ

オープン価格


製品名	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ
製品画像						
型番	CNE3CBF1	CNE3CDF1	CNE3CBZ1	CNE3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:57	水平:約121~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
スピーカー内蔵	—	—※1	—※1	—※1	○	—※1
マイク内蔵	○	—	—	○	○	—
レンズ操作	垂直方向	—	—	—	○	○
	水平方向	—	—	—	○	○
	ズーム※2	—	—	—	○(最大5倍ズーム)	○(最大25倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	—	IP67
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○	○
インターネット接続	○	○	○	○	○	○
クラウド録画サービス 「antenna-eye」※3	○	○	○	○	○	○

※1 オーディオライン出力に対応可能。 ※2 CNE3CBZ1/CNE3CDZ1/CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はバリアフォーカルレンズです。

※3 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

クラウド録画 サービス antenna-eye

高性能なカメラで、録画データはクラウドに。



クラウド(クラウド・コンピューティング)とは、インターネットなどのネットワーク経由でサービスを提供する形態のことで、Antenna-eyeならセキュリティカメラやウェアラブル対応Webカメラで撮影された映像がクラウド上に録画・保存されるため、レコーダーやモニターは不要です。また、国内サーバーを利用しているため、安心してご利用いただけます。

ニーズに
合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索



LAN配信型システムのご紹介

掲示板 NEXT

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい



学校内の情報共有の効率化や強化に

物理的に離れた校舎や体育館間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します

大画面でその場にいる 全員を対象に通知するので、 1対1の着信・メールより 気づきやすい	教職員全員に 配布するより価値	貼り換え不要 リアルタイムに差し替え	情報が画面に残るので 重要事項の 聞き漏らしを防ぎます	遠隔で簡単に情報配信 確認ができます
---	----------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示板NEXTで、できること

掲示物の電子化

- 安全衛生関連のポスター
- 休講の案内
- 行事予定表
- 校内案内の掲示



リアルタイムの情報共有

- 必要事項の伝達
- 設備故障の連絡
- 来客情報の共有
- 引継ぎ情報の共有



施設間の往復にかかる時間を サイネージで短縮できます

例えば下記の場合・・・

- 施設間の往復にかかる時間:10分
- 1日あたり発生回数:5回

月あたり削減時間

10分×5回×20日=1000分

クラウド配信型システムのご紹介

掲示板 CLOUD

掲示板機能で施設の掲示物を
かんたんに一括管理



デジタル掲示板で効率化します

掲示板をデジタル化する機能により、紙の貼り換え
業務にかかる手間を大幅に削減します。

掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です



画面レイアウトをお好みで設定

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

スマホからの情報確認

らくちん サイネージ

施設運営の効率化と
運用業務の削減に貢献



機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ！

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ！

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理の手間を大幅に削減します。

御社の作業はこれだけ！



あとは事務局が全て運用！



サイネージに関する業務を
おまかせいただけます。

- コンテンツ登録
- スケジュール配信の作業
- サイネージ機器の死活監視
- 非稼働時のサポート
- サイネージに関する
お問い合わせ受付サポート

イベントのお知らせ 新商品情報 メンバースタッフ情報





教育施設のWi-Fi化。

NEXT GIGAスクールに向けたご準備を！

文教向けネットワークアセスメントのご提案

文部科学省より、今後5年程度をかけて端末の更新を行っていくと発表があり、GIGAスクール構想第2期(NEXT GIGA)を念頭にICT教育の一層の推進が行われていきます。またデジタル教科書やデジタル教材の利活用が本格化し、文部科学省CBTシステム(MEXCBT)による全国学力・学習状況調査など、大容量の通信が発生することが想定されます。これら構想の実現や子供たちの学びを下支えするインフラには、最適なネットワーク環境の整備が大前提ですが準備はお済みでしょうか。

文部科学省 CBTシステム

全国学力・学習状況調査



ICT授業の拡大

オンライン授業や
リアルタイム講演会など



デジタル教材利活用

デジタル教科書、
NHK for Schoolを
はじめとしたデジタルコンテンツ



.....こんなお困りごとはございませんか？.....

ネットワーク環境が悪いので授業が滞る...

問い合わせへの解決策がわからない

CBT化に向けて、現行の環境では不安...



ネットワークアセスメントや促進に興味がある

一斉使用で接続が不安定に...

デジタル教材を導入するには、環境に不安が...

まずはネットワークアセスメント※の調査・分析からエレコムグループにご相談ください

補助対象となる事業費の上限(交付される補助金の上限は333千円/校)に収まるように調整したい...
など具体的なお相談も可能です

ネットワークアセスメントの例



ネットワーク測定

(通信量やセッション数を測定)



ネットワークの構成調査

(ネットワークの構成や機器の設定の調査)



無線調査

(無線の電波干渉の有無やカバーエリアの調査)



スループット・レイテンシー調査

(通信速度や通信遅延の調査)

※ネットワークアセスメントとは、現状のネットワークを分析・診断することで、ネットワーク環境の現状を把握するとともに、課題があった場合は問題点や改善策を提示することにより、最適な通信ネットワーク環境の実現を目的とするものです。令和5年度補正予算でも「ネットワークアセスメント実施促進事業」があります。

【事務連絡】通信ネットワーク環境の評価(アセスメント)の実施について(依頼)(令和5年2月3日) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02142.html
ネットワークアセスメント促進事業(令和5年度補正予算) https://www.mext.go.jp/content/20231129-ope_dev03-2.pdf#page=56

標準メニュー

ネットワークアセスメントパック 標準メニュー | 型番: GRNW-AS01 標準価格: ¥687,500(税抜価格¥625,000)

標準メニューの内容に関しては営業担当までお問い合わせください

ネットワークアセスメント ご注文～調査の流れ

お見積り提示

ご発注

ヒアリングシート
作成

WEB面談の
実施

対象施設への
調査

アセスメント
レポート提出

教育施設のITインフラ整備・教務データ運用管理・
情報共有円滑化の課題を解決！

導入事例は
コチラを
御覧ください！



エレコムの **Cat6A**は こんなにおすすめ!

スピード

次世代10ギガビットイーサネット
「10GBASE-T」に対応



ツメ折れ防止

プロテクタと新素材コネクタ採用
のダブル構造で通常の使用環境
では絶対にツメが折れない!



安定したデータ転送

ケーブル内に十字材を入れる
ことで信号の干渉を防止し、
安定したデータ転送を実現します



コネクタ付きLANケーブル

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが
折れない!

LD-GPAT/RSシリーズ

単線 (※BU60~1000m)
ヨリ線
8芯
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
簡易パッケージ
EU RoHS指令準拠

6.5mm

ブルー	ホワイト	レッド	ブラック	オレンジ	グリーン	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	LD-GPAT/BK1/RS	LD-GPAT/DR1/RS	LD-GPAT/GN1/RS	LD-GPAT/YL1/RS	LD-GPAT/LG1/RS	¥1,397 (取扱価格¥1,270)
2.0m LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	LD-GPAT/BK2/RS	LD-GPAT/DR2/RS	LD-GPAT/GN2/RS	LD-GPAT/YL2/RS	LD-GPAT/LG2/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
3.0m LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	LD-GPAT/BK3/RS	LD-GPAT/DR3/RS	LD-GPAT/GN3/RS	LD-GPAT/YL3/RS	LD-GPAT/LG3/RS	¥1,936 (取扱価格¥1,760)
5.0m LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	LD-GPAT/BK5/RS	LD-GPAT/DR5/RS	LD-GPAT/GN5/RS	LD-GPAT/YL5/RS	LD-GPAT/LG5/RS	¥2,431 (取扱価格¥2,210)
10.0m LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,773 (取扱価格¥3,430)
15.0m LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥5,390 (取扱価格¥4,900)
20.0m LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥6,600 (取扱価格¥6,000)
30.0m LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥9,350 (取扱価格¥8,500)
40.0m LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	—	—	—	—	—	—	¥11,748 (取扱価格¥10,680)
50.0m LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	—	—	—	—	—	—	¥15,004 (取扱価格¥13,640)
60.0m LD-GPAT/BU60/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥18,392 (取扱価格¥16,720)
70.0m LD-GPAT/BU70/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥21,054 (取扱価格¥19,140)
80.0m LD-GPAT/BU80/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥23,837 (取扱価格¥21,670)
90.0m LD-GPAT/BU90/RS	—	—	—	—	—	—	—	¥25,168 (取扱価格¥22,880)
100.0m LD-GPAT/BU100RS	—	—	—	—	—	—	—	¥30,349 (取扱価格¥27,590)

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが
折れない!

LD-GPT/RSシリーズ

ヨリ線
8芯
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
簡易パッケージ
EU RoHS指令準拠

6.5mm

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥968 (取扱価格¥880)
2.0m LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100 (取扱価格¥1,000)
3.0m LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,309 (取扱価格¥1,190)
5.0m LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
7.0m LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
10.0m LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,651 (取扱価格¥2,410)
15.0m LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS	¥4,323 (取扱価格¥3,930)
20.0m LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS	¥5,522 (取扱価格¥5,020)
30.0m LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS	¥7,909 (取扱価格¥7,190)
50.0m LD-GPT/BU50/RS	—	—	—	—	—	—	LD-GPT/LG50/RS	¥12,980 (取扱価格¥11,800)

Cat5E 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが
折れない!

LD-CTT/RSシリーズ

ヨリ線
8芯
スリム&モールド加工
爪折れ防止カバー
簡易パッケージ
EU RoHS指令準拠

5.35mm

ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥682 (取扱価格¥620)
2.0m LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥781 (取扱価格¥710)
3.0m LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥1,089 (取扱価格¥990)
5.0m LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,287 (取扱価格¥1,170)
7.0m LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
10.0m LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
15.0m LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	—	—	—	—	—	—	¥2,299 (取扱価格¥2,090)
20.0m LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	—	—	—	—	—	—	¥3,190 (取扱価格¥2,900)
30.0m LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	—	—	—	—	—	—	¥4,664 (取扱価格¥4,240)

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ

Cat6/Cat6A用RJコネクタ

ケーブルのみ

屋外対応

ガイドバーン付き
Cat6A/Cat6対応
単線ヨリ線仕様

NEW

配線の挿し込みミス、芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。
LANケーブルの自作に便利です。

100m入 LD-6RJ45T100L ¥1,817 (取扱価格¥1,652)
100m入 LD-6RJ45T100L ¥17,736 (取扱価格¥16,124)

Cat6/Cat6A対応
単線ヨリ線仕様

LANケーブル(ケーブルのみ)と
合わせてLANケーブルを
自作するためのRJ45コネクタです。

100m入 LD-6RJ45T10 ¥1,760 (取扱価格¥1,600)
100m入 LD-6RJ45T100 ¥17,567 (取扱価格¥15,970)

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CT6/RSシリーズ

単線 8芯
EU RoHS 指令準拠

6.0mm

ブルー ライトグレー

100m LD-CT6/BU100RS LD-CT6/LG100RS ¥21,054 (取扱価格¥19,140)
300m LD-CT6/BU300RS LD-CT6/LG300RS ¥58,322 (取扱価格¥53,020)

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAL/RSシリーズ

単線 8芯
EU RoHS 指令準拠

6.2mm

ブルー ホワイト

100m LD-GPAL/BU100RS LD-GPAL/WH100RS ¥26,356 (取扱価格¥23,960)
300m LD-GPAL/BU300RS LD-GPAL/WH300RS ¥62,645 (取扱価格¥56,950)

Cat6A

LD-GPAOS/RSシリーズ

単線 8芯
モールド加工
ブラック

6.7mm

10.0m LD-GPAOS/BK10 ¥12,243 (取扱価格¥11,130)
20.0m LD-GPAOS/BK20 ¥19,349 (取扱価格¥17,590)
30.0m LD-GPAOS/BK30 ¥27,588 (取扱価格¥25,080)
50.0m LD-GPAOS/BK50 ¥42,680 (取扱価格¥38,800)
80.0m LD-GPAOS/BK80 ¥68,530 (取扱価格¥62,300)

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)

LC-LCコネクタ シングル モード SM	LC-LCコネクタ マルチモード GI	LC-LCコネクタ マルチモード GI/OM3	LC-SCコネクタ シングル モード SM	LC-SCコネクタ マルチモード GI	LC-SCコネクタ マルチモード GI/OM3
1m OC-LCLC1/1 ¥9,526 (取扱価格¥8,660) 2m OC-LCLC1/2 ¥9,812 (取扱価格¥8,920) 3m OC-LCLC1/3 ¥10,109 (取扱価格¥9,190) 5m OC-LCLC1/5 ¥10,835 (取扱価格¥9,850) 10m OC-LCLC1/10 ¥12,595 (取扱価格¥11,450)	1m OC-LCLC5/1 ¥8,063 (取扱価格¥7,330) 2m OC-LCLC5/2 ¥8,635 (取扱価格¥7,850) 3m OC-LCLC5/3 ¥9,075 (取扱価格¥8,250) 5m OC-LCLC5/5 ¥10,252 (取扱価格¥9,320) 10m OC-LCLC5/10 ¥12,892 (取扱価格¥11,720)	1m OC-LCLC50M3/1 ¥27,423 (取扱価格¥24,930) 2m OC-LCLC50M3/2 ¥29,150 (取扱価格¥26,500) 3m OC-LCLC50M3/3 ¥31,009 (取扱価格¥28,190) 5m OC-LCLC50M3/5 ¥34,474 (取扱価格¥31,340) 10m OC-LCLC50M3/10 ¥43,263 (取扱価格¥39,330)	1m OC-LCSC1/1 ¥8,206 (取扱価格¥7,460) 2m OC-LCSC1/2 ¥8,492 (取扱価格¥7,720) 3m OC-LCSC1/3 ¥8,932 (取扱価格¥8,120) 5m OC-LCSC1/5 ¥9,526 (取扱価格¥8,660) 10m OC-LCSC1/10 ¥11,275 (取扱価格¥10,250)	1m OC-LCSC5/1 ¥7,326 (取扱価格¥6,660) 2m OC-LCSC5/2 ¥7,898 (取扱価格¥7,180) 3m OC-LCSC5/3 ¥8,492 (取扱価格¥7,720) 5m OC-LCSC5/5 ¥9,669 (取扱価格¥8,790) 10m OC-LCSC5/10 ¥12,595 (取扱価格¥11,450)	1m OC-LCSC50M3/1 ¥22,231 (取扱価格¥20,210) 2m OC-LCSC50M3/2 ¥23,694 (取扱価格¥21,540) 3m OC-LCSC50M3/3 ¥25,685 (取扱価格¥23,350) 5m OC-LCSC50M3/5 ¥29,150 (取扱価格¥26,500) 10m OC-LCSC50M3/10 ¥37,939 (取扱価格¥34,490)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報-P8

法人向けPoE無線アクセスポイント

オフィスや学校・公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

機能やサービス

802.1X
認証対応

ゲストWi-Fi

耐熱
50℃

有線ギガビット
1000BASE-Tx2

MU-MIMO
対応

ビーム
フォーミング

PoE対応

3年+2年
保証*

管理ツール
対応

*「+2年」保証には
ユーザー登録が必要

保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P10

えれさほ

Call Center ELECOM SUPPORT

詳細はこちらから
もしくは「えれさほ」で検索



無線LAN環境において安定した
通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した
無線アクセスポイント

[Wi-Fi 6] (IEEE802.11ax) 対応
スマート無線アクセスポイント

最大同時接続
100台 WPA3
対応 DFS障害回避
機能搭載

- 5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps
同時通信で最大1775Mbps対応
- 最大100台 (5GHz:50台、2.4GHz:50台)
の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 ¥35,844 (税抜価格 ¥32,585)

■ W100×D130×H35mm / 約340g (本体のみ)



Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント
トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの
周波数帯の同時通信を実現

5765+2882 Mbps 11be 11ax 11ac 11agb WiFi CERTIFIED

最大同時接続 768台 WDS 機能 PoEバススルー 対応* DFS障害回避 機能搭載

管理用シリアルポート搭載 *IEEE802.3btでのPoE受電時のみ、ACアダプター給電時はPoEバススルーは使用できません。

WAB-BE187-M ¥125,950 (税抜価格 ¥114,500)

- 幅245×奥行245×高さ44mm (突起部含まず)
- バンド数: トライバンド
- 内蔵アンテナ×9本
- (2.4GHz/5GHzデュアルバンド: 送受信4本、6GHz: 送受信4本、DFS障害回避用: 1本)



ラインアップ	スタンダード		エントリー
	多台数接続に強い NEW	Wi-Fi 7で迷ったらこれ NEW	シリーズ最小 NEW
製品型番	WAB-BE72-M	WAB-BE36-M	WAB-BE36-S
税込価格	¥76,560 (税抜価格 ¥69,600)	¥60,500 (税抜価格 ¥55,000)	¥52,800 (税抜価格 ¥48,000)
集中管理	アドミルック対応/WAB-MAT対応		
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7		
バンド数	デュアルバンド		
無線LANアンテナ	内蔵アンテナ×5本 (2.4GHz/5GHzデュアルバンド: 送受信4本、DFS障害回避用: 1本)	内蔵アンテナ×5本 (2.4GHz: 送受信2本、5GHz: 送受信2本、DFS障害回避用: 1本)	内蔵アンテナ×4本 (2.4GHz: 送受信2本、5GHz: 送受信2本)
無線通信速度	6GHz	—	—
	5Gz	最大5765Mbps	最大2882Mbps
	2.4GHz	最大1376Mbps	最大688Mbps
DFS障害回避	○	○	—
最大接続台数 (推奨台数)	512台 (256台)	256台 (128台)	256台 (128台)
有線LANポート	100/1000/2.5G/5G/10G×1 (PoE受電)、10/100/1000/2.5G×1	100/1000/2.5G×1 (PoE受電)、10/100/1000G×1	100/1000/2.5G×1 (PoE受電)、10/100/1000G
PoE受電	PoE+ (IEEE 802.3at)		

フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント
中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル

1201+573.5 Mbps 11ax 11ac 11nagb

Wi-Fi 6 対応

802.1X
認証対応

有線ギガビット
1000BASE-Tx2

WPA3
対応

最大同時接続
512台

PoE対応

DFS対応

EU RoHS
指令準拠

ACERA1310 変注

オープン価格

- W174×D174×H43mm (ゴム足含まず) / 0.7kg
- 付属品: 取付板キット、ゴム足



法人向けアクセスポイント管理ツール



低コストで、
手軽に機器管理を実現！

無線アクセスポイント最大3000台
(動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向け
アクセスポイント管理ツール

WAB-MAT ¥21,780 (税抜価格 ¥19,800)

30日間
トライアル
もご用意

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。



製品仕様

対応OS	Windows Server (2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows (11、10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB 以上 (ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリ容量	512MB 以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台 (推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733MI、WAB-S733IWシリーズ、他 詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。 https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IP アドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

PoEインジェクター

電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめ！

IEEE802.3
af/at/bt準拠

電源供給能力
最大60.0W



EIB-X01A-BT6 ¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)

- 消費電力: 最大69.9W
- 約W194.0×D83.5×H38.0mm (本体のみ) / 約640g (本体のみ)

- 付属品: 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個、壁掛け用ネジ2本、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚

IEEE802.3
af準拠

電源供給能力
最大15.4W



2ポート EIB-UG01-PF2 ¥10,575 (税抜価格 ¥9,614)

- 消費電力: 最大18.2W
- 共通仕様
- 約W154×D73.1×H36mm (本体のみ) / 約410g (本体のみ)
- 付属品: 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

IEEE802.3
af/at準拠

電源供給能力
最大30W



2ポート EIB-UG01-PL2 ¥14,181 (税抜価格 ¥12,892)

- 消費電力: 最大34.7W

モデル・機能	機能	対応	保守	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート	PoE対応 3年+2年保証	Web設定 VLAN対応 QoS対応	保守 オプション 対象	メタル ケース	ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 3 EHB-SG2C24F-HPL	ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2C16F-PL ギガビット PoE対応 大容量モデル 4 EHB-SG2C16F-HPL ギガビット ファンレス 5 EHB-SG2C16-PL	ギガビット PoE対応 6 EHB-SG2C08-PL ギガビット ファンレス	
Web設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート	3年+2年保証	Web設定 VLAN対応 QoS対応	保守 オプション 対象		ギガビット ファンレス 7 EHB-SG2C24	ギガビット ファンレス 8 EHB-SG2C16	ギガビット ファンレス 9 EHB-SG2C08 2.5Gマルチギガビット ファンレス 10 EHB-SQ2A08	
基本機能充実+PoE給電対応、 安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ	PoE対応 3年+2年保証		保守 オプション 対象			ギガビット ACアダプター PoE対応 13 EHB-UG2C16-PL	ギガビット ACアダプター PoE対応 11 EHB-UG2C08E-PL	ギガビット ACアダプター PoE対応 12 EHB-UG2C05E-PL ※PoE対応はポート1~4のみ
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ	3年+2年保証		保守 オプション 対象				ギガビット ファンレス 14 EHB-UG2C08-S	ギガビット ファンレス 15 EHB-UG2C05-S
				プラスチック ケース			ギガビット タップ型 ファンレス 16 EHB-UG2A08-TP	

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 1 2 3 4 5 6

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	IEEE802.3af/at (PoE+)準拠	VLAN/ QoS対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	19インチ ラックマウント対応	
EU RoHS 指令準拠	※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要			

EHB-SG2C-PLシリーズ

2 16ポート EHB-SG2C16F-PL ¥80,190 (税抜価格 ¥72,900)

1 24ポート EHB-SG2C24F-PL ¥90,564 (税抜価格 ¥82,331)

ファンレス

3 8ポート EHB-SG2C08-PL ¥53,108 (税抜価格 ¥48,280)

5 16ポート EHB-SG2C16-PL ¥68,266 (税抜価格 ¥62,060)

EHB-SG2C-HPLシリーズ

4 16ポート EHB-SG2C16F-HPL ¥101,530 (税抜価格 ¥92,300)

6 24ポート EHB-SG2C24F-HPL ¥102,542 (税抜価格 ¥93,220)



EHB-SG2C-PLシリーズ

2 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.9kg

1 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg

ファンレス

3 約W265.0×D183.0×H44.0mm/約1.8kg

5 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.7kg

4 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg

6 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.1kg

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 Giga対応 Webスマート 7 8 9

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	VLAN/ QoS対応	3年+2年 保証
ループ防止 機能	省電力機能	電源内蔵	ファンレス
19インチ ラックマウント対応	EU RoHS 指令準拠	※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要	

EHB-SG2Cシリーズ

3 8ポート EHB-SG2C08 ¥31,680 (税抜価格 ¥28,800)

8 16ポート EHB-SG2C16 ¥36,740 (税抜価格 ¥33,400)

7 24ポート EHB-SG2C24 ¥50,160 (税抜価格 ¥45,600)



EHB-SG2C08

9 約W215.5×D133.0×H42.0mm/約850g

8 約W280.0×D125.0×H43.5mm/約1.2kg

7 約W280.0×D180.5×H43.5mm/約1.7kg

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ 10

2.5Gマルチギガ対応
8ポートスイッチ(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 2.5GBASE-T	耐熱50℃	VLAN/QoS 対応	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	省電力機能	ファンレス	EU RoHS 指令準拠
※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要			



10 8ポート EHB-SQ2A08 ¥30,485 (税抜価格 ¥27,714)

■約W330×H230×D44mm/約2.1kg (本体のみ)

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 11 12

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証 [※]	デリ（リ） 保守	セド（ハッ） 延長保守
			グループB ➡ P9	
ループ防止機能	省電力機能	ACアダプター		
ファンレス	EU RoHS 指令準拠	※「+2年」保証には、 ユーザー登録が必要		



12 5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥22,880 (税抜価格 ¥20,800)

11 8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥28,325 (税抜価格 ¥25,750)

■約W175×D100×H29mm/約440g (本体のみ)

11 約W197×D160×H40mm/約750g (本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 13

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50℃」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止機能	省電力機能	ACアダプター*
ファンレス	19インチ ラックマウント対応*	EU RoHS 指令準拠



13 16ポート EHB-UG2C16-PL ¥51,260 (税抜価格 ¥46,600)

■W330×D230×H44mm/約2.5kg ※質量は本体のみ

法人向けスイッチングハブ(アンマネージ)

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ 14 15

ループ検知と高信頼性で
安心ネットワークを提供

有線ギガビット 1000BASE-T	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止 (プザー付)機能	省電力機能	電源内蔵
EU RoHS 指令準拠	※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要	



EHB-UG2C05-S

EHB-UG2C-Sシリーズ

15 5ポート EHB-UG2C05-S ¥7,150 (税抜価格 ¥6,500)

14 8ポート EHB-UG2C08-S ¥10,780 (税抜価格 ¥9,800)

■約W121.0×D63.0×H28.0mm(本体のみ)/約250g(本体のみ)

14 約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約420g(本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ 16

マグネットでスチール面に
ワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T	電源コード 一体型	耐熱50℃	3年+2年 保証*
ループ防止 機能	縦置き・横置き 自由	省電力機能	ファンレス
※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要			



EHB-UG2A08-TP

16 8ポート EHB-UG2A08-TP ¥13,365 (税抜価格 ¥12,150)

■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に!

耐熱50℃	1000BASE-X 対応	3年保証
-------	------------------	------

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

A 伝送距離:550m 1000BASE-SX EHB-EX-SFPGSX ¥11,110 (税抜価格 ¥10,100)

B 伝送距離:10km 1000BASE-LX EHB-EX-SFPLX ¥22,429 (税抜価格 ¥20,390)

C 伝送距離:10km 1000BASE-BX、BWDVモジュール EHB-EX-SFPGBW-P ¥33,759 (税抜価格 ¥30,690)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお使いいただけません。



■対応ケーブル:

A 50/125μm GI型または

62.5/125μm GI型マルチモード

光ファイバーケーブル(LCコネクタ)。

B、C 9/125μm SM型シングルモード

光ファイバーケーブル(LCコネクタ)

光ファイバーケーブルの
製品情報→P6

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応！

スイッチングハブ (EHB-) の製品情報→P8
無線アクセスポイント (WAB-) の製品情報→P7

**オプション
デリバリー
保守**

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

**オプション
センドバック
延長保守**

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

	グループ A				グループ B				グループ C			
対象製品	EHB-SG2C-PLシリーズ、EHB-SG2Cシリーズ、EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、WAB-S1775、WAB-BE187-M、WAB-BE72-M、WAB-BE36-M、WAB-BE36-S				EHB-UG2C-PLシリーズ、EHB-UG2B-Sシリーズ、EHB-UG2B05-S※、EHB-UF2A08-PF、EHB-UG2A05E、EHB-UG2A08-TP、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2、EHB-UG2D-PLシリーズ、EHB-UG2B-Sシリーズ、EIB-X01A-BT6 ※センドバック延長保守の場合はグループC				EHB-UG2B05-S※、EHB-UG2C05-S※ ※デリバリー保守の場合はグループB			
保守内容	保守型番	保守年数	標準価格		保守型番	保守年数	標準価格		保守型番	保守年数	標準価格	
デリバリー保守	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥8,800 (税抜価格¥8,000)		EBS-DH-01B	1年/1年延長	¥2,970 (税抜価格¥2,700)					
	EBS-DH-03A	3年	¥17,600 (税抜価格¥16,000)		EBS-DH-03B	3年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)					
	EBS-DH-05A	5年	¥22,000 (税抜価格¥20,000)		EBS-DH-05B	5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000)					
センドバック延長保守	EBS-SB-01A	延長1年	¥3,080 (税抜価格¥2,800)		EBS-SB-01B	延長1年	¥1,540 (税抜価格¥1,400)		EBS-SB-01C	延長1年	¥1,320 (税抜価格¥1,200)	
	EBS-SB-02A	延長2年	¥3,630 (税抜価格¥3,300)		EBS-SB-02B	延長2年	¥1,925 (税抜価格¥1,750)		EBS-SB-02C	延長2年	¥1,430 (税抜価格¥1,300)	

エレコム法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス！

ユーザー登録の流れ

1 仮ユーザー登録

- 下記のリダイレクト URL からアクセス
<http://www.essc-elecom.co.jp/tourouku.html>
- ESSC トップページ右の「新規ユーザー登録ボタンはこちら」をクリック
- メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

2 本ユーザー登録

- 届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- 登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、
メーカー
通常保証 **3年** + 延長保証 **2年** **計5年に！**

無償延長保証対象製品

無線アクセスポイント
WAB-S1775、WAB-S1167-PS、
WAB-S1167、WAB-S733MI、WAB-BE187-M

Webスマートスイッチ
EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、EHB-SG2B08、
EHB-SG2B16、EHB-SG2B24、
EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24F-PL

同軸コンバーター
ECB-G01CX-HJP
HDMIコンバーター
ECB-G01HD

PoE インジェクター
EIB-UG01-PF2、
EIB-UG01-PL2

アンテナジャススイッチ
EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UG2A05E、EHB-UG2B05-PL、
EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B16F-PL、
EHB-UG2Cシリーズ、EHB-UF2A08-PF

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
・お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/toriatasukai.html>

リモート管理で人手が足りない教育現場も運用しやすい！
機器運用の時間・コストを大幅削減 リモート管理サービス



AdminLink

NAS

無線アクセスポイント

Webスマートスイッチ



アドミリンクとは？

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

詳細はこちらから！
もしくは
「アドミリンク」
で検索



遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自席からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は運用担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

機器の設定を自動保存

●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存

機器の設定ファイルは、アドミリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。



詳細はこちらから！
もしくは
「Windows NAS」
(WS IoT 2022 for Storage)
で検索

※ Standard Edition 搭載モデルのみ対応

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。

Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去*」で効率的なデータ保管を実現します。

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage
Workgroup Edition/Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASです。
従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。
HDDを2台搭載しRAID 1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ	※ マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition			登録可能ユーザー数 無制限			Workgroup Edition			登録可能ユーザー数 60人		
NSB-72DTS22シリーズ						NSB-72DTW22シリーズ					
2TB	NSB-72D02TS22	¥212,300	(税抜価格 ¥193,000)			2TB	NSB-72D02TW22	¥124,300	(税抜価格 ¥113,000)		
4TB	NSB-72D04TS22	¥237,600	(税抜価格 ¥216,000)			4TB	NSB-72D04TW22	¥149,600	(税抜価格 ¥136,000)		
8TB	NSB-72D08TS22	¥275,000	(税抜価格 ¥250,000)			8TB	NSB-72D08TW22	¥187,000	(税抜価格 ¥170,000)		
16TB	NSB-72D16TS22	¥363,000	(税抜価格 ¥330,000)			16TB	NSB-72D16TW22	¥275,000	(税抜価格 ¥250,000)		

ラックマウント (1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage
Standard Edition搭載の、
4ベイ1Uラックマウント型NASです。
HDDを4台搭載し
RAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ	※ マルチディスク モード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限	
NSB-74RTS22シリーズ	
4TB	NSB-74R04TS22 ¥349,800 (税抜価格 ¥318,000)
8TB	NSB-74R08TS22 ¥371,800 (税抜価格 ¥338,000)
16TB	NSB-74R16TS22 ¥415,800 (税抜価格 ¥378,000)
32TB	NSB-74R32TS22 ¥602,800 (税抜価格 ¥548,000)

共通仕様

3年
保証

オプション
オンサイト保守

オプション
デリバリー保守

オプション
HDD返却不要
オンサイト保守

EU RoHS
指令準拠

NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage
搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用
スペアドライブです。

NAS専用HDD 搭載	SATA	データ領域容量 1TB~
----------------	------	-----------------



- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書き込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB	NSB-SD1TW	¥34,485 (税抜価格 ¥31,350)
2TB	NSB-SD2TW	¥45,375 (税抜価格 ¥41,250)
4TB	NSB-SD4TW	¥102,850 (税抜価格 ¥93,500)
8TB	NSB-SD8TW	¥145,200 (税抜価格 ¥132,000)

■ 約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む) / 約590g

▶ Windows NAS (WS IoT 2022 for Storage) 用 保守サービス(オプション)

オプション
オンサイト保守
※ご購入時より

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準バック	1年間	EBS-OS-N01B	¥36,432 (税抜価格 ¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B	¥96,140 (税抜価格 ¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B	¥195,316 (税抜価格 ¥177,560)
	6年間	EBS-OS-N06B	¥304,612 (税抜価格 ¥276,920)
延長年 契約バック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格 ¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格 ¥178,480)
	7年目1年間		

オプション
デリバリー保守
※ご購入時より

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準バック	1年間	EBS-DH-N01B	¥17,204 (税抜価格 ¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B	¥27,324 (税抜価格 ¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B	¥67,804 (税抜価格 ¥61,640)
	6年間	EBS-DH-N06B	¥126,500 (税抜価格 ¥115,000)
延長年 契約バック	1年間延長	EBS-DH-NX1B	¥33,396 (税抜価格 ¥30,360)
	6年目1年間	EBS-DH-NE1B	¥81,972 (税抜価格 ¥74,520)
	7年目1年間		

オプション
HDD返却不要
オンサイト保守
※ご購入時より

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準バック	1年間	EBS-OS-N01BN	¥56,672 (税抜価格 ¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN	¥116,380 (税抜価格 ¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN	¥217,580 (税抜価格 ¥197,800)
	6年間	EBS-OS-N06BN	¥362,296 (税抜価格 ¥329,360)
延長年 契約バック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格 ¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格 ¥178,480)
	7年目1年間		

※制限事項について：下記注記参照

オプション
センドバック
延長保守
※ご購入時より

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
延長年 契約バック	2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格 ¥38,640)

複数年契約バックについて

購入時に複数年まとめて契約ができる保守バックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間に限ります。

延長年契約バック

※期間満了日の前日(※)が土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日とします。
ご契約を継続延長する場合の保守バックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※HDD返却不要オンサイト
保守制限事項

契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただきます。

QNAP

for the advanced office of the new era

詳細はこちらから！
もしくは
「QNAP」で検索



ワクチンUSB3

スタンバアローン端末やクローズド環境端末のウイルスチェックツール



- Trellix社ウイルススキャンエンジン搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- INFO BANKER対応

HAGIWARA Solutions

ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA	※2 追加 オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT31OYL	※2 追加 オープン価格

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
※ライセンス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしていません。
※最新の動作環境・条件については、HAGIWARAソリューションズホームページをご覧ください。



Linux OS 対応しました！
詳細はこちら



ソフトウェア
アップデートはこちら



モニターは不要、LED表示で結果確認



青LED	赤LED	動作ステータス
相互点滅	—	スキャン実行中。
—	—	スキャン終了。感染はありませんでした。
—	●	スキャン終了。感染ファイルが発見されました。
—	○	プログラムエラーが発生しました。

○は点滅を示します。●は点灯を示します。—は点灯を示しています。

- スキャン結果はログとして安全に保存
- スキャン方法が選べる
- 差分スキャンで時間大幅短縮
- 英語OSにも対応。海外工場でも利用可能
- 手間の掛からないライセンス更新
- タイマー機能搭載

ワクチンUSB3
使用方法 動画は
こちら



USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

"Trend Micro USB Security 2.1"を搭載し、ローカルアップデートにも対応

※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間が経過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ

ELECOM

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) +
パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

2GB MF-PUVT302GA1 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
※4:Windows XPのサポートは2020年10月31日まで終了です。
※Mac OS環境では、Trend Micro USB Security 2.1によるウイルス対策機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Aurora.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。
また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ

ELECOM

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) +
パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

2GB MF-PUVT302GM1 ¥9,570 (税抜価格¥8,700)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
※4:Windows OS環境では、Trend Micro USB Security 2.1によるウイルス対策機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Aurora.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。

USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

HUD-PL3Mシリーズ

HAGIWARA Solutions

管理者用ソフト対応 +
パスワードロック機能付USBメモリ

2GB HUD-PL302GM ¥8,580 (税抜価格¥7,800)

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

Win #1-#2-#3	11	10	8.1	8	7	server 2019	server 2016
	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2			

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。
※4:Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Aurora.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

オプションソフト	セキュリティ USBマネージャー	HUD-SUMA	¥46,200 (税抜価格¥42,000)	HAGIWARA Solutions
----------	------------------	----------	-----------------------	--------------------

セキュリティリスクを
回避するための
4つのソリューション

- ウイルス 感染対策
- 情報漏えい 対策
- 運用管理
- 管理者用ソフトで 利用制限

ハギワラソリューションズサポート
TEL. 0570-080-900 受付時間 9:00~19:00 [年中無休]
https://www.hagisol.co.jp/

ハードウェアの
ご利用年数の
確認方法は こちらを
ご参照ください



教育現場でおすすめ! インタラクティブ ホワイトボード

この一台で、ビデオ会議、プレゼンテーション、
資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能
を活用できます。




大画面で全生徒が見やすい



ディスプレイサイズは65インチ、75インチ、86インチの3種類をご用意。
本体のほかにスタンドが別途必要です。

便利な手書き機能

みんなの
意見を
手書き反映



PCや共有している資料など、電子黒板で表示しているすべての画面上に手書きを
加えることができます。PCを経由することなく、いつでもメモをすることが可能です。

様々なデータ保存方法



本体やクラウド、二次元コード経由、USBメモリなど様々な方法で保存する
ことができます。

Type-C ケーブル接続で PC画面の投影&タッチも可能

便利!



お使いのPCとタッチスクリーンをType-Cケーブルで接続することで、映像、
音声、カメラ、タッチ、給電までできます。双方向コントロールも可能となります。

お困りごと 1 専用機だと利用できる システムが限られ高コスト

テレビ会議システム専用機だと、
利用できるWeb会議システムが
限られてしまう。

お困りごと 2 会議や授業の度に 設置・設定が手間

会議や授業の度に設置・設定
に時間がかかってしまい、
会議や授業がスムーズに
開始できない。



お困りごと 3 導入ハードルが 高い

設定や重量のある機器の
設置が難しい。スキル・知識や
工数の部分においても
導入ハードルが高い。



＼エレコムがお困りごとを解決!／

解決 1 アプリケーション 動作確認済!

テレビ会議システム専用機と違い、Web会議で
使われる様々なアプリケーションと動作確認済!



必要な機器だけのセットモデルもご用意!

解決 2 すぐに会議や授業を 始められる!

カメラやマイク・スピーカー
などを常設にすることで、
会議や授業の都度、接続・設定
する必要がなくなり、会議や
授業準備の手間が省ける!



解決 3 専門のサポート 部門が対応!

重たい機器の設置や、
miniPCの面倒な初期設定も
すべてお任せ! 導入後の
トラブルや故障の際も
専門のサポート部門で対応!



※設置設定サービス付き型番のみ

利用用途によって
選べるラインナップ

新シリーズで登場!

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコムテレビ会議システム」
で検索



▶ インタラクティブタッチスクリーン

大規模用(10名以上)

すべてオープン価格 変注

型番	NEW TT-6523Q+PRO	NEW TMS-NL-QP65	NEW TT-7523Q+PRO	NEW TMS-NL-QP75	NEW TT-8623Q+PRO	NEW TMS-NL-QP86
画面サイズ	65インチ		75インチ		86インチ	
表示液晶サイズ	1428×803mm		1650×928mm		1895×1066mm	
解像度	3840×2160(4K)		3840×2160(4K)		3840×2160(4K)	
アスペクト比	16:9		16:9		16:9	
輝度	≥400cd/m2		≥400cd/m2		≥400cd/m2	
コントラスト比	4000:1 or 1200:1		4000:1 or 1200:1		4000:1 or 1200:1	
応答速度	8ms		8ms		8ms	
視野角	178度		178度		178度	
ガラス表面処理	アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス		アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス		アンチグレア、指紋防止、抗菌、強化ガラス	
タッチ方式	赤外線遮断検出方式		赤外線遮断検出方式		赤外線遮断検出方式	
タッチ操作	20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)		20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)		20点マルチタッチ(Android)/40点マルチタッチ(Windows)	
入力方法	指、手のひら、タッチペン		指、手のひら、タッチペン		指、手のひら、タッチペン	
カメラチルト角	15度(手動)		15度(手動)		15度(手動)	
マイク機能	8アレイ集音マイク		8アレイ集音マイク		8アレイ集音マイク	
スピーカーユニット	2.1チャンネル		2.1チャンネル		2.1チャンネル	
最大出力	20W × 2 + 20W(サブウーファー)		20W × 2 + 20W(サブウーファー)		20W × 2 + 20W(サブウーファー)	
内蔵OS	Android13		Android13		Android13	
内蔵RAM	16GB		16GB		16GB	
内蔵ROM	256GB		256GB		256GB	
Wi-Fi	本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E		本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E		本体:Wi-Fi 5、6、OPS:Wi-Fi 5、6、6E	
Bluetooth	本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2		本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2		本体:Bluetooth5.2、OPS:Bluetooth5.2	
入出力端子	前面:側面:USB3.0(Type A)×2、USBタッチ入力(Type B)×1、USB3.2 Gen1(Type C PD:100W)×1、HDMI入力×1、3.5mmミニジャック(Mic in)×1、背面:HDMI入力×2、Display Port×1、USB TypeC(PDなし)×1、USB TypeC(出力用・PDなし)×1、USB3.0(Type A)×2、USB 3.0(Android用)×1、USBタッチ入力(USB3.0)×3、HDMI出力×1、S/PDIF出力×1、ライン出力×1、RS232×1、RJ45×2(LAN In/LAN Out)					
アップグレード用スロット	Wi-Fi モジュールスロット×1 (Wi-Fi モジュール標準搭載)、OPS スロット×1 (OPS標準搭載)、SDM-S スロット×1 (SDM-S が別途必要)					
入力電圧	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
消費電力	550W		620W		650W	
質量	39.0Kg		51.5Kg		64.5Kg	
MTBF	50,000時間		50,000時間		50,000時間	
VESAマウント	MIS-F準拠(600×400mm)		MIS-F準拠(800×400mm)		MIS-F準拠(800×400mm)	
同梱品	HDMIケーブル(3m)×1、USB TypeB-A タッチケーブル(3m)×1、USB TypeCケーブル(2m)×1、オーディオケーブル(3m)×1、電源コード(2m)×1、リモコン×1、スタイラスペン×2、単4電池(テスト用)×2、クイックガイド、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ					
OPS	OS	WindowsPC (OPS/本体に取付済)、QuattroPod	Windows 11 Pro	WindowsPC (OPS/本体に取付済)、QuattroPod	Windows 11 Pro	WindowsPC (OPS/本体に取付済)、QuattroPod
	CPU	Intel Core i5-1240P		Intel Core i5-1240P		Intel Core i5-1240P
	GPU	Intel Iris Xe Graphics		Intel Iris Xe Graphics		Intel Iris Xe Graphics
	メモリ容量	8GB		8GB		8GB
	SSD容量	256GB		256GB		256GB
	USB2.0/3.0	USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2		USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2		USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB Type-C×2
	LANポート	RJ45(10/100/1000M)×1		RJ45(10/100/1000M)×1		RJ45(10/100/1000M)×1

プレゼンテーション、資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能なども使えます!

QPシリーズ・Q+Proシリーズ用スタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
- 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。
- 移動もしやすい様にストッパー付き大型キャスターを採用。

TMS-ST-AM 変注 オープン価格
 ■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm
 ■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg



QPシリーズ・Q+Proシリーズ用スタンド 65/75インチ

- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
- 直径10mmの大型キャスター(ウレタン巻き双輪、2個ストッパー付き)
- ハンドルは片手で楽に回せます。

TMS-ST-HYM 変注 オープン価格
 ■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm
 ■本体重量 約27kg / 耐荷重120kg



▶ 次世代タッチディスプレイFLEX



※受注生産品、オープン価格です。
 ※別途送料のかかる製品がございます。詳細は営業担当にお問い合わせください。
 ※Web会議システムのライセンスの取り扱いもございます。販売店、お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。
 ※その他注意事項はHPをご確認ください。

型番	TT-2721A10
画面サイズ	27インチ
解像度	3840×2160(4K)
アスペクト比	16:9
輝度	≥350cd/m2
コントラスト比	1000:1
ガラス表面処理	オプティカルボンド付/汚れ防止
タッチ方式	静電容量方式(マルチタッチ)
タッチ操作	操作ペン/指先
ペン	アクティブペン(MPP/筆圧検知 1024段階対応)
カメラ解像度	4K (UHD)
視野角	120度視野角レンズ
カメラチルト角	-20~80度
Windows Hello対応	○
マイク	8連マイクロフォンアレイ
オートゲインコントロール	○
ノイズキャンセリング	○
エコーキャンセリング	○
スピーカーユニット	2.1チャンネル
最大出力	5W×2+10W(サブウーファー)
入力	USB Type-C™ 第一世代 (出力:60W)×1/HDMI 2.0 (4K@60Hz)×1/USB-A 3.0×1/ラインイン (3.5mm ジャック)×1/RJ 45×1
出力	USB-B 3.0 (タッチ)×1/ラインアウト (3.5mm ジャック)×1
アップグレード用スロット	Intel SDM スロット (SDM-L)
質量	10.2kg
セキュリティ	ケンジントロック
その他	FLEX本体×1、UHDカメラ×1、USB Type-C™ケーブル(1m)×1、ACアダプター×1、電源ケーブル(1.5m)×3、アクティブペン×1、つまみネジ×2、滑り止めゴム×2、クイックガイド×1

オープン価格 変注

おすすめ



IC授業を支える大型提示を簡単に!

「分かる」「伝わる」

HDMIアクセサリ

▶ HDMIケーブル関連商品

ワイヤレスHDMI送受信機

HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能

最大出力表示解像度 4K(3860×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離 15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	------------------	-----------------




① 受信機	DH-WLRX1BK	¥34,452 (税抜価格¥31,320)
② 送信機/USB Type-C接続	DH-WLTXC1BK	¥39,988 (税抜価格¥36,353)
③ 送信機/HDMI接続	DH-WLTXH1BK	¥39,988 (税抜価格¥36,353)


- ① 約W90×D90×H19.5mm / 約66g、専用ACアダプター付属
- ② 約W82×D80×H14.5mm / 約62g、ケーブル長 約12cm
- ③ 約W82×D80×H14.5mm / 約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属

※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様が異なる場合がございます。

送信側



受信側



1台の受信機で、1台～最大8台の
送信機をペアリング可能

HDMIエクステンダー

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている
- ※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
- HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウント
プレート付属

1年保証




- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCIクラスB
- 入力電圧:最大240V
- 送信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約199g

VEX-HD4KP1001A ¥43,718 (税抜価格¥39,744)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

システム構成図



LANケーブルを使った電源供給


送信機または受信機のどちらかに、付属のACアダプターを接続することで、もう一方の機器にはLANケーブルを使って電源を供給できます。

IRリピーター機能を装備

受信機側のIRリピーターから送信機側のIRリピーターに、映像出力機器のリモコン信号を送信可能。受信機側のある場所に居ながら映像出力機器のリモコン操作が可能です。

大画面共有

タブレットやPCの画面を電子黒板や液晶プロジェクターに投影することで、情報共有のスムーズ化やプレゼン授業が可能になります。映像機器への接続に必要な無線・有線ツールもエレコムにお任せください。



▶ HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)→HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMI(R)ケーブル



光ファイバー採用 4K60P対応 18Gbps 外部電源必要 3.6mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 長距離でも安定した映像・音声の伝送を実現
- 脱着可能なHDMI (Type-A) 端子と引込み用サポーター、および防塵キャップ、約3.6mm径のケーブル

ハイブリッドモデル

10m	DH-HDLOB10BK	¥128,904	(税抜価格¥117,185)
20m	DH-HDLOB20BK	¥147,668	(税抜価格¥134,244)
30m	DH-HDLOB30BK	¥171,787	(税抜価格¥156,170)
50m	DH-HDLOB50BK	¥214,671	(税抜価格¥195,155)
100m	DH-HDLOB100BK	¥292,709	(税抜価格¥266,099)



高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造長尺HDMIケーブル



光ファイバー採用 4K60P対応 18Gbps ARC対応 外部電源不要 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 取り回ししやすい約4.8mm径のケーブル

ハイブリッドモデル

5m	DH-HDLOA05BK	¥83,992	(税抜価格¥76,356)
10m	DH-HDLOA10BK	¥92,391	(税抜価格¥83,992)
15m	DH-HDLOA15BK	¥100,790	(税抜価格¥91,627)
20m	DH-HDLOA20BK	¥109,189	(税抜価格¥99,263)
30m	DH-HDLOA30BK	¥126,000	(税抜価格¥114,545)



HIGH SPEED HDMIケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 Deep Color 金メッキプラグ 5.5mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能

スタンダードモデル

1.0m	DH-HD14EL10/RS	¥2,708	(税抜価格¥2,462)
1.5m	DH-HD14EL15/RS	¥3,136	(税抜価格¥2,851)
2.0m	DH-HD14EL20/RS	¥3,766	(税抜価格¥3,424)
3.0m	DH-HD14EL30/RS	¥4,193	(税抜価格¥3,812)
5.0m	DH-HD14EL50/RS	¥5,251	(税抜価格¥4,774)



フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMIケーブル



4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 Deep Color 金メッキコネクタ採用 5.5mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能

金属シールドコネクタ採用モデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883	(税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268	(税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862	(税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445	(税抜価格¥4,950)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥6,424	(税抜価格¥5,840)



長尺HDMIケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能なHIGH SPEED HDMIケーブル



4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 ※10m/15mモデルのみ Deep Color 金属シールド構造 8.5mm径ケーブル 2重シールドケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 1本で高速伝送/双方向通信を実現
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用
- コネクタ部にノイズを軽減する金属シールド構造を採用

スタンダードモデル

10m	DH-HDLMN10BK	¥91,238	(税抜価格¥82,944)
15m	DH-HDLMN15BK	¥104,306	(税抜価格¥94,824)
20m	DH-HDLMN20BK	¥117,374	(税抜価格¥106,704)
30m	DH-HDLMN30BK	¥130,442	(税抜価格¥118,584)



HDMI分配器

高精度で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます



- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱効率が高くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応 HDR カスケーディング接続最大2段階 ミラーリングモード対応 マルチディスプレイ対応 HDCP対応 モード切替スイッチ搭載 専用ACアダプター付属



2分配	① VSP-HDP12BK	¥28,274	(税抜価格¥25,704)
4分配	② VSP-HDP14BK	¥43,635	(税抜価格¥39,668)
8分配	③ VSP-HDP18BK	¥64,793	(税抜価格¥58,903)

■対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器

- ① W140×D92.5×H25mm/約302g ② W185×D122.5×H25mm/約478g ③ W320×D104×H30mm/約738g

8分配モデル

HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のワイド解像度に対応

WUXGA フルHD 3Dテレビ対応 外部電源不要 自動切替機能搭載 切替ボタン装備 HDMIケーブル付属 簡易パッケージ



2ポートモデル



3ポートモデル

2ポートモデル	DH-SW21BK/E	¥5,786	(税抜価格¥5,260)
3ポートモデル	DH-SW31BK/E	¥6,950	(税抜価格¥6,318)

■W95×D46×H15mm

キーパレット フォリオ

KEY PALETTE Folio

教育現場の悩みを解決！

製品動画はこちらをチェック




教育現場でキーボードを使った学習の際に、このような課題はありませんか？

誤入力や誤操作による子どもの混乱

Caps Lock? あ? a? A?

先生と生徒のミスコミュニケーション

エー(A)を入力してください
エー?「え」のこと? 「A」を押したら「a」って出てきた! これ何の文字?

紛失や故障

机にスペースが確保できない

ニそれ、キーパレットで解決できます！ニ

学習がすむ工夫

わかりやすいキー配色

指にフィットする凹み

押しやすいキー間隔

学習環境にフィット

一体型でコンパクト設計

タブレットと分割して使える

iPadが容易に外せないロック機構

高い耐久性

MIL規格(落下)試験をクリア

いたずら防止キーへのペン押し防止

スタンドの耐荷重性能

用途に合わせて、
印字やカラーから選べるモデルをご用意。

使用頻度の低い機能のみをえて取り除き、プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ製品です。プログラミングやタブレット学習時に便利な機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。

製品詳細はこちらをチェック



ひらがな印字なし 落ち着いた色調モデル

落ち着いた色調でありながら、色の判別が苦手な色覚特性のある方でもキーの色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整した製品です。ひらがな印字は施していません。

ひらがな印字あり 落ち着いた色調モデル

落ち着いた色調でありながら、色の判別が苦手な色覚特性のある方でもキーの色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整した製品です。ひらがな印字を施しています。

ひらがな印字なし

入力時に使用するひらがな印字を取り除き、ローマ字入力に特化した製品です。押し間違いによる混乱を避け、よりスムーズにキーボード操作を学ぶことが可能です。

ひらがな印字あり

独自の配列を採用しており、一般的なキーボードと同様にひらがな印字を施しています。

iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えらる!

ケース一体型パソコン学習用キーボード“KEY PALETTE Folio(キーパレットフォリオ)”です

USB有線 ミニサイズ メンブレン方式 キーピッチ 17mm 日本語 81キー iPad 17

KEY PALETTE Folio
延長保証サービス

3年

EBS-KPFI5B-03 税込
¥3,300 (税込価格 ¥3,000)

ひらがな印字なしモデル	ひらがな印字ありモデル	ひらがな印字なし・落ち着いた色調モデル	ひらがな印字あり・落ち着いた色調モデル
NEW TK-KP10UMBK ¥17,600 (税込価格 ¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	NEW TK-KP11UMBK ¥17,600 (税込価格 ¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	NEW TK-KP12UMBK ¥17,600 (税込価格 ¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)	NEW TK-KP13UMBK ¥17,600 (税込価格 ¥16,000) ■約W281×D194×H32mm(折りたたみ時) ■約740g(ケース、キーボード)

ケース一体型パソコン学習用キーボード“KEY PALETTE Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです
KEY PALETTE Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能

ひらがな印字なしモデル	ひらがな印字ありモデル	ひらがな印字なし・落ち着いた色調モデル	ひらがな印字あり・落ち着いた色調モデル
NEW TK-KP10UMBKK ¥8,250 (税込価格 ¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	NEW TK-KP11UMBKK ¥8,250 (税込価格 ¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	NEW TK-KP12UMBKK ¥8,250 (税込価格 ¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)	NEW TK-KP13UMBKK ¥8,250 (税込価格 ¥7,500) ■約W281×D194×H16mm ■約435g(キーボードのみ)

KEY PALETTE Folio
交換iPadケース
本製品単体で使用可能

USB有線 iPad 17

NEW

TK-KP10UMBKC **¥12,100** (税込価格 ¥11,000)

■約W281×D194×H18mm
■約305g(ケースのみ)

KEY PALETTE Folio
専用iPadカバー

オートスリプ機能対応

NEW

TK-TB-KP01 **オープン価格**

■対応機種:iPad (第10世代 2022年モデル)
■表面:合成皮革、裏地:ポリエステル

KEY PALETTE Folio
専用ショルダーベルト

NEW

TK-ST5-KP01 **オープン価格**

■長さ:約940mm~1330mm(フック金具部含まず)
■約115g

タイピング学習支援ソフト 無償提供

ゲーム感覚で
たのしく
タイピング習得!

ゲームの中でも
キーパレットの配色が連動!?

- 複雑な登録やアプリは不要
- プラグからすぐに使用可能
- 教育現場の水準にあわせて問題作成が可能



▶ プログラミング教育専用キーボード

プログラミング教育向け有線/無線キーボード



TK-FS10DMKBK

【有線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10UMKBK **¥7,403** (税抜価格¥6,730)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)

ケーブル長
1.5m

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FS10DMKBK **¥9,479** (税抜価格¥8,618)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

2.4GHz帯

ミニサイズ

メンブレン方式

キーピッチ
17mm

日本語
84キー

Win 11 10 ChromeOS

プログラミング教育向けBluetooth®キーボード



TK-FS10BMKBK

Windows/Chrome用
TK-FS10BMKBK **¥9,757** (税抜価格¥8,870)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

2.4GHz帯

Bluetooth®
5.1 Class2

【無線タイプ】
iPad/iOS用
TK-FS10BMKBK **¥9,757** (税抜価格¥8,870)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

iOS 16 iPad 16

ミニサイズ

メンブレン方式

キーピッチ
17.5mm

日本語
84キー

Win 11 10 ChromeOS

▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計 スムーズに水洗いが可能

防水キーボード

角度調整
スタンド

メンブレン方式

IPX5対応

キーピッチ
19mm

日本語
109キー

USB
(有線)

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-WS01UMKBK **¥9,053** (税抜価格¥8,230)
■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約500g(ケーブル含む)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

サクサク軽い打ち心地 抗菌 有線キーボード

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン方式

LEDランプ
付き

キーピッチ
19mm

日本語
92キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FCM107KBK **¥3,445** (税抜価格¥3,132)
■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約470g(ケーブル含む)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

無線キーボード&マウス

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン方式

LEDランプ
付き

キーピッチ
19mm

日本語
109キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FDM110MKBK **¥7,935** (税抜価格¥7,214)
■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約515g(電池含まず)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

Bluetooth®キーボード

マルチファンクション
キー搭載

角度調整
スタンド

メンブレン方式

LEDランプ
付き

キーピッチ
19mm

日本語
92キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-FBM119KBK **¥6,474** (税抜価格¥5,886)
■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約455g(電池含まず)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

▶ コンパクトキーボード

小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

日本語
86キー

2.4GHz帯

Bluetooth®
5.1 Class2

TK-CM10BMKBK **¥7,799** (税抜価格¥7,090)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

日本語
84キー

無線
2.4GHz

TK-CM10DMKBK **¥7,084** (税抜価格¥6,440)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

日本語
84キー

USB
(有線)

TK-CM10UMKBK **¥5,841** (税抜価格¥5,310)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)

▶ Bluetooth®ミニキーボード

打ちやすさにこだわった、軽量 × 薄型キーボード

Bluetooth®
5.0 Class2

パンタグラフ
方式

キーピッチ
19mm

日本語
83キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-TM10BPBK **¥8,800** (税抜価格¥8,000)
■約W291×D131×H17mm
■約290g(電池含まず)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード

Bluetooth®
5.0 Class2

パンタグラフ
方式

キーピッチ
17.2mm

日本語
82キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-TM15BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
■約W262×D156×H12mm
■本体約270g、ケース約220g

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

▶ iPad専用ケース付きキーボード

すべての作業を、これひとつで。コンパクトながら高い操作性を実現
キーボードスタンドとして外出先での作業効率を高め、
閉じればケースとして本体を保護します

11インチiPad Pro(M4)専用
TK-CA10BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ(第5世代)専用
TK-CA11BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
iPad 10.9インチ(第10世代)専用
TK-CA12BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
iPad 10.2インチ(第9世代)専用
TK-CA13BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-CA10BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
■約W252×D184×H18mm
■約253g(電池含まず)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

Bluetooth®
5.2 Class2

2.4GHz帯

マルチファンクション
キー搭載

キーピッチ
17.0mm

日本語
84キー

【無線タイプ】
Windows/Chrome用
TK-CA10BPBK **¥15,796** (税抜価格¥14,360)
■約W252×D184×H18mm
■約253g(電池含まず)

LEDランプ付

無線
2.4GHz

ブラック

薄型

LEDランプ付

無線

2.4GHz

タッチペン 選び方Point!

シーンに合ったタッチペンを
ぜひ見つけてみてください!

入力方式で選ぶ

静電容量方式

- 滑らかな操作
- 筆圧の強弱によって線の太さを変えられる
(筆圧感知機能搭載タイプ)

感圧式

- Wii Uや3DSなどのゲーム機に採用
- 手袋をしたままの操作が可能

ペン先タイプで選ぶ

液晶画面を傷つけない
**シリコンゴム
タイプ**

滑らかな書き味
**導電性繊維
タイプ**

耐久性が高い
**樹脂
タイプ**

ピンポイントにタッチ
**ディスク
タイプ**

用途で選ぶ

インターネットやLINEなど

文字の書き込み

イラスト制作
ゲーム

安価なシリコンゴムタイプ
導電性繊維タイプ

手元が見やすく、正確な位置
に書き込みができるタイプ

筆圧感知機能が搭載タイプ

導電性繊維タイプのペン先

おすすめ
タイプ

アクティブタッチペン

隙間時間の充電ですぐに使える

iPad専用 充電式 バームリジェクション機能

ペン先交換可能 USB C-Cケーブル同梱

- 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載
- 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ
- ペンの傾き具合で線の太さを変えられる

P-TPACSTAP07XWH オープン価格
■長さ約166mm、直径約8.8mm(ペン先約1.6mm)



傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用 充電式 バームリジェクション機能

ペン先交換可能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な書き込みができる
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

P-TPACSTAP02BK オープン価格
P-TPACSTAP02WH オープン価格
■長さ約160mm、直径約9.5mm(ペン先約2.0mm)




使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する
鉛筆型アクティブタッチペン

iPad専用 充電式 バームリジェクション機能

名入れスペース付き ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したまま液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 **P-TPACAPEN01BU** オープン価格
■イエロー/六角 **P-TPACAPEN01YL** オープン価格
■ブルー/三角 **P-TPACAPEN02BU** オープン価格
■イエロー/三角 **P-TPACAPEN02YL** オープン価格
■長さ約160mm、直径約10mm(ペン先約2.0mm)、約15g



交換用ペン先
P-TIPACSTAP02BK オープン価格
P-TIPACSTAP02WH オープン価格

ペ어링は不要で、電源をオンにするだけで
すぐに使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

汎用 充電式

名入れスペース付き ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したまま液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 **P-TPACSTEN01BU** オープン価格
■イエロー/六角 **P-TPACSTEN01YL** オープン価格
■ブルー/三角 **P-TPACSTEN02BU** オープン価格
■イエロー/三角 **P-TPACSTEN02YL** オープン価格
■長さ約155mm、直径約10mm(ペン先約1.5mm)、約14g



交換用ペン先
P-TIPACST02 オープン価格


4096段階の筆圧感知に対応した
アクティブタッチペン

単6電池電源 US規格対応 バームリジェクション機能

ペン先交換可能

- ペ어링などの設定が一切不要
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- クリップ付き

P-TPUSIO1BK オープン価格
■長さ約141mm、本体部径約9.5mm(ペン先約1.5mm)



この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレクトロニクス株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社に直接お問い合わせください。
Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



非通電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、
6角鉛筆タッチペン

導電繊維タイプ 鉛筆タイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけない導電繊維のペン先

■ブラック **P-TPENSEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENSEBU** オープン価格
■イエロー **P-TPENSEYL** オープン価格
■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5mm)



交換用ペン先
P-TIPENSE オープン価格

ペン先超感度タイプ、
6角鉛筆タッチペン

鉛筆タイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- 軽い力で滑らかな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック **P-TPENCEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENCEBU** オープン価格
■イエロー **P-TPENCEYL** オープン価格
■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5.5mm)



交換用ペン先
P-TIPCO2 オープン価格
■2個入

ペン先ディスクタイプ、
6角鉛筆タッチペン

透明ディスクタイプ 名入れスペース付

ストラップホル付 ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- ディスクが透明なので細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

■ブラック **P-TPENDEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENDEBU** オープン価格
■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約7mm)



交換用ペン先
P-TIPD02 オープン価格

タッチペンをなくさず安心!
dynabook K70本体に収納できる
パッシブタッチペン

導電繊維タイプ 名入れスペース付 ストラップホル付

ペン先交換可能

- タッチペンが収納されている分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用
- ペン軸はD型で転がりにくい

P-TPSDYK01 オープン価格
■長さ約125mm、直径約9mm、ペン径約5mm



交換用ペン先
P-TIPSDYK01 オープン価格
■2個入
※専用フィルム(P55)と合わせてご使用の場合は事前検証をお願いいたします。

タッチペンをなくさず安心!
dynabook C70本体に収納できる
パッシブタッチペン

シリコンタイプ 名入れスペース付 ストラップホル付

ペン先交換可能

- タッチペンが収納されている分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用
- ペン軸は角丸長方形で転がりにくい

P-TPSDYK01 オープン価格
■全長約133mm、ペン軸:幅約7mm×高さ約5mm、ペン先約4.5mm



交換用ペン先
P-TIPSDYK01 オープン価格
■2個入
※専用フィルム(P55)と合わせてご使用の場合は事前検証をお願いいたします。

感度を高めた超感度
ディスクタッチペン

透明ディスクタイプ スライドスワイプ操作

キャップ付 ペン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけられる※鉄などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- ※当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

P-TPD03シリーズ
■ブラック **P-TPD03BK** オープン価格
■長さ約138×ペン径約10.5mm(ペン先約8.0mm)



▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも
右利き左利き問わず使いやすい形状

2.4GHz無線
磁性体上約3.0cm

USB
(有線)

600/1200
カウント切替

3ボタン

ホイールレス

OMRON社製
高耐久スイッチ

BlueLED

※画像は無線モデル

無線 **M-CAD01DBBK** ¥5,247 (税抜価格¥4,770)

■本体:約W70.5×D110×H38mm、
レシーバ:約W15×D18×H6mm

■本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g

有線 **M-CAD01UBBK** ¥4,268 (税抜価格¥3,880)

■約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)

Win 10 RTx 8.1 7 XP

※アップデート等が必要な場合があります。

▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に添えるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能
- 各ボタンにお好みの機能を割り当て可能
- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる
"BlueLEDセンサー"を搭載!どんな場所でもでも快適に操作可能

抗菌仕様

静音設計

5ボタン

Bluetooth®
5.0

Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS 16 iPad 16 Android 12

※1はBluetooth®5.0のみ

EX-G 有線マウス

Mサイズ ■ブラック **M-XGM30UBSKBK** ¥6,017 (税抜価格¥5,470)

□ホワイト **M-XGM30UBSKWH** ¥6,017 (税抜価格¥5,470)

■約W75×D114×H55mm/約105g(ケーブル含む)

Lサイズ

■ブラック **M-XGL30UBSKBK** ¥6,204 (税抜価格¥5,640)

□ホワイト **M-XGL30UBSKWH** ¥6,204 (税抜価格¥5,640)

■約W79×D120×H58mm/約115g(ケーブル含む)

※画像は無線モデル

EX-G 2.4GHz無線マウス

Sサイズ ■ブラック **M-XGS30DBSKBK** ¥7,447 (税抜価格¥6,770)

□ホワイト **M-XGS30DBSKWH** ¥7,447 (税抜価格¥6,770)

■約W71×D108×H52mm/約82g(電池含まず)

Mサイズ

■ブラック **M-XGM30DBSKBK** ¥7,623 (税抜価格¥6,930)

□ホワイト **M-XGM30DBSKWH** ¥7,623 (税抜価格¥6,930)

■約W75×D114×H55mm/約91g(電池含まず)

Lサイズ

■ブラック **M-XGL30DBSKBK** ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

□ホワイト **M-XGL30DBSKWH** ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

■約W79×D120×H58mm/約100g(電池含まず)

▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応!
人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載

2.4GHz無線
磁性体上約3.0cm

USB
(有線)

Bluetooth®
4.0

OMRON社製
高耐久スイッチ

3年保証

8ボタン

光学式

600/1000/1500
カウント切替

M-DPT1MRBK ¥23,023 (税抜価格¥20,930)

■本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、
レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm

■本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RTx 8.1 7 Mac macOS 10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、
サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。



▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	1 M-K8URBK 2 M-K8URCBK 3 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS 4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	8 M-K8DRBK 4 M-K8DRCBK	5 M-K8BRBK
IR LED		12 M-K5DRBK/RS 13 M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS	8 M-K7BRBK/RS 15 M-K5BRBK/RS M-K5BRWH/RS M-K6BRBK/RS M-K6BRWH/RS
レーザー	11 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	14 M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	17 M-S2LBK/RS M-S2LBKWH/RS
Blue LED	7 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS		

共通仕様 EU RoHS 指令準拠 環境パッケージ E

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック NEW M-K8URBK	¥1,210 (税抜価格 ¥1,100)
2	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック NEW M-K8URCBK	¥1,210 (税抜価格 ¥1,100)
3	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック NEW M-K8DRBK	¥1,870 (税抜価格 ¥1,700)
4	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック NEW M-K8DRCBK	¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
5	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック NEW M-K8BRBK	¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)
6	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	¥2,056 (税抜価格 ¥1,869)
7	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS	¥2,178 (税抜価格 ¥1,980)
8	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック M-K7BRBK/RS	¥4,494 (税抜価格 ¥4,085)
9	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS	¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)
10	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	¥1,650 (税抜価格 ¥1,500)
11	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)
12	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5DRBK/RS	¥2,541 (税抜価格 ¥2,310)
13	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS	¥2,541 (税抜価格 ¥2,310)
14	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	¥2,980 (税抜価格 ¥2,709)
15	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS M-K5BRWH/RS	¥2,957 (税抜価格 ¥2,688)
16	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6BRBK/RS M-K6BRWH/RS	¥2,957 (税抜価格 ¥2,688)
17	3 高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレス固定 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速ヘアリングモード ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2LBK/RS M-S2LBKWH/RS	¥3,604 (税抜価格 ¥3,276)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック **M-IR07DRSKBK** ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

■レッド **M-IR07DRSKRD** ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

□ホワイト **M-IR07DRSKWH** ¥3,663 (税抜価格¥3,330)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池含まず) サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

Win 11 10 RTx 8.1 7 Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、

サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

静音



約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック **M-IR07DRKBK** ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

■レッド **M-IR07DRKRD** ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

□ホワイト **M-IR07DRKWH** ¥3,245 (税抜価格¥2,950)

■W59.0×D99.8×H39.0mm/約52g(電池含まず) サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

Win 11 10 RTx 8.1 7 Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、

サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

抗菌仕様



薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション*

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

*大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス
チェンジャー

本製品のMACアドレスをソフトで
変更可能 (Windowsのみ)



製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
 Win 10 8.1 7 Mac Catalina 10.15	USB3.1 Type-C USB3.0 micro SD card / SD card HDMI VGA LAN 給電専用 USB Type-C	Type-C接続 (USB3.1 Gen1) 有線LAN×1 ギガビット Power Delivery対応* (PD3.0, 最大100W) USB3.1 Gen1 ×1ポート micro SD/SD ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz 映像 VGA×1 1920×1200	DST-C05BK	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)	ブラック
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	HDMI USB-A 給電専用 USB Type-C USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル備付け (30cm) Power Delivery対応* (最大100Wまで) USB3.2 Gen1 ×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C31BK DST-C31WH	¥8,426 (税抜価格 ¥7,660)	ブラック ホワイト
 Win 10 iPad 14 Mac Big Sur 11 Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	USB3.1 Gen1 HDMI LAN 給電専用 USB Type-C USB Power Delivery	USB3.1 Gen1 ×1ポート 有線LAN×1 ギガビット 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー
 Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 iOS 16	給電専用 USB Type-C USB Power Delivery オーディオ HDMI USB-A (USB2.0)	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブルレス設計 Power Delivery対応* (最大55Wまで) USB2.0 ×1ポート 3.5mm 4極ステレオ ミニポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C25SV	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16	USB-A HDMI 給電専用 USB Type-C USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen2) ケーブル備付け (25cm) Power Delivery対応* (最大100Wまで) USB2.0 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C26SV	¥10,263 (税抜価格 ¥9,330)	シルバー
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16	USB-A HDMI USB Type-C 給電専用 USB Type-C USB Power Delivery LAN	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ギガビット ケーブル備付け (25cm) Power Delivery対応* (最大100Wまで) USB2.0 ×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C27SV	¥14,113 (税抜価格 ¥12,830)	シルバー
 Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	USB-A オーディオ LAN Display HDMI micro SD card / SD card VGA 給電専用 USB Type-C USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ギガビット ケーブル備付け (30cm) Power Delivery対応* (最大55Wまで) micro SD/SD ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz 映像 VGA×1 1920×1080 DisplayPort×1 3.5mm 4極ステレオ ミニポート	DST-C28SV	¥25,047 (税抜価格 ¥22,770)	シルバー

▶ USBハブ

あなたに
必要なのは?
ビタリ!

周辺機器が
いっぱいでも
だいじょうぶ!

**セルフ
パワー
タイプ**

たくさんの
周辺機器を
つなきたい

PCの電源が
オフでも充電したい
※電源・充電ポートは
【Type-Aポート・USB-Aポート】

パソコンは
据え置き派だ

パソコンからの
電力不足が原因で
動作が不安定だ

HDD
プリンタ
など

ハードディスクやプリンタ
など大きい電力を使う機器の
接続には**セルフパワー**が
おすすめ!
※電源・充電ポートは
【Type-Aポート・USB-Aポート】

ACアダプタ
なしで快適!

**バス
パワー
タイプ**

モバイル中心で
いつでも
持ち運びたい

消費電力が少ない
機器の接続には
バスパワー。
ACアダプタ不要で
モバイルにも便利!

マウス
ジョイスティック
など

製品画像	仕様	型番	税込価格	色
 Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Mojave 10.14	USB2.0ハブ(ケーブル長15cm) USB2.0ハブ(ケーブル長30cm) USB3.0ハブ(ケーブル長15cm) USB3.0ハブ(ケーブル長30cm)	U2HC-A429BBK U2HC-A430BBK U3HC-A429BBK U3HC-A430BBK	¥3,344 (税抜価格 ¥3,040) ¥3,564 (税抜価格 ¥3,240) ¥4,455 (税抜価格 ¥4,050) ¥4,686 (税抜価格 ¥4,260)	ブラック
 Win 11 10 8.1 7 Vista XP Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15 □ホワイトもあります	USB2.0ハブ (コンパクトタイプ)	U2H-SN4NBBK U2H-SN4NBWH	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック ホワイト
 Win 11 10 8.1 7 SP1 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 High Sierra 10.13	機能主義USB2.0ハブ (ケーブル長100cm)	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック

▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

●底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

- 2ピンプラグ 10口タイプ
- ほこり防止 シャッター
- 180° スイングプラグ
- 絶縁キャップ
- 二重絶縁コード
- 耐熱性に優れた コア樹脂

■ブラック/3.0m **T-H0103BK ¥3,674** (税抜価格 ¥3,340) ■磁石付き
□ホワイト/3.0m **T-H0103WH ¥3,674** (税抜価格 ¥3,340) □ホワイト/3.0m **T-H0203WH ¥4,686** (税抜価格 ¥4,260)

T-H0103BK

T-H0103WH

■W32×D418×H33mm
※コード部分およびプラグ部分を除く



▶ビデオバー

180度広角スピーカーマイク付きビデオバー

ケーブルを挿すだけですぐに使える!
180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです
ちょっとした打ち合わせから30名規模の
Web会議まで使用できるコンパクトタイプです

- 広角・高解像度レンズ 180度
- マイク ミュートスイッチ
- スタンド付属
- リモコン付属
- 着脱可能 レンズ 保護カバー

- ビームフォーミングマイク
- 広い会議室でも奥まで聞こえやすい
- オートズーム機能



UCAM-VB60FBGY ¥87,780 (税抜価格¥79,800)

■幅約340×奥行約70×高さ約55mm (※スタンドを除く) / 約483g (※ケーブル、スタンドを除く)

仕様

約410万画素 / F値 2.2 / 1/3" CMOS / 最大フレームレート 30FPS / 動作温度範囲 5℃~40℃



▶ウェアラブル対応Webカメラ

手元をズームできるウェアラブルカメラで授業もスムーズに進む

実習や技能講習の手元作業の詳細確認や、学習者の行動記録やライブ配信など、使い方次第でICT教育や遠隔授業の質向上に貢献。

ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、授業内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。

- 4つのアタッチメント 付属
- 2種類のコネクター 付属



UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

■約W18.0×D87.3×H22.2mm (ケーブル、取付アタッチメントを含まず) / 約40g (ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)

仕様

500万画素 / F値 2.0 / 1/4" CMOS / 最大フレームレート 30FPS (〜1920×1080ピクセル) / 15FPS (〜2592×1944ピクセル) / 防塵・防水 IP54 / 動作温度範囲 -10℃~60℃



ウェアラブル

手持ち

三脚で設置

三脚で設置

▶Webカメラ

つなぐだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応。

- 約100万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ

- マイク内蔵 (モノラル)
- 多言語 マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m

- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能

UCAM-C310FBK ¥5,049 (税抜価格¥4,590)

■最大フレームレート:30FPS (〜1280×720ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサ方式 (モノラル) / 無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm / 約66g ※ケーブルを含む

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエリコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエリコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エリコム株式会社にお問い合わせください。
Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ。

- 約200万画素
- 1/6型 CMOSセンサー

- マイク内蔵 (モノラル)
- 多言語 マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m

- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CF20FBK ¥13,673 (税抜価格¥12,430)

■最大フレームレート:30FPS (〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式 (モノラル) / 無指向性
■約W100.0×D64.0×H26.5mm / 約85g ※ケーブルを含む



表情をあざやかに。
印象をより良く。
4K対応・830万画素
ハイグレードWebカメラ。

- 約830万画素
- 1/2.8型 CMOSセンサー
- 最大130°の広角
- 1/4インチ 三脚穴対応

- マイク内蔵 (ステレオ)
- プライバシーシャッター搭載
- ケーブル長: 約2.2m

- AI技術を活用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整する"オートズーム"搭載
- 最大3840×2160ピクセルに対応
- 3320万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CX80FBK ¥42,394 (税抜価格¥38,540)

■最大フレームレート:60FPS (〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式 (ステレオ) / 無指向性
■約W72.0×D50.1×H30.5mm / 約125g ※ケーブルを含む



自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- 1/4インチ 三脚穴対応

- マイク内蔵 (モノラル)
- ケーブル長: 約1.5m

- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ

UCAM-C820ABBK ¥9,757 (税抜価格¥8,870)

■最大フレームレート 30FPS (〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサ方式 (モノラル) / 無指向性
■約W100.0×D65.5×H51.1mm / 約150g ※ケーブルを含む



ブロックオリティ映像で高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。

- 1/4型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ

- マイク内蔵 (ステレオ)
- ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応

UCAM-C750FBK ¥7,799 (税抜価格¥7,090)

■最大フレームレート 30FPS (〜1920×1080ピクセル) / 15FPS (〜2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式 (モノラル) / 無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm / 約68g ※ケーブルを含む



▶Webカメラ用スタンド

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWeb会議、オンライン学習などに。

- GoPro 対応
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約300g

- 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があって倒れにくい
- GoPro用アダプタを付属

■ブラック **UCAM-DSARMBK** オープン価格

■材質:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
■約W126.5×D126.5×H210~315mm / 約475g



お好みの場所に設置して、自由な角度で使える
30cmのフレキシブルアーム。

- GoPro 対応
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約300g

- ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節
- 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能
- GoPro用アダプタを付属

■ブラック **UCAM-DSCLR30BK** オープン価格

■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm / 約305g



▶スマートフォン用三脚

様々な高さでの撮影が可能!
最大1700mmまで伸び、
一眼カメラにも使える三脚。

- ロングタイプ
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約1.5kg

■ブラック **P-TSRS02LSBK** オープン価格

■材質:三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
■約φ35×H410mm ※突起部除く、最大地上高:約1700mm、最低地上高:約420mm / 三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g



▶ 会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

省スペースな円筒形デザイン

高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン

40mm ダイナミック ドライパー	円筒形設計	エコーキャンセラー 機能	オートゲイン コントロール機能	ミュートボタン付
-------------------------	-------	-----------------	--------------------	----------

■W75×D75×H120mm（ケーブル含まず）／約300g

有線 **HS-SP02BK ¥19,558** (税抜価格¥17,780)

有線・無線 **LBT-SP02BK ¥21,340** (税抜価格¥19,400)

■対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



- ボタンの操作音がしないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能
- パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使用可能
- USBケーブル（USB-A to Type-C）付属（ケーブル長：約1.5m）



デュアルマイクノイズリダクションを搭載。周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えることができるヘッドセット・イヤホンです

折りたたみ式	フレキシブル アーム	ボリューム コントローラー付
	ミュートボタン付	ケーブル1.9m

■①②約180×70×190mm

①片耳：折りたたみ時：約180×70×120mm／約165g

②両耳：折りたたみ時：約160×60×140mm／約195g（ケーブル含まず）

■③片耳：約148×60×167mm／約46g（ケーブル含まず）

④約171×81×205mm／約280g（ケーブル含まず）

■⑤片耳：約29×19×19mm／約8g

■⑥両耳：約29×19×19mm／約13g（ケーブル含まず）



- 周囲の雑音（環境音）を拾うマイクと、口元の音声（通話音）を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声のみをクリアに相手に伝えます。

■対応機種：USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



①片耳	HS-HP100UNCBK	¥25,080 (税抜価格¥22,800)
②両耳	HS-HP101UNCBK	¥29,007 (税抜価格¥26,370)
③片耳	HS-HP102UNCBK	¥25,443 (税抜価格¥23,130)
④大型両耳	HS-HP105UNCBK	¥32,912 (税抜価格¥29,920)
⑤カナル型片耳	HS-EP100UNCBK	¥19,558 (税抜価格¥17,780)
⑥カナル型両耳	HS-EP101UNCBK	¥23,122 (税抜価格¥21,020)

耳を覆う アラウンドイヤータイプ 映像と音声のズレが少ない ワイヤレスヘッドセット

両耳 オーバーヘッド	2.4GHz 低遅延
フレキシブル アーム	簡易式 マイクアーム
音量調節・マイク ON/OFF	スピーカー ON/OFF

■約W165×D80×H200mm／
約220g（付属品を除く）

HS-HPW01BK ¥23,474 (税抜価格¥21,340)

■対応機種：パソコン（Windows OS、Mac OS）だけでなく、ゲーム機（PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite、NINTENDO SWITCH™（有機ELモデル））といった様々な機器で使用可能です。
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。
※ゲーム機でご使用の場合はヘッドセットでの音量操作ができない場合があります。



▶ タブレットフィルム

端末別 専用モデル

端末専用品で画面をしっかり保護！

<反射防止の抗菌フィルム>

反射防止	指紋防止	ブルーライト カット 40%
抗菌加工	鉛筆硬度 3H*	※実力値

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラつき防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H（実力値）のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ



EF-CBAS05FLST

chromebook 対応品

Windows 対応品

dynabook K70用

EF-K70FLST オープン価格

NEC VSシリーズ用

EF-WDNE04FLST オープン価格

Lenovo 300w Yoga Gen 4用

EF-CBL06FLST オープン価格

HP Pro x360 Fortis G11用

EF-CBHP03FLST オープン価格

ASUS Chromebook CR1用

EF-CBAS05FLST オープン価格

NEC Chromebook Y3用

EF-CBNE03FLST オープン価格

HP Fortis Flip G1m 11用

EF-CBHP04FLST オープン価格

ASUS chromebook CM30 Detachable用

EF-CBAS06FLST オープン価格

Lenovo 500e Chromebook Gen 4s用

EF-CBL07FLST オープン価格

<高透明のガラスフィルム>

強化ガラス	指紋防止	表面硬度 10H*
		※実力値

- めらかな指すべりを実現、高透明タイプの画面保護ガラス
- 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止
- ※当社基準による10H鉛筆硬度試験での実力値
- エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」
- 特殊な飛散防止設計



Windows 対応品

dynabook K70用

EF-K70FLGG オープン価格

NEC VSシリーズ用

EF-WDNE04FLGG オープン価格

chromebook 対応品

ASUS Chromebook CR1用

EF-CBAS05FLGG オープン価格

NEC Chromebook Y3用

EF-CBNE03FLGG オープン価格

iPad 専用モデル

- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属

反射防止	スームスコート	ハードコート
iPad 第10世代/フィルム/反射防止		
TB-A22RFLA オープン価格		

液晶保護 ガラス	高光沢	表面硬度 10H*
※実力値		
iPad 第10世代/ガラスフィルム/高透明		
TB-A22RFLGG オープン価格		

反射防止	スームスコート	ハードコート	ケント紙のような 描き心地
iPad 第10世代/フィルム/紙心地/反射防止/ケント紙タイプ			
TB-A22RFLAPLL オープン価格			

TB-A22RFLA



▶ 貼り付けサービス付きフィルム

学校端末の一括納品時にオススメ！

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機種：iPad（第10世代 2022年モデル）
- 反射防止のフィルム（TB-A22RFLA）

NEW

反射防止	エアース	指紋軽減	スームスコート	ハードコート
再吸着	自己吸着	ハーフカット	日本製	固定シール 付き

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/反射防止

TBHA22RFLA-S 税抜

オープン価格

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機種：iPad（第10世代 2022年モデル）
- 反射防止の紙心地フィルム（TB-A22RFLAPLL）

NEW

ケント紙のような 描き心地	フッ素コート	指紋防止	反射防止	エアース
スームスコート	ハードコート	チラつき防止	再吸着	自己吸着
ハーフカット	日本製	固定シール 付き		

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/紙心地/反射防止/ケント紙タイプ

TBHA22RFLAPLL-S 税抜



貼り付けサービス付き 液晶保護フィルム（iPadのみ） 学校向け

課題

貼り付けに工数がかかる
子供では貼り付けが難しい

解決 ポイント

当社にてご希望台数分を貼り付け後、ご納品
※100台以上～

本サービスは、あらかじめ対象機器本体に貼り付け可能であることを確認済みの「画面保護フィルム」を代行して貼り付けるサービスです。
傷や損傷のある機器、個人情報が含まれている機器、使用された形跡があるものは、本サービスの対象外となります。



工場へ入庫
＝端末着荷確認



貼り付け作業
※クリーンルーム
ではありません



梱包
カートンは届いた
ものを再利用



配送
一カ所一括納品
となります





移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°からの、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。



視野角 60°

のぞかれにくい

ワンタッチで着脱可能

反射防止

ブルーライトカット

抗菌

抗菌モデルでいつでも清潔!
EF-PFKシリーズ

透明貼り付けシールで貼り付け方法多数

SIAAマーク取得

タッチパネル対応

取り付け種類も展開豊富

マグネットタイプで着脱がもっと簡単!

ワンタッチで着脱

タッチパネル対応

両面使用可能

ナノサクショで着脱簡単!
EF-PFNSシリーズ

貼ってはがせるナノサクショ

タッチパネル対応

汎用モデル(ナノサクショタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守るタッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°

ナノサクショ

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 70%



●画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクショ」を採用しています

●金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です

●画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外側の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません

■付属品: ナノサクショシール(取り換え用)×4

13.3W-インチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3W-インチ(16.10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(取扱価格 ¥10,430)
14W-インチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(取扱価格 ¥9,250)
14W-インチ(16.10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(取扱価格 ¥12,560)
15.6W-インチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(取扱価格 ¥10,460)

汎用モデル(ノーマルタイプ)

のぞき見防止 視野角60°

表面硬度3H

ブルーライト 約50%カット

帯電防止仕様

抗菌

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 約75%



●タッチパネルにも対応

●無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます

■付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

11.6W-インチ(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
12.5W-インチ(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3W-インチ(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(取扱価格 ¥8,050)
13.3W-インチ(16.10)用	EF-PFK133W3E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
13.3W-インチ(16.10)用	EF-PFK133W10E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
14W-インチ(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(取扱価格 ¥9,980)
14W-インチ(16.10)用	EF-PFK14W2E	¥11,682	(取扱価格 ¥10,620)
15.6W-インチ(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
16W-インチ(16.10)用	EF-PFK16W10	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
17-インチ(16.4)用	EF-PFK17	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
19-インチ(16.4)用	EF-PFK19	¥12,694	(取扱価格 ¥11,540)
21.5W-インチ(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,293	(取扱価格 ¥16,630)
23.8-インチ(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(取扱価格 ¥22,650)

汎用モデル(ノーマルタイプ)/抗菌モデル

のぞき見防止 視野角60°

表面硬度3H

ブルーライト 約50%カット

帯電防止仕様

抗菌

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 約75%



■付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12

22-インチ(16.10)用	EF-PFK22WE	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
23-インチ(16.9)用	EF-PFK23W9E	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
23.6-インチ(16.9)用	EF-PFK236W9E	¥25,905	(取扱価格 ¥23,550)
24-インチ(16.10)用	EF-PFK24WE	¥26,378	(取扱価格 ¥23,980)
24-インチ(16.9)用	EF-PFK24W9E	¥26,378	(取扱価格 ¥23,980)
27-インチ(16.9)用	EF-PFK27W9E	¥28,501	(取扱価格 ¥25,910)

iPadシリーズ向けモデル

安心してタブレット操作ができるiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°

ナノサクショ

表面硬度2H

ブルーライト 約42%カット

AG加工

反射防止

紫外線カット 99.9%

透過率 63%



●新素材の「ナノサクショ」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付にくく、手触りも滑らか

●ブラインド加工により、正面(視野角65°)以外の上下左右360度からのディスプレイ表示を見えづらくし、プライバシーを守ります。

■対応機種:

iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)

広がる教育のICT活用!
エレコムのアクセサリが

学びの新スタイルをしっかりとサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?



学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか



エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

液晶保護フィルム

- ◆ 鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ◆ ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- ◆ 蛍光灯などの映り込みを抑える
- ◆ 抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

タブレットケース・PCケース

- ◆ タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- ◆ 耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- ◆ 持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホール付き
- ◆ スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- ◆ 鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- ◆ シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けにくい
- ◆ 指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- ◆ 授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

iPadケース

落下の衝撃から端末を保護
iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース

- iPad 第10世代対応
- タッチペンホルダー付き
- 収納式スタンド付き
- ショルダーベルト付き

- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能



■ ネイビー **TB-A22REVANV** オープン価格



フロントパネルと背面ケースによって、
本体も液晶画面も保護する
フルプロテクトケース ハンドホールタイプ

- iPad 第10世代対応
- ハンドホールベルト付き
- スタンド付き
- ショルダーベルト付き

- 最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能



■ ブラック **TB-A22RHVHBK** オープン価格



ケース

機器本体および純正タイプカバーを保護するフリーアングルスタンド対応
Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケース

- キーボードも一緒に収納
- スタンド機構
- ハンドホールベルト付
- タッチペンホルダー付

- 側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に機器本体の背面デザインを活かせるポリカーボネート素材のクリアケースを採用
- 純正タイプカバーは、傷に強いポリカーボネート素材を採用

Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用

■ ブラック **TB-MSG23HVFBK** オープン価格



インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



スリッインスリーブ

■ ブラック **BM-IBSV11BK** ¥3,124 (税抜価格 ¥2,840)
■ 約W240×D60×H325mm ※ハンドル含まず
■ 約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



インナーバッグ

■ ブラック **BM-IBHPFV11BK** ¥5,588 (税抜価格 ¥5,080)
■ 約W235×D30×H320mm ※ハンドル含まず
■ 約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ)

■ ブラック **BM-IBHPTV11BK** ¥4,235 (税抜価格 ¥3,850)
■ 約W235×D35×H320mm ※ハンドル含まず
■ 約260g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

■ ブラック **BM-IBHPTS11BK** ¥6,259 (税抜価格 ¥5,690)
■ 約W335×D35×H240mm ※ハンドル含まず
■ 約390g ※ショルダーベルト含む



ZEROSHOCKインナーバッグ

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!
大切なノートパソコンを衝撃から守る"ZEROSHOCK"横型インナーバッグ

スリムタイプ

- 厚みを抑えたスリム設計
- 本体背面に、便利なオープンポケット

■ 11.6インチ **ZSB-IBTHP11BK** ¥5,049 (税抜価格 ¥4,590)
■ 約W320×D20×H225mm ■ 約240g
■ 13.3インチ **ZSB-IBTHP13BK** ¥5,357 (税抜価格 ¥4,870)
■ 約W328×D20×H240mm ■ 約260g
■ 14.0インチ **ZSB-IBTHP14BK** ¥5,665 (税抜価格 ¥5,150)
■ 約W345×D20×H250mm ■ 約280g
■ 15.6インチ **ZSB-IBTHP15BK** ¥5,973 (税抜価格 ¥5,430)
■ 約W380×D25×H280mm ■ 約330g



ZSB-IBTHP13BK

NEW

整理タイプ

- 本体内部に、オープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つ
- 持ち運びの際に便利なハンドル付き

■ 11.6インチ **ZSB-IBPRP11BK** ¥6,589 (税抜価格 ¥5,990)
■ 約W320×D50×H225mm ※ハンドル含まず ■ 約290g
■ 13.3インチ **ZSB-IBPRP13BK** ¥6,743 (税抜価格 ¥6,130)
■ 約W328×D50×H240mm ※ハンドル含まず ■ 約320g
■ 14.0インチ **ZSB-IBPRP14BK** ¥6,897 (税抜価格 ¥6,270)
■ 約W345×D50×H250mm ※ハンドル含まず ■ 約350g
■ 15.6インチ **ZSB-IBPRP15BK** ¥7,194 (税抜価格 ¥6,540)
■ 約W380×D50×H280mm ※ハンドル含まず ■ 約420g



ZSB-IBPRP13BK



▶ モバイルバッテリー／USB ACアダプタ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery 規格認証品 防水・防塵 (IP44相当)※ 30000mAh

名前ラベル 付き ストラップ 付き

※本体の各キャップを
閉じている時のみ

- 端末を充電する「出力ポート」と、
本充電器を充電する「入力
ポート」が分かれているため、電
気の逆流を防止
- 全方向にクッション性の素材を
配置し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホン
など充電電流の小さい小型電
子機器を最適な電流で充電す
ることができる「低電流モード」を
搭載



■ブラック DE-C41-30000BK ¥25,212 (税抜価格 ¥22,920)
■ライトグレー DE-C41-30000LGY ¥25,212 (税抜価格 ¥22,920)

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電!

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品 20100mAh

- 接続機器からの給電を強く抑制
出力モードを搭載
- USB Type-C™ (USB-C™) to
USB Type-C™ (USB-C™)
ケーブル (0.5m) を付属
- 約500回繰り返し使用可能な
充電式リチウムイオン電池を搭載



DE-C33L-20000BK ¥22,330 (税抜価格 ¥20,300)

一体型ケーブル 1.8m 超高速充電

USB Power Delivery 規格認証品

USB Type-C

- 外出や出張などの際の持ち運びに便利
- USB Power Delivery 3.1規格正規認証品
- 小型・軽量・一体型ケーブル
- 約152g



ACDC-PD2545BK ¥6,963 (税抜価格 ¥6,330)

一体型ケーブル 1.5m 最大出力 20w

USB Power Delivery 規格認証品

超高速充電

Lightningコネクタ

MPA-ACL050WH ¥7,942 (税抜価格 ¥7,220)

一体型ケーブル 2.5m 最大出力 20w

USB Power Delivery 規格認証品

USB Type-C
コネクタ

MPA-ACCP7020WH ¥4,125 (税抜価格 ¥3,750)

出張やテレワークの際の
パソコンの充電に!

USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C DC丸型プラグ

- USB Type-C™ポートのあるAC充電器に接続し
て、Dynamek K50シリーズで使える充電ケーブル
- 最大20V/3Aの60W USB Power Delivery
充電に対応
- ケーブル長約2m



DC-PDD20BK/RS ¥1,607 (税抜価格 ¥1,461)

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品

USB Type-C
コネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W
ACDC-PD0465BK ¥15,180 (税抜価格 ¥13,800)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートが提供されます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



最大出力 45W

USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 一体型ケーブル長さは約2m



ACDC-PD8345BK ¥7,832 (税抜価格 ¥7,120)

超高速充電 最大出力 45W

USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 小型軽量



ACDC-PD2245BK ¥8,767 (税抜価格 ¥7,970)

▶ 変換アダプタ

DAC搭載

- スマートフォン・タブレットのUSB Type-C™
端子を3.5mmステレオミニ端子に変換する
音声変換ケーブル
- マイク付きイヤホンに対応



MPA-C350BK2 ¥2,255 (税抜価格 ¥2,050)

最大5Gbps
高速データ転送

- USB Type-C端子 - USB3.1
Standard-A端子 変換アダプタ
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める
- 手持ちの周辺機器をUSB Type-C
で接続



USB3-AFCMADBK オープン価格

Chromebook 対応認定取得 最大10Gbps
超高速データ転送

USB Power Delivery 規格認証品

0.5m USB3-CC5P05NBK ¥7,260 (税抜価格 ¥6,600)
1.0m USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (税抜価格 ¥7,540)

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートが提供されます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



Chromebook 対応認定取得 最大5Gbps
高速データ転送

- USB Type-C端子 - USB3.1
Standard-A端子 変換ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める

USB3-AFCM01NBK オープン価格

この製品は、Google の互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Google は、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートが提供されます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換アダプタ

4K/60Hz解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応

USB Type-C HDMI



AD-CHDMI0BK3 ¥6,644 (税抜価格 ¥6,040)

4K/60Hz解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応

USB Type-C DisplayPort



AD-CDPBK3 ¥4,642 (税抜価格 ¥4,220)

1920x1080p 解像度対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応

USB Type-C DVI



AD-CDVIBK ¥6,996 (税抜価格 ¥6,360)

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換ケーブル

4K/60Hz解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4 /
HDCP2.2に対応

NEW USB Type-C HDMI



1.0m CAC-CHDMI10BK2 ¥6,369 (税抜価格 ¥5,790)
2.0m CAC-CHDMI20BK2 ¥6,644 (税抜価格 ¥6,040)
3.0m CAC-CHDMI30BK2 ¥7,304 (税抜価格 ¥6,640)
4.0m CAC-CHDMI50BK2 ¥8,635 (税抜価格 ¥7,850)

4K/60Hz解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術のHDCP1.4に対応

NEW USB Type-C DisplayPort



1.0m CAC-CDP10BK2 ¥6,644 (税抜価格 ¥6,040)
2.0m CAC-CDP20BK2 ¥7,172 (税抜価格 ¥6,520)

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows /
Chrome OS /
iPad OS



アクセサリ

一括導入に
最適!!

学びの新スタイルに おすすめ型番がセット品に!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。



インナーバッグ

ハンドル付きインナーバッグ
13inch

- ハンドル付きで、持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい



5個
セット

BM-IBH13BK/05

¥10,901 (税抜価格¥9,910)

■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm / 重量:170g

ヘッドセット

両耳耳せんタイプUSB-A有線
ヘッドセット

マイクアーム
搭載

高音質モデル

- ワイドレンジでクリアな音質を実現
- 3Dイヤーフットアーム



5個
セット

HS-EP15UBK/5

オープン価格

■幅約23×奥行約26.5×高さ約18.5mm(ケーブル含まず) (1個あたり) / 約9g(ケーブル含まず) (1個あたり)



タブレット用タッチペン

シリコン
タイプ

クリップ付

簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TP01BK/12

オープン価格

※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

ファイバーチップ
超感度タイプ

クリップ付

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12

オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)


導電繊維
タイプ

クリップ付

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12

オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスク
タイプ

クリップ付

キャップ付

ペン先交換可能

簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12

オープン価格

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

ネックストラップ

長さ調整可能
約37~50cm

2way仕様

ワンタッチ
簡単脱着

クッション素材

耐荷重
200g

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現



10本
セット

P-STN01BK/10

オープン価格

■全長:約560mm(結束部含む)



LANケーブル

■Cat5E

ヨリ線
スリム&
モールド加工
ダンボール箱
パッケージ
8芯
爪折れ防止カバー
EU RoHS
指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です



10本
セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS1
2.0m LD-CTT/BU2/RS1
3.0m LD-CTT/BU3/RS1

オープン価格
オープン価格
オープン価格

20本
セット

1.0m LD-CTT/BU1/RS2
2.0m LD-CTT/BU2/RS2
3.0m LD-CTT/BU3/RS2

オープン価格
オープン価格
オープン価格

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

■Cat6

ヨリ線
スリム&
モールド加工
ダンボール箱
パッケージ
8芯
爪折れ防止カバー
EU RoHS
指令準拠

- カテゴリ6に対応したスタンダードなLANケーブルです
- 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です



10本
セット

1.0m LD-GPT/BU1/RS1
2.0m LD-GPT/BU2/RS1
3.0m LD-GPT/BU3/RS1

オープン価格
オープン価格
オープン価格

20本
セット

1.0m LD-GPT/BU1/RS2
2.0m LD-GPT/BU2/RS2
3.0m LD-GPT/BU3/RS2

オープン価格
オープン価格
オープン価格

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

■Cat6A

ヨリ線
スリム&
モールド加工
ダンボール箱
パッケージ
8芯
爪折れ防止カバー
EU RoHS
指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します



10本
セット

1.0m LD-GPAT/BU1/RS1
2.0m LD-GPAT/BU2/RS1
3.0m LD-GPAT/BU3/RS1

オープン価格
オープン価格
オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-TX/1000BASE-TX対応)



法人のお客様向け

企業内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス



別注・名入れ

サービスのご案内



販促・記念品として
ノベルティが作れる

名入れサービス

法人のお客様向け

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



法人のお客様向け

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。
また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、
デジタルカタログなどの販促物としてもご利用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。
掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の **名入れ可能製品以外** でも
名入れの **個別対応** を行います!

発注ロット
20個より

※1型番につき



※名入れ製品の写真は
イメージです。

エレコム 名入れ 検索

検索



モバイルバッテリー



USBメモリ



タッチペン



インナーバッグ



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



AC充電器



マウス

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼

販売店様 → エレコム
見積依頼
FAXもしくはメールにて見積依頼をご送付ください。

2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送

販売店様 ← エレコム
概算見積を送付 (1~2日後)
見積依頼を受領後、1~2日以内に当社から販売店様へ概算見積を返送いたします。

3. 販売店様からエレコムへ、ご注文

販売店様 → エレコム
ご注文
見積の内容に問題がなければ、ご注文にお進みください。

4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼

販売店様 ← エレコム
構成サンプルのご確認 (1週間)
ご注文後およそ1週間後、当社から販売店様へ、構成サンプルにて、納品予定の商品を確認いただくよう依頼します。

5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡

販売店様 → エレコム
ご承認後量産 (1~2週間)
構成サンプルをご確認いただき、問題が無い場合は承認のご連絡をお願いします。承認後、商品の製作を開始します。

6. 商品を納品

販売店様 ← エレコム
商品を納品
製作完了後、当社から商品をお届けします。

※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。

エレコムグループのすべてのソリューションがココに。

アクセスはコチラ

ELECOM

法人向け製品サイト

様々な業界の課題を解決する、
グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

法人向け製品サイトでは、工場・倉庫、土木・建築、教育、災害、販売・店舗、医療、ビジネスなど、様々なシーンに適したエレコムグループのソリューションをご提供しています。また、業種別の導入事例も紹介していますので、お客様の課題解決のヒントにもお役立ていただけるコンテンツが満載です。



現場課題を解決するエレコムのソリューションの
各種製品情報はコチラを御覧ください！

最新のカatalogを
ダウンロード



製品発注
システム

えれなびがリニューアル！



これまで以上に**業務効率がUP!**

<https://elenavi3.elecom.co.jp/shop/>

えれなび

検索

えれなびは

お客様の声を基に
使いやすさを追求し
便利に生まれ変わります！



EN
ELECOM NAVI

24時間
対応

営業レス
スピード
見積り

マルチ
デバイス
対応

移行日は随時ご案内

ココが変わった！

システム改善でお役立ちポイント！

Point

1

在庫状況の見える化

これまで時間がかかっていた在庫状況が、注文時に画面上の○×で確認できるため、確認工数の削減に貢献！



Point

2

注文キャンセル機能採用

受注完了メールが送付される前であれば、確認画面からキャンセル実施可能で、発注業務を止めません。



Point

3

見積書から発注可能

注文画面からスピード見積りの作成が可能で、さらに発注もそのまま可能になり、発注業務のスピードUPに貢献！



Point

4

製品情報リッチ化

複数の製品画像や、製品特徴を公式HPのように、見やすく製品理解も得られやすいデザインで製品情報のわかりやすさがUP!



エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスの依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間——法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間——9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間——9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 TEL 0570-080-900

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間——平日9:30~17:00 / 年中無休 TEL 0570-033-083

※夏期、年末年始休業日を除く

フォースメディアカスタマーセンター www.forcemedia.co.jp

フォースメディア製品に関するお問い合わせ先

受付時間——平日9:00~17:00 TEL 0570-000-865

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2025年4月現在のものです。



JQA-EMS172

本社



T-41N001T



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。