

ELECOM

教育現場向け製品カタログ

学びの新スタイルをエレコムがサポート!

ICT活用の課題解決や 校務DXを推進!

- タブレット・PCの不慣れな操作や保管管理の故障対策に
学習向け入力デバイス&周辺機器アクセサリ
- ICT教育や校務DX推進のための通信基盤づくり
ネットワーク機器&構築ソリューション
- 教職員の働き方改革やBCP対策に
セキュリティ対策&非常電源ソリューション

学びの新スタイルをしっかりとサポート!

GIGAスクールはNEXT STAGEへ!

エレコムで学校現場の課題を解決!

構想から数年が経ち、ICT利活用による質の高い授業の取り組みやプログラミング教育の導入、働き方改革など様々な現場課題が生まれています。その一つ一つの課題に、エレコムはしっかりと支援できる教育現場向けのソリューションをご提供いたします。



課題 1

ネットワークの
容量不足

課題 2

学習端末の故障

課題 3

教職員の
テレワーク利用や
セキュリティ対策

課題 4

質の高いICT授業や
端末の電源問題

エレコムのソリューションで 解決いたします!

📶 インフラ整備

通信環境の見直しから
不審者等の侵入抑止・
防犯までをトータル提案

🛡️ 校務DX推進

教職員の働き方改革や
業務効率化・セキュリティ対策の
課題を解決

🎓 学びの質向上

学習端末の保護から
ICT教育に役立つ
デバイス・アクセサリをご提案

ネットワークストレージ
校内の安全なデータ共有や効率的なデータの一元管理で、働き方改革を進めたい

タッチペン
使い慣れた筆記用具のように、学習端末を利用したい

保護バッグ/保護ケース
学習端末の持ち回りや授業中の落下事故による故障を防ぎたい

モバイルバッテリー/AC充電器
教室の電源不足や、授業中の急な電池容量不足に備えたい

監視カメラ
校門や入り口付近の不審者侵入・防犯抑止や、安全対策を強化したい

子ども向けキーボード
授業中の誤操作や混乱を防ぎたい

デジタルサイネージ
掲示板NEXT
教職員の情報共有の効率化や、学内掲示の貼り替えの手間をなくしたい

ネットワークアセスメント/Wi-Fi構築
ICT教育の普及に伴いWi-Fi環境の見直しと、電波の調査を行いたい

QNAP NAS/セキュリティUSB
教職員のテレワークを想定し、安全なデータ利用を見直したい

各教室、視聴覚室、職員室、図書室、体育館

※ Wi-Fi 7機能を端末で利用するためには、端末もそれぞれの機能に対応している必要があります。

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows /
Chrome OS /
iPad OS





教育施設のWi-Fi化。

NEXT GIGAスクールに向けたご準備を!

文教向けネットワークアセスメントのご提案

文部科学省より、今後5年程度をかけて端末の更新を行っていくと発表があり、GIGAスクール構想第2期(NEXT GIGA)を念頭にICT教育の一層の推進が行われていきます。またデジタル教科書やデジタル教材の利活用が本格化し、文部科学省CBTシステム(MEXCBT)による全国学力・学習状況調査など、大容量の通信が発生することが想定されます。これら構想の実現や子供たちの学びを支えるインフラには、最適なネットワーク環境の整備が大前提ですが準備はお済みでしょうか。

文部科学省
CBTシステム
全国学力・学習状況調査



ICT授業の拡大

オンライン授業や
リアルタイム講演会など



デジタル教材利活用

デジタル教科書、
NHK for Schoolを
はじめとしたデジタルコンテンツ



.....こんなお困りごとはございませんか?

ネットワーク環境が悪いので授業が滞る...

問い合わせへの解決策がわからない

CBT化に向けて、現行の環境では不安...



ネットワークアセスメントや促進に興味がある

一斉使用で接続が不安定に...

デジタル教材を導入するには、環境に不安が...

まずはネットワークアセスメント※の調査・分析からエレコムグループにご相談ください

補助対象となる事業費の上限(交付される補助金の上限は333千円/校)に収まるように調整したい...
など具体的なご相談も可能です

ネットワークアセスメントの例



ネットワーク測定

(通信量やセッション数を測定)



ネットワークの構成調査

(ネットワークの構成や機器の設定の調査)



無線調査

(無線の電波干渉の有無やカバーエリアの調査)



スループット・レイテンシー調査

(通信速度や通信遅延の調査)

※ネットワークアセスメントとは、現状のネットワークを分析・診断することで、ネットワーク環境の現状を把握するとともに、課題があった場合は問題点や改善策を提示することにより、最適な通信ネットワーク環境の実現を目的とするものです。令和5年度補正予算でも「ネットワークアセスメント実施促進事業」があります。
【事務連絡】通信ネットワーク環境の評価(アセスメント)の実施について(依頼)(令和5年2月3日) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02142.html
ネットワークアセスメント促進事業(令和5年度補正予算) https://www.mext.go.jp/content/20231129-ope_dev03-2.pdf#page=56

標準メニュー

ネットワークアセスメントバック 標準メニュー | 型番: GRNW-AS01 標準価格: ¥687,500(税抜価格¥625,000)

標準メニューの内容に関しては営業担当までお問い合わせください

ネットワークアセスメント ご注文~調査の流れ

お見積り提示

ご発注

ヒアリングシート
作成

WEB面談の
実施

対象施設への
調査

アセスメント
レポート提出

教育施設のITインフラ整備・教務データ運用管理・
情報共有円滑化の課題を解決!

導入事例は
コチラを
御覧ください!



生徒・保護者・教職員を守り、 校内の安心・安全を支えるセキュリティカメラ

不審者や事故などのトラブルの早期発見や犯罪抑止のため、セキュリティカメラの設置や現状の見直しを図られる教育施設が増えています。
敷地全体への設置が難しい状況でも、しっかりと現地調査を行い、死角の少ないセキュリティ体制強化をトータルでサポートいたします。

エレコムの豊富なセキュリティカメラソリューションはコチラをご覧ください



不審者・侵入者の早期発見、威嚇

校内トラブル・事故の防止

防犯カメラ映像の記録保存・提出

お客様のニーズに合わせたカメラシステムをご提案

カメラ・レコーダーはグループ会社のDXアンテナ製、ワールドワイドなメーカーのVIVOTEK製の2メーカーからお客様に最適なカメラをご提案いたします。

DXアンテナ製

小・中規模

DX ANTENNA

- ✓ シンプル構成、PCいらず！
設置してLANケーブルで繋げるだけで録画OK！
- ✓ マイク&スピーカ搭載モデルあり！
- ✓ 日本語UIでわかりやすい操作画面
- ✓ クラウドサービス
「Antenna-eye」 antenna-eye 対応



VIVOTEK製

中・大規模

VIVOTEK A Delta Group Company

- ✓ 高性能～低価格まで
豊富なカメラ・レコーダーラインナップ
- ✓ 容量HDDレコーダーで長時間録画可能
- ✓ 多拠点管理対応
- ✓ 安心の台湾製 (NDAA準拠)
- ✓ ONVIF対応
- ✓ クラウド型映像管理プラットフォーム「VORTEX」対応



効率UP

離れた敷地内の
監視・管理も可能



安全性UP

不審者や侵入者を抑止し、
児童・生徒の安全管理に



トラブル防止

防犯以外にも、
いたずらやいじめなどの
記録撮影に効果的


校門・通用口

校舎裏・校庭・体育館

職員室・守衛室

駐車場・駐輪場

校舎内・下駄箱



校門・校庭・屋外の監視なら電動可変焦点



電動可変焦点バレット型
ネットワークカメラ



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ



屋外用PTZカメラ

職員室・学校内の監視ならドーム型



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ



固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ



屋内用小型PTZカメラ

防犯対策を目的に設置するなら、
威圧感のあるバレット型も
おすすめです。



AI画像解析による監視カメラで 防犯対策兼業務効率化!



驚きの検索スピード体験を
ディープサーチで

VIVOTEK DeepSearchはカメラのAI解析で動画と共に人物・車両の属性情報と経路情報を送信属性による検索で合致する人物・車両の画像と経路を瞬時に表示することができ、映像を見続けるしかなかった**録画検索の時間を大幅に削減**します。

録画の検索に時間を
とられていませんか?



工事
ソリューション



カメラ内AI画像解析機能で属性を付与 「ディープサーチ」属性分析

強力なアルゴリズムにより、人物や車両の外観特性を認識します。エッジ主導のテクノロジーにより、カメラ単位で分析機能を拡張していくことができ、サーバーのコンピューティングリソースやラックスペースを気にする必要がありません。



見たい映像をピンポイントで 「ディープサーチ」属性サーチ

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を行います。


人：性別/年齢/服の色など
車両：二輪/四輪、車両の色



検索条件をあとから付与できる 「ディープサーチ」シーンサーチ

録画映像に所定の条件をあとから指定し検索することが可能です。

- ラインクロス検知
- 侵入検知
- 徘徊検知



DeepSearch活用事例


徘徊者の検索



迷子検索イメージ動画 ▶



不審者の足どり確認



不審者検索～
映像エクスポートイメージ動画 ▶



指定エリアを通過した車両・ バイクの確認



車両検索
デモ動画 ▶




シーンサーチ
(エリア指定検索)
デモ動画 ▶



クラウドならもっと便利!

レコーダー不要でカメラ本体のストレージに保存された録画データを開覧



01

レコーダー不要!

PC・スマートフォンで一元管理

PC・スマートフォンからアクセスができ、別途レコーダーを準備する必要がありません。PC・スマートフォンから簡単に操作できます。また、映像・接続状況等、一元管理頂けます。

02

高画質録画 対応

高画質録画に対応しており、カメラの画素数を活かした鮮明な映像をご提供致します。録画データは細部までしっかり確認でき後から見返す際も安心です。

03

顔認証対応で 簡単に人物を検索可能※

ディープサーチの検索結果から、簡単に人物を登録できます。登録時にはタグ付けも可能で、同じタグ条件に一致した場合に通知を受け取れます。

※【使用可能な条件】カメラ: Premiumシリーズ、ライセンス: Proライセンス

10G

法人無線アクセスポイント

Wi-Fi 7

今がネットワーク整備検討のベストタイミング!

次世代校務DXを見据えたネットワーク整備の検討が進んでいます。
10G回線とWi-Fi 7の組み合わせで、校務系システムと学習系システムの統合を見据えた
インフラ導入を進めませんか?

ネットワーク
機器

従来のGIGAスクールネットワーク



次世代校務DXを見据えたネットワーク



10Gを導入するメリット

- 通信速度が速い
- 複数端末同時接続しても安定通信が可能

PC1台の速度追求ではなく
全員が快適な環境を目指す



10G x Wi-Fi 7導入時の注意事項

10G未対応のものと10G回線の本来の速度を活かせません。

第3層 レイヤー-3(L3) [ネットワーク層]	L3スイッチ	ルーター	10G
第2層 レイヤー-2(L2) [データリンク層]	L2スイッチ	無線AP	10G Wi-Fi 7
第1層 レイヤー-1(L1) [物理層]	UTPケーブル		Cat6A対応 LANケーブル

オフィスや学校・公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

機能やサービス

- 802.11X 認証対応
- 有線ギガビット 100BASE-Tx2
- PoE対応
- ゲストWi-Fi
- MU-MIMO 対応
- 3年+2年 保証*
- 耐熱 50℃
- EU RoHS 指令準拠
- ビームフォーミング
- 管理ツール 対応

えれさぽ

サポートセンター ELEC.COM SUPPORT
詳細はこちらから！
もしくは「えれさぽ」で検索



保守延長サービス対応

オプション
デリバリー
保守

オプション
センドバック
延長保守

グループA → P9

*1+2年保証には、ユーザー登録が必要

無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax)対応スマート無線アクセスポイント

最大同時接続 100台
WPA3 対応
DFS障害回避 機能搭載

- 5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
- 最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 ¥35,844 (税抜価格¥32,585)
■W100×D130×H35mm / 約340g(本体のみ)



Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。
トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現

5765+2882 Mbps 11be 11ax 11ac 11agb WiFi CERTIFIED

最大同時接続 768台
WDS 機能
PoE/バスルー 対応*

管理用シリアルポート搭載

WAB-BE187-M ¥125,950 (税抜価格¥114,500)

- W245×D245×H44mm(突起部含まず)
- バンド数:トライバンド
- 内蔵アンテナ×9本
- (2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)



	ハイエンド	スタンダード	エントリー	
ラインナップ	トライバンド・6GHz対応の実力 	多台数接続に強い抜群の安定性 	Wi-Fi 7で迷ったらこれで間違いナシ 	
製品型番	WAB-BE187-M	WAB-BE72-M	WAB-BE36-S	
税込価格	¥125,950 (税抜価格 ¥114,500)	¥76,560 (税抜価格 ¥69,600)	¥52,800 (税抜価格 ¥48,000)	
集中管理	アドミリング対応/WAB-MAT対応			
準拠規格(国際規格)	IEEE 802.11be			
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7			
バンド数・無線LANアンテナ(2.4GHz+5GHz+6GHz)	12 トライバンド 4+4+4	8 デュアルバンド 4+4	4 デュアルバンド 2+2	
無線通信速度	6GHz	最大11530Mbps	—	—
	5Gz	最大5765Mbps	最大5765Mbps	最大2882Mbps
	2.4GHz	最大1376Mbps	最大1376Mbps	最大688Mbps
DFS障害回避	○	○	○	
最大接続台数(推奨台数)	768台(384台)	512台(256台)	256台(128台)	
有線LANポート	100/1000/2.5G/5G/10G×1 (PoE受電)、10/100/1000/2.5G×1	100/1000/2.5G/5G/10G×1 (PoE受電)、10/100/1000/2.5G×1	100/1000/2.5G×1 (PoE受電)、10/100/1000×1	
PoE受電	PoE++ (IEEE 802.3bt)	PoE+ (IEEE 802.3at)		

ネットワーク機器

フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント
中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル

1201+573.5 Mbps 11ax 11ac 11nagb



802.11X 認証対応
有線ギガビット 100BASE-Tx2
WPA3 対応
最大同時接続 512台
PoE対応
DFS対応
EU RoHS 指令準拠

ACERA1310 要注 オープン価格
■W174×D174×H43mm(ゴム足含まず)/0.7kg
■付属品:取付板キット、ゴム足



PoEインジェクター

電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめ!

IEEE802.3 af/at/bt準拠
電源供給能力 最大60.0W



EIB-X01A-BT6 ¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
■消費電力:最大69.9W
■約W194.0×D83.5×H38.0mm(本体のみ) / 約640g(本体のみ)



■付属品:専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個、壁掛け用ネジ2本、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚

IEEE802.3 af準拠
電源供給能力 最大15.4W



2ポート EIB-UG01-PF2 ¥10,575 (税抜価格 ¥9,614)
■消費電力:最大18.2W

共通仕様

■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ) / 約410g(本体のみ)
■付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2



IEEE802.3 af/at準拠
電源供給能力 最大30W



2ポート EIB-UG01-PL2 ¥14,181 (税抜価格 ¥12,892)
■消費電力:最大34.7W





(アドミリンク)

AdminLink で

アドミリンクの
詳細はこちらから



ネットワーク管理の コストと手間 “ゼロ” にしませんか?

クラウドリモート管理サービス AdminLink (アドミリンク)



AdminLink (アドミリンク) は、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐ、クラウドリモート管理サービスです。エレコム製ネットワーク製品の管理に対応しており、**ライセンス費用不要**でご利用いただけます。

- ☑ ゼロコンフィグ導入
- ☑ 稼働状況の把握・共有
- ☑ 遠隔簡易操作
- ☑ 設定変更・保存・復元

コスト もう、ライセンス費用に悩まない

従来のクラウド管理サービスでは、管理する機器の台数が増えるたびに年間ライセンス費用が発生し、大きな負担となっていました。「アドミリンク」は、デバイスライセンス費用が無料。初期の機器導入費用だけで、何台でも管理対象を追加できます。予算を気にすることなく、積極的な拠点展開や設備増強が可能です。



●従来のサービス

機器費用 + 年間ライセンス費用 × 管理台数

●「アドミリンク」に乗り換え

機器費用 + 年間ライセンス費用 **0円**

運用 誰でも、どこからでも、すぐに使える

機器の状態を常に監視、エラーを通知

- ・遠隔地の機器の稼働状況をブラウザ監視
- ・障害発生時のメール通知

メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

- ・再起動
- ・ログ取得
- ・ファームウェアの遠隔アップデート



2026年2月24日 提供開始

アドミリンクに “ゼロコンフィグ” が登場!!

ゼロコンフィグの
詳細はこちらから



ネットワーク製品 保守サービスのご案内

※注

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

スイッチングハブ (EHB-) の製品情報 → P8 EIB-UG01 シリーズの製品情報 → P7
無線アクセスポイント (WAB-) の製品情報 → P7

オプション デリバリー保守
製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック延長保守
法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
EHB-SG2C-PLシリーズ、EHB-SG2Cシリーズ、EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、WAB-S1775、WAB-BE187-M、WAB-BE72-M、WAB-BE36-M、WAB-BE36-S				EHB-UG2C-PLシリーズ、EHB-UG2B-Sシリーズ、EHB-UG2B05-S※、EHB-UF2A08-PF、EHB-UG2A05E、EHB-UG2A08-TP、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2、EHB-UG2D-PLシリーズ、EHB-UG2B-Sシリーズ、EIB-X01A-BT6 ※センドバック延長保守の場合はグループC			EHB-UG2B05-S※ EHB-UG2C05-S※ ※デリバリー保守の場合はグループB		
デリバリー保守	EBS-DH-01A EBS-DH-03A EBS-DH-05A	1年/1年延長 3年 5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000) ¥17,600 (税抜価格¥16,000) ¥22,000 (税抜価格¥20,000)	EBS-DH-01B EBS-DH-03B EBS-DH-05B	1年/1年延長 3年 5年	¥2,970 (税抜価格¥2,700) ¥6,600 (税抜価格¥6,000) ¥8,800 (税抜価格¥8,000)			
センドバック延長保守	EBS-SB-01A EBS-SB-02A	延長1年 延長2年	¥3,080 (税抜価格¥2,800) ¥3,630 (税抜価格¥3,300)	EBS-SB-01B EBS-SB-02B	延長1年 延長2年	¥1,540 (税抜価格¥1,400) ¥1,925 (税抜価格¥1,750)	EBS-SB-01C EBS-SB-02C	延長1年 延長2年	¥1,320 (税抜価格¥1,200) ¥1,430 (税抜価格¥1,300)

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス!

ユーザー登録の流れ

1 仮ユーザー登録

- ① 下記のリダイレクト URL からアクセス
<http://www.essc-elecom.co.jp/tourouku.html>
- ② ESSC トップページ右の「新規ユーザー登録ボタンはこちら」をクリック
- ③ メールアドレスを登録し、仮ユーザー登録を完了

2 本ユーザー登録

- ① 届いたメールのリンクを開き、会員情報を登録
- ② 登録完了メールにより、本ユーザー登録完了

3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、メーカー
通常保証 **3年** + 延長保証 **2年** **計5年に!**

無償延長保証対象製品

無線アクセスポイント
WAB-S1775、WAB-S1167-PS、
WAB-S1167、WAB-S733M、WAB-BE187-M

Web スマートスイッチ

EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、EHB-SG2B08、
EHB-SG2B16、EHB-SG2B24、
EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24F-PL

同軸コンバーター

ECB-G01CX-HJP
HDMI コンバーター
ECB-G01HD

PoE インジェクター

EIB-UG01-PF2
EIB-UG01-PL2

アンマネージスイッチ

EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UQ2A05E、EHB-UG2B05-PL、
EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B16F-PL、
EHB-UG2Cシリーズ、EHB-UF2A08-PF

・無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報 (製品型番+シリアル番号等) の登録が必要です。 ・ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社 (ESSC) が行います。
・お客様の個人情報の取り扱いについて (プライバシーポリシー) は、右記の URL をご確認ください。 <https://www.essc-elecom.co.jp/riotsukai.html>

LANケーブル



会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できる
ドラム巻き取りタイプのCat6A準拠LANケーブル



- ケーブル長 最大約30m
- 伝送速度 10Gbps
- 伝送帯域 500MHz
- 必要な長さだけ引き出して配線できる
- 両方向からの接続使用が可能

LD-GPAD/BK30 ¥48,158 (税抜価格¥43,780)
■約W220×D173×H288mm / 約2.8kg

コネクタ付きLANケーブル

Cat6A 10G BASE-TX 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが折れない!

LD-GPAT/RSシリーズ

単線 (※BU60~100のみ) ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー 簡易パッケージ EU RoHS指令準拠

6.5mm

カラー	ブルー	ホワイト	レッド	ブラック	オレンジ	グリーン	イエロー	ライトグレー	価格	税別価格
1.0m	LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	LD-GPAT/BK1/RS	LD-GPAT/DR1/RS	LD-GPAT/GN1/RS	LD-GPAT/YL1/RS	LD-GPAT/LG1/RS	¥1,397	(税抜価格¥1,270)
2.0m	LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	LD-GPAT/BK2/RS	LD-GPAT/DR2/RS	LD-GPAT/GN2/RS	LD-GPAT/YL2/RS	LD-GPAT/LG2/RS	¥1,683	(税抜価格¥1,530)
3.0m	LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	LD-GPAT/BK3/RS	LD-GPAT/DR3/RS	LD-GPAT/GN3/RS	LD-GPAT/YL3/RS	LD-GPAT/LG3/RS	¥1,936	(税抜価格¥1,760)
5.0m	LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	LD-GPAT/BK5/RS	LD-GPAT/DR5/RS	LD-GPAT/GN5/RS	LD-GPAT/YL5/RS	LD-GPAT/LG5/RS	¥2,431	(税抜価格¥2,210)
10.0m	LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	-	-	-	-	-	-	¥3,773	(税抜価格¥3,430)
15.0m	LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥5,390	(税抜価格¥4,900)
20.0m	LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥6,600	(税抜価格¥6,000)
30.0m	LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥9,350	(税抜価格¥8,500)
40.0m	LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	-	-	-	-	-	-	¥11,748	(税抜価格¥10,680)
50.0m	LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	-	-	-	-	-	-	¥15,004	(税抜価格¥13,640)
60.0m	LD-GPAT/BU60/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥18,392	(税抜価格¥16,720)
70.0m	LD-GPAT/BU70/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥21,054	(税抜価格¥19,140)
80.0m	LD-GPAT/BU80/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥23,837	(税抜価格¥21,670)
90.0m	LD-GPAT/BU90/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥25,168	(税抜価格¥22,880)
100.0m	LD-GPAT/BU100RS	-	-	-	-	-	-	-	¥30,349	(税抜価格¥27,590)

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが折れない!

LD-GPT/RSシリーズ

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー 簡易パッケージ EU RoHS指令準拠

6.5mm

カラー	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	価格	税別価格
1.0m	LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥968	(税抜価格¥880)
2.0m	LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100	(税抜価格¥1,000)
3.0m	LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,309	(税抜価格¥1,190)
5.0m	LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,683	(税抜価格¥1,530)
7.0m	LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥1,881	(税抜価格¥1,710)
10.0m	LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,651	(税抜価格¥2,410)
15.0m	LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS	¥4,233	(税抜価格¥3,930)
20.0m	LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS	¥5,522	(税抜価格¥5,020)
30.0m	LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS	¥7,909	(税抜価格¥7,190)
50.0m	LD-GPT/BU50/RS	-	-	-	-	-	-	LD-GPT/LG50/RS	¥12,980	(税抜価格¥11,800)

Cat5E 1000 BASE-TX 100BASE-TX 10BASE-T

ツメが折れない!

LD-CTT/RSシリーズ

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 爪折れ防止カバー 簡易パッケージ EU RoHS指令準拠

5.35mm

カラー	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	価格	税別価格
1.0m	LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥682	(税抜価格¥620)
2.0m	LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥781	(税抜価格¥710)
3.0m	LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥1,089	(税抜価格¥990)
5.0m	LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,287	(税抜価格¥1,170)
7.0m	LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,683	(税抜価格¥1,530)
10.0m	LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,881	(税抜価格¥1,710)
15.0m	LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥2,299	(税抜価格¥2,090)
20.0m	LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥3,190	(税抜価格¥2,900)
30.0m	LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥4,664	(税抜価格¥4,240)

Cat5e用RJ45コネクタ

Cat5e対応 単線・ヨリ線仕様

NEW

10個入

ハーフクリア LD-RJ45T10/T2 ¥1,837 (税抜価格¥1,670)
クリア LD-RJ45T10A2 ¥902 (税抜価格¥820)

Cat6用RJ45コネクタ

Cat6対応 単線・ヨリ線仕様

NEW

10個入

ハーフクリア LD-GRJ45T10/T2 ¥2,244 (税抜価格¥2,040)
ハーフクリア LD-GRJ45T10/T2P ¥2,904 (税抜価格¥2,640)

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ

Cat6A/Cat6対応 単線・ヨリ線仕様 ガイドパーツ付き

10個入 LD-GRJ45T10/L ¥1,817 (税抜価格¥1,652)
100個入 LD-GRJ45T100/L ¥17,736 (税抜価格¥16,124)

配線の押し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。

Cat6/Cat6A用RJコネクタ

Cat6/Cat6A対応 単線・ヨリ線仕様

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。

10個入 LD-GRJ45T10 ¥1,760 (税抜価格¥1,600)
100個入 LD-GRJ45T100 ¥17,567 (税抜価格¥15,970)

ケーブルのみ

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CT6/RSシリーズ

単線 8芯 EU RoHS指令準拠 6.0mm

ブルー ライトグレー

100m LD-CT6/BU100/RS LD-CT6/LG100/RS ¥21,054 (税抜価格¥19,140)
300m LD-CT6/BU300/RS LD-CT6/LG300/RS ¥58,322 (税抜価格¥53,020)

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAL/RSシリーズ

単線 8芯 EU RoHS指令準拠 6.2mm

ブルー ホワイト

100m LD-GPAL/BU100RS LD-GPAL/WH100RS ¥26,356 (税抜価格¥23,960)
300m LD-GPAL/BU300RS LD-GPAL/WH300RS ¥62,645 (税抜価格¥56,950)

屋外対応

Cat6A

LD-GPAOSシリーズ

単線 8芯 モールド加工 6.7mm

ブラック

10.0m LD-GPAOS/BK10 ¥12,243 (税抜価格¥11,130)
20.0m LD-GPAOS/BK20 ¥19,349 (税抜価格¥17,590)
30.0m LD-GPAOS/BK30 ¥27,588 (税抜価格¥25,800)
50.0m LD-GPAOS/BK50 ¥42,680 (税抜価格¥38,800)
80.0m LD-GPAOS/BK80 ¥68,530 (税抜価格¥62,300)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

ネットワーク
機器

規格	コネクタ形状	製品写真	製品型番	JANコード	標準価格(税抜)	ケーブル色	ケーブル長 ※コネクタ含む(m)	コネクタ ※分割可能	モード	芯数	ケーブル径 mm	コア/クラッド径 μm	外皮材質	適合規格				
														1000BASE-LX	10GBASE-LR	1000BASE-SX	10GBASE-SR	100BASE-FX
OS2	LC-LC		OC-LCLC2S2/1	4549550402316	オープン価格	イエロー	1.0	LCx2-LCx2	シングル	2	2.0	9/125	LSZH	●	●			
			OC-LCLC2S2/2	4549550402330			2.0							●	●			
			OC-LCLC2S2/3	4549550402347			3.0							●	●			
			OC-LCLC2S2/5	4549550402354			5.0							●	●			
			OC-LCLC2S2/10	4549550402323			10.0							●	●			
OM2	LC-LC		OC-LCLC2M2/1	4549550402163	オープン価格	オレンジ	1.0	LCx2-LCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●		●
			OC-LCLC2M2/2	4549550402187			2.0									●		●
			OC-LCLC2M2/3	4549550402194			3.0									●		●
			OC-LCLC2M2/5	4549550402200			5.0									●		●
			OC-LCLC2M2/10	4549550402170			10.0									●		●
OM3	LC-LC		OC-LCLC2M3/1	4549550402217	オープン価格	アクア	1.0	LCx2-LCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-LCLC2M3/2	4549550402231			2.0									●	●	●
			OC-LCLC2M3/3	4549550402248			3.0									●	●	●
			OC-LCLC2M3/5	4549550402255			5.0									●	●	●
			OC-LCLC2M3/10	4549550402224			10.0									●	●	●
OM4	LC-LC		OC-LCLC2M4/1	4549550402262	オープン価格	ピンク	1.0	LCx2-LCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-LCLC2M4/2	4549550402286			2.0									●	●	●
			OC-LCLC2M4/3	4549550402293			3.0									●	●	●
			OC-LCLC2M4/5	4549550402309			5.0									●	●	●
			OC-LCLC2M4/10	4549550402279			10.0									●	●	●
OS2	LC-SC		OC-LCSC2S2/1	4549550402569	オープン価格	イエロー	1.0	LCx2-SCx2	シングル	2	2.0	9/125	LSZH	●	●			
			OC-LCSC2S2/2	4549550402583			2.0							●	●			
			OC-LCSC2S2/3	4549550402590			3.0							●	●			
			OC-LCSC2S2/5	4549550402606			5.0							●	●			
			OC-LCSC2S2/10	4549550402576			10.0							●	●			
OM2	LC-SC		OC-LCSC2M2/1	4549550402460	オープン価格	オレンジ	1.0	LCx2-SCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●		●
			OC-LCSC2M2/2	4549550402484			2.0									●		●
			OC-LCSC2M2/3	4549550402491			3.0									●		●
			OC-LCSC2M2/5	4549550402507			5.0									●		●
			OC-LCSC2M2/10	4549550402477			10.0									●		●
OM3	LC-SC		OC-LCSC2M3/1	4549550402514	オープン価格	アクア	1.0	LCx2-SCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-LCSC2M3/2	4549550402538			2.0									●	●	●
			OC-LCSC2M3/3	4549550402545			3.0									●	●	●
			OC-LCSC2M3/5	4549550402552			5.0									●	●	●
			OC-LCSC2M3/10	4549550402521			10.0									●	●	●
OS2	SC-SC		OC-SCSC2S2/1	4549550402774	オープン価格	イエロー	1.0	SCx2-SCx2	シングル	2	2.0	9/125	LSZH	●	●			
			OC-SCSC2S2/2	4549550402798			2.0							●	●			
			OC-SCSC2S2/3	4549550402804			3.0							●	●			
			OC-SCSC2S2/5	4549550402811			5.0							●	●			
			OC-SCSC2S2/10	4549550402781			10.0							●	●			
OM2	SC-SC		OC-SCSC2M2/1	4549550402675	オープン価格	オレンジ	1.0	SCx2-SCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●		●
			OC-SCSC2M2/2	4549550402699			2.0									●		●
			OC-SCSC2M2/3	4549550402705			3.0									●		●
			OC-SCSC2M2/5	4549550402712			5.0									●		●
			OC-SCSC2M2/10	4549550402682			10.0									●		●
OM3	SC-SC		OC-SCSC2M3/1	4549550402729	オープン価格	アクア	1.0	SCx2-SCx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-SCSC2M3/2	4549550402743			2.0									●	●	●
			OC-SCSC2M3/3	4549550402750			3.0									●	●	●
			OC-SCSC2M3/5	4549550402767			5.0									●	●	●
			OC-SCSC2M3/10	4549550402736			10.0									●	●	●
OS2	LC-OPEN		OC-LCOP2S2/015	4549550402446	オープン価格	イエロー	1.5	LCx2-片割 オープンx2	シングル	2	2.0	9/125	LSZH	●	●			
			OC-LCOP2S2/3	4549550402453			3.0							●	●			
OM2	LC-OPEN		OC-LCOP2M2/1	4549550402378	オープン価格	オレンジ	1.0	LCx2-片割 オープンx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●		●
			OC-LCOP2M2/015	4549550402361			1.5									●		●
			OC-LCOP2M2/2	4549550402392			2.0									●		●
			OC-LCOP2M2/3	4549550402408			3.0									●		●
			OC-LCOP2M2/5	4549550402415			5.0									●		●
OC-LCOP2M2/10	4549550402385	10.0			●		●											
OM3	LC-OPEN		OC-LCOP2M3/015	4549550402422	オープン価格	アクア	1.5	LCx2-片割 オープンx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-LCOP2M3/3	4549550402439			3.0									●	●	●
OS2	SC-OPEN		OC-SCOP2S2/015	4549550402651	オープン価格	イエロー	1.5	SCx2-片割 オープンx2	シングル	2	2.0	9/125	LSZH	●	●			
			OC-SCOP2S2/3	4549550402668			3.0							●	●			
OM2	SC-OPEN		OC-SCOP2M2/015	4549550402613	オープン価格	オレンジ	1.5	SCx2-片割 オープンx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●		●
			OC-SCOP2M2/3	4549550402620			3.0									●		●
OM3	SC-OPEN		OC-SCOP2M3/015	4549550402637	オープン価格	アクア	1.5	SCx2-片割 オープンx2	マルチ	2	2.0	50/125	LSZH			●	●	●
			OC-SCOP2M3/3	4549550402644			3.0									●	●	●

QNAP

for the advanced office of the new era
新時代のオフィス戦略を革新する、先鋭のパフォーマンス。



データバックアップ なぜ重要?


実施されて
ますか?

万が一のデータ消失



データ損失による事業ストップ
個人情報漏えいによる失墜・賠償

PCデータをQNAPにバックアップしましょう!



重要なドキュメントやフォルダを保護するために、Qsyncを使用してWindows®やMac®のファイルをNASに定期的にバックアップしましょう。誤って削除したりデータを失ったりする心配はもうありません。いつでもファイルを復元して安心を手に入れましょう!

エレコムならオフラインバックアップで ランサムウェア対策の強化も実現!

安心の情報セキュリティを
確保するQNAP



バックアップの 最新トレンドは3-2-1-1-0

従来の「3-2-1ルール」に加え、不変/隔離及び0エラーを追加した条件。もともとはVeeamSoftwareが提唱し、データを安全に保つための新たな指標として浸透しつつあります。


■ バックアップの3-2-1-1-0ルール(3-2-1ルール発展形)

3	2	1	1	0
コピー	メディア	オフサイト	不変/隔離	エラー

Airgap+

オフラインバックアップ


NAS2台によるバックアップでは、オプション追加によりオフラインバックアップが可能です。
バックアップのスタート/完了に完全に連動し、バックアップデータをランサムウェアから守ります。



Snap Shot

世代管理

スナップショット変更したデータを元に戻せる機能です。ランサムウェアによるファイルの暗号化に対し、以前の世代に戻すことでデータを再利用できます。



QNAPスナップショットの特徴

- 特徴1 ブロックベースで変更データののみ撮れる
- 特徴2 スマートバージョンングで最適な世代管理
- 特徴3 スナップショットレプリカで別NASにバックアップ
- 特徴4 ユーザーはエクスプローラーから復元が可能

Malware Remover

スキャン/駆除

NASを標的としたランサムウェアをスキャン、除去します。
エレコムでは製品出荷時にインストール済みです。

- 防止** 定期スキャンでマルウェア攻撃を防止
- 更新** クラウドベースで定期アップデート
- 管理** イベントログで状況を確認
- 共有** QNAPとの共有により迅速に強化

QNAP

拡張性と信頼性を兼ね備え、異なるOSをサポート。
ファイル共有やクラウドバックアップにも対応したQNAP NASです。

詳細はこちらから！
もしくは
「QNAP」で検索



ラインナップ

最規模・データセンター向け



多様なOS、仮想化をサポートし、高信頼性、拡張性、大容量でデータセンターやエンタープライズビジネスに対応します。

部門・ワークグループ向け



異なるOSのクライアントをサポートし、安全なファイル共有、情報共有を実現します。クラウドバックアップにも対応しています。

小規模向け



どこからでも簡単にファイル共有。仕事の効率をアップして安全性を向上でき、家庭では映画・音楽のコンテンツ共有の中核デバイスとなります。

拡張エンクロージャ



用途に応じて選べる豊富なラインナップ。接続するだけでシームレスに容量を拡張。ストレージマネージャーで簡単に管理できます。

ネットワーク



10GbE・マルチギガビット対応スイッチ・ルーターとQTS搭載のPoEスイッチ

アクセサリ & 周辺機器



システムの機能やパフォーマンスを向上させる豊富なアクセサリ

Windows NAS(WS IoT 2025 for Storage)

デスクトップモデル (4ベイモデル)



Windows Storage Server直系の最新版OS搭載

コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応

iSCSI ターゲット	RAID 5/0/1 x2	重複除去 ^{*1}	10GbE	NAS専用 HDD	データ復旧 サービス ^{*2}
5年保証	UPS対応	CAL不要	NarSuS	NarSuS クラウドバックアップ	Atom

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限		Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人	
8TB Z25SATB08/UT4	オープン価格	8TB Z25WATB08/UT4	オープン価格
16TB Z25SATB16/UT4	オープン価格	16TB Z25WATB16/UT4	オープン価格
32TB Z25SATB32/UT4	オープン価格	32TB Z25WATB32/UT4	オープン価格

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Serverの高度な管理機能を手軽に利用できる
2ドライブNAS

iSCSI ターゲット	RAID 1/0	重複除去 ^{*1}	10GbE	NAS専用 HDD	データ復旧 サービス ^{*2}
5年保証	UPS対応	CAL不要	NarSuS	NarSuS クラウドバックアップ	Atom

Standard Edition 登録可能ユーザー数 無制限		Workgroup Edition 登録可能ユーザー数 50人	
4TB Z25SATB04/UT2	オープン価格	4TB Z25WATB04/UT2	オープン価格
8TB Z25SATB08/UT2	オープン価格	8TB Z25WATB08/UT2	オープン価格
16TB Z25SATB16/UT2	オープン価格	16TB Z25WATB16/UT2	オープン価格

*1 Standard Editionのみの機能 *2 データ復旧サービス利用にはNarSuS利用&アイ・オー・データ製HDDにバックアップアプリケーション構成が必要

共通仕様	3年保証	オプション オンサイト保守	オプション デリバリー保守	オプション HDD返却不要 オンサイト保守	EU RoHS 指令準拠
------	------	---------------	---------------	-----------------------	--------------

Z25SATB/Z25WATBシリーズ用スベアドライブ

Z25SATB/Z25WATBシリーズ専用の交換用HDDカートリッジ
フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできる

- 省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現
- ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単交換



2TB HDLZ-OPA2/UT	オープン価格
4TB HDLZ-OPA4/UT	オープン価格
8TB HDLZ-OPA8/UT	オープン価格

■約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む) / 2TB:740g / 4TB:750g / 8TB:850g(本体のみ)

Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)用 保守サービス(オプション)

オプション オンサイト保守

弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。
※訪問修理を行うかは、お客様からのご連絡内容を確認のうえ、弊社が必要と判断した場合となります。

※ご購入時より

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01B	¥36,432 (税抜価格¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B	¥96,140 (税抜価格¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B	¥195,316 (税抜価格¥177,560)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)

オプション HDD返却不要 オンサイト保守

通常のオンサイト保守サービスにプラスして、
保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

※ご購入時より

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01BN	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN	¥116,380 (税抜価格¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN	¥217,580 (税抜価格¥197,800)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)

※制限事項について: 下記注記参照

オプション デリバリー保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

※ご購入時より

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年 契約 標準パック	1年間	EBS-DH-N01B	¥17,204 (税抜価格¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B	¥27,324 (税抜価格¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B	¥67,804 (税抜価格¥61,640)
延長年 契約パック	1年間延長	EBS-DH-NX1B	¥33,396 (税抜価格¥30,360)

オプション センドバック 延長保守

製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

※ご購入時より

	保守期間	バック型番	標準価格
延長年 契約パック	2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格¥38,640)

複数年契約パックについて

購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヵ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック

※期間満了日の前日(土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日)とします。

ご契約を継続延長する場合はの保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項

契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

教務におけるBCP対策に貢献!

手軽で便利を「弱点」にしないデータセキュリティ

▶ ワクチンUSB3

スタンドアローン端末やクローズド環境端末のウイルスチェックツール

Vaccine USB3

- Trellix社 ウィルススキャンエンジン搭載
- タイマー スキャン機能
- 資産情報 収集機能
- 差分スキャン 機能

- Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- INFO BANKER対応

HAGIWARA Solutions

ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA	※2 オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT31OYL	※2 オープン価格

※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
 ※ライセンス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしておりません。
 ※最新の動作環境・条件については、HAGIWARAソリューションズホームページをご覧ください。



Win 11 10 8.1 8 7

server 2022 server 2019 server 2016 server 2012 R2

server 2012 server 2008 R2 server 2008 8.1 Industry Pro

Mac OS 10.8-10.15

POS Ready 7 | Standard 7

※Trellix社スキャンエンジンのサポートOSが変更された場合、本製品の対応OSも変わります。


Linux OS 対応しました! 詳細はこちら



ソフトウェア アップデートはこちら



■ モニターは不要、LED表示で結果確認



相互減	赤LED	動作ステータス
●	●	スキャン実行中。
●	●	スキャン終了。感染はありませんでした。
●	●	スキャン終了。感染ファイルが発見されました。
●	●	プログラムエラーが発生しました。

○は点滅を示します。●は点灯を示します。●は点灯を停止しています。

- スキャン結果はログとして安全に保存
- スキャン方法が選べる
- 差分スキャンで時間大幅短縮
- 英語OSにも対応。海外工場でも利用可能
- 手間の掛からないライセンス更新
- タイマー機能搭載

ワクチンUSB3 使用方法 動画はこちら



▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

"Trend Micro USB Security 2.1" を搭載し、ローカルアップデートにも対応

※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を経過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ

ウイルス対策機能
AES 256bit
パスワードロック機能

QGG SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Write Protector)

USB3.0対応 高速転送

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac OS 10.8-10.15

ELECOM

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 速い有り

2GB MF-PUVT302GA1 ¥8,437 (税込価格 ¥7,670)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ取納時)

MF-PUVT3Mシリーズ

ウイルス対策機能
AES 256bit
パスワードロック機能

SecureSeed HIBUN LanScope Cat eX WP (Write Protector)

管理者用ソフト対応 (別売)

操作ログ記録機能
コピーガード機能
パスワードポリシー設定

USB3.0対応 高速転送

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac OS 10.8-10.15

ELECOM

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 速い有り

2GB MF-PUVT302GM1 ¥11,154 (税込価格 ¥10,140)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ取納時)

Trellix社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ

ウイルス対策機能
AES 256bit
パスワードロック機能

USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Client View

SecureSeed HIBUN LanScope Cat

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac OS 10.8-10.15

HAGIWARA Solutions

ウイルス対策 (McAfee ウィルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 速い有り

2GB HUD-PUVM302GA1 ¥8,437 (税込価格 ¥7,670)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ取納時)

HUD-PUVM3Mシリーズ

ウイルス対策機能
AES 256bit
パスワードロック機能

USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Client View

SecureSeed HIBUN LanScope Cat

管理者用ソフト対応 (別売)

操作ログ記録機能
コピーガード機能
パスワードポリシー設定

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac OS 10.8-10.15

HAGIWARA Solutions

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (McAfee ウィルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

ライセンス&ハードウェア保証期間【1年間】

容量: ライセンス年数 速い有り

2GB HUD-PUVM302GM1 ¥12,441 (税込価格 ¥11,310)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ取納時)

▶ USBメモリ(管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

HUD-PL3Mシリーズ

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

USB3.0対応 高速転送

SKYSEA Client View

SecureSeed HIBUN LanScope Cat

管理者用ソフト対応 (別売)

操作ログ記録機能
コピーガード機能
パスワードポリシー設定

Win 11 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

Mac OS 10.8-10.15

容量: 管理ソフト対応 速い有り

2GB HUD-PL302GM ¥11,154 (税込価格 ¥10,140)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ取納時)

▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

オプションソフト セキュリティ USBマネージャー HUD-SUMA ¥46,200 (税込価格 ¥42,000) HAGIWARA Solutions

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

- ウイルス感染対策
- 情報漏えい対策
- 運用管理
- 管理者用ソフトで利用制限

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
 ・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
 ・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能
 ※製品により対応機能は異なります。

Win 10 8.1 8 7 server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2

ハードウェアのご利用年数の確認方法は こちらを ご参照ください

HAGIWARAソリューションズサポート
 TEL.0570-080-900 受付時間: 9:00~12:00, 13:00~18:00
 月曜日~金曜日
 https://www.hagisol.com/jp/ ※祝祭日、夏期、年末年始特休 休業日を除く



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税別価格を併記しています。

ニーズに合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお時間を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索

LAN配信型システムのご紹介

掲示板 NEXT

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

学校内の情報共有の効率化や強化に

物理的に離れた校舎や体育館間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します

<p>大画面でその場にいない全員を対象に通知するので、1対1の着信・メールより気づきやすい</p>	<p>教職員全員に配布するより価値</p>	<p>貼り換え不要 リアルタイムに差し替え</p>	<p>情報が画面に残るので重要事項の聞き漏らしを防ぎます</p>	<p>遠隔で簡単に情報配信確認ができます</p>
---	-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示板NEXTで、できること

掲示物の電子化 <ul style="list-style-type: none"> ●安全衛生関連のポスター ●休講の案内 ●行事予定表 ●校内案内の掲示 	リアルタイムの情報共有 <ul style="list-style-type: none"> ●必要事項の伝達 ●設備故障の連絡 ●来客情報の共有 ●引継ぎ情報の共有 	施設間の往復にかかる時間をサイネージで短縮できます 例えば下記の場合・・・ <ul style="list-style-type: none"> ●施設間の往復にかかる時間：10分 ●1日あたり発生回数：5回 月あたり削減時間 $10分 \times 5回 \times 20日 = 1000分$
---	--	---

クラウド配信型システムのご紹介

掲示板 CLOUD

掲示板機能で施設の掲示物を
かんたんに一括管理

デジタル掲示板で効率化します

掲示板をデジタル化する機能により、紙の貼り換え業務にかかる手間を大幅に削減します。

- 掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減
- 複数の掲示物を一覧で表示可能です
- スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定	権限を分けて複数人で管理
テンプレートで簡単コンテンツ作成	スマホからの情報確認

らくちん
サイネージ

施設運営の効率化と
運用業務の削減に貢献

機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理の手間を大幅に削減します。

御校の作業はこれだけ! メールを送るだけ 担当者様から事務局にコンテンツ送付配信の指示をします。	あとは事務局が全て運用! サイネージに関する業務をおまかせいただけます。 ●コンテンツ登録 ●スケジュール配信の作業 ●サイネージ機器の死活監視 ●非稼働時のサポート ●サイネージに関するお問い合わせ受付サポート
---	---

▶ キーパレット フォリオ

キーパレット フォリオ

KEY PALETTO Folio

教育現場の悩みを解決!

製品動画はこちらをチェック




教育現場でキーボードを使った学習の際に、このような課題はありませんか?

誤入力や誤操作による子どもの混乱

Caps Lock? あ? a? A?

先生と生徒のミスコミュニケーション

エー(A)を入力してください

エー?えのこ? 「A」を押したら「a」って出てきた! これ何の文字?

紛失や故障

机にスペースが確保できない

≡ それ、キーパレットで解決できます! ≡

学習がすすむ工夫	学習環境にフィット	高い耐久性
<p>わかりやすいキー配色</p> 	<p>一体型でコンパクト設計</p> 	<p>MIL規格(落下)試験をクリア</p> 
<p>指にフィットする凹み</p> 	<p>タブレットと分割して使える</p> 	<p>いたずら防止(キーへのペン押し防止)</p> 
<p>押しやすいキー間隔 17mm</p> 	<p>iPadが容易に外せないロック機構</p> 	<p>スタンドの耐荷重性能</p> 

用途に合わせて、印字やカラーから選べるモデルをご用意。

製品詳細はこちらをチェック



使用頻度の低い機能のみをあえて取り除き、プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ製品です。プログラミングやタブレット学習時に便利な機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。

<p>ひらがな印字なし 落ち着いた色調モデル</p> <p>落ち着いた色調でありながら、色の判別が苦手な色覚特性のある方でもキーの色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整した製品です。ひらがな印字は施していません。</p> 	<p>ひらがな印字あり 落ち着いた色調モデル</p> <p>落ち着いた色調でありながら、色の判別が苦手な色覚特性のある方でもキーの色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整した製品です。ひらがな印字を施しています。</p> 
<p>ひらがな印字なし</p> <p>入力時に使用するひらがな印字を取り除き、ローマ字入力に特化した製品です。押し間違いによる混乱を避け、よりスムーズにキーボード操作を学ぶことが可能です。</p> 	<p>ひらがな印字あり</p> <p>独自の配列を採用しており、一般的なキーボードと同様にひらがな印字を施しています。</p> 

iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えらる! ケース一体型/パソコン学習用キーボード“KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です

KEY PALETTO Folio 延長保証サービス **3年** EBS-KPF15B-03 (税込) ¥3,300 (取扱価格¥3,000)

ケース一体型	ひらがな印字なし	ひらがな印字なし	ひらがな印字あり	ひらがな印字なし	ひらがな印字あり
<p>充電・通信 デジタルデータ出力用USB Type-C™ポート</p> <p>オーディオジャック φ3.5mm</p>	<p>TK-KP10UMBK ¥17,600 (取扱価格¥16,000)</p> <p>■約W281×D194×H32mm (折りたたみ時)</p> <p>■約740g(ケース、キーボード)</p>	<p>TK-KP14UMBK ¥20,900 (取扱価格¥19,000)</p> <p>■約W281×D194×H32mm (折りたたみ時)</p> <p>■約740g(ケース、キーボード)</p>	<p>TK-KP11UMBK ¥17,600 (取扱価格¥16,000)</p> <p>■約W281×D194×H32mm (折りたたみ時)</p> <p>■約740g(ケース、キーボード)</p>	<p>TK-KP12UMBK ¥17,600 (取扱価格¥16,000)</p> <p>■約W281×D194×H32mm (折りたたみ時)</p> <p>■約740g(ケース、キーボード)</p>	<p>TK-KP13UMBK ¥17,600 (取扱価格¥16,000)</p> <p>■約W281×D194×H32mm (折りたたみ時)</p> <p>■約740g(ケース、キーボード)</p>
キーボードのみ(交換用)	<p>TK-KP10UMBKK ¥8,250 (取扱価格¥7,500)</p> <p>■約W281×D194×H16mm</p> <p>■約435g(キーボードのみ)</p>	<p>TK-KP14UMBKK ¥8,250 (取扱価格¥7,500)</p> <p>■約W281×D194×H16mm</p> <p>■約435g(キーボードのみ)</p>	<p>TK-KP11UMBKK ¥8,250 (取扱価格¥7,500)</p> <p>■約W281×D194×H16mm</p> <p>■約435g(キーボードのみ)</p>	<p>TK-KP12UMBKK ¥8,250 (取扱価格¥7,500)</p> <p>■約W281×D194×H16mm</p> <p>■約435g(キーボードのみ)</p>	<p>TK-KP13UMBKK ¥8,250 (取扱価格¥7,500)</p> <p>■約W281×D194×H16mm</p> <p>■約435g(キーボードのみ)</p>

KEY PALETTO Folio 交換用iPadケース 本製品単体で使用可能

KEY PALETTO Folio 専用iPadカバー/シールドケーブル

<p>USB有線</p> <p>TK-KP10UMBKC ¥12,100 (取扱価格¥11,000)</p> <p>■約W281×D194×H18mm</p> <p>■約305g(ケースのみ)</p>	<p>USB有線</p> <p>充電・通信 デジタルデータ出力用USB Type-C™ポート</p> <p>オーディオジャック φ3.5mm</p> <p>TK-KP14UMBKC ¥14,300 (取扱価格¥13,000)</p> <p>■約W281×D194×H18mm</p> <p>■約305g(ケースのみ)</p>	<p>オートスリーブ 機能対応</p> <p>TK-TB-KP01 オープン価格</p> <p>■対応機種:iPad (第10世代、2022年モデル)</p> <p>■表面:合成皮革、裏地:ポリエステル</p>	<p>オートスリーブ 機能対応</p> <p>TK-ST5-KP01 オープン価格</p> <p>■長さ:約940~1330mm (フック金具部含まず)</p> <p>■約115g</p>
---	---	--	---

タイピングマスターシール

キーボードに貼ってはがせる KEY PALETTO(キーパレット) タイピングマスターシール

TK-S-KP01 オープン価格

■A4サイズ(横210×縦297mm)、厚み:約0.1mm

■内容物:タイピングマスターシール4種類×各1枚 合計4枚

▶ プログラミング教育専用キーボード

プログラミング教育向け 有線/無線キーボード

TK-FS10DMKBK

ミニサイズ メンブレン方式

キーピッチ 17mm

日本語 84キー

Win 11 10 ChromeOS

ケーブル長 1.5m

【有線タイプ】 Windows/Chrome用 **TK-FS10DMKBK ¥7,403** (取扱価格¥6,730)

【無線タイプ】 Windows/Chrome用 **TK-FS10DMKBK ¥9,480** (取扱価格¥8,618)

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、W267×D136×H33mm(スタンド時)

■【有線タイプ】約315g(ケーブル含む) / 【無線タイプ】約310g(電池含まず)

プログラミング教育向け Bluetooth® キーボード

TK-FS10BMKBK

Bluetooth® 5.1 Class2

ミニサイズ メンブレン方式

キーピッチ 17.5mm

日本語 84キー

Win 11 10 ChromeOS

2.4GHz帯

Windows/Chrome用 (取扱価格) **TK-FS10BMKBK ¥9,757** (¥8,870)

iPad/iOS用 (取扱価格) **TK-FS10BMKBK ¥9,757** (¥8,870)

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、W267×D136×H33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

タイピング学習支援ソフト 無償提供

ゲーム感覚で たのしく タイピング習得!

TYPING LAND

ゲームの中でも キーパレットの 配色が連動!?




▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計
スムーズに水洗いが可能



防水キーボード	角度調整 スタンド	メンブレ 方式
IPX5対応	キーピッチ 19mm	日本語 109キー

USB
(有線)

■ブラック **TK-WS01UMKBK** ¥9,053 (税抜価格¥8,230)
■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約500g(ケーブル含む)



LEDランプ付
無線
2.4GHz

■ブラック **TK-WS02DMKBK** ¥11,499 (税抜価格¥10,454)
■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約498g(電池含まず)



Bluetooth®

■ブラック **TK-WS03BMKBK** ¥12,236 (税抜価格¥11,124)
■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)
■約492g(電池含まず)



サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線キーボード

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレ 方式
LEDランプ 付き	キーピッチ 19mm	

■ブラック
薄型 **TK-FCM107KBK** ¥3,445 (税抜価格 ¥3,132)
■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約470g(ケーブル含む)



日本語
92キー

■ブラック
薄型 **TK-FCM108KBK** ¥4,051 (税抜価格 ¥3,683)
■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約535g(ケーブル含む)



日本語
109キー

無線キーボード&マウス

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレ 方式	LEDランプ 付き
キーピッチ 19mm	電源スイッチ 搭載	BlueLED センサー搭載	キーボード単4電池1本 マウス単3電池1本

■ブラック
薄型 **TK-FDM110MKBK** ¥7,935 (税抜価格¥7,214)
■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約515g(電池含まず)



日本語
109キー

Bluetooth®キーボード

マルチファンクション キー搭載	角度調整 スタンド	メンブレ 方式	LEDランプ 付き
キーピッチ 19mm	電源スイッチ 搭載	Bluetooth® 5.0	マルチペアリング 機能搭載

■ブラック
薄型 **TK-FBM119KBK** ¥6,475 (税抜価格¥5,886)
■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)
■約455g(電池含まず)



日本語
92キー



日本語
109キー

■ブラック
薄型 **TK-FBM120KBK** ¥6,492 (税抜価格¥5,902)
■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)
■約515g(電池含まず)

▶ コンパクトキーボード

小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

ミニサイズ	メンブレ 方式	キーピッチ 17mm
-------	------------	---------------

■ブラック **TK-CM10BMBK** ¥7,799 (税抜価格¥7,090)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)



日本語
86キー

2.4GHz帯
Bluetooth®
5.1 Class2



■ブラック
薄型 **TK-CM10DMKBK** ¥7,084 (税抜価格¥6,440)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約310g(電池含まず)

無線
2.4GHz



■ブラック
薄型 **TK-CM10UMKBK** ¥5,841 (税抜価格¥5,310)
■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、
W267×D136×H33mm(スタンド時)
■約315g(ケーブル含む)

日本語
84キー

USB
(有線)

▶ Bluetooth®ミニキーボード

打ちやすさにこだわった、軽量 × 薄型キーボード



■ブラック **TK-TM10BPBK** ¥8,800 (税抜価格¥8,000)
■約W291×D131×H17mm
■約290g(電池含まず)

■ホワイト **TK-TM10BPWH** ¥8,800 (税抜価格¥8,000)
■約W291×D131×H17mm
■約290g(電池含まず)



Bluetooth®
5.0 Class2

パンタグラフ
方式

キーピッチ
19mm

日本語
83キー

携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード



■ブラック **TK-TM15BPBK** ¥15,796 (税抜価格¥14,360)
■約W262×D156×H12mm
■本体約270g、ケース約220g

■ホワイト **TK-TM15BPWH** ¥15,796 (税抜価格¥14,360)
■約W262×D156×H12mm
■本体約270g、ケース約220g



Bluetooth®
5.0 Class2

パンタグラフ
方式

キーピッチ
17.2mm

日本語
82キー

▶ iPad専用ケース付きキーボード

すべての作業を、これひとつで。コンパクトながら高い操作性を実現
キーボードスタンドとして外出先での作業効率を高め、
閉じればケースとして本体を保護します

11インチiPad Pro(M4)専用
11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)専用
iPad 10.9インチ(第10世代)専用
iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)専用

■① **TK-CA10BPBK** オープン価格
■② **TK-CA11BPBK** オープン価格
■③ **TK-CA12BPBK** オープン価格
■④ **TK-CA13BPBK** オープン価格

■①② 約W252×D184×H18mm
■③ 約W253×D185×H20mm
■④ 約W255×D183×H20mm
■約530g(キーボード単体の重量:約270g、ケース単体の重量:約260g)

iPad 17



Bluetooth®
5.2 Class2

2.4GHz帯

マルチファンクション
キー搭載

キーピッチ
17.0mm

日本語
84キー



教育の質UPの
ための入力機器

▶ タブレット用タッチペン

タッチペン 選び方Point!

シーンに合ったタッチペンをぜひ見つけてみてください!

入力方式で選ぶ

静電容量方式

- 滑らかな操作
- 筆圧の強弱によって線の太さを変えられる (筆圧感知機能搭載タイプ)

感圧式

- Wii Uや3DSなどのゲーム機に採用
- 手袋をしたままの操作が可能

ペン先タイプで選ぶ

液晶画面を傷つけない
シリコンゴムタイプ

耐久性が高い
樹脂タイプ

滑らかな書き味
導電性繊維タイプ

ピンポイントにタッチ
ディスクタイプ

用途で選ぶ

- インターネットやLINEなど
- 文字の書き込み
- イラスト制作ゲーム
- 安価なシリコンゴムタイプ 導電性繊維タイプ
- 手元が見やすく、正確な位置に書き込みができるタイプ
- 筆圧感知機能が搭載タイプ
- 導電繊維タイプのペン先


おすすめタイプ

アクティブタッチペン

隙間時間の充電ですぐに使える

- iPad専用
- 充電式
- パームリジェクション機能
- ペン先交換可能
- USB C-Cケーブル同梱

- 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載
- 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ
- ペンの傾き具合で線の太さを変えられる



P-TPACSTAP07XWH オープン価格
■長さ約166mm、直径約8.8mm(ペン先約1.6mm)

汎用アクティブタッチペン (急速充電モデル)

- スマートフォン タブレット対応
- 充電式
- USB Type-Cケーブル同梱

- 約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載
- 約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ

- ホワイト **P-TPACST05WH** オープン価格
- ブラック **P-TPACST05BK** オープン価格
- ブルー **P-TPACST05BU** オープン価格
- ピンク **P-TPACST05PN** オープン価格
- 長さ約166mm、直径約8.8mm(ペン先約2.0mm)

使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

- iPad専用
- 充電式
- パームリジェクション機能
- 名入れスペース付
- ペン先交換可能

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したまま液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

■ブルー/六角 **P-TPACAPEN01BU** オープン価格
■長さ約160mm、ペン径約10mm(ペン先約2.0mm)、約15g

交換用ペン先
P-TIPACSTAP02BK オープン価格
P-TIPACSTAP02WH オープン価格

メモやお絵描きにも細部まで描ける

- 充電式
- ヘアリング不要
- 磁気吸着

- 画面を傷つけにくい樹脂製ペン先
- USB Type-C™ケーブルで充電可能

P-TPACST04WH オープン価格
■長さ約165mm、直径約9mm(ペン先約2.3mm)

電池残量が見れて安心より長く、夢中で描ける

- 約16時間連続使用可能
- 急速充電約20分
- ヘアリング不要
- 磁気吸着
- ペン先交換可能

- USB Type-C™ケーブルで充電可能
- 電池残量はデジタルインジケーターで表示

P-TPACST06WH オープン価格
■長さ約165mm、直径約9.1mm(ペン先約2.0mm)

金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペン

- 約9時間連続使用可能
- 急速充電約20分
- ヘアリング不要

- ペンを傾けて線の太さを調節
- 手が触れても誤動作しない

P-TPACSTAP10WH オープン価格
■長さ約166mm、直径約8.8mm(ペン先約1.0mm)

約16時間の連続使用が可能な、iPad用アクティブタッチペン

- 約16時間連続使用可能
- 急速充電約20分

- 導電性に優れたポリアセタール樹脂
- 電池残量はデジタルインジケーターで表示

P-TPACSTAP12WH オープン価格
■長さ約165mm、直径約9.1mm(ペン先約1.6mm)

非通電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、六角鉛筆タッチペン

- 導電繊維タイプ
- 鉛筆タイプ
- 名入れスペース付
- ストラップホール付

- 六角形の断面で転がりにくい
- 三角形のお子様でも、画面を傷つけにくい導電繊維のペン先

■ブラック **P-TPENSEBK** オープン価格
■ブルー **P-TPENSEBU** オープン価格
■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約5mm)

- 透明ディスクタイプ
- 名入れスペース付
- ストラップホール付
- ペン先交換可能

- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- ディスクが透明なので細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

■ブルー **P-TPENDEBU** オープン価格
■長さ約120×ペン径約7mm(ペン先約7mm)

タッチペンをなくさず安心! dynabook K70本体に収納できるパッシブタッチペン

- 導電繊維タイプ
- 名入れスペース付
- ストラップホール付

ペン先交換可能

- タッチペンが収納されているの分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用
- ペン軸はD型で転がりにくい

P-TIPSDYK01 オープン価格
■2個入

※専用フィルムと併用をご検討のお客様は、ご購入前に実環境での検証をおすすめいたします。

タッチペンをなくさず安心! dynabook C70本体に収納できるパッシブタッチペン

- シリコンタイプ
- 名入れスペース付
- ストラップホール付

ペン先交換可能

- タッチペンが収納されているの分かりやすいよう、ペントップ部分はオレンジ色を採用
- ペン軸は角丸長方形で転がりにくい

P-TIPSDYC01 オープン価格
■2個入

■全長約133mm、ペン軸:幅約7mm×高さ約5mm、ペン先約4.5mm

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

- 透明ディスクタイプ
- スライドスワイプ操作
- キャップ付
- ペン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などに付けられる※鉄などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- ※当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

■ブラック **P-TIPD03BK** オープン価格
■長さ約138×ペン径約10.5mm(ペン先約8.0mm)

▶ "bitra" USB無線/Bluetooth®トラックボール

コンパクトでも機能は本格派! 静音モバイルトラックボール"bitra"



2.4GHz無線 Bluetooth® Low Energy 最大2台接続



親指操作タイプ

5ボタン/親指操作 **M-MT1MRSBK** オープン価格
5ボタン/親指操作 **M-MT1MRSWH** オープン価格

人差し指操作タイプ

5ボタン/人差し指操作 **M-MT2MRSBK** オープン価格
5ボタン/人差し指操作 **M-MT2MRSWH** オープン価格

■トラックボール本体:約W74×D90×H41mm、
レシーバー:約W15×D18×H6mm
■トラックボール本体:約77g(電池含まず)、レシーバー:約2g
■トラックボール本体:約W62×D94×H40mm、
レシーバー:約W15×D18×H6mm
■トラックボール本体:約83g(電池含まず)、レシーバー:約2g

Win 11 10 Mac Sequoia 15 Chrome OS iOS 18 iPad 18 Android 15

▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応!

人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載



2.4GHz無線 磁性体上約3.0mm USB (有線) Bluetooth® 4.0
OMRON社製 高耐久スイッチ 3年保証 8ボタン
光学式 500/1000/1500 カウント切替

M-DPT1MRBK ¥23,023 (取扱価格¥20,930)

■本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、
レシーバー:W13.1×D18.2×H5.0mm
■本体:約162g(電池含まず)、レシーバー:約2g

Win 11 10 RTx1 8.1 7 Mac macOS 10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、
サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※Windows RTx1では横スクロール機能は使用できません。

▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然にさせるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能
- 各ボタンに好みの機能を割り当て可能

※画像は無線モデル

抗菌仕様 静音設計 5ボタン Bluetooth® 5.0^{※1}
Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS 16 iPad 16 Android 12
※1はBluetooth®5.0のみ

EX-G 有線マウス

Mサイズ
■ブラック **M-XGM30BBSBK** ¥6,017 (取扱価格¥5,470)
□ホワイト **M-XGM30BBSKWH** ¥6,017 (取扱価格¥5,470)
■約W75×D114×H55mm / 約105g(ケーブル含む)

Lサイズ
■ブラック **M-XGL30BBSBK** ¥6,204 (取扱価格¥5,640)
□ホワイト **M-XGL30BBSKWH** ¥6,204 (取扱価格¥5,640)
■約W79×D120×H58mm / 約115g(ケーブル含む)

EX-G 2.4GHz無線マウス

Sサイズ
■ブラック **M-XGS30BBSBK** ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
□ホワイト **M-XGS30BBSKWH** ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
■約W71×D108×H52mm / 約82g(電池含まず)

Mサイズ
■ブラック **M-XGM30BBSBK** ¥7,623 (取扱価格¥6,930)
□ホワイト **M-XGM30BBSKWH** ¥7,623 (取扱価格¥6,930)
■約W75×D114×H55mm / 約91g(電池含まず)

Lサイズ
■ブラック **M-XGL30BBSBK** ¥7,799 (取扱価格¥7,090)
□ホワイト **M-XGL30BBSKWH** ¥7,799 (取扱価格¥7,090)
■約W79×D120×H58mm / 約100g(電池含まず)



EX-G Bluetooth®5.0マウス

Sサイズ
■ブラック **M-XGS30BBSBK** ¥8,338 (取扱価格¥7,580)
□ホワイト **M-XGS30BBSKWH** ¥8,338 (取扱価格¥7,580)
■約W71×D108×H52mm / 約82g(電池含まず)

Mサイズ
■ブラック **M-XGM30BBSBK** ¥8,514 (取扱価格¥7,740)
□ホワイト **M-XGM30BBSKWH** ¥8,514 (取扱価格¥7,740)
■約W75×D114×H55mm / 約91g(電池含まず)

Lサイズ
■ブラック **M-XGL30BBSBK** ¥8,690 (取扱価格¥7,900)
□ホワイト **M-XGL30BBSKWH** ¥8,690 (取扱価格¥7,900)
■約W79×D120×H58mm / 約100g(電池含まず)

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線				無線 2.4GHz		Bluetooth®	
光学式	1 M-K8URBK	2 M-K8URCBK	6 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	9 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS 10 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	3 M-K8DRBK	4 M-K8DRCBK	5 M-K8BRBK	
IR LED					12 M-K5DRBK/RS 13 M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS		8 M-K7BRBK/RS	16 M-K5BRBK/RS 16 M-K6BRBK/RS M-K6BRWH/RS
レーザー	11 M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS				14 M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS		17 M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS	
Blue LED	7 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS							

共通仕様 EU RoHS 指合準拠 簡易パッケージ THINK ECOLOGY

ボタン数	機能				外形寸法 (mm)		重量	ケーブル長	製品型番	税込価格					
1	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K8URBK	¥1,210 (取扱価格 ¥1,100)
2	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約72g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K8URCBK	¥1,210 (取扱価格 ¥1,100)
3	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8DRBK	¥1,870 (取扱価格 ¥1,700)
4	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8DRCBK	¥2,200 (取扱価格 ¥2,000)
5	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W62.0×D119.0×H36.0	約58g (電池含まず)	-	■ブラック M-K8BRBK	¥2,420 (取扱価格 ¥2,200)
6	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	¥2,056 (取扱価格 ¥1,869)
7	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS	¥2,178 (取扱価格 ¥1,980)
8	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	2000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック M-K7BRBK/RS	¥4,494 (取扱価格 ¥4,085)
9	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック □ホワイト M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
10	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1000カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
11	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック □ホワイト M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS	¥2,200 (取扱価格 ¥2,000)
12	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5DRBK/RS	¥2,541 (取扱価格 ¥2,310)
13	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック □ホワイト M-K6DRBK/RS M-K6DRWH/RS	¥2,541 (取扱価格 ¥2,310)
14	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック □ホワイト M-S2LKBK/RS M-S2LWH/RS	¥2,980 (取扱価格 ¥2,709)
15	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS	¥2,957 (取扱価格 ¥2,688)
16	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1300カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック □ホワイト M-K6BRBK/RS M-K6BRWH/RS	¥2,957 (取扱価格 ¥2,688)
17	3	高耐久モデル	3年保証	デバイスID 固定可能	Bluetooth® デバイスアドレス固定	抗菌	1600カウント	レーザーセンサー クラス1相当	減速ペアリングモード	ChromeOS Type-C接続	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック □ホワイト M-K5BRBK/RS M-S2LWH/RS	¥3,604 (取扱価格 ¥3,276)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック **M-IR07DRSKBK** ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)
■レッド **M-IR07DRSKRD** ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)
□ホワイト **M-IR07DRSKWH** ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)
Win 11 10 RTx1 8.1 7
Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、
サービスパックのインストールが必要になる場合があります。



静音

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック **M-IR07DRKBK** ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)
■レッド **M-IR07DRKRD** ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)
□ホワイト **M-IR07DRKWH** ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)
Win 11 10 RTx1 8.1 7
Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、
サービスパックのインストールが必要になる場合があります。



抗菌仕様

ための質UPの
入力機器

普段から持ち歩く非常電源としてもおすすめ！ エレコムモバイルバッテリー

安心を持ち歩こう！



ELECOMのモバイルバッテリーは 安心の国内評価

エレコムのモバイルバッテリーは日本エンジニアによる設計評価済。
だから安心してご使用いただけます。

日本エンジニアによる設計評価



当社施設にて実使用確認評価、規格試験などを実施

安全設計



温度異常等を検知・遮断する
多重保護回路を標準搭載

国内自社サポート



日本メーカーならではの
丁寧なサポート体制

その他にも
安全・安心の
理由はこちら

過充電・過放電を自動でSTOPする保護回路を実装

廃品処理に対応。JBRC正規会員+自社ショップでの受付に対応

ナトリウムイオン電池、リン酸鉄、半固体など、安全な新素材バッテリーを積極開発

万が一の時のカスタマーサポートも充実

モバイルバッテリーの発熱・発火の主な要因 /

発火の原因となっているのは、モバイルバッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池にトラブルがあると発熱し、発火したり爆発したりしてしまうのです。

劣化による
内部ガスの発生



電池が劣化すると電解質が酸化しガスが発生。膨張した状態で衝撃が加わると発火の恐れがあります。

過充電・過放電などによる
異常発熱



過充電や過放電は電池に負荷を与え、劣化や異常発熱の原因となり、発火リスクを高めます。

低品質バッテリーによる
安全装置の不備



安価な製品は温度制御などの安全装置が不十分な場合があり、発熱が抑えられず発火につながる可能性があります。

エレコム
「安全・安心
モバイルバッテリー
の使い方」
はこちらから



より安全性の高いモバイルバッテリー

エレコムグループは、今まで、そしてこれからも、より良い製品を追求しつづけます。
今後も、より安全で環境に優しいモバイルバッテリーの開発に取り組んでいきます。

世界初

※1. ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/容量 9,000mAh・USB Type-C対応 (45W出力・30W入力) に関する市場調査「世界初」検証調査(株式会社レンドリット研究機構 調べ)・2024年11月27日時点

地球に優しく、過酷な環境温度でも安心。長く使える次世代バッテリー。

ナトリウムイオンモバイルバッテリー

Na⁺
Sodium-ion
Power Bank



高温低温に
強い
(50℃～-35℃)^{※2}



※2. 放電時の使用温度になります。 ※3. 1回=本製品の電池残量が100%～0%になるまで使用した場合。

発火しにくい
高い安全性



約5000
サイクルの
長寿命



環境負荷の少ない
ナトリウムイオン
電池採用



ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー

※3.2V換算 最大出力
9000mAh / 45W 合計最大出力
20W

■ブラック DE-C55L-9000BK
■ライトグレー DE-C55L-9000LG
■約W70×D31×H106mm / 約350g

オープン価格
オープン価格

製品詳細はP.21ページをご参照ください


エレコム
初!
半固体
リチウムイオンモバイルバッテリー

安全性、携帯性、長寿命、温度範囲のバランスに優れた次世代バッテリー

電解質をゲル状にし
発火しにくい

高い安全性

※釘刺し・圧壊試験については、安全性が確保された環境下で試験をしています。絶対に真似しないでください。



高い携帯性

長寿命

幅広い温度範囲

半固体モバイルバッテリー

※3.85V換算 最大出力
10000mAh / 35W 合計最大出力
20W

NEW

■ブラック DE-C86-10000BK
■ブルー DE-C86-10000BU
■約W70×D19×H114.6mm / 約220g

オープン価格
オープン価格

■ピンク DE-C86-10000PN
■ホワイト DE-C86-10000WH

オープン価格
オープン価格

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

エレコムなら種類も豊富！ 安全で環境に優しいモバイルバッテリー



電池種類	写真	品番	JANコード	価格	電池定格容量	コネクタ形状 (電源出力)	PD 対応	おまかせ 充電	まとめて 充電	Qi2 対応	低充電 モード	ケーブル 付属	使用温度 範囲	防水防塵 機能	外形寸法/ 重量
イオン電池		DE-C55L-9000BK	4549550345699	オープン価格	3.0V/9000mAh 27.0Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1	○ 20W 出力	○	○	—	○	○	放電時: -35℃~50℃ 充電時: 0℃~40℃	—	約幅87×奥行31×高さ106mm /約350g
		DE-C39-12000BK	4549550254366	¥13,585 (税抜価格 ¥12,350)	3.2V/12000mAh 38.4Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1	○ 20W 出力	○	○	—	○	○	放電時: -10℃~40℃ 充電時: 0℃~40℃	—	約幅78×奥行17×高さ159mm /約310g
リチウムイオン電池		DE-C41-3000BK	4549550276665	¥18,909 (税抜価格 ¥17,190)	3.2V/3000mAh 96.0Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1	○ 45W 出力	—	○	—	○	○	放電時: -10℃~40℃ 充電時: 0℃~40℃	IP44 ※	約幅92.2×奥行42×高さ181mm /約760g
		DE-C45-5000DGY	4549550304672	オープン価格	3.7V/5000mAh 18.5Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1	—	○	—	—	—	○	環境が著しく 変化する場合、 振動、ほこり、 水漏れ等が 起きる場所では 使用不可	—	約幅63×奥行13.5×高さ94.5mm /約112g
充電式リチウムイオン電池		DE-C50L-2000BK	4549550307437	オープン価格	3.6V/2000mAh 72.0Wh	USB Type-C™ ポート ×2 USB-A ポート ×1	○ 65W 出力	—	○	—	○	○	環境が著しく 変化する場合、 振動、ほこり、 水漏れ等が 起きる場所では 使用不可	—	約幅82.5×奥行26×高さ157mm /約453.5g
		DE-C57L-5000BK	4549550374477	オープン価格	3.7V/5000mAh 18.5Wh	USB Type-C™ ポート ×1	—	—	○	—	—	○	—	—	約幅77×奥行25×高さ37mm /約130g
		DE-C66-1000BK	4549550339964	オープン価格	3.7V/1000mAh 37.0Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×2	—	—	○	—	—	○	使用温度: 0~40℃	—	約幅69×奥行15.5×高さ140mm /約230g
		DE-C67-1000BK	4549550366717	オープン価格	3.85V/1000mAh 38.5Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1	—	○	○	○	○	○	使用温度: 0~40℃	—	約幅69.3×奥行17.5×高さ110mm /約210g
		DE-C77-2000BK	4549550395816	オープン価格	3.7V/2000mAh 74.0Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1 USB Type-C™ ケーブル一体型 ×1	○ 67W 出力	○	○	—	○	○	使用温度: 0~40℃	—	約幅69.7×奥行28×高さ163.5mm /約450g
		DE-C77-2000WH	4549550395823	オープン価格	3.7V/2000mAh 74.0Wh	USB Type-C™ ポート ×1 USB-A ポート ×1 USB Type-C™ ケーブル一体型 ×1	○ 67W 出力	○	○	—	○	○	使用温度: 0~40℃	—	約幅69.7×奥行28×高さ163.5mm /約450g

※本体の各キャップを閉じているときのみ

防災現場運用

もしもの時も平時の現場でも活躍するポータブル電源

☑ 野外・現場運用向け電源

※ 事業継続計画

ポータブル電源は、災害時の非常電源としてだけでなく、
商用電源を確保できない環境における常設・補助電源としても活用されています！



 オフィスの停電対策	 保冷庫の停電対策	 福祉施設のBCP対策	 屋外イベント・訓練・ 現地活動での電源確保	 工事現場・仮設拠点 での電源確保
---------------	--------------	----------------	------------------------------	-------------------------

非常電源

193
227
301
単位(mm)

ポータブル電源 500P
DE-PS500PBK JANコード: 4549550323901
¥86,130 (税抜価格¥78,300)

リチウムイオン電池

容量	AC出力	重量
512Wh	600W	7.4kg

急速充電技術採用

AC最大600W入力により
約80分でフル充電可能

搭載ポート

ACコンセント×2、USB Type-C™ ポート×2
USB-A ポート×2、カーアクセサリーソケット×1

330
270
432
単位(mm)

ポータブル電源 1200P
DE-PS1200PBK JANコード: 4549550323888
¥187,253 (税抜価格¥170,230)

リチウムイオン電池

容量	AC出力	重量
1228Wh	1500W	19.4kg

急速充電技術採用

AC最大1200W入力により
約90分でフル充電可能

搭載ポート

ACコンセント×4、USB Type-C™ ポート×2
USB-A ポート×4、カーアクセサリーソケット×1

343
303
536
単位(mm)

ポータブル電源 2500P
DE-PS2500PBK JANコード: 4549550323895
¥286,253 (税抜価格¥260,230)

リチウムイオン電池

容量	AC出力	重量
2560Wh	2000W	34kg

急速充電技術採用

AC最大1500W入力により
約113分でフル充電可能

搭載ポート

ACコンセント×3、USB Type-C™ ポート×2、
USB-A ポート×4、カーアクセサリーソケット×1
アンダーソンポート×1、30A回転式(引掛式)コンセント×1

アウトドアでも災害時にも大活躍！
太陽光で発電するエレコムの

ポータブルソーラーパネル

MPA-SP100DNP
¥49,753 (税抜価格¥45,230)
JANコード: 4549550336390

出力 100W※ コネクタ XT60
発電効率 23% (両面で最大30%)
※ 天候や気温などの条件により変化します。

▶ モバイルバッテリー

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery 規格認証品 防水・防塵 (IP44相当)※ 30000mAh

名前ラベル付き ストラップ付き ※本体の各キャップを閉じている時のみ

- 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
 - 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防止
 - 全方向にクッション性の素材を配置し衝撃吸収
 - Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる
- ※“低電流モード”を搭載



■ブラック DE-C41-30000BK ¥18,909 (税抜価格¥17,190)

難燃ガジェットポーチ

発火したときの延焼や、火・煙の漏れを抑えるポーチ

背面ポケット ループ付 Mサイズ Lサイズ

Sサイズ



NEW

Sサイズ BMA-MBP01SGY ¥2,585 (税抜価格¥2,350)
 ■約幅100×厚さ5×高さ120mm / 約50g

Mサイズ BMA-MBP01MGY ¥3,047 (税抜価格¥2,770)
 ■約幅115×厚さ5×高さ180mm / 約75g

Lサイズ BMA-MBP01LGY ¥3,817 (税抜価格¥3,470)
 ■約W240×厚さ5×高さ190mm / 約165g



▶ USB AC充電器

高出力 最大出力 65W USB Power Delivery 規格認証品

- スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電
- GaN II(窒化ガリウムIC)により高出力ながらコンパクトサイズ

NEW

ACDC-PD12465BK ¥6,116 (税抜価格¥5,560)



一体型ケーブル 1.5m 超高速充電 最大出力 20W

USB Power Delivery 規格認証品

- 信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
- 折りたたみプラグ
- 軽量(約84g)

MPA-ACL05WH ¥7,942 (税抜価格¥7,220)



超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C コネクタ 最大出力 65W

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-C™コネクタ
- ケーブル一体型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W ACDC-PD0465BK ¥15,180 (税抜価格¥13,800)



一体型ケーブル 2.5m 最大出力 20W USB Power Delivery 規格認証品

- スリムなデザイン
- iPhoneを約30分で50%まで充電
- 折りたたみプラグ

MPA-ACCP7020WH ¥4,125 (税抜価格¥3,750)



最大出力 45W USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C コネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-C™コネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 一体型ケーブル長さは約2m

ACDC-PD8345BK ¥7,832 (税抜価格¥7,120)



▶ 磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

- 底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

- 2ピン式プラグ 10個口タイプ
- ほこり防止 シヤッター
- 180° スイングプラグ
- 絶縁キャップ
- 二重被ふくコード
- 耐熱性に優れたクリア樹脂

ロホワイト/3.0m T-HO203WH ¥5,423 (税抜価格¥4,930)
 ■W32×D418×H33mm(コード部分およびプラグ部分を除く)



▶ 変換アダプタ

出張やテレワークの際のパソコンの充電に!

USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C DC丸型プラグ

- USB Type-C™ポートのあるAC充電器に接続して、Dynameo K50シリーズで使える充電ケーブル
- 最大20V/3Aの60W USB Power Delivery 充電に対応
- ケーブル長約2m

DC-PDD20BK/RS ¥1,607 (税抜価格¥1,461)



最大5Gbps 高速データ転送

- ウラ、オモテに関係なく挿し込める
- 手持ちの周辺機器をUSB Type-C™で接続



USB3-AFCMADBK オープン価格

Chromebook 対応認定取得 最大10Gbps 超高速データ転送

USB Power Delivery 規格認証品



1.0m USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (税抜価格 ¥7,540)

Chromebook 対応認定取得 最大5Gbps 高速データ転送 ケーブル長 0.15m

- USB Type-C™端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル
- ウラ、オモテに関係なく挿し込める



USB3-AFCM01NBK オープン価格

パソコンの映像をディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C HDMI



AD-CHDMI0BK4 ¥3,036 (税抜価格 ¥2,760)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C DisplayPort



AD-CDPBK3 ¥4,642 (税抜価格 ¥4,220)

1920x1080p 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C DVI



AD-CDVIBK ¥6,996 (税抜価格 ¥6,360)

パソコンの映像をディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

- 著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

USB Type-C HDMI



1.0m CAC-CHDMI10BK3 ¥3,179 (税抜価格 ¥2,890)
 2.0m CAC-CHDMI20BK3 ¥3,575 (税抜価格 ¥3,250)
 3.0m CAC-CHDMI30BK3 ¥3,971 (税抜価格 ¥3,610)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

- 著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

USB Type-C HDMI



4.0m CAC-CHDMI50BK2 ¥6,633 (税抜価格 ¥6,030)

4K/60Hz 解像度対応 ドライバ 不要

Windows 対応 Mac 対応

- 著作権保護技術の HDCP1.4に対応

USB Type-C DisplayPort



1.0m CAC-CDP10BK2 ¥6,644 (税抜価格 ¥6,040)
 2.0m CAC-CDP20BK2 ¥7,172 (税抜価格 ¥6,520)

▶ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレスチェンジャー 本製品のMACアドレスをソフトで変更可能 (Windowsのみ)

製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色	THINK ECOLOGY
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16	<p>※USB Power Delivery対応AC充電器と接続した際、充電用になります。</p>	Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (30cm) Power Delivery対応 USB3.2 Gen1 A×1 Type C×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C31BK	¥8,426 (税抜価格 ¥7,660)	ブラック	
			DST-C31WH		ホワイト	
Win 11 10 Mac Ventura 13 Monterey 12 iPad 16		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブルレス設計 Power Delivery対応 USB2.0 A×1ポート 3.5mm 4極ステレオミニポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C25SV	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー	
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 iPad 17 16		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ケガビット ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応 USB3.2 Gen2 A×2 Type C×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-C27SV	¥14,113 (税抜価格 ¥12,830)	シルバー	
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (15cm) Power Delivery対応 USB 5Gbps USB3.2 Gen1 ×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz	DST-050BPBK	¥7,975 (税抜価格 ¥7,250)	ブラック	
Win 11 10 Mac Sequoia 15 iPad 18		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ケガビット ケーブル直付け (18cm) USB 5Gbps USB3.2 Gen1 A×3ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz	DST-052BPSV	¥6,644 (税抜価格 ¥6,040)	シルバー	
Win 11 10 Mac Sequoia 15 iPad 18		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応 USB 5Gbps USB3.2 Gen1 A×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@30Hz 映像 VGA×1 FullHD@60Hz SDカードスロット×1 microSD カードスロット×1	DST-101BPSV	¥13,310 (税抜価格 ¥12,100)	シルバー	
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ケガビット ケーブル直付け (15cm) Power Delivery対応 USB 5Gbps USB3.2 Gen1 A×2ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz SDカードスロット×1 microSD カードスロット×1	DST-070BPBK	¥10,637 (税抜価格 ¥9,670)	ブラック	
Win 11 10 Mac Sonoma 14 Ventura 13 Monterey 12 iPad 17 16		Type-C接続 (USB3.2 Gen1) 有線LAN×1 ケガビット ケーブル直付け (25cm) Power Delivery対応 USB 10Gbps USB3.2 Gen2 A×2 Type C×1ポート 映像 HDMI×1 最大4K@60Hz SDカードスロット×1 microSD カードスロット×1	DST-100BPBK	¥14,641 (税抜価格 ¥13,310)	ブラック	

▶USBハブ

あなたにピッタリなのは？

周辺機器がいっぱいでもたいじしよう!

セルフパワータイプ

たくさんの周辺機器をつなごう!

PCの電源がオフでも充電したい!

【ポータブルオーディオなど】

バスパワータイプ

パソコンは置き置き派!

パソコンからの電力不足が原因で動作が不安定だ!

HDDプリンタ

ハードディスクやプリンタなど大きい電力を使う機器の接続には**セルフパワー**がおすすめ!

【ポータブルオーディオなど】

モバイル中心でいつでも持ち運びたい

消費電力が少ない機器の接続には**バスパワー**がおすすめ!

【ポータブルオーディオなど】

マウス/テンキー

消費電力の少ない機器の接続には**バスパワー**がおすすめ!

【ポータブルオーディオなど】

製品画像	仕様	型番	税込価格	色	THINK ECOLOGY
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm) 4ポート ケーブル一体型 バス/パワー	U2HC-H040BK	¥3,047 (税抜価格 ¥2,770)		
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm) 4ポート ケーブル一体型 バス/パワー	U3HC-H040BK	¥3,817 (税抜価格 ¥3,470)	ブラック	
Win 11 10 Mac Sequoia 15	USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm) 4ポート ケーブル一体型 バス/パワー	U3HC-H041BK	¥3,971 (税抜価格 ¥3,610)		
Win 11 10 8.1 7 Vista XP Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15	USB2.0 ハブ (コンパクトタイプ) 4ポート ケーブル一体型 バス/パワー	U2H-SN4NBK	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック	
		U2H-SN4NBWH		ホワイト	
Win 11 10 8.1 7 Mac Ventura 13 Monterey 12 Big Sur 11 High Sierra 10.13	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm) 4ポート ケーブル一体型 バス/パワー	U2H-TZ427BK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック	

「ICT環境を整える周辺機器」



IC授業を支える大型提示を簡単に!

「分かる」「伝わる」

HDMIアクセサリ

▶ HDMIケーブル関連商品

HDMI®エクステンダー

パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!

- USB Type-C™搭載機器の映像・音声もHDMI搭載映像機器にワイヤレスで出力できる送受信機
- FullHD/60Hz対応
- 最大30mワイヤレス転送

1年保証 HDCP規格



- 最大伝送距離:30m(障害物のない状態)
- 最大解像度:FullHD(1920×1080px)/60Hz
- 送信機 / 約W76×D35×H16mm、重量:約36g
- 受信機 / 約W55×D55×H12mm、重量:約22g

DH-CW4K110BK ¥29,194 (税抜価格¥26,540)



高精細なHDMI®映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている
- ※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
- HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウントプレート付 1年保証 HDCP規格



- 伝送距離:最大70m (Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCI クラス B
- 入力電圧:最大240V
- 送信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機 / 約W88×D100×H23mm、重量:約199g

VEX-HD4K1001A ¥43,718 (税抜価格¥39,744)



HDMI®分配器

4K映像を2台のディスプレイに同時出力! 安定したHDMI®信号で鮮明な映像と音声

- 高精細な大画面での写真、ウェブの閲覧が可能。
- 本製品と外部ディスプレイはHDMI接続です。映像だけでなく、音声出力にも対応しています。
- 安定した動作を実現する専用給電ケーブル付属により、快適に使用できます。

4K対応

カスケード接続最大2台 ミラーリングモード対応 マルチディスプレイ対応 HDMIケーブル付属

HDCP規格 専用ACアダプター付属




VSP-HD4K120BK ¥5,665 (税抜価格¥5,150)

- 最大解像度:4K30Hz(3840×2160)
- 約W56×D65×H16mm / 約96g



システム構成図



IR リピーター機能を装備

受信機側のIRリピーターから送信機側のIRリピーターに、映像出力機器のリモコン信号を送信可能。受信機側のある場所に居ながら映像出力機器のリモコン操作が可能です。

HDMI®変換アダプター

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C™ポートをHDMI®ポートに変換するアダプター

- HDMIコネクタ搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力
- 画面複製と画面拡張に対応
- 最大3画面表示が可能

4K対応 HDCP規格



AD-CHDMI2BK2 ¥20,240 (税抜価格¥18,400)

- 最大解像度:4K(3840×2160px)/60Hz
- 約W55×D11.5×H50mm(アダプター部分)



USB切替器

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き 4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替器

- 動作PC確認ランプ
- USB Type-A - USB Type-Bケーブルが付属
- 接続するだけですぐに使用可能

Win/Mac USB3.0 手元スイッチ



U3SW-T4 ¥30,532 (税抜価格¥27,756)

- W94×D93×H27mm / 約130g



2台のパソコンで、1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できるUSB2.0対応の切替器

- 1台の機器をボタン一つで切り替えられる手動切替器
- 2台のPC間で様々な機器を切り替え可能

USB2.0 パスワード駆動




USS2-W2 ¥5,559 (税抜価格¥5,054)

- W70×D21×H43mm / 35.5g

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

大画面共有

タブレットやPCの画面を電子黒板や液晶プロジェクターに投影することで、情報共有のスムーズ化やプレゼン授業が可能になります。映像機器への接続に必要な無線・有線ツールもエレコムにお任せください。



▶ HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス—HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス

長尺HDMI®ケーブル(アクティブオプティカル)

配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMI®ケーブル



- 光ファイバー採用
- 4K60P対応
- 18Gbps
- 外部電源必要
- 3.6mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 長距離でも安定した映像・音声の伝送を実現
- 脱着可能なHDMI (Type-A) 端子と引込み用サポーター、および防塵キャップ、約3.6mm径のケーブル



ハイブリッドモデル

10m	DH-HDLOB10BK	¥128,904	(税抜価格¥117,185)
20m	DH-HDLOB20BK	¥147,668	(税抜価格¥134,244)
30m	DH-HDLOB30BK	¥171,787	(税抜価格¥156,170)
50m	DH-HDLOB50BK	¥214,671	(税抜価格¥195,155)
100m	DH-HDLOB100BK	¥292,709	(税抜価格¥266,099)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造長尺HDMI®ケーブル



- 光ファイバー採用
- 4K60P対応
- 18Gbps
- ARC対応
- 外部電源不要
- 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。
- 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま高速伝送可能
- 取り回ししやすい約4.8mm径のケーブル



ハイブリッドモデル

5m	DH-HDLOA05BK	¥83,992	(税抜価格¥76,356)
10m	DH-HDLOA10BK	¥92,391	(税抜価格¥83,992)
15m	DH-HDLOA15BK	¥100,790	(税抜価格¥91,627)
20m	DH-HDLOA20BK	¥109,189	(税抜価格¥99,263)
30m	DH-HDLOA30BK	¥126,000	(税抜価格¥114,545)

HIGH SPEED HDMI®ケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMI®ケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金メッキプラグ
- 5.5mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



スタンダードモデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥2,708	(税抜価格¥2,462)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥3,136	(税抜価格¥2,851)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥3,766	(税抜価格¥3,424)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥4,193	(税抜価格¥3,812)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥5,251	(税抜価格¥4,774)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED HDMI®ケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- Deep Color
- 金メッキコネクタ採用
- 5.5mm径ケーブル
- 3重シールドケーブル
- EU RoHS 指令準拠
- 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済
- 100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現するHECに対応
- 色深度は、30/36/48bit (Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能



金属シールドコネクタ採用モデル

1.0m	DH-HD14E10/RS	¥3,883	(税抜価格¥3,530)
1.5m	DH-HD14E15/RS	¥4,268	(税抜価格¥3,880)
2.0m	DH-HD14E20/RS	¥4,862	(税抜価格¥4,420)
3.0m	DH-HD14E30/RS	¥5,445	(税抜価格¥4,950)
5.0m	DH-HD14E50/RS	¥6,424	(税抜価格¥5,840)

長尺HDMI®ケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により長距離でも安定した信号伝送が可能HIGH SPEED HDMI®ケーブル



- 4K2K対応
- 3DフルHD対応
- HEC対応
- ARC対応
- ※10m/15mモデルのみ
- Deep Color
- 金属シールド構造
- 8.5mm径ケーブル
- 2重シールドケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-A]

10.2 Gbps	10m	DH-HDLMN10BK	¥91,238	(税抜価格¥82,944)
	15m	DH-HDLMN15BK	¥104,306	(税抜価格¥94,824)
4.455 Gbps	30m	DH-HDLMN30BK	¥130,442	(税抜価格¥118,584)



脱着可能な変換コネクタ(Type-A - Type-D)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMI®ケーブル



- 4K (60P)対応
- 3.6mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇄ HDMI [Type-D]

- 内部に2種類の配線を使ったハイブリッド構造
- 脱着可能なHDMI端子

18Gbps	10m	DH-HDLOB10BK	¥147,668	(税抜価格¥134,244)
--------	-----	--------------	----------	----------------



HDMI®分配器

高精度で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます



- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンstrーションなどにも最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

- 4K対応
- HDR

- カスケード接続最大2段
- ミラーリングモード対応
- マルチディスプレイ対応
- HDCP対応
- モード切替スイッチ搭載
- 専用ACアダプター付属



8分配モデル

2分配	①	VSP-HDP12BK	¥28,274	(税抜価格¥25,704)
4分配	②	VSP-HDP14BK	¥43,635	(税抜価格¥39,668)
8分配	③	VSP-HDP18BK	¥64,793	(税抜価格¥58,903)

- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
- ①W140×D92.5×H25mm/約302g
- ②W185×D122.5×H25mm/約478g
- ③W320×D104×H30mm/約738g

HDMI®切替器

テレビのHDMI®入力不足を解消!



- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200 (WUXGA)・1920×1080 (フルHD) のワイド解像度に対応

- WUXGA
- フルHD
- 3Dテレビ対応

- 外部電源不要
- 自動切替機能搭載
- 切替ボタン誤操作
- HDMIケーブル付属



2ポートモデル

2ポートモデル	DH-SW21BK/E	¥5,786	(税抜価格¥5,260)
3ポートモデル	DH-SW31BK/E	¥6,950	(税抜価格¥6,318)



3ポートモデル

- W95×D46×H15mm

ICT環境を整える周辺機器

▶ ヘッドセット・イヤホン


デュアルマイクノイズリダクションを搭載
周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を
伝えることができるヘッドセット

- コンパクト**
- フレキシブルアーム
 - ボリュームコントローラー付
 - ミュートボタン付
 - ケーブル1.9m



カナル型両耳 **HS-EP101UNCBK** **¥23,122** (取扱価格¥21,020)

- 約W29×D19×H19mm / 約13g(ケーブル含まず)
- 対応機種:USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™
- ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



●周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声のみをクリアに相手に伝えます。



単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能
高音質モデルのオーバーヘッド型有線ヘッドセット(両耳)

- 40mm ドライバー** **USB-A**
- フレキシブルアーム
 - ボリュームコントローラー付
 - ミュートボタン付
 - ケーブル1.8m



HS-HP07SUBK オープン価格

- 約W150×D75×H200mm / 約130g(ケーブル含まず)
- USB-Aを装備したパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook等)
- ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



折りたたみ式で、かばんなどに入れやすく持ち運びにも便利な
両耳タイプのヘッドセット

- コンパクト** **USB-A端子 変換プラグ付属**
- 指向性マイク
 - ミュートボタン付
 - ケーブル1.2m

両耳小型オーバーヘッドタイプ **HS-HP13SCBK** オープン価格

- 約W130×D50×H160mm(ケーブル含まず)
- 折りたたみ時: / 約W125×D70×H30mm
- 約41g(ケーブル含まず)

両耳大型オーバーヘッドタイプ **HS-HP10SCBK** オープン価格

- 約W140×D70×H170mm(ケーブル含まず)
- 折りたたみ時: / 約W95×D110×H70mm
- 約110g(ケーブル含まず)

両耳ネックバンドタイプ **HS-NB11SCBK** オープン価格

- 約W120×D140×H65mm(ケーブル含まず)
- 折りたたみ時: / 約W50×D90×H65mm
- 約52g(ケーブル含まず)

- 対応機種:USB Type-C(TM)端子またはUSB-A端子を装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。



デュアルマイクノイズリダクションを搭載
オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセット

- Bluetooth®** **USB-AtoC**
- アジャスター付きヘッドバンド
 - ボリュームコントローラー付
 - ミュートボタン付
 - 付属有線接続可能



LBT-HS0H20BK **¥16,533** (取扱価格¥15,030)

- 約W165×D70×H175mm / 約153g
- Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレット・パソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。



▶ タブレットフィルム

端末別 専用モデル

端末専用用品で画面をしっかり保護!

<反射防止の抗菌フィルム>

- 反射防止
- 指紋防止
- ブルーライトカット 40%

- 抗菌加工
- 鉛筆硬度: 3H*

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラつき防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ



EF-CBAS05FLST

chromebook 対応品

- Windows 対応品**
- dynabook K70用 **EF-K70FLST** オープン価格
 - Lenovo 300w Yoga Gen 4用 **EF-WDNE04FLST** オープン価格
 - HP Pro x360 Fortis G11用 **EF-CBHP03FLST** オープン価格
 - ASUS Chromebook CR1用 **EF-CBAS05FLST** オープン価格
 - NEC Chromebook Y3用 **EF-CBNE03FLST** オープン価格
 - HP Fortis Flip G1m 11用 **EF-CBHP04FLST** オープン価格
 - ASUS chromebook CM30 Detachable用 **EF-CBAS06FLST** オープン価格
 - Lenovo 500e Chromebook Gen 4s用 **EF-CBL07FLST** オープン価格

<高透明のガラスフィルム>

- 強化ガラス
- 指紋防止
- 表面硬度 10H*

- なめらかな指すべりを実現、高透明タイプの画面保護ガラス
- 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止
- ※当社基準による10H鉛筆硬度試験での実力値
- エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」
- 特殊な飛散防止設計



Windows 対応品

- dynabook K70用 **EF-K70FLGG** オープン価格
- NEC VSシリーズ用 **EF-WDNE04FLGG** オープン価格

chromebook 対応品

- ASUS Chromebook CR1用 **EF-CBAS05FLGG** オープン価格
- NEC Chromebook Y3用 **EF-CBNE03FLGG** オープン価格

iPad 専用モデル

- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属

- 反射防止
- エアースレス
- ハードコート

iPad 第10世代/フィルム/反射防止 **TB-A25RFLA** オープン価格

- 反射防止
- 液晶保護ガラス
- 高硬度 9H*

iPad 第10世代/ガラスフィルム/高透明 **TB-A22RFLGGM** オープン価格



TB-A25RFLA



- 気泡がキレイに抜けるエアースレス加工
- さらさらした快適な操作を実現

- 反射防止
- エアースレス
- 指紋軽減

iPad(A16) iPad 第10世代/反射防止/フィルム **TB-A22RFLA/P** オープン価格



▶ 貼り付けサービス付きフィルム

学校端末の一括納品時にオススメ!

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機器: iPad (第10世代 2022年モデル)
- 反射防止のフィルム(TB-A22RFLA)

- 反射防止
- エアースレス
- 指紋軽減
- スムーズコート
- ハードコート
- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製
- 固定シール付き

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/反射防止 **TBHA22RFLA-S** 要注 オープン価格

- フィルムを貼り付け代行するサービス
- 対応機器: iPad (第10世代 2022年モデル)
- 反射防止の紙心地フィルム(TB-A22RFLAPLL)

- ケント紙のような指心地
- フッ素コート
- 指紋防止
- 反射防止
- エアースレス
- スムーズコート
- ハードコート
- チラつき防止
- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製
- 固定シール付き

貼り付けサービス/iPad 第10世代/フィルム/紙心地/反射防止/ケント紙タイプ **TBHA22RFLAPLL-S** 要注 オープン価格



貼り付けサービス付き 液晶保護フィルム(iPadのみ) 学校向け

課題

貼り付けに工数がかかる
子供では貼り付けが難しい

解決ポイント

当社にてご希望台数分を貼り付け後、ご納品
※100台以上~



本サービスは、あらかじめ対象機器本体に貼り付け可能であることを確認済みの「画面保護フィルム」を代行して貼り付けるサービスです。傷や損傷のある機器、個人情報が含まれている機器、使用された形跡があるものは、本サービスの対象外となります。

▶ のぞき見防止フィルター



のぞかれぬ!

ワンタッチで
簡易可能

視野
角度
60°

移動中や周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

視野角 **60°**

見えない

見える

見えない

左右60°から、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。




ブラインド効果

iPadシリーズ向けモデル

簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができる iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)用のぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率63%




- 新素材「ナノサクシオン」は、触ってもわからないほどのマイクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付かなく、手触りも滑らか
- 対応機種:iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)

TB-A21RFLNSPF4 オープン価格

簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができる iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)用のぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%
		透過率63%



- 何度でも着脱できる新素材「ナノサクシオン」を採用 簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができる
- 対応機種:iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)

TB-A22RFLNSPF4 オープン価格

汎用モデル(ナノサクシオンタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守るタッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	ナノサクシオン	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率70%



- 周りからののぞき見から画面を守る、タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクシオン」を採用しています
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません
- 付属品:ナノサクシオンシール(取り換え用)×4

13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(取扱価格¥7,690)
13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(取扱価格¥10,430)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(取扱価格¥9,250)
14Wインチ(16.10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(取扱価格¥12,560)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(取扱価格¥10,460)

汎用モデル(マグネットタイプ)

のぞき見防止 視野角60°	マグネット タイプ	表面硬度2H	ブルーライト 約42%カット
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率70%



- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能

12.5Wインチ(16.9)	EF-PFM125W	¥7,975	(取扱価格¥7,250)
12.3Wインチ(16.9)	EF-PFM133W2	¥8,371	(取扱価格¥7,610)
15.6Wインチ(16.9)	EF-PFM156W	¥11,407	(取扱価格¥10,370)
13.3Wインチ(16.10)	EF-PFMK133W10	¥12,287	(取扱価格¥11,170)
13.3Wインチ(16.9)	EF-PFMK133W2	¥12,287	(取扱価格¥11,170)
14Wインチ(16.10)	EF-PFMK14W10	¥14,091	(取扱価格¥12,810)
14Wインチ(16.9)	EF-PFMK14W9	¥14,091	(取扱価格¥12,810)
15.6Wインチ(16.9)	EF-PFMK156W9	¥16,698	(取扱価格¥15,180)
16Wインチ(16.10)	EF-PFMK16W10	¥14,586	(取扱価格¥13,260)

- ① W285×H162(174)mm
- ② W300×H170(182)mm
- ③ W350×H200(212)mm
- ④ W291×H185mm
- ⑤ W298.5×H172.2mm
- ⑥ W306×H194.5mm
- ⑦ W313×H180mm
- ⑧ W348×H200mm
- ⑨ W350×H221mm

※カッパは上部の黒い部分含む高さ
■厚み:フィルター部/0.37mm
上部の黒い部分(鉄板入り)/約1mm
マグネットシール/1.1mm
両方を貼り付けた場合の厚み/約2.1mm

汎用モデル(ノーマルタイプ)

移動中や周りからの視線をしっかりとガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率75%	



- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、細菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます
- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

11.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(取扱価格¥7,690)
12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(取扱価格¥7,690)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(取扱価格¥8,050)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W3E	¥11,066	(取扱価格¥10,060)
13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFK133W10E	¥11,066	(取扱価格¥10,060)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(取扱価格¥9,980)
14Wインチ(16.10)用	EF-PFK14W2E	¥11,682	(取扱価格¥10,620)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,902	(取扱価格¥10,820)
16Wインチ(16.10)用	EF-PFK16W10	¥13,970	(取扱価格¥12,700)
17インチ(5.4)用	EF-PFK17	¥11,902	(取扱価格¥10,820)
19インチ(5.4)用	EF-PFK19	¥12,694	(取扱価格¥11,540)
21.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,293	(取扱価格¥16,630)
23.8Wインチ(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(取扱価格¥22,650)

専用モデル

移動中や周りからの視線をしっかりとガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター

のぞき見防止 視野角60°	表面硬度3H	ブルーライト 約50%カット	帯電防止仕様	抗菌
AG加工	反射防止	紫外線カット 99.9%	透過率75%	



- 付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6*

Panasonic CF-RZ1シリーズ専用(10.1インチ)	① EF-PFKP01	¥9,460	(取扱価格¥8,600)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)	② EF-PFKP02	¥9,757	(取扱価格¥8,870)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)	③ EF-PFKP04	¥10,186	(取扱価格¥9,260)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)	④ EF-PFKP05	¥9,680	(取扱価格¥8,800)
Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)	⑤ EF-PFKP07	¥7,986	(取扱価格¥7,260)
Panasonic CF-FV7シリーズ専用(14.0インチ)	⑥ EF-PFKP08	¥10,186	(取扱価格¥9,260)
Panasonic Let's note CF-SRシリーズ専用(12.4インチ)	⑦ EF-PFKP09	¥9,746	(取扱価格¥8,860)

※スライド用シールは ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫のみ付属

DELL Latitude 5330, Latitude 7330 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑧ EF-PFKDE01	¥9,240	(取扱価格¥8,400)
DELL Latitude 5440 専用(14Wインチ(16.9))	⑨ EF-PFKDE02	¥8,470	(取扱価格¥7,700)
DELL Latitude 7340 専用(13Wインチ(16.10))	⑩ EF-PFKDE03	¥8,030	(取扱価格¥7,300)
DELL Latitude 5340 専用(13Wインチ(16.9))	⑪ EF-PFKDE04	¥8,030	(取扱価格¥7,300)
DELL Latitude 3540 専用(15.6Wインチ(16.9))	⑫ EF-PFKDE05	¥9,020	(取扱価格¥8,200)
Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16.10))	⑬ EF-PFKDY01	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
Dynabook G83, S73 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑭ EF-PFKDY02	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16.9))	⑮ EF-PFKDY03	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプCV-VN 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑯ EF-PFKNE01	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプVM 専用(14Wインチ(16.9))	⑰ EF-PFKNE02	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
FUJITSU LIFEBOOK U9312/K/J 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑱ EF-PFKFU01	¥9,746	(取扱価格¥8,860)
FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑲ EF-PFKFU02	¥9,746	(取扱価格¥8,860)

※⑲: 2in1モデルは非対応

「ICT環境を整える周辺機器を」

▶ **ビデオバー**

180度広角スピーカーマイク付きビデオバー

ケーブルを挿すだけですぐに使える!
180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです
ちょっとした打ち合わせから30名規模の
Web会議まで使用できるコンパクトタイプです

- 広角・高解像度レンズ 180度
- マイク ミュートスイッチ
- スタンド付属
- リモコン付属
- 着脱可能レンズ保護カバー

- ビームフォーミングマイク
- 広い会議室でも奥まで聞こえやすい
- オートズーム機能



UCAM-VB60FBGY ¥87,780 (取扱価格¥79,800)
■約W340×D70×H55mm(スタンドを除く) / 約483g(ケーブル、スタンドを除く)

仕様

約410万画素 / F値 2.2 / 1/3" CMOS / 最大フレームレート 30FPS / 動作温度範囲 5℃~40℃



▶ **ウェアラブル対応Webカメラ**

手元をズームできるウェアラブルカメラで授業もスムーズに進む

実習や技能講習の手元作業の詳細確認や、学習者の行動記録やライブ配信など、使い方次第でICT教育や遠隔授業の質向上に貢献。

- 4つのアタッチメント付属
- 2種類のコネクター付属

ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、授業内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。



UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (取扱価格¥29,800)
■約W18.0×D87.3×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) / 約40g(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)

仕様

500万画素 / F値 2.0 / 1/4" CMOS / 最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル) / 防塵・防水 IP54 / 動作温度範囲 -10℃~60℃



▶ **Webカメラ**

つなくだけですぐに使える。
ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応。

- 約100万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ

- マイク内蔵 (モノラル)
- 多言語 マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m

- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能



UCAM-C310FBBK ¥5,049 (取扱価格¥4,590)

■最大フレームレート:30FPS(〜1280×720ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) / 無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm / 約66g(ケーブル含む)



ワンランク上の高画質で“美しい”を届けよう
すみずみまで美しく、きれいな映像で
ビデオチャットを楽しめる
高画質200万画素Webカメラ

- 約200万画素
- 1/5型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ

- マイク内蔵 (モノラル)
- 多言語 マニュアル付
- ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 800万画素の静止画を撮影・送信可能



UCAM-C520FBBK ¥5,445 (取扱価格¥4,950)


■最大フレームレート 30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) / 無指向性
■約W60.0×D52.3×H39.0mm / 約66g(ケーブル含む)

テレワーク・遠隔授業を
かわいくおてつだいするWebカメラ
“wanco”

- 約200万画素
- 1/5型 CMOSセンサー
- HD720p 対応

- マイク内蔵 (モノラル)
- ケーブル長: 約1.0m

- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 800万画素の静止画を撮影・送信可能



UCAM-C525FBWH ¥7,095 (取扱価格¥6,450)

■最大フレームレート 30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) / 無指向性
■約W34.3×D71.5×H59.3mm(ケーブル含まず) / 約40g(ケーブル含む)

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- 1/4インチ 三脚穴対応

- マイク内蔵 (モノラル)
- ケーブル長: 約1.5m

- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ



UCAM-C820ABBK ¥9,757 (取扱価格¥8,870)

■最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)
■内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) / 無指向性
■約W100×D65×H51mm / 約150g(ケーブル含む)

ブロックオリティ映像で高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。

- 1/4型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ

- マイク内蔵 (ステレオ)
- ケーブル長: 約1.5m

- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応



UCAM-C750FBBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

■最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル)
■内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) / 無指向性
■約W60.0×D55.3×H39.0mm / 約68g(ケーブル含む)

▶ **Webカメラ用スタンド**

高さや角度を、自由に調節
テレワークやWeb会議、オンライン学習などに。

- GoPro 対応
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約300g

- 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整
- GoPro用アダプタを付属



■ブラック **UCAM-DSZARMBK** オープン価格

■材質:ABS、スチール、アルミニウム
■アーム部全長:約500mm(先端取付部含んだ場合600mm)、支柱部全長:約220mm、台座:約直径172mm×高さ30mm / 約1120g

お好みの場所に設置して、自由な角度で使える
30cmのフレキシブルアーム。

- GoPro 対応
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約300g

- ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節
- 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能
- GoPro用アダプタを付属



■ブラック **UCAM-DSCLP30BK** オープン価格

■材質:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
■約W48×D100.5×H430mm / 約305g

▶ **スマートフォン用三脚**

様々な高さでの撮影が可能!
最大1700mmまで伸び、
一眼カメラにも使える三脚。

- ロングタイプ
- 1/4インチネジ Webカメラ対応
- 耐荷重 約1.5kg

■ブラック **P-STRSR02LSBK** オープン価格

■材質:三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
■約φ35×H410mm(突起部除く)、最大地上高:約1700mm、最低地上高:約420mm / 三脚:約544g、スマートフォンホルダー:約55g



ICT環境を整える周辺機器

広がる教育のICT活用!
エレコムのアクセサリが

学びの新スタイルをしっかりとサポート!


タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!



学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか



液晶保護フィルム

- ◆鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- ◆蛍光灯などの映り込みを抑える
- ◆抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる



タブレットケース・PCケース

- ◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- ◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- ◆持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホールベルト付き
- ◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- ◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- ◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷けない
- ◆指先での操作よりも反応がよく、操作がしやすい
- ◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能 ※いづれも製品によって機能が異なります。

GIGAスクール構想
NEXT GIGA
端末別対応情報は
こちら



▶ インナーバッグ

※A4フラットファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。



- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



スリッパインスリーブ
■ブラック **BM-IBSV11BK** ¥3,124 (税抜価格¥2,840)
■約W240×D6×H325mm ※ハンドル含まず
■約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



インナーバッグ
■ブラック **BM-IBHPFV11BK** ¥5,588 (税抜価格¥5,080)
■約W235×D30×H320mm ※ハンドル含まず
■約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ)
■ブラック **BM-IBHPTV11BK** ¥4,235 (税抜価格¥3,850)
■約W235×D35×H320mm ※ハンドル含まず
■約260g

▶ ZEROSHOCKインナーバッグ

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!
大切なノートパソコンを衝撃から守る"ZEROSHOCK"横型インナーバッグ



スリムタイプ

- 厚みを抑えたスリム設計
- 本体背面に、便利なオープンポケット

■13.3インチ **ZSB-IBTHP13BK** ¥4,796 (税抜価格¥4,360)
■約W328×D20×H240mm ■約260g
■14.0インチ **ZSB-IBTHP14BK** ¥5,093 (税抜価格¥4,630)
■約W345×D20×H250mm ■約280g
■15.6インチ **ZSB-IBTHP15BK** ¥5,159 (税抜価格¥4,690)
■約W380×D25×H280mm ■約330g



ZSB-IBTHP13BK

整理タイプ

- 本体内部に、オープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つ
- 持ち運びの際に便利なハンドル付き

■11.6インチ **ZSB-IBPRP11BK** ¥5,555 (税抜価格¥5,050)
■約W320×D50×H225mm ※ハンドル含まず ■約290g
■13.3インチ **ZSB-IBPRP13BK** ¥5,731 (税抜価格¥5,210)
■約W328×D50×H240mm ※ハンドル含まず ■約320g
■14.0インチ **ZSB-IBPRP14BK** ¥5,907 (税抜価格¥5,370)
■約W345×D50×H250mm ※ハンドル含まず ■約350g
■15.6インチ **ZSB-IBPRP15BK** ¥6,105 (税抜価格¥5,550)
■約W380×D50×H280mm ※ハンドル含まず ■約420g



ZSB-IBPRP13BK

▶ ハンドル付きインナーバッグ

収納できるクッション入りハンドルを採用!
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。



- クッション入りソフトハンドルを採用
- パソコン用気室内部に起毛素材を採用

11.6
inch
まで収納



インナーバッグ
■グレー **BM-IBCH11RGY** ¥3,190 (税抜価格¥2,900)
■約W330×D30×H240mm
■約240g

▶ セキュリティ機能付きキャリングバッグ

モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!
セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。



- 16.4インチワイドサイズのノートPCとモバイルプリンタを同時に持ち運べる!
- 盗難対策に威力を発揮する、安心のセキュリティ機能搭載
- トローホルド機能付き
- ショルダーベルト付き



キャリングバッグ
■ブラック **BM-SE04BK** ¥15,367 (税抜価格¥13,970)
■約W420×D180×H320mm ※取手含まず
■950g ※付属品除く

▶ ZEROSHOCKブリーフバッグ



低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!
大切なノートパソコンを衝撃から守る"ZEROSHOCK"ブリーフバッグ

- 15.6インチまでのノートパソコンを収納可能
- 表生地撥水加工



ブリーフバッグ
■ブラック **ZSB-BC01P15BK** ¥8,360 (税抜価格¥7,600)
■約W400×D90×H280mm ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
■約560g

- 15.6インチまでのノートパソコンを収納可能
- 表生地樹脂コーティング素材



ブリーフバッグ
■ブラック **ZSB-BC01L15BK** ¥8,360 (税抜価格¥7,600)
■約W400×D90×H280mm ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
■約650g

▶ ケース

Surface Go 4、Surface Go 3、
Surface Go 2用衝撃吸収ケース



- 機器本体および純正タイプカバーを保護するフリースタンド対応
- 長さ調整式のハンドホールベルト付き



TB-MSG23HVFBK オープン価格

ICT環境を
整える周辺機器

一括導入に
最適!!

学びの新スタイルに おすすめ型番がセット品に!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。



タブレット用タッチペン

シリコン
タイプ クリップ付
簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

12本
セット



タッチペン(12本入) **P-TP01BK/12** オープン価格
※ペン先は交換できません。
■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

ファイバーチップ
超感度タイプ クリップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き

12本
セット



タッチペン(12本入) **P-TPC02BK/12** オープン価格
交換ペン先(12個入) **P-TIPC01/12** オープン価格
■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維
タイプ クリップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能

12本
セット



タッチペン(12本入) **P-TPS03BK/12** オープン価格
交換ペン先(12個入) **P-TIPS03/12** オープン価格
■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスク
タイプ クリップ付 キャップ付
ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面汚さずに操作可能

12本
セット




タッチペン(12本入) **P-TPD02BK/12** オープン価格
■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

ネックストラップ

長さ調整可能 約37~50cm 2way仕様 ワンタッチ 簡単脱着 クッション素材 耐荷重 200g

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現

10本
セット



P-STN01BK/10 オープン価格
■全長約560mm(松葉部含む)

LANケーブル

Cat5E

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です



10本
セット
1.0m **LD-CTT/BU1/RS1** オープン価格
2.0m **LD-CTT/BU2/RS1** オープン価格
3.0m **LD-CTT/BU3/RS1** オープン価格

20本
セット
1.0m **LD-CTT/BU1/RS2** オープン価格
2.0m **LD-CTT/BU2/RS2** オープン価格
3.0m **LD-CTT/BU3/RS2** オープン価格

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

Cat6

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6iに対応したスタンダードなLANケーブルです
- 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です



10本
セット
1.0m **LD-GPT/BU1/RS1** オープン価格
2.0m **LD-GPT/BU2/RS1** オープン価格
3.0m **LD-GPT/BU3/RS1** オープン価格

20本
セット
1.0m **LD-GPT/BU1/RS2** オープン価格
2.0m **LD-GPT/BU2/RS2** オープン価格
3.0m **LD-GPT/BU3/RS2** オープン価格

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)

Cat6A

ヨリ線 スリム&モールド加工 ダンボール箱パッケージ
8芯 爪折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します



10本
セット
1.0m **LD-GPAT/BU1/RS1** オープン価格
2.0m **LD-GPAT/BU2/RS1** オープン価格
3.0m **LD-GPAT/BU3/RS1** オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)

複数入りパック

法人のお客様向け

企業内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス



別注・名入れ

サービスのご案内



販促・記念品として
ノベルティが作れる

名入れサービス

法人のお客様向け

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき見防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



法人のお客様向け

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。
また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、
デジタルカタログなどの販促物としてもご利用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

発注ロット
20個より

※1型番につき



※名入れ製品の写真は
イメージです。

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。
掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の **名入れ可能製品以外** でも
名入れの **個別対応** を行います!

エレコム 名入れ 検索

検索



モバイルバッテリー



USBメモリ



タッチペン




インナーバッグ



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド



AC充電器



マウス

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼

販売店様 → エレコム
見積依頼
FAXもしくはメールにて見積依頼をご送付ください。

2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送

販売店様 ← エレコム
概算見積を送付 (1~2日後)
見積依頼を受領後、1~2日以内に当社から販売店様へ概算見積を返送いたします。

3. 販売店様からエレコムへ、ご注文

販売店様 → エレコム
ご注文
見積の内容に問題が無ければ、ご注文にお進みください。

4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼

販売店様 ← エレコム
構成サンプルのご確認 (1週間)
ご注文後およそ1週間後、当社から販売店様へ、構成サンプルにて、納品予定の商品を確認いただくよう依頼します。

5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡

販売店様 → エレコム
ご承認後量産 (1~2週間)
構成サンプルをご確認いただき、問題が無い場合は承認のご連絡をお願いします。承認後、商品の製作を開始します。

6. 商品を納品

販売店様 ← エレコム
商品を納品
製作完了後、当社から商品をお届けします。

※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合があります。

製品発注
システム

ココが使いやすい!

発注業務をスマートにお役立ち!

Q えれナビ 検索



<https://elenavi3.elecom.co.jp/shop/>

EN

ELECOM NAVI

マルチ
デバイス
対応

24時間
対応



営業レス
スピード
見積り



Point 1

在庫状況の見える化

これまで時間がかかっていた在庫状況が、注文時に画面上の○×で確認できるため、確認工数の削減に貢献!

買い物かご

商品名	数量	単位	在庫ステータス	価格
E-201 / 標準型2000円以内用 無線LAN対応LANケーブル CAT5e標準LANケーブル(100m) 2本装	10	個	在庫あり	1000
E-202 / 標準型2000円以内用 無線LAN対応LANケーブル CAT5e標準LANケーブル(100m) 2本装	10	個	在庫あり	1000

Point 2

注文キャンセル機能採用

受注完了メールが送付される前であれば、確認画面からキャンセル実施可能で、発注業務を止めません。



Point 3

見積書から発注可能

注文画面からスピード見積りの作成が可能で、さらに発注もそのまま可能になり、発注業務のスピードUPに貢献!



Point 4

製品情報リッチ化

複数の製品画像や、製品特徴を公式HPのように、見やすく製品理解も得られやすいデザインで製品情報のわかりやすさがUP!



エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案能力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間 — 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間 — 9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 9:00~12:00、13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 TEL 0570-080-900

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:30~17:00 / 年中無休 TEL 0570-033-083

※夏期、年末年始休業日を除く

エレコムグループ QNAP/Newline サポートセンター

QNAP/Newline 製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:00~17:00 TEL 0570-000-865

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2026年4月現在のものです。



JQA-EM5172
本社



T-41N157T



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。