

**製品仕様書**

商品名： USB PD 対応 USB AC 充電器 (USB PD65W)

型番： ACDC-PD0465BK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 機能

USB-IF の USB Power Delivery 規格正規認証品です。USB Power Delivery に対応した機器を  
超高速充電できる、最大出力 65W の USB Power Delivery 対応 USB AC 充電器です。

Chromebook 対応認定を取得した製品です。※超高速充電とは USB Power Delivery のことを示  
しています。

## 一般仕様

対応機種	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから USB Power Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器
コネクタ形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力電流	1.7A
定格出力電力	65W
定格出力電圧	5V/9V/12V/15V/20V
定格出力電流	3A/3A/3A/3A/2.25A
外形寸法	幅約 74×厚み約 83×高さ約 31(mm)
重量	約 261g
ケーブル長	約 2.0m
カラー	ブラック
電気用品安全法	◇PSE 特定電気用品
使用温度範囲	0℃～40℃
認証規格	USB Power Delivery 3.0
使用可能地域	日本
その他	USB-IF 正規認証品、90 度可動収納式コンセントプラグ、 180 度回転プラグ機構耐トラッキングスリーブ付き

## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の  
記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情  
報提供などのサポートはお断りしています。

※プラグが抜けなくなる場合がございますので、回転式抜け止め差込口を搭載したタップなどでは、ご使用  
にならないでください。

## 外観

