









■ケーブル長

型番	L (約) (m)
CAC-HD21E10BK	1.0
CAC-HD21E15BK	1.5
CAC-HD21E20BK	2.0
CAC-HD21E20BK	2.0

※コネクターを除く

■仕様

対応機種

HDMI(タイプA・19ピン)側: HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等

HDMI(タイプA・19ピン)側: HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等

規格 Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済 コネクター形状 HDMI (タイプA・19ピン) - HDMI (タイプA・19ピン)

ケーブルタイプ スタンダード 伝送速度 48Gbps

対応解像度 8K(60P)/4K(120P)

シールド方法3重シールドプラグメッキ仕様金メッキケーブル太さ約6mmカラーブラック

環境配慮事項 EU RoHS指令準拠(10物質)

■結線図

CN.1	Singnal Assignment	CN.2	WIRE COLOR
1	Data2+	1	WHITE
2	Data2 Shield	2	DRAIN
3	Data2-	3	ORANGE
4	Data1+	4	WHITE
5	Data1 Shield	5	DRAIN
6	Data1-	6	GREEN
7	Data0+	7	WHITE
8	Data0 Shield	8	DRAIN
9	Data0-	9	BROWN
10	Data3+	10	WHITE
11	Data3 Shield	11	DRAIN
12	Data3-	12	BLUE
14	Utility	14	WHITE
17	DDC/CEC Ground	17	DRAIN
19	Hot Plug Detect	19	YELLOW
13	CEC	13	PURPLE
15	SCL	15	BLUE
16	SDA	16	GREEN
18	+5V Power	18	RED
SHELL		SHELL	BRAID

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title: 外観図・仕様

Type: CAC-HD21EBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

コンダクションデバイス(230531)

230525