

## 製品仕様書

商品名 : 20000mAh C+A 20W モバイルバッテリー

シリーズ名 : DE-C34-20000シリーズ

### バリエーション

DE-C34-20000BK	ブラック
DE-C34-20000WH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

USB Power Delivery規格に準拠し、合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリーです。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。

## 一般仕様

対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状（電源入力側）	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
定格入力電圧	5V/9V/12V
定格入力電流	3A/2.22A/1.67A
コネクタ形状（電源出力側）	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
定格出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V
定格出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A
電池種類	充電式リチウムイオン電池
電池定格容量	3.7V 20000mAh
充電時間	約6時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
外形寸法	幅約75mm×奥行約27.6mm×高さ約150mm
重量	約435g
カラー	DE-C34-20000BK : ブラック DE-C34-20000WH : ホワイト
繰り返し使用回数	500回
付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品
その他	iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

保証期間 1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

DE-C34-20000BK



DE-C34-20000WH

