

## 製品仕様書

商品名 : 薄型コンパクトモバイルバッテリー  
(5000mAh/2.4A/Cx1 + Ax1)

シリーズ名 : DE-C37-5000 シリーズ

バリエーション :

DE-C37-5000BU	ブルー
DE-C37-5000DGY	ダークグレー
DE-C37-5000GN	グリーン
DE-C37-5000PN	ピンク
DE-C37-5000WF	ホワイトフェイス
DE-C37-5000WH	ホワイト

**エレコム株式会社**

---

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 機能

薄くて軽い、持ち運びに最適。12W 出力、容量 5000mAh のコンパクトなモバイルバッテリーです。厚さ約 12.7 mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。

## 一般仕様

対応機種	iPhone および USB 端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	
コネクタ形状（電源入力側）	USB Type-C(TM)ポート	
定格入力電圧	5V	
定格入力電流	2.4A	
コネクタ形状（電源出力側）	USB Type-C(TM)ポート×1 USB-A ポート×1	
定格出力電圧	5V	
定格出力電流	合計2.4A、USB Type-C(TM)は2.4A、USB-Aは2.4A	
電池種類	充電式リチウムイオン電池	
電池定格容量	3.7V 5000mAh	
充電時間	約3時間30分 ※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合	
外形寸法	幅約 63mm×奥行約 12.7mm×高さ約 92.5 mm	
重量	約 110g	
カラー	DE-C37-5000BU	ブルー
	DE-C37-5000DGY	ダークグレー
	DE-C37-5000GN	グリーン
	DE-C37-5000PN	ピンク
	DE-C37-5000WF	ホワイトフェイス
	DE-C37-5000WH	ホワイト
くり返し使用回数	500 回	
付属品	USB Type-C(TM) to USB-A ケーブル(0.1m)	
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品	
その他	iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※ USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum	

## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

例：DE-C37-5000DGY

