

製品仕様書

商品名 : USB PD モバイルバッテリー

(20000mAh/USB Type-C×2 + USB-A)

型番 : DE-C50L-20000BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は本書作成時点での確認事項です。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

製品改良のため、予告無く仕様変更することがあります。

特徴

65W 出力の USB Power Delivery 規格に準拠する 20000mAh モバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ 1 台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくて済みます。

一般仕様

対応機種	Lightning および USB コネクタで充電するパソコン スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
コネクタ形状（電源入力側）	USB Type-C(TM)ポート
定格入力電圧	5V/9V/12V/15V/20V
定格入力電流	3A/3A/3A/3A/3.25A
コネクタ形状（電源出力側）	USB Type-C ポート×2 USB-A ポート×1
定格出力電圧	USB Type-C1 : 5V/9V/12V/15V/20V USB Type-C2 : 5V/9V/12V USB-A : 5V/9V/12V/10V
定格出力電流	USB Type-C1 : 3A/3A/3A/3A/3.25A USB Type-C2 : 3A/3A/2.5A USB-A : 3A/2A/1.5A/2.25A
電池種類	充電式リチウムイオン電池
電池定格容量	3.6V 20000mAh
充電時間	約 1 時間 30 分 ※USB Power Delivery 65W 以上の AC 充電器と 20V/5A のケーブルを使用した場合
外形寸法	幅約 82.5mm×奥行約 26mm×高さ約 157mm
重量	約 453.5g
カラー	ブラック
くり返し使用回数	500 回
付属品	20V/5A 対応の USB Type-C-USB Type-C ケーブル (約 1m)
電気用品安全法	○PSE 特定以外の電気用品
その他	Lightning ポート搭載の端末で使用する場合は 別途 Lightning ケーブルをご用意ください。

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

