

製品仕様書

商品名 : HDMI(R)切替器

シリーズ名 : DH-SWBK シリーズ

バリエーション :

DH-SW21BK 入力ポート数:2、出力ポート数:1

DH-SW31BK 入力ポート数:3、出力ポート数:1

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

テレビなどの HDMI(R)ポート不足を解消。複数の HDMI 機器の映像・音声を切り替えて、1 台のテレビに出力ができる HDMI 切替器です。

一般仕様

対応映像出力機器	HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等	
対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等	
コネクタ形状	DH-SW21BK	入力：HDMIタイプA 19ピン（ポート）×2/出力：HDMIタイプA 19ピン（ポート）×1/電源：USB[microB] ポート
	DH-SW31BK	入力：HDMIタイプA 19ピン（ポート）×3/出力：HDMIタイプA 19ピン（ポート）×1/電源：USB[microB] ポート
HDMI 規格	High Speed with Ethernet（HDMI 1.4a/HDCP対応）	
対応解像度	1080p(1920×1080)60Hzまで、 WUXGA(1920×1200)60Hzまで	
色深度	Deep Color(36bit:12bit/各色)	
データレート	最大7.5Gbps	
対応音声フォーマット	DTS Digital、Dolby Digital	
本体サイズ	幅約95×奥行約46×高さ約15 (mm)	
添付品	HDMIケーブル（1m）× 1 本	
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠（10物質）	

保証期間

6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

DH-SW21BK



DH-SW31BK



注意事項

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

本製品は 2K(1920×1080) 60Hz までの 1080p 対応、及び WUXGA(1920×1200) 60Hz までの対応商品です。4K(2160p)のテレビなどを接続してご使用の場合は、ご使用になる機器の出力解像度を 2K(1080p)に固定してご利用ください。

なお、2K(1920×1080)や WUXGA(1920×1200)を超える解像度或いは、120Hz や 165Hz、240Hz などの 60Hz を超えるリフレッシュレートには対応しておりませんのでご注意ください。