

製品仕様書

商品名 : ECB-G01CX-HJP 専用 AC アダプター

型番 : ECB-EX-AC54

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウエア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

スレーブユニットに接続する事で、接続 PoE 機器の活用の幅が広がる！温度 0～50℃の環境で使用できる、法人向け PoE 対応ギガビット同軸コンバーターセット「ECB-G01CX-HJP」専用の AC アダプターです。

一般仕様

対応製品	ECB-G01CX-HJP(マスターユニット：ECB-G01C-PCM、 スレーブユニット：ECB-G01C-PCS)
使用電源	AC 100-240V、50/60Hz
出力	DC 54V 1.1A
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約 62mm×約 33mm×約 142mm
重量	約 310g(AC アダプター本体) 約 520g(電源ケーブルを含む)
動作環境	温度 0～50℃、湿度 10～90%(結露なきこと)
準拠規格	EU RoHS 指令準拠(10 物質)
付属品	専用 AC 電源ケーブル(3 ピン、約 1.8m)：1 本、 3 ピン-2 ピン変換アダプター：1 個、 安全にお使いいただくために：1 枚

保証期間

3 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。
分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などに
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外觀