

製品仕様書

商品名 : 指向性マイク ノイズキャンセリング 大型ヘッドセット 4極
型番 : HS-HP07STBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適です。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。40mmドライバーを採用した高音質モデルのオーバーヘッド型有線ヘッドセット(両耳)です。

一般仕様

対応機種	φ3.5mm4極ミニプラグ (CTIA規格準拠) に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。
インターフェイス	φ3.5mm4極ミニプラグ
ケーブル長	約1.8m
本体カラー	ブラック
重量	約130g(ケーブル含まず)
外形寸法	幅約150mm×奥行約75mm×高さ約200mm(ケーブル含まず)
装着方式	大型オーバーヘッドタイプ
ヘッドホン・スピーカー方式	ダイナミック型(ステレオ)
ヘッドホン・ドライバーユニット	40mm
ヘッドホン・最大許容入力	50mW
ヘッドホン・インピーダンス	32Ω
ヘッドホン・周波数帯域	20～20,000Hz
ヘッドホン・ボリューム調整	有
マイク・マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式
マイクアーム長さ	約165mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイク・ミュート機能	有
マイク・指向性	単一指向性
マイク・入力感度	-42dB ±3dB
マイク・インピーダンス	2.2kΩ
マイク・周波数帯域	100Hz～10,000Hz
付属品	ウインドスクリーン、ポーチ

保証期間 1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

HS-HP07STBK

