

製品仕様書

商品名 : アクセスポイント接続対応 Miracast レシーバー

型番 : LDT-MRC03

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

Android スマートフォン/タブレット、Windows 搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレス HDMI レシーバーです。Wi-Fi ダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。

一般仕様

対応機器	Miracast 対応の Android スマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
対応 OS	Android 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOS ではご利用いただけません。
無線 LAN	IEEE802.11b/g/n 周波数：2.4GHz、 チャンネル数：1～13ch(Auto)、 アクセス方式：Wi-Fi Direct、Access Point
無線 LAN 到達距離	約 10m(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません。
最大解像度	FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
映像/音声形式	MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast 対応端末でサポートされるコーデックに依存します。 再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
入力インターフェース	Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用
出力インターフェース	HDMI Type-A
使用温度範囲	温度:5～35℃
使用湿度範囲	湿度:20～80%(ただし結露なきこと)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約 65.1mm×約 65.1mm×約 15.0mm
質量	約 43g(本体のみ)
筐体材質 (カラー)	ブラック

電源	DC5V ※USB-A ポートを搭載したテレビより電源供給可能 (テレビの USB ポートが複数ある場合は、録画用 USB ポートを選択 してください)、必要に応じて USB-AC アダプターを購入して下さい。 (PD 対応充電器は使用できません)
法令対応	TELEC / JATE
付属品	HDMI ケーブル、USB Type-C(TM) to USB-A ケーブル(給電用)、 取扱説明書

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

