

製品仕様書

商品名 : 抗菌ワイヤレス静音BlueLEDマウス (5ボタン)

シリーズ名 : M-BL21DBSKシリーズ

バリエーション

M-BL21DBSKBK	ブラック
M-BL21DBSKWH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

抗菌仕様で日々のパソコン操作に安心をプラスします。
 ネットの閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンワイヤレスBlueLED静音マウスです。

一般仕様

インターフェース	USB
コネクター形状	USB (A) オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)～macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能	1000/1500/2000(切り替え可能)
通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯
電波到達距離	磁性体（鉄の机など）の上で使用する場合：3m 非磁性体（木の机など）の上で使用する場合：10m
読み取り方式	光学センサー方式
LED色	ブルー
ボタン数	5個 ※ホイールボタン含む
ホイール数	1個
レシーバー収納	○
連続動作時間	約235時間
連続待機時間	約416日
想定電池使用期間	約406日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源(本体)	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、 単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(本体)	1.5V
カラー	M-BL21DBSKBK：ブラック M-BL21DBSKWH：ホワイト
外形寸法(マウス本体)	幅約56.0mm×奥行約98.0mm×高さ約34.3mm
重量(マウス本体)	約56g ※電池を含まず
外形寸法(レシーバー)	幅約18.0mm×奥行約13.1mm×高さ約5.7mm
重量(レシーバー)	約2g
付属品	動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ分類	Mサイズ

保証期間 6カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

M-BL21DBSKBK



M-BL21DBSKWH

