

## 製品仕様書

商品名：抗菌省電力 ワイヤレス静音 IR マウス (3 ボタン)

型番： M-IR07DRSK シリーズ

バリエーション：

M-IR07DRSKBK : ブラック

M-IR07DRSKRD : レッド

M-IR07DRSKWH : ホワイト

**エレコム株式会社**

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様！約 2.5 年電池交換不要の赤外線 LED を使用したワイヤレス IR LED 静音マウス。

## 対応

本製品は U S B インターフェイスを装備した以下の OS で動作する。

Microsoft :

Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、  
Windows 7

Mac OS :

OS X El Capitan(10.11)～macOS Catalina(10.15)

※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

## 一般仕様

外観寸法	: 幅 約 59.0mm×奥行 約 99.8mm×高さ 約 39.0mm (マウス本体)
	: 幅 約 18.0mm×奥行 約 13.1mm×高さ 約 5.7mm (レシーバ)
質量	: 約 52g (マウス本体※電池含まず) )
	: 約 2g (レシーバ)
分解能	: 1200 カウント
通信方式	: GFSK 方式
電波周波数	: 2.4GHz 帯
到達距離	: 磁性体 (鉄の机など) の上で使用する場合 3m、 非磁性体 (木の机など) の上で使用する場 10m
読取り方式	: 光学センサー方式
射出光線種類	: 不可視波長域
LED 色	: 不可視光(赤外線)
ボタン数	: 3 個 ※ホイールボタン含む
ホイール数	: 1 個
レシーバ収納	: 有り
連続動作時間	: 約 500 時間
連続待機時間	: 約 1041 日

想定電池使用期間：約 905 日

※1 日 8 時間のパソコン操作中 5%をマウス操作に割り当てた場合

電源（本体）：単 3 形アルカリ乾電池、単 3 形マンガン乾電池、  
単 3 形ニッケル水素電池のいずれか 1 本

定格電圧（本体）：1.5V

付属品：動作確認用単 3 形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1

サイズ分類：M サイズ

## インターフェイス

コネクタ形状：

USB (A) プラグ

## 使用制限

ノートパソコンなど PC 側にタッチパッド等マウス代用機構があるものについて、PC 側でマウス代用機構の機能を設定しなければ外部マウスを使用できない場合がある。

マウスカーソル移動検出のためのセンサー読み取りにおいて、一部不適合な読み取り面がある。

その際にはまったくカーソルが動かないか、意図しない方向への移動が見られる。

ガラス、鏡など移動が正確に読み取れないもの。

反射面がセンサーの読み取りに適合していない机、マウスパッド。

## 保証期間

6ヶ月

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています

## 外観

