

製品仕様書

商品名 : 充電式 Bluetooth4.2 薄型マウス “Slint”4 ボタン

シリーズ名 : M-TM15BB シリーズ

バリエーション :

M-TM15BBBK : ブラック

M-TM15BBBU : ブルー

M-TM15BBWH : ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすです。厚さ約 28mm の薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式 Bluetooth(R)タイプの“Slint モバイルマウス”です。

一般仕様

対応機種	Bluetooth(R)HOGP に対応した Windows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS 搭載機	
対応 OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。	
適合規格	Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)	
分解能	1600 カウント	
接続可能台数	3 台 ※同時接続はできません。	
通信方式	GFSK 方式	
電波周波数	2.4GHz 帯	
電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約 3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約 10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。	
読取り方式	光学センサー方式	
LED 色	ブルー	
ボタン数	4 個 ※ホイールボタン含む	
ホイール数	1 個	
連続動作時間	約 76 時間	
連続待機時間	約 83 日	
想定電池使用期間	約 111 日 ※1 日 8 時間のパソコン操作中 5%をマウス操作に割り当てた場合	
電源 (本体)	内蔵リチウムイオン充電電池	
カラー	M-TM15BBBK	ブラック
	M-TM15BBBU	ブルー
	M-TM15BBWH	ホワイト

外形寸法 (マウス本体)	幅約 55.5mm×奥行約 103.8mm×高さ約 28.0mm
サイズ分類	M サイズ
質量 (マウス本体)	約 49g
付属品	充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:約 0.15m) × 1 収納ポーチ×1

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

参考 : M-TM15BBBK

