

製品仕様書

商品名 : 高耐久 U3,V30 microSDXC メモリカード

型番 : MF-HMS128GU13V3

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

最大20,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃～+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。

一般仕様

メモリー規格	microSDXC
メモリー容量	128GB
インターフェース	microSD、UHS-I
スピードクラス	Class10、U3、V30、A2
最大転送速度	読み込み：90MB/s、書き込み：80MB/s
最低保証速度	30MB/s ※UHS-I対応機器使用時
外形寸法	幅約15.0mm×奥行約1.0mm×高さ約11.0mm(本体)
動作温度範囲	-25～85℃
防塵・防水・耐衝撃性能	「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠
耐X線	「国際規格ISO7816-1」に準拠
重量	約0.4g(本体)
付属品	SD変換アダプター

保証期間**1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

MF-HMS128GU13V3

