

## 製品仕様書

商品名 : 6ポートAC充電器

シリーズ名 : MPA-ACD03シリーズ

### バリエーション

|             |      |
|-------------|------|
| MPA-ACD03BK | ブラック |
| MPA-ACD03WH | ホワイト |

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

さまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電可能です。

1ポート最大出力12W(5V/2.4A)・合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)で、6つのUSBポートを搭載した高出力タイプのAC充電器です。

## 一般仕様

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種           | USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ |
| コネクター形状(電源出力側) | USB Type-Aメス×6                                                                                 |
| 定格入力電圧         | AC100-240V 50/60Hz                                                                             |
| 定格出力電力         | 合計60W(両端から3つずつのUSB Type-A : 合計30W + 合計30W)                                                     |
| 定格出力電圧         | 5V                                                                                             |
| 定格出力電流         | 合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))                                        |
| 外形寸法           | 幅約78×厚み約106×高さ約33(mm)                                                                          |
| 重量             | 約268g(本体のみ)                                                                                    |
| カラー            | MPA-ACD03BK : ブラック<br>MPA-ACD03WH : ホワイート                                                      |
| 電気用品安全法        | ◇PSE 特定電気用品                                                                                    |
| 使用可能地域         | 日本                                                                                             |
| その他            | 耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き                                                         |

## 保証期間

1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

MPA-ACD03BK



MPA-ACD03WH

