

## 製品仕様書

商品名 : 携帯電話用データ転送・充電 USB ケーブル

型番 : MPA-BTCFUSB/BK

**エレコム株式会社**

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

携帯電話とパソコンの USB ポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電 USB ケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。FOMA、SoftBank に対応。

## 一般仕様

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種（携帯電話）  | FOMA、ソフトバンク（3G） ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種は弊社ホームページにてご確認ください。             |
| 対応機種（パソコン）  | USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。 |
| 過充電防止機能     | ×                                                                                    |
| 巻取機能        | ×                                                                                    |
| コネクタ（携帯電話側） | IMT-2000 タイプ A（プラグ）                                                                  |
| コネクタ（パソコン側） | USB タイプ A（プラグ）                                                                       |
| ケーブル長       | 約 0.2m                                                                               |
| ケーブル太さ      | 直径約 3.8mm                                                                            |
| 付属品         | 取扱説明書                                                                                |
| 充電機能        | USB ポートからの充電                                                                         |
| データ転送機能     | ○                                                                                    |
| データ転送速度     | 480Mbps ※USB2.0 ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なります。                                    |

## 保証期間

### 初期不良のみ交換

接続製品の制限として、壁コンセントから電源を取るように指示されている製品は接続できません。

接続する機器のプラグ刃が変形・磨耗・さびなどが発生している場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

振動・埃・環境変化の激しい場所で使用した場合、接続部分が接触不良を起こし、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

## 外觀

