

型番	ケーブル長(約)
MPA-CC01PNBK	0.1m
MPA-CC05PNBK	0.5m
MPA-CC10PNBK	1.0m

※コネクタ含まず

仕様

コネクター形状 USB Type-Cプラグ-USB Type-Cプラグ

対応機種 USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、

USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど

ケーブル太さ 約3.5mm

規格 USB2.0規格正規認証品 対応転送速度 最大480Mbps ※理論値

パワーデリバリー対応 〇

プラグメッキ仕様 金メッキピン シールド方法 2重シールド カラー ブラック

Title: 外観図·仕様

Type: MPA-CC x x PNBKシリーズ

P2

-VBus 红

D- 白

·CC 黄

-GND 地 -Shell 编织

SPNo.

P1

(A7) D-

(A6) D+ -(A5) CC -

Shell-

(B4,B9,A4,A9)VBus-

(A1, A12, B1, B12) GND -

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。