

製品仕様書

商品名：21W モバイルソーラー充電器

型番：MPA-S01BK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

機能

防災・アウトドアに最適。ケーブルで接続するだけで充電が可能なソーラー充電器です。取り込んだ太陽光を高効率で電力に変換できるパネルを採用しています。折り畳むことができ、どこかに設置する際に便利な吊り穴と取っ手も付いています。本製品は・防災必要性・安全性・機能性において（一財）防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得致しました。

一般仕様

ソーラーパネル種類	Maxeon Solar Technologies 社製 MAXEON セル
ソーラーパネル枚数	3 枚
ソーラーパネル発電性能	最大 21W
ソーラーパネル変換効率	最大 22%
コネクタ形状（電源出力側）	USB-A（ポート）x2
定格出力電圧	5V
定格出力電流	合計 2.4A 各 1 ポート 2.4A ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
使用温度	0～40℃
保存温度	-20～70℃
外形寸法	折りたたみ時：幅約 150×厚み約 35×高さ約 285mm 展開時：幅約 465×厚み約 25×高さ約 285mm （持ち手・吊りげ用ループを除く）
重量	約 450g
表面素材	ポリエステル（生地部分）、PET（ソーラーパネル表面）
カラー	ブラック
付属品	USB-A（プラグ） - Micro-B（プラグ） ケーブル（約 0.5m）、 Micro-B（ポート） - Type-C（プラグ） 変換アダプタ、取扱説明書
その他	iOS 用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません。 ご使用の場合は別途ご用意ください。

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

