

製品仕様書

商品名 : ケーブル固定メモリーカードリーダー

シリーズ名 : MR-K009 シリーズ

ラインアップ

MR-K009BK ブラック

MR-K009WH ホワイト

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

概要

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。SD カードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモ리카ードリーダーです。

一般仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1	
最大転送速度	USB2.0 の場合:480Mbps USB1.1 の場合:12Mbps ※理論値	
コネクタ形状	USB タイプ A	
スロット数	4	
対応メディア (SD メモ리카ード)	SD(High speed、pro High speed)、Class2、4、6/Wii・DSi 用 SD/SDHC Class2、4、6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、4、6(※別途アダプター必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、4、6microSDXC	
対応メディア (マルチメディアカード)	MMC/MMC 4.0/セキュア MMC/RS-MMC/ RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプターが必要)	
対応メディア (メモリースティック)	MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能 付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO- HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプターが必要)/PSP(R)用 Duo/PSP(R)用 P	
対応 OS (Windows)	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 Windows(R)7(SP1)、Windows Vista(R)(SP2)、 Windows(R)XP(SP3) ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、 サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	
対応 OS (mac)	macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.2/10.7~10.7.5 ※各 OS の最新バー ジョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があ ります。	
対応機種	PlayStation(R)3	
カラー	MR-K009BK	ブラック
	MR-K009WH	ホワイト
外形寸法	幅約 38.5mm×奥行約 35.0mm×高さ約 12.0mm ※ケーブル収納時	

ケーブル長	約 1.7cm ※コネクタ含まず
電源	USB バスパワー
電源電圧	5.0V±5%
最大消費電流	150mA ※メモリカードによる消費電流を含む
動作環境	温度 5~40℃、湿度 30~80% ※結露なきこと
付属品	取扱説明書
その他	※対応カードには一部アダプターが必要なものが含まれます。※対応情報は 2011 年 3 月現在の情報です。最新情報は当社 HP でご確認ください。

保証期間

6 ヶ月

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観



参考 : MR-K009BK