

製品仕様書

商品名：抗菌 無線薄型フルキーボード&マウス

型番 : TK-FDM110MKBK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデルです。

一般仕様

セット構成	抗菌 無線薄型フルキーボード×1、抗菌 無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
インターフェイス	USB
コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応 OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
カラー	ブラック
通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯
電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーボード・キータイプ	メンブレン
キーボード・キー配列	109キー(日本語配列)
キーボード・キーピッチ	19.0mm
キーボード・キーストローク	2.5mm
キーボード・ホットキー数	12キー
キーボード・電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、 単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
キーボード・想定電池使用可能期間	アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
キーボード・カラー	ブラック

キーボード・外形寸法	幅約 441.5mm×奥行約 127.6mm×高さ約 25.0mm (スタンド含まず)、 幅約 441.5mm×奥行約 127.6mm×高さ約 33.5mm (スタンド時)
キーボード・質量	約 515g ※電池含まず
マウス・読取り方式	光学式センサー方式
マウス・分解能	1600 カウント
マウス・LED 色	ブルー
マウス・ホイール数	1 個
マウス・ボタン数	3 個 ※ホイールボタン含む
マウス・レシーバ収納	○
マウス・電源	単 3 形アルカリ乾電池、単 3 形マンガン乾電池、 単 3 形ニッケル水素 2 次電池のいずれか 1 本
マウス・連続動作時間	約 384 時間
マウス・連続待機日数	約 1041 日
マウス・想定電池使用期間	約 2 年 ※1 日 8 時間のパソコン操作中 5%をマウス操作 に割り当てた場合
マウス・カラー	ブラック
マウス・外形寸法	幅約 59.3mm×奥行約 100.0mm×高さ約 37.8mm
マウス・質量	約 60g ※電池含まず
レシーバー・外形寸法	幅約 19.5mm×奥行約 15.8mm×高さ約 6.5mm
レシーバー・質量	約 2g

保証期間

6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外觀

