

製品仕様書

商品名 : 個別スイッチ付 7ポートUSBハブ

型番 : U2H-TZS720SBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

接続しているUSB機器を個別にオン/オフ可能で細やかに節電できる、セルフパワー/バスパワー両用タイプの個別スイッチ付き7ポートUSBハブ。

一般仕様

インターフェース	USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクター形状	パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス) USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×7
対応機種(OS : Windows)	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(～SP1)、Vista(～SP2)、XP(～SP3)、2000(～SP4)、Me、98が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種(OS : Mac)	macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、MacOS X 10.3～10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6～9.2/MacOS X 10.0～10.5が動作するPowerPC機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度	480Mbps ※USB2.0ハイスピードモード時 ※理論値
アップストリーム(パソコン側)ポート数	1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	7ポート
USBケーブル方式	本体と一体型のケーブル
USBケーブル長	約2.0m ※コネクター除く
電源方式	セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
供給可能電流	セルフパワー時:7ポート合計3500mA以内、 バスパワー時:7ポート合計300mA以内(1ポート当たり100mA以内)
カラー	ブラック
外形寸法	幅約36mm×奥行約165mm×高さ約22mm ※突起部、ケーブル除く
重量	約130g ※ケーブル含む
動作環境	温度 0℃～60℃、湿度10～85%(結露なきこと)
付属品	USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプター×1
電気用品安全法	PSE適合(ACアダプター)
電源ケーブル長(付属ACアダプター)	約1.0m ※コネクターを除く
DCケーブル長(付属ACアダプター)	約1.35m ※コネクターを除く

保証期間

6カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

