

製品仕様書

商品名 : 4ポートUSB3.0ハブ(マグネット・個別スイッチタイプ)

型番 : U3H-S418BBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps（理論値）を実現するUSB3.0に対応。個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブです。

一般仕様

インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェイス接続時は、USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、 USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応OS	Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値) USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム (パソコン側)ポート数	1
ダウンストリーム (周辺機器側)ポート数	4
USBケーブル方式	USB3.0
USBケーブル長	約30.0cm(コネクタ除く)
電源方式	バスパワー
供給可能電流	USB3.0接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満) USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満)
カラー	ブラック
外形寸法	幅約123.9×奥行約36.6×高さ約40.5mm(ケーブルを除く)
重量	約106.1g
動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)

保証期間

6カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

U3H-S418BBK

