

製品仕様書

商品名 : 高画質 HD 対応 200 万画素 Web カメラ
(イヤホンマイク付き)

型番 : UCAM-C520FEBK

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

ワンランク上の高画質で“美しい”を届けよう。すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる、イヤホンマイク付きの高画質 200 万画素 Web カメラです。

一般仕様

対応機種	USB2.0 インターフェイスを搭載した Windows パソコン、Macintosh ※付属イヤホンマイクは Windows 専用です
対応 OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応 OS の備考	※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XP におけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
動作環境	CPU：インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHz と同等以上、 メインメモリ：1GB 以上、HDD 空き容量：1GB 以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
受像素子	1/5 型 CMOS センサー
有効画素数	約 200 万画素
色数	約 1677 万色(24bit)
静止画 記録画素数	最大約 800 万画素（ソフトウェア処理により対応）
動画 記録画素数	最大 1600×1200 ピクセル
最大フレームレート	30FPS（～1280×720 ピクセル）、 6FPS（～1600×1200 ピクセル）
撮影画角	対角 68 度
レンズ F 値	F2.8
フォーカス方式	固定フォーカス
撮影距離	約 30cm～無限遠（レンズ先端より）
スタンド角度調整	上下方向
カメラ本体 インターフェイス	USB2.0(タイプ A プラグ)
カメラ本体 ケーブル長	約 1.5m
内蔵マイク 方式	エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）

内蔵マイク 指向性	無指向性
カメラ本体 カラー	ブラック
カメラ本体 外形寸法	幅約 60.0mm×奥行約 52.3mm×高さ約 39.0mm ※ケーブルを含まず
カメラ本体 質量	約 66g※ケーブルを含む
付属ヘッドセット インターフェイス	φ3.5mm ステレオミニプラグ×2
付属ヘッドセット ケーブル長	約 1.2m
付属ヘッドセット 装着方法	イヤホンタイプ(片耳)
付属ヘッドセット スピーカー方式	ダイナミック型 (モノラル)
付属ヘッドセット マイク方式	エレクトレットコンデンサー方式 (モノラル)
付属ヘッドセット マイク指向性	無指向性
付属ヘッドセット 本体カラー	ブラック
付属ヘッドセット 外形寸法	幅約 19.0mm×奥行約 12.0mm×高さ約 22.0mm ※ケーブルを含まず
付属ヘッドセット 重量	約 12g ※ケーブルを含む
動作時環境条件	温度：5℃～40℃ 湿度：～90%RH(ただし結露なきこと)
保存時環境条件	温度：-10℃～60℃ 湿度：～90%RH(ただし結露なきこと)
付属品	ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク

保証期間

6ヶ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外觀

