

## 製品仕様書

商品名 : HDMI エクステンダー (4K60Hz 対応)

型番 : VEX-HD4KP1001A

エレコム株式会社

---

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。

## 一般仕様

最大表示解像度	4K60Hz(4096×2160)
主な対応解像度	4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、 4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、 1080i/720p/576p/576i/480p/480i
最大伝送距離	70m(Cat6A以上)
HDMI規格	HDMI2.0b
HDR	HDR10、HLG対応
データレート	18Gbps
対応映像出力機器	HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、 メディアストリーミング端末、パソコン等
対応映像表示機器	HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等
コネクタ形状(送信機)	HDMI入力：HDMIタイプA 19ピン(ポート)×1、 HDMI出力：HDMIタイプA 19ピン(ポート)×1、 LAN出力ポート：RJ-45、電源：丸形ジャック(ポート)、 IR TX：丸形ジャック(ポート)
コネクタ形状(受信機)	HDMI出力：HDMIタイプA 19ピン(ポート)×1、 LAN入力ポート：RJ-45、電源：丸形ジャック(ポート)、 IR RX：丸形ジャック(ポート)
許容ケーブル長	HDMIケーブルは入出力側共に5m以内 (4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合は PremiumHDMIケーブルをご使用ください。)
HDCP	HDCP1.4/2.2対応
CEC	非対応
ARC	非対応
HEC	非対応
IRリピーター対応周波数	38KHz
適合規格	VCCI Class B
ACアダプター定格	DC 12V/1A[ケーブル長約1.45m(コネクタ含まず)]
ACアダプター入力電圧	100V～240V



## 外観

