

らくちんプリントを使って 手作りキーホルダー/ストラップを作ろう！

以下ではEDT-KH1（手作りキーホルダー）を作成する方法を紹介しています。手作りストラップでも同様の作り方で作成できます。

作り方




事前準備

- ①らくちんプリントをエレコムホームページよりダウンロードしてください。下記URLより無料でダウンロードできます。
(<http://www.elecom.co.jp/printgogo>)




- ②既にダウンロードしている場合は、用紙情報を最新の用紙情報に更新してください。



『らくちんプリント』の使い方

- ①新規作成を選択




- ②『用紙グループ』から『手作り商品』を選び『用紙名と用途』から、EDT-KH1を選んでください。




- ③画面右上の画像が、用紙のイメージ画像です。グレーに表示されている画面が、現在の編集画面になります。

※ラベル画面では、破線がラベルのサイズ、実線が印刷範囲です。(らくちんプリントでは実際のラベルサイズより大きく印刷するようにラベル情報が設定されています。)



- ④写真をレイアウトします。『イラスト』をクリックし、『ファイル』のタブをクリックし、『参照』から、ご使用になりたい写真を選んでください。『OK』をクリックしてください。



- ⑤『OK』をクリックしてください。





- ⑥画面に写真が表示されます。写真画面の上でドラックすると写真が動きます。好きな位置に合わせてレイアウトしてください。

 ポイント：写真のボックスのスミに表示される黒い四角をドラックすると、拡大縮小されます。

 ポイント：shiftキーを押しながら拡大、縮小をすると伸ばしたい方向のみに、画面が拡大縮小されます。

 ポイント：右スミに黄緑の丸にカーソルを当てて動かすと画像を回転できます。



⑦フレームをレイアウトします。





ここでは、エレコムホームページよりダウンロードした画像を読み込み、レイアウトします。エレコムのホームページには豊富な画像をご用意しています。ぜひご活用ください。



⑧『イラスト』をクリックし、『ファイル』のタブを選び、『参照』を押してダウンロードしたフレーム画像や背景画像を選択してください。


※ここでは、フレームを選択します



⑨選択した画像が画面に表示されます。ここで『透明色を指定する』にチェックをいれ、スポイトで透明にしたい箇所をクリックし、『OK』をクリックします。



ポイント：スポイトで選んだ箇所と同じ色が、編集画面で透明になります。





⑩フレームが表示されます。




ポイント：フレームも同様に画面上でドラックすると動かします。



ポイント：この状態で下の写真を動かしたい場合はフレームをずらすと、下の写真画像を動かす事ができます。




- ⑪文字を入れます。『文字』をクリックし、『文字の追加』画面を開きます。




- ⑫この画面上に記載したい文字を記入し『OK』をクリックしてください。




ポイント：『文字色』『変形』『影』『縁取り』『位置』を変更する事で、お好みのフォントや文字の処理ができます。



- ⑬他のラベルも画像を作ります。画面右上の用紙画面で作りたいラベルをクリックするとその用紙画面に移動します。




- ⑭画面右上の『シート全体画面』をクリックすると、用紙全体のイメージが確認できます。この画面で、画面右上の『ラベルのコピー』で縦や横、全ラベルと同じデザインをレイアウトする事ができます



- ⑮画面のレイアウトは完了です！

完成！




画面の編集はここまで!お好みでアレンジしてください!


印刷方法

①用紙をプリンタにセットしてください。用紙の向きにご注意ください。

※事前にテストプリント紙でテスト印刷してください。



②印刷をクリックしてください。




③『ラベルシートの印刷画面』が表示されます。

『印刷開始』をクリックしてください。

※印刷設定などは自動的に合うように設定されています。
ここでは何も変更の必要はありません。

④確認画面が表示されます。『OK』をクリックすれば印刷開始です。



⑤よく乾燥させてから、切り抜き、キーホルダーにはめてください。

