

ELECOM

リモート管理サービス



AdminLink

アドミリンク

設定事例集


第1版

2022/5/18

もくじ

単一の部署で運用する場合	3
1つの部署で管轄を分けて管理する場合	4
複数の拠点でそれぞれ管理する場合	5

単一の拠点で運用する場合



- 

1 会社代表担当者が以下の設定をします。

 - ① 契約者アカウントを取得する。
 - ② 管理者ユーザーを作成する。
- 


2 管理者ユーザーが以下の設定をします。

 - ① ユーザーグループを作成する。
 - ② グループ管理者ユーザーを作成する。
- 

3 グループ管理者ユーザーが以下の設定をします。

 - ① 一般ユーザーを作成する。
 - ② デバイスグループを作成して、一般ユーザーを追加する。
 - ③ デバイス登録コードを発行し、デバイスを登録する。

1つの拠点で管轄を分けて管理する場合



1



会社代表担当者が以下の設定をします。

- ① 契約者アカウントを取得する。
- ② 管理者ユーザーを作成する。

2



管理者ユーザーが以下の設定をします。

- ① ユーザーグループを作成する。
- ② グループ管理者ユーザーを作成する。


3



グループ管理者ユーザーが以下の設定をします。

- ① 一般ユーザーを作成する。
- ② デバイスグループを管轄ごとに作成して、一般ユーザーを追加する。
- ③ デバイス登録コードを発行し、デバイスを登録する。

複数の拠点でそれぞれ管理する場合



-  会社代表担当者が以下の設定をします。
 - ① 契約者アカウントを取得する。
 - ② 管理者ユーザーを複数作成する。
-  それぞれの管理者ユーザーが以下の設定をします。
 - ① ユーザーグループを作成する。
 - ② グループ管理者ユーザーを作成する。
-  それぞれのグループ管理者ユーザーが以下の設定をします。
 - ① 一般ユーザーを作成する。
 - ② デバイスグループを管轄ごとに作成して、一般ユーザーを追加する。
 - ③ デバイス登録コードを発行し、デバイスを登録する。

ELECOM

ネットワーク機器リモート管理サービス
アドミリンク 設定事例集

発行 エレコム株式会社

©ELECOM CO.,LTD. 2022 All Rights Reserved.