


この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本紙は大切に保管していただき、使用説明書を時々読み返してご使用ください。

**組立前に必ずお読みください！**

必ず、この説明書をよくお読みの上、正しく
組み立ててくださいますようお願いいたします。


- 部品の確認・・・組み立ての前に部品の名前と部品数が揃っているかを確認してください。
- 組立場所・・・平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は薄い毛布を敷いてください。
- 組立のご注意・・・手袋をはめると安全に作業ができます。
必ず、二人以上で組み立て作業を行ってください。
- ご使用上の注意・・・● 乱暴な取り扱いや用途以外に使用しないでください。
● 傾斜面や段差のある所では使用しないでください。
● チェアの上に立ち上がらないでください。
● 組み付けが緩んだまま使用しないでください。

完成図**■ 部品をお確かめください。**


① 座 × 1




② 背 × 1



③ 脚 × 1



④ ガスシリンダー × 1




⑤ キャスター × 5



⑥ 平座金 × 3



⑦ スプリングワッシャー × 3



⑧ ボルト × 3


付属工具

六角レンチ × 1


使用中に万が一ボルトが緩んだ場合等、ボルトを
締め直す時に必要となりますので本説明書と
いっしょに大切に保管してください。

組立順序 組立前にお読みください。

- 1** ①座を裏返して台などにのせてください。
座の裏の金具に、②背を⑥平座金・⑦スプリングワッシャーを挟んで⑧ボルトでしっかりと組み付けてください。
(組付工具/六角レンチ)



- 2** ③脚に、⑤キャスターをはめ込みます。
(下図のようにキャスターのはめ込みピンが見えなくなる位置までしっかりととはめ込んでください。)





組立順序 組立前にお読みください。

- 3 [2]でキャスターを組み付けた③脚に、④ガスシリンダーをしっかりとはめ込んでください。
次に、[1]で背を組み付けた座の座受金具の[A]に、④ガスシリンダーの先端を挿し込み、座の上から押さえてしっかりとはめ込んでください。

注意

ガスシリンダーは確実に座と脚に固定してください。
固定が不十分ですと、イスを持ち上げた時に脚部が抜け落ちることがあります。



操作方法 使用前にお読みください。

座を高くする時

座ったままで、座の右側のレバーを上向きに引き、腰を浮かせると座が上昇します。任意の高さでレバーを放し腰を降ろしてください。

座を低くする時

座の中心に正しい姿勢で座り、レバーを上向きに引くと下降します。任意の高さでレバーを放してください。

レバーは必ず上向きに引いてください下に押し付けるとレバーが破損する恐れがあります。

ロック機構のロック及び解除

背に荷重をかけない状態で、座の右側のレバーを内側に押すとロックし、外側に引くとロックが解除されシートがロックングします。

ロックングの調節

座った状態で背にもたれるとシートがロックングします。ロックングの調節は、座裏の調節ノブを②の方向に回すと小さく、③の方向に回すと大きくロックングします。

