

ELECOM

取扱説明書

IH RICE COOKER



HAC-RCIH01 series

LiFERE

Close to your lifestyle, close to you.

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに
保管してください。

室内・家庭用

日本国内専用です


For use in Japan only.

もくじ

安全上のご注意	3
使用上のお願い	8
各部の名前	9
炊飯準備	10
炊飯	12
低糖質炊飯	15
保温	20
お手入れ	21
故障かなと思ったら	22
トラブルと対処方法	22
エラーと対処方法	24
仕様	25
ユーザーサポートについて	25
保証規定	26

パッケージ内容

本製品には次のものが入っています。すべてが揃っているかを確認してください。




ふた：1 個

本体：1 台




内釜：1 個




ザル釜：1 個



計量カップ：1 個



しゃもじ：1 本



専用電源コード：1 本



取扱説明書：1 冊

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

●図記号の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。			
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。			
 一般的な注意事項	 水ぬれ禁止	 接触禁止	 指示を守る	 高温危険
 一般的な禁止事項	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 プラグを抜く	



「注意していただきたいこと」を記載しています。



「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

警告

●電源について

電源は AC100V、コンセントや配線器具は単独で使用する

他の機器と併用すると、過熱による火災や感電の原因になります。

配線器具を使用する場合は、配線器具の取扱説明書をよく読み正しく使う

配線器具に発熱や発煙が見られた場合は、すぐにコンセントから抜き、使用を中止してください。

電源プラグや電源コネクターのごみやほこりを乾いた布などで拭き取る 電源プラグや電源コネクターにごみやほこりが付着している場合は、乾いた布などで拭き取ってください。ショートによる火災や感電の原因になります。

電源プラグは AC コンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災や感電の原因になります。



使用後、お手入れや点検、移動のときは、必ず電源を切り、電源プラグを AC コンセントから抜く
火災、感電、やけどの原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグや電源コネクターを乳幼児に誤ってなめさせない
感電やけがの原因になります。



専用電源コードを次のように扱わない
束ねて使用する、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、高温部に近づける
専用電源コードが過熱して、火災、感電、やけどの原因になります。


警告

●電源について(つづき)

- ⊘ 専用電源コード、電源プラグや電源コネクターが傷んでいるときや、ACコンセントへの差し込みがゆるいときは、本製品を使用しない

破損したまま使用すると、ショートによる火災や感電の原因になります。破損したときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ⊘ 電源コネクターにピンやクリップなどの金属を入れない
ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。



- ⊘ めれた手で電源プラグや電源コネクターを抜き差ししない
感電、やけど、けがの原因になります。

●取り扱いについて


- ! 次のようなときは、異常や故障のため、すぐに使用を中止する

- ・異臭や異常な音がする
- ・専用電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- ・専用電源コードを動かすと、時々電源が切れる
- ・使用中に時々電源が切れる
- ・本体に触れるとピリピリする
- ・本体にひびが入った、または割れた火災、感電、けがの原因になります。異常や故障のときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ⊘ お子様だけで使用させない、乳幼児の手が届くところで使用しない
感電、やけど、けがの原因になります。

- ⊘ 分解、修理、改造をしない
火災、感電、けが、故障の原因になります。故障したときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。故障時の保証の対象外となります。

- ⊘ 物を落としたりなど、強い衝撃を与えない
ひびが入ったり、割れたりすると、感電、火災、けがの原因になります。



警告

●取り扱いについて(つづき)




取扱説明書に記載した以外の、
次のような使いかたをしない

- ・ポリ袋などに食材を入れて加熱
 - ・クッキングシート、アルミホイル、ラップなどを使用する料理
 - ・カレー、シチューなど
 - ・煮豆などふきこぼれやすい料理
- 火災、感電、けがの原因になります。




蒸気口や吸気口に、ピンや針金、
フォークなどの金属物、異物や
指を入れない

火災、けがの原因になります。



本体に水を掛けない、水洗いしない
漏電やショートによる火災や感電の
原因になります。



●使用場所について



- ・壁や家具などの近くで使わない
- ・キッチン収納棚などで使うときは、熱や蒸気が中でこもらないようにする

故障の原因になります。また、熱や蒸気が滞留し、壁や家具の破損、変色、変形の原因になります。



- ・本体を直火 (ガス台など)、電磁調理器 (IH クッキングヒーター)、電気ヒーターなどの上に載せない
- ・燃えやすいものや熱に弱いものの周辺で使用しない

火災の原因になります。



- ・蒸気口や吸気口をふさがない
- ・蒸気口付近に手や顔などを近づけない

本体内部の温度が上昇し、火災ややけどの原因になります。



水回りなどの水のかかるところ
で使用しない

漏電やショートによる火災や感電の
原因になります。

警告

●炊飯について

-  ふたの内側から蒸気口をふさがない

ポリ袋に入ったままの食材を入れたり、落としぶたを使用したりすると、蒸気口がふさがれ、過熱による火災の原因になります。

-  炊飯中は絶対にふたを開けたり、移動したりしない

やけどの原因になります。

注意

●電源について

-  電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く

専用電源コードを持って引っ張ると専用電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

-  長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

漏電や絶縁低下による火災や感電の原因になります。

-  付属の専用電源コード以外は使用しない、付属の専用電源コードを他の機器に使用しない

火災や故障の原因になります。

●取り扱いについて

-  炊飯以外の用途には使用しない

過熱や異常動作による火災ややけどの原因になります。

-  家庭用以外の用途に使用しない


本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。

-  内釜、ザル釜を他の直火（ガス台など）、電磁調理器（IH クッキングヒーター）、電気ヒーター、電子レンジやオーブンなどで使用しない

破損して、やけどやけが、周囲の物の破損の原因になります。

-  不安定なところに載せない

落下などによるやけどやけがの原因になります。



⚠ 注意

●使用場所について

- ⊘ 不安定な場所、滑りやすい場所で使用しない
本体の落下などによるやけどやけがの原因になります。

- ⊘ 金属製の台などの上で使用しない、鉄板やアルミシートの上で使用しない
火災や破損の原因になります。

●磁気の影響について


- ⚠ 医療用ペースメーカーをご使用の方は、念のため医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。

- ⊘ 磁気に弱いものを近づけない
キャッシュカード、ICカード、カセットテープなどは記録が消えることがあります。
ラジオ、テレビ、補聴器などは、雑音が入ったり、音が小さくなったりすることがあります。

●炊飯について

- ⊘ 付属の内釜、ザル釜以外使用しない
過熱や異常動作の原因になります。
- ⊘ 空だきしない、加熱し過ぎない
火災ややけど、本体、内釜、ザル釜の破損の原因になります。
- ⊘ 衝撃、急な温度変化を与えない
破損によるけがの原因になります。
- ⊘ 適正容量以上で使用しない
中身がこぼれて、やけどやけがの原因になります。
- ⊘ 専用電源コードを引っ掛けない
やけどやけが、故障の原因になります。

- ⚠ 蒸気口に注意する
高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。



- ⚠ ふたを開けるときは、蒸気や熱い水滴に注意する
蒸気によるやけどの原因になります。

使用上のお願い

●本体について

- 他の電磁調理器（IH クッキングヒーター）の上で使用しない
他の電磁調理器用のなべや釜を載せて使用しない
誤動作や故障の原因になります。
- テレビ、ラジオ、スマートフォン、リモコン、電池などを近づけない
受信障害、誤動作や故障の原因になります。
- 外周に物をぶつけない
破損の原因になります。
- 内釜、ザル釜の外側が濡れている場合は、拭き取ってから使用する

●廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

●内釜、ザル釜を長く使用いただくために


- 空だきや空焼きをしない
- 内釜のフッ素樹脂コーティングを傷つけないように、しゃもじは付属品、または木製や樹脂製のものを使用する
- 内釜、ザル釜の腐食を防ぐため、冷めたごはんを 24 時間以上入れたままにしない
- ご使用の都度、お手入れをする
- 内釜が熱い状態で水をかけるなど、急冷しない
フッ素樹脂コーティングのはがれや焦げつきの原因になります。

●使用場所について


- 壁や家具などの近くで使わない
- キッチン収納棚などで使うときは、熱や蒸気が中でこもらないようにする
故障の原因になります。また、熱や蒸気が滞留し、壁や家具の破損、変色、変形の原因になります。
- 水平で安定したところで使用する
- 風通しがよく、水などが掛からないところで使用する

各部の名前

●本体



●専用電源コード



初めて炊飯するときは、ふた、内釜、ザル釜、計量カップ、しゃもじを必ず洗ってください。

ふた裏面の蒸気口パッキンも一度取り外し、洗ってください。




ふた裏面のフチのパッキンは取り外しできません。無理に引っ張らないでください。

炊飯準備

1 炊飯量を決め、お米を計量する

付属の計量カップで計量します。1 合分は下図のように計量できます。



すりきり一杯で
約 1 合 (約 180ml)



無洗米も同様に、付属の計量カップで計量できます。

2 お米を洗う

水をたっぷり入れ、手早くかき混ぜて水を捨てます。水がにごらなくなるまで繰り返してください。



- 内釜で洗米できますが、やさしく洗米してください。力強く洗米すると、内釜のフッ素樹脂コーティングが傷ついたり、内釜が変形したりする原因になります。
- 35 度以上のお湯で洗米や水加減の調整をしないでください。
- アルカリイオン水 (pH9 以上) など炊飯をしないでください。変色したり、臭いが付いたりします。また、やわらかすぎる炊き上がりになります。
- ミネラルウォーターなど硬度の高い水で洗米や水加減の調整をしないでください。かたすぎる炊き上がりになります。




無洗米の場合は、水を入れたあと、お米が水となじむようによくかき混ぜてください。水がにごるときは、数回すすいでください。

3 水加減を調整する

内釜を水平な場所に置き、目盛に合わせて水加減を調整します。

お米の分量	1/2 合	3/4 合	1 合
内釜の目盛	1/2	3/4	1

- お米を水に浸さなくても、すぐに炊飯を開始できます。浸しておくと、少し柔らかく炊き上がります。
- 目盛りは目安です。お好みで水加減を調整してください。
- 白米だけでなく、発芽玄米や雑穀米（白米に雑穀を混ぜたもの）も「炊飯」メニューで炊飯できます。
- 発芽玄米や雑穀米を炊飯するときは、市販の商品パッケージに記載の内容に基づいて水加減を調整してください。




4 内釜の外側に付いている水滴や米粒をふき取る




5 内釜を本体にセットする

内釜が浮いたり、傾いたりしないよう確認しながら、確実にセットしてください。




6 ふた裏面の蒸気口パッキン取付穴に蒸気口パッキンを取り付ける



7 ふたを閉める

- ① ふたの🔒マークと本体の▲マークの位置を合わせ、ふたをかぶせます。
- ② 取っ手を持って、ふたの🔒マークを本体の▲マークの位置まで回します。



炊飯



レシピは弊社のホームページに掲載しています。
こちらの URL または QR コードよりご覧ください。

<https://www.elecom.co.jp/r/s474>




1 ごはんを炊く前の準備をする

「炊飯準備」(➡ 10 ページ) の手順 **1** ~ **7** を行ってください。

2 専用電源コードを接続する

- ① 電源コネクター（本体側）を電源差込口に取り付ける
- ② 電源プラグ（AC コンセント側）を AC コンセントに差し込む
「ピー」と起動音が鳴り、[選択] ボタンが点灯します。



電源プラグを AC コンセントに差し込んでも起動音が鳴らない場合は、専用電源コードを接続し直してください。

3 [選択] ボタンをタッチして、「炊飯」（点滅）または「早炊き」（点滅）に切り替え、5 秒待つ

「ピーー」と開始音が鳴り、選択したメニューが点灯して炊飯が開始されます。

メニューによる炊飯時間と炊き上がりの目安は、次のとおりです。

メニュー	炊飯時間	炊き上がり
炊飯	約 50 分	普通
早炊き	約 35 分	かため

上記は目安です。炊飯量、水加減、お米の種類、室温、水温によって、異なります。



注意



蒸気口に注意する

高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。



- 炊飯途中でふたを開けないでください。
- 長時間電源が切れた場合は、正しく炊飯できない場合があります。最初から炊飯をやり直してください。



メニューの点滅中は、メニューを変更できます。

炊飯開始したメニューを中止する場合は、[選択] ボタンを長押し (2 秒程度) します。

4 炊き上がると、保温に切り替わる

「ピーー、ピーー、ピーー」と終了音が鳴り、「保温」が点灯します。






ごはんが炊き上がると、自動的に保温に切り替わります。

保温は 12 時間で自動的に切れます。

5 ふたを開ける


- ① 取手を持って、ふたの  マークを本体の  マークの位置まで回します。
- ② 片方の手でハンドルを持って本体を固定し、もう片方の手で取手を持ってふたを上方向に持ち上げます。



ふたを開けて水滴が落ちたときは、ふき取ってください。

6 ごはん全体をほぐす

ミトンなどを使って内釜を押さえ、しゃもじでごはん全体をほぐしてください。
ごはんを保温する場合は、「保温」（➡ 20 ページ）を参照してください。




- ふたの裏側やパッキンにごはん粒などが付いたときは、取り除いてください。乾燥、変色、臭い、べたつきの原因になります。
- 内釜でご飯を保存する場合は、必ず「保温」をお使いいただき、早めにお召し上がりください。



保温を停止する場合は、[選択] ボタンを長押し（2 秒程度）します。

7 専用電源コードを取り外す

- ① 電源プラグ（AC コンセント側）を AC コンセントから抜く
- ② 電源コネクター（本体側）を電源差込口から取り外す



8 お手入れする

詳細は、「お手入れ」（➡ 21 ページ）を参照してください。

低糖質炊飯


お米の分量は、最小量 1/2 合～最大量 3/4 合の範囲にしてください。範囲外の分量で炊飯すると、吹きこぼれたり、うまく調理できない原因になります。

1 洗米したお米をザル釜に入れる

お米は平らになるようにしてください。



無洗米も炊飯できます。無洗米の場合は洗米不要です。




2 ザル釜の外側に付いている水滴や米粒をふき取る



3 ザル釜を内釜にセットする

ザル釜が浮いたり、傾いたりしないよう確認しながら、確実にセットしてください。
ザル釜の取っ手を倒してください。




4 お米の分量に合わせて、ザル釜に水を入れる

本体を水平な場所に置き、ザル釜の目盛りに合わせて水加減を調整します。

お米の分量	1/2 合	3/4 合
ザル釜の目盛	1/2	3/4



無洗米の場合は、水を入れたあと、お米が水となじむようによくかき混ぜてください。水がにごるときは、数回すすいでください。




5 内釜の外側に付いている水滴や米粒をふき取る




6 内釜を本体にセットする

内釜およびザル釜が浮いたり、傾いたりしないよう確認しながら、確実にセットしてください。




7 ふた裏面の蒸気口パッキン取付穴に蒸気口パッキンを取り付ける




8 ふたを閉める

- ① ふたの🔓マークと本体の▲マークの位置を合わせ、ふたをかぶせます。
- ② 取っ手を持って、ふたの🔒マークを本体の▲マークの位置まで回します。



9 専用電源コードを接続する

- ① 電源コネクタ（本体側）を電源差込口に取り付ける
- ② 電源プラグ（AC コンセント側）を AC コンセントに差し込む
「ピー」と起動音が鳴り、[選択] ボタンが点灯します。



電源プラグを AC コンセントに差し込んでも起動音が鳴らない場合は、専用電源コードを接続し直してください。

10 [選択] ボタンをタッチして、「低糖質」（点滅）に切り替え、5 秒待つ

「ピーピー」と開始音が鳴り、「低糖質」が点灯して炊飯が開始されます。低糖質炊飯による炊飯時間と炊き上がりの目安は、次のとおりです。

メニュー	炊飯時間	炊き上がり
低糖質炊飯	約 50 分	やわらかめ

上記は目安です。炊飯量、水加減、お米の種類、室温、水温によって、異なります。




注意



蒸気口に注意する

高温の蒸気が噴出することがあります。やけどの危険がありますので注意してください。



- ・炊飯途中でふたを開けないでください。
- ・長時間電源が切れた場合は、正しく炊飯できない場合があります。最初から炊飯をやり直してください。



メニューの点滅中は、メニューを変更できます。炊飯開始したメニューを中止する場合は、[選択] ボタンを長押し（2 秒程度）します。

11 炊き上がると、保温に切り替わる

「ピー、ピー、ピー」と終了音が鳴り、「保温」が点灯します。




- 炊き上がり後は、できるだけ早くお召し上がりください。
- 炊き上がり後は内釜に糖質を含んだ水が残ります。そのままでも保温可能ですが、長時間の保温は避けてください。



保温を停止する場合は、[選択] ボタンを長押し（2 秒程度）します。

12 ふたを開ける


- ① 取っ手を持って、ふたの🔒マークを本体の▲マークの位置まで回します。
- ② 片方の手でハンドルを持って本体を固定し、もう片方の手で取っ手を持ってふたを上方向に持ち上げます。



- ふたを開けて水滴が落ちたときは、ふき取ってください。
- ふたの裏側やパッキンにごはん粒などが付いたときは、取り除いてください。乾燥、変色、臭い、べたつきの原因になります。

13 ザル釜を取り出す


ミトンなどで取っ手を持って、ザル釜を上方向に持ち上げてください。



- ザル釜が熱くなっているため、取り出すときは注意してください。やけどの原因になります。
- 取り出したザル釜は、内釜に戻さないでください。腐敗の原因になります。

14 専用電源コードを取り外す

- ① 電源プラグ（AC コンセント側）を AC コンセントから抜く
- ② 電源コネクター（本体側）を電源差込口から取り外す



15 お手入れする

詳細は、「お手入れ」(➡ 21 ページ) を参照してください。

保温

ごはんが炊き上がると、自動的に保温に切り替わります。

ごはんをほぐしたあとすぐに食べない場合や残ったごはんを保温する場合は、再度ふたを閉めてください。保温は 12 時間で自動的に切れます。



次のような保温はしないでください。臭い、パサつき、変色、腐敗や内釜の腐食の原因になります。

- しゃもじを入れたままの保温
- 白米以外の保温
- 最小炊飯量（1/2 合）未満の保温
- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんの継ぎ足し



少量のごはんを保温するときは、ごはんを内釜の中央に寄せてください。また、できるだけ早くお召し上がりください。


本体を移動して再度保温する場合や 12 時間以上保温を継続する場合は、以下の方法で保温を設定してください。

1 [選択] ボタンをタッチして、「保温」（点滅）に切り替え、5 秒待つ

「ピーピー」と開始音が鳴り、「保温」が点灯して保温が開始されます。保温を設定してから 12 時間で自動的に切れます。



保温を停止する場合は、[選択] ボタンを長押し（2 秒程度）します。



お手入れ

本体が冷めていることを確認し、専用電源コードを取り外してからお手入れを開始してください。

●本体

よく絞ったふきんで拭き取る

汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布で洗剤が残らないように拭き取ってください。



●ふた、蒸気口パッキン、内釜、ザル釜、しゃもじ、計量カップ

台所用洗剤と柔らかいスポンジで洗う

洗ったあとは、水気を十分に拭き取ってから収納してください。

湿気の多いところで保管したり、汚れが残ったまま放置しておくと、腐食の原因になります。



- ・酸性・アルカリ性の強い洗剤、薬品、漂白剤、研磨剤の入ったスポンジ、金属製のたわしなどは使用しないでください。
- ・汚れがこびりついた場合、ぬるま湯にしばらくつけてから洗ってください。焦げつきなどを落とす場合にナイフなどを使用しないでください。
- ・内釜やザル釜にスプーンや食器類を入れないでください。
- ・熱湯で洗ったり、食洗機や食器用乾燥機を使用したりしないでください。変形や破損の原因になります。
- ・料理を入れたままや、水に浸けたまま放置しないでください。腐食の原因になります。
- ・玄米や雑穀（アマランサスなど）を混ぜて炊飯したあとは、ふたの内側、蒸気口、蒸気口パッキンの汚れをきれいに取り除いてください。蒸気口の目詰まり、ふたが開かなくなる、吹きこぼれ、うまく炊けないなどの原因になります。
- ・ふたのフチのパッキンは取り外しできません。無理に引っ張らないでください。

故障かなと思ったら

トラブルと対処方法

状態	理由	対処方法
ごはんが炊けない 選択ボタンが点灯しない / 操作できない	電源プラグが AC コンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグを AC コンセントに奥まで確実に差し込んでください。
	電源コネクターが電源差込口から外れている	電源コネクターを電源差込口に取り付けてください。故障以外で本体の電源が切れた場合、15 分以内であれば電源復帰で動作が継続されます。
炊飯中、保温中に電源が切れた	電源コネクターが電源差込口から外れている	電源コネクターを電源差込口に取り付けてください。故障以外で本体の電源が切れた場合、15 分以内であれば電源復帰で動作が継続されます。
使用中にブレーカーが落ちた	使用できる電氣量を超えている	他の電化製品の電源を切るか、または他のブレーカーの AC コンセントに接続してください。
炊飯中、保温中に音がする	「カチカチ」：音が鳴っている	マイコン制御の音です。故障ではありません。
	「ピチピチ」：音が鳴っている	熱で金属が収縮しているときの音です。故障ではありません。
	「ゴー」：音が鳴っている	吸排気用のファンが鳴っている音です。故障ではありません。
	上記と異なる音がする	お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
電源を切っても温かい	専用電源コードを接続していると、本体内部で少量の電力が消費される	使用しないときは、専用電源コードを取り外してください。
電源プラグを差し込むと、バチッと火花が出た	瞬間的な放電現象が発生した	電化製品でまれに発生する現象です。異常ではありません。
	電源プラグにごみやほこりが付着していた	電源プラグにごみやほこりが付着している場合は、拭き取ってください。
炊飯中に吹きこぼれる	ふたの内側、蒸気口パッキン、内釜の外側などに汚れ（ごはん粒など）が付着している	汚れ（ごはん粒など）が付着している場合は、取り除いてください。
	内釜が変形している	お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
	お米の分量、水加減の調整が間違っている	正しい分量で炊飯してください。
	玄米を炊飯している	玄米を炊飯すると、水加減によっては吹きこぼれる恐れがあります。少なめの水加減で炊飯してください。

状態	理由	対処方法
ふたの隙間から蒸気が漏れる	お米の分量、水加減の調整が間違っている	正しい分量で炊飯してください。
炊き上がったごはんがかたすぎる、芯が残る	ふたの内側、蒸気口パッキン、内釜の外側などに汚れ（ごはん粒など）が付着している	汚れ（ごはん粒など）が付着している場合は、取り除いてください。
	ミネラルウォーターなど硬度の高い水で洗米や水加減の調整をしている	ミネラルウォーターなど硬度の高い水を使用しないでください。
	お米の分量、水加減の調整が間違っている	正しい分量で炊飯してください。
炊き上がったごはんがやわらかすぎる	35 度以上のお湯で洗米や水加減の調整をしている	35 度以上のお湯を使用しないでください。
	アルカリイオン水（pH9 以上）などで洗米や水加減の調整をしている	アルカリイオン水（pH9 以上）などを使用しないでください。
	お米の分量、水加減の調整が間違っている	正しい分量で炊飯してください。
保温したごはんが変色した、かたくなった	長時間の保温をしている	3 時間以上の保温は、ごはんが変色したりかたくなったりする原因になります。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

エラーと対処方法

エラー	理由	対処方法
エラー音が1秒ごとに「ピッ、ピッ、ピッ…」と鳴り、同時に次のランプが点滅する 	電源電圧が低くなっている	付属の専用電源コードを正しく接続してください。
	テーブルタップなどを使用している	発熱の危険がありますので、テーブルタップなどは使用しないでください。
	専用電源コードの電源プラグをACコンセントに奥まで差し込んでいない	電源プラグを正しくACコンセントに差し込んでください。
エラー音が「ピッピッピッピッ」と鳴り、同時に次の4つのランプが点滅する 	内釜が正しくセットされていない	内釜が正しくセットされているかを確認してください。異物が入っていないか確認してください。
	付属の内釜とは異なるものが入っている	付属の内釜をセットしてください。
ランプの点灯が、上記のいずれにも当てはまらない	本製品が故障している恐れがある	すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

仕様

基本仕様	製品概要	カテゴリー		1 合炊き IH 炊飯器
		型番		HAC-RCIH01
		炊飯方式		電磁誘導加熱方式
	寸法・重量	本体	外形寸法	幅 169 × 奥行 127 × 高さ 228mm (ふた、釜なし：幅 169 × 奥行 127 × 高さ 195mm)
			重量	約 1.3kg (内釜、電源コード含む)
		内釜	外形寸法	幅 111 × 奥行 111 × 高さ 108mm
			重量	約 300g
			炊飯容量	炊飯：0.09～0.18L (1/2～1 合) 早炊き：0.09～0.18L (1/2～1 合) 低糖質：0.09～0.135L (1/2～3/4 合)
		ふた	外形寸法	幅 126 × 奥行 126 × 高さ 39mm
		専用電源コード	長さ	約 1m
	主な材質	本体	外装	PP
		内釜	材質	アルミ・ステンレス鋼材、フッ素樹脂コーティング
		ザル釜	材質	ステンレス
		計量カップ	材質	PP
		しゃもじ	材質	PP
電氣的仕様	電源	電圧		AC100V
		周波数		50/60Hz
		定格消費電力		400W

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／ 10:00 ～ 19:00

年中無休

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

- 1 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 2 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 7 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 8 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

- 9 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11 データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

- 12 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレクトロニクス株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

愛情点検		長年ご使用のIH炊飯器の点検を!	
	こんな 症状はあり ませんか?	▶	ご使用 中止
	●電源を入れても、加熱しないときがある ●電源コードが異常に熱くなったり、変色したり、こげ臭いにおいがする ●電源コードに破れがある ●本体や内釜にひび割れがある ●その他の異常や故障がある		事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。その後、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

IH RICE COOKER

IH 炊飯器

HAC-RCIH01

取扱説明書

2023年7月 第2版

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

LIFERE

IH RICE COOKER

あなたらしい暮らしの、
いちばんそばに。



毎日の
おいしいレシピは
こちらから

Close to your lifestyle, close to you.