

ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール

# PCカメラの取り付けとセットアップ

付属のドライバユーティリティをインストールし、PCカメラを取り付けます。PCカメラは、Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> や Microsoft Imaging などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作します。これらの画像処理ソフトで使用すると、VGA サイズでの静止画を撮ることもできます。

### ●ドライバユーティリティのインストール

必ず、ドライバユーティリティをインストールしてからPCカメラを取り付けてください。誤ってインストール前にPCカメラを接続してしまった場合には、表示されているUSBデバイスのインストールをキャンセルしてPCカメラを取り外し、ドライバユーティリティをインストールしてください。

以下の手順では、Windows XP の画面を使用して説明しています。

- 7. インストールディスクを CD-ROM ドライブに入れます。
- 2. スタートメニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。
- 3、入力欄に [D:¥XX¥setup.exe] と入力 し、 
  し、 
   ひ をクリックします。
   セットアップ言語の選択画面が表示されます。
   れます。

ファイルネ	を指定して実行	?×
0	第行するプログラム名、または第(フォルダや ットッソース名を人力してください。	ኮቶኋአን-ኮቆ. ብンターネ
SH QI	D#HB0/PVsetup.exe	×
	OK 847/0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

∑「□」のところは、ご使用のパソコンの CD-ROM ドライブに 読み替えてください。通常は D です。

Y XX」のところには、お使いの OS を指定してください。

- ・Windows98/98SE の場合 --Win98
- ・WindowsMe の場合 --WinMe
- ・Windows2000の場合 --Win2000
- ・WindowsXPの場合---WinXP

4.「日本語」が選択されていることを確認し

て、	OK	ーをク	IJ	ック	しき	ます	٢.,

20170	- プロ語の変化 🕅
ß	このインストールで使用する意識を次のリストタら確実していたま し、



ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール

#### 10 パソコンを再起動します。

Windows98/98SF/Me では再起動を促すメッセージが表示され ますので、「はい」をクリックして再起動します。

11. パソコンの USB ポートに、PCカメラ の USB コネクタを差し込みます。

YTパソコンの雷源がON のときでも 抜き差しできます。



YPUSB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続し てください。

・WindowsXP をお使いの場合 -- 新しいハードウェアのセット アップウィザード」が表示されます。手順12へ進んでください。

 Windows98/98SE/Me をお使いの場合 -- 自動的にドライバ のインストールが開始されます。これで PCカメラの取り付け は完了です。お使いの環境によっては、Windows の CD-ROM が必要になることがあります。このときは、CD-ROM ドライ ブに Windows の CD-ROM をいれて、「OK」をクリックしてく ださい。手順 17 へ進んでください。

 Windows2000 をお使いの場合 -- ドライバのインストールが 開始され、「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示され ますので、「はい」をクリックしてください。これで PCカメラ の取り付けは完了です。手順17へ進んでください。

12. ホヘル> をクリックします。



13.「次の場所で最適のドライバを 検索する」の「次の場所を含め る」にチェックマークをつけ、 ● MR をクリックします。





ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール



PCカメラの取り付けとセットアップ

Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう!

Yahoo! メッセンジャー のインストール と友達登録 の設定 友達とビデオチャットする

# Yahoo!メッセンジャーで ビデオチャットしよう!

Yahoo!メッセンジャーは、Yahoo! JAPAN が無償で提供するチャットソフトです。文字チャットだけでなく、音声チャットやビデオ チャットを楽しむこともできます。

### ●入手方法

Yahoo! JAPAN のホームページで入手できます。

#### http://messenger.yahoo.co.jp/

お使いの OS 用 Yahoolメッセンジャーをダウンロードしてください。 Yahoolメッセンジャーは、ダウンロードと同時にインストールする こともできます。

また、Yahoo!メッセンジャーを使ってチャット(ビデオチャット)を するには、Yahoo! JAPAN ID を取得する必要があります。

### ●インストール

ダウンロードした「ymsgriej.exe」 Ym ==== をダブルクリックし、イ ンストールを開始してください。

「Yahoo!メッセンジャー インストール」画面が表示されたら、画面の表示に従ってインストールを続けてください。

- アすでに前のバージョンの Yahoo! メッセンジャーがインス トールされているときは、Yahoo! メッセンジャーを起動し たときにアップデートを促す画面が表示されます。「はい」を クリックして Yahoo! メッセンジャーをアップデートしてく ださい。
- Y?このガイドで使用している Yahoo!メッセンジャーのバージョンは、5.1.0.1092c です。将来のバージョンでは、画面構成や設定などが変更される場合があります。

### ●Yahoo! JAPAN ID の取得

初めて Yahoo!メッセンジャーを起動したときは、「Yahoo! メッセン ジャーの紹介」画面とログインの画面が表示されます。ここからまず Yahoo! JAPAN ID を取得します。Yahoo! JAPAN ID の取得は無料 です。

### 「ログイン」画面で「Yahoo! JAPAN IDを取 得」ボタンをクリックします。 WWW ブラウザが自動的に起動し、 Yahoo! JAPAN ID 登録ページが表示され

ます。

	×
新規ユーザ Yahoo! JAPAN ID空取得()	2
- Yahod JAPAN DSEI的ためコーゼ Yahod JAPAN DQ: ノスワード(%) デ 助わ (スワードを(%)またの) デ 自然的エロジインする(4) 「 ロジインたことを知らせるい(4)	
R54CAQ ++C4ERAQ	~1.38

ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール





### ●友達リストに友達を登録する

ビデオチャットや音声チャットを楽しむには、まず友だちをお客様 の Yahoo!メッセンジャーに登録する必要があります。

7 Yahoo! メッセンジャーの 溢 ボタンをクリック します。 「友だち追加」画面が表示されます。

2 Yahoo! ID とメールアドレスのどちらで 登録するかを選択し、 ○○○○ をクリッ クします。 ここでは Yahoo! JAPAN ID での登録につ いて説明します。



Yアメールアドレスで登録する場合は、相手の Yahoo! JAPAN ID が見つからないと表示されます。 そのまま終了をクリックすると、相手に Yahoo! メッセン ジャーを勧めるメールが届きます。

- 3 追加するお友だちの Yahoo! JAPAN ID と、初めて追加するときはグループ名、それから追加することを伝えるメッセージ を入力して、 #TD をクリックします。
- 4 追加した友だちの電話番号やニック ネーム等を続けて登録する場合は「はい」、登録しない場合は「いいえ」をク リックします。

法だられ連加	
AUTOROSOLAD	Anna Debi tu kale, ezzekizut deb Zelekizut z. Urtelina kalekizut deb Zelekizut z. Urtelina kalekizut de J Zelekizut z.
Mp. Incompression on ge -	(RAD) (UTE) (CONG)

Yahoo!メッセンジャー	×
教はたの物だ別JスHに「wincomer」さんだ認知」たことと、 遠加を許可するかどうかをたずねたメッセージが感信されました このユーザのニックネームや電話番号を入力しますか?	
181.50	],

### Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう!

Yahoo! メッセンジャー のインストール と友達登録の設定 友達とビデオチャットする

詳しい入力項目については画面をご覧ください。

ア「はい」を選択したときは名前やニックネーム等を入力して「追加/更新」をクリックします。

Y?友だち登録すると、相手のパソコン に右の画面が表示されます。また自分 が他の人に友だち登録される場合も、 右のような画面が表示されます。

10044130550000000000000	
"membrasi 34.55, "membri 34.5" Nor Sep 3 membrasi seri setta seri 5, secto 11 Secto	19540 21 2000 Alex (1954)
	C. Suborce Pr
	-
□ ■ 第時間の21~第回につきーゼからからす	
「自分のアドレスラックをきなすもの	211レスナン20編長
3004-040 Basenge [365	OZANE COMPANY
	TED COMPANY AND CO TO D

相手が登録を承諾すれば、友だち登録は終了です。

### ●カメラの映像を設定する

ビデオチャットをする前に、映像の色合いなどカメラの映像を調整 してください。

**1** PC カメラをパソコンに接続します。

2.「ツール」メニューから「自分の映像を見せる」を クリックします。 「自分の映像」画面と「自分の映像を見せる」画面

'自分の映像」画面と'自分の映像を見せる」画面 が表示されます。



3「自分の映像を見せる」画面を閉じます。 このとき「自分の映像」画面にパソコンに 接続した PC カメラの映像が表示されて いることを確認してください。

A CORRECT CONTROL OF THE CONTRO

Y?警告画面が表示されたときは、「OK」を クリックして画面を閉じてください。

4 「接続」メニューから「設定」をクリックします。 「Yahoo! メッセンジャー:設定」画面が表示されます。



ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール

5 「ビデオ」をクリックし、「ライ ブカメラの設定」をクリックし ます。
<ul> <li>6 PCカメラからの映像を見なが ら、各項目を設定していきます。</li> <li>・「Brightness」(明るさ) 画質の明るさを調整します。 「Auto」にチェックマークをつ</li> </ul>
けておくと、目動で明るさを 調整します。 ・「Contrast」(コントラスト) 数字が大きいほど、暗い部分と明るい部分の差がはっきりとし た映像になります。 ・「Hue」(色合い)
数字が小さくなると赤みが増し、数字が大きくなると緑みが増 します ・「Saturation」(彩度) 色の鮮やかさを調整します。 ・「Sharpness」(シャープネス) 数字が小さいほどぼやけた画像になり、数字が大きいほどは。
<ul> <li>きりします。</li> <li>・「Backlight」(バックライト)</li> <li>カメラの後ろから光を当てる効果です。OFF(0)か ON(1)で設定します。</li> <li>・「Exposure」(露出)</li> <li>画像の露出を調整します。「Auto」にチェックマークをつけてお</li> </ul>
くと、自動で露出を調整します。 ・「Color Enable」 チェックマークをつけると、カラー映像になります。 7 ○ ベーションジャー:設定」画面
に戻ります。 <b>8</b>
10

Yahoo! メッセンシャーで	ピテオチャットしよう!
Yahoo! メッセンジャー ビデオチャットする相手 マ のインストール を友達登録 の	イク・カメラ・スピーカ 設定
●マイク音量やスピーカ音量 ビデオ映像に音声をつけてチャット カ音量などを調整しておきます。	<b>を調整する</b> 、するときは、音声品質やスピー
<b>1</b> 「ヘルプ」メニューから「オーデ・ ブ…」をクリックします。 「Yahoo! オーディオセットアッ 画面が表示されます。	イオセットアッ プウィザード」
<b>2</b> ☆☆☆☆☆☆	Abust 4-2748459757945-2      Abg. Abg. Abg. Abg. Abg. Abg. Abg. A
3 スピーカ音量を調整し、 ∞∞> をクリックします。 詳しい方法については画面を ご覧ください。	Particular d- / cdt bit / y / y / d - 2         Image: Color of the formation of the formati
4 マイク音量を調整し、 ∞∞∞ をクリックします。 詳しい方法については画面を ご覧ください。	Note of -1 (4100 > 0.70)         Image: Control of Contr
5 エコーレベル(マイクがひろう ノイズの量)を調整し、(2009) をクリックします。 詳しい方法については画面を ご覧ください。	Nature 3-5 (4815) %757/6-1         医           ステップ 3/5 : エコーレベル調節           ステップ 3/5 : エコーレベル調節           ステンプ           ステンプ           ステンプ           ステンプ           シーンパー(東京の注: シーンパー(東京の注: シーンパー(東京の注: シーンパー(東京の注: シーンパー(東京の注: シーンパー(東京の注: クリーン・シーン(東京の注: クリーン・シーン(東京の注: クリーン・シーン(東京の注: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<ul> <li>「テスト」をクリックして回線</li> <li>品質をチェックし、 (本)(型)を</li> <li>クリックします。</li> <li>詳しい方法については画面を</li> <li>ご覧ください。</li> </ul>	Name 4 - 5 after 3 pr. 57 yr. 4/5 : 回線品質方入         医           - 525 (1)         - 525
	11

ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール

《葉5個 第7個 キャン

Yahootオーディオセットアップクィザード ステップ 5/5 : 通話テスト

くたけの

7 「話す」をクリックして通話テ ストをし、<u>東7</u>0 をクリッ クします。

これでマイク / スピーカの音量の 設定ができました。

### ●友だちとビデオチャットする

特定の人とチャットを楽しむには、相手も Yahoo!メッセンジャーを 起動してオンライン状態になっている必要があります。

- 7 パソコンに PC カメラを接続し、Yahoo! メッセンジャーを起動 します。
- 2 Yahoo!メッセンジャー画面に表示されている友だちのIDをダブルクリックします。 「メッセージ」画面が表示されます。 「To:攔には相手の Yahoo! JAPAN ID が入力されています。
- 3 メッセージ入力欄にメッセージを入 カし、<sup>2018</sup> ボタンをクリックします。 ここでは、「こんにちは、PCカメラ を買ったんですが、ビデオチャットで もしませんか?」と入力しています。
- 4 相手がビデオチャットを承諾したら、 鼠ボタンをクリックします。 インターネットへの接続方法選択画面 が表示されます。
  - ア警告画面が表示されたときは、 「OK」をクリックして画面を閉じ てください。







Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう! Yahoo! メッセンジャー \ビデオチャットする相手 \マイク・カメラ・スピーカ 友達とビデオチャットする

の設定

5 インターネットへの接続方法を選択して、129-ネットへの###方法 🛛 ◎ をクリックします。 「自分の映像」画面が表示されます。 相手のパソコンには映像を見るかどうかのメッ ヤージが表示され、映像を見ることを承諾すれ ば「自分の映像」画面と同じ映像が相手のパソコ ンにも表示されます。 ▼「自分の映像」画面の「公開」ボタンを オフにしていると、相手にビデオ映 像は送信されません。 公開中:1 人1575 6「ビデオを公開しています」画面が表示され たら、
夏
取
ボタンをクリックしてくだ 

相手の映像が画面に表示されます。

さい。

を友達登録

のインストール

Y1 対1のチャットであれば、拡張ビデ オモードが選択できるようになります。 詳しい説明については、画面の「拡張



ビデオモードとは?」をクリックして説明ページをご覧ください。

Y?映像と同時に、音声チャットを楽しむこともできます。音声 チャットを楽しむときは、メッセージ画面の 🤱 ボタンをク リックしてください。相手が音声チャットを承諾したら、音 声チャットを楽しむことができます。「話す」ボタンを押しな がらマイクに向かってしゃべるか、「ハンズフリー」チェック ボックスにチェックマークをつけて、音声チャットを楽しん でください。

Yアビデオチャットを終了するときは、その旨を相手に伝えて、「自 分の映像,画面右上の × をクリックします。

YYメッセージ画面を閉じて終了するときは、キーボードの「Esc」 キーを押すか、画面右上の 🗙 をクリックします。







ドライバユーティリティのインストール

ドライバユーティリティのアンインストール

●友だちを探すには
Yahoo!メッセンジャーには、さまざまな人が集まるコミュニティ
「チャットルーム」が用意されています。このチャットルームで友達
を探し、ビデオチャットを楽しんでみましょう。
7 Yahoo!メッセンジャー画面の 🏤 ボタンをク 🗤 Manussetzer
「チャットルームへの入安」画面が表示されます
2 お捉みのカテゴリから 「****-****
一 一 二 こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ
クレより。 パック アー パック アー パック アー アー アー アー アー アー アー アー アー 日本 アー アー
チャットルームの画面
が表示されます。
は」「こんばんわ」などの挨拶 ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
をしてみましょう。 Determine 343 XB.31.2. Determine
右側のペインには、現在入室
しているチャットルームの参
加者がニックネームで表示さ
れています。
Disc x x 0 0 (graces - r) x x 4
\$1/#27/20/#95. Utp/manpage/storage/
Y 表示されているアイコンがヘッドホンをつけていれば())音
声チャットを、またアイコンがテレビのマーク(首)になって
いればビデオチャットを、それぞれ楽しむ準備ができている
ことを示しています。
<b>4</b> 気の合う人が見つかったら、ビデオチャットをしませんか、な
どのメッセージを送ってみましょう。承諾されたら Yahoo!
JAPAN ID を友だち登録して、12 ページの手順でビデオチャッ
トを楽しんでみましょう。
Y?はじめは気後れするかもしれませんが、文字での会話を楽し
みながら、ビデオチャットを楽しめる状況を待ってみましょ
う。また Yahool 掲示板にはメッセンジャー友だちを墓集す

る場所もあります。Yahoo! 掲示板から「出会い」をクリック して、「メッセンジャー友だち」のカテゴリから探すことがで きます。 Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう!

Yahool メッセンジャー のインストール とデオチャットする相手 の設定 などデオチャットする

Ŷアチャットルームでテレビのアイコンをつけた人(つまり自分の映像を公開している人)のところで右クリックすると、メニューに「映像を見る」の項目があります。この項目を選択すると、公開されている映像を見ることができます。



しかし、自分の公開している映像を誰が見ようとしているか、 映像公開者側でわかるようなっています。

この場合、誰かが映像を見よ うとすると、映像公開者のバ ソコンに右の画面が表示され ます。



ここに見られるように、うちとけていない段階であまり何度 も映像を見ようとすると拒否されてしまうこともあるのです。 ですから、いきなり映像を見ようとしてはいけません。「映像 を見てもいいですか」と許可をもらうようにしましょう。

また、チャットルームで自分の映像を公開するときは、 「Yahoo! メッセンジャー:設定」画面で、自分の映像を誰に 公開するかを設定しておきましょう。

「アクセス許可を求められたら常に ダイアログを表示する」に設定して おけば、知らないうちに誰かに映像 を見られていたなどという心配もあ りません。

#8001 -# 2748	ビデオ			
単字 メッセージ 34年ーマ ファイル電道 また60日/福	## 	5-17か-5の新聞機、 5-17か-5の副制度、		
5+1) 1582:975-7 75470; 180;	アウビス制造 C アクビン約75530543,69655 C アクビン約75530547540 年3,1763ユーザのアクビス3,81545	7702788 770278785767876787678756877670 770278787879790 413762-70779278785977560		

#### 「PM」ってなに?

Р<u>М</u>

プライベートメッセージのことです。チャットルームにい る人の一人を選んで「PM」ボタンを押すと、その人だけに メッセージを送ることができます。ウィスパーモード(さ さやきモード)とも言います。気の合う人に PM を送って、 ビデオチャットに誘っても良いでしょう。ただし、チャッ トルームによっては「PM 禁止」を明示しているところもあ りますので、迷惑にならないよう注意してください。

USB 接続 PCカメラ活用ガイド Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう!

> 発行 エレコム株式会社 2002年10月16日 第1版

> > ©2002 ELECOM Corporation. All rights reserved.

USB 接続 PCカメラ 活用ガイド Yahoo! メッセンジャーでビデオチャットしよう!

## ELECOM